

SCHEDA FABBISOGNI ARTICOLI DI PROTEZIONE ANTI-X

N.	U.M.	QUANTITA' ANNUALE AZ.OSP. BOLOGNA	QUANTITA' ANNUALE AZIENDA USL BOLOGNA	QUANTITA' ANNUALE IOR	QUANTITA' ANNUALE AUSL IMOLA	QUANTITA' ANNUALE AZIENDA USL FERRARA	QUANTITA' ANNUALE AZ.OSP. FERRARA	QUANTITA' TOTALE
LOTTO N. 1								
<p>a</p> <p>GREMBIULI ANTI-X MODELLO FRONTALE con protezione anteriore e scapolare dotato di chiusura frontale con velcro. Materiale attenuante privo di piombo. Rivestimento in materiale che consenta una pulizia facile e veloce e che inibisca la crescita di batteri e/o funghi con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - taglie da XS a XXL differenziate per UOMO/DONNA - possibilita' personalizzazione taglia - identificativo persona monogramma apposto con velcro e/o cucito - gamma di colori e fantasie - etichetta interna riportante: <ul style="list-style-type: none"> ° nome del Produttore ° nome e codice del prodotto ° simbolo CE ° classe di certificazione ° codice a 4 cifre che identifica l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione ° Equiv.mmPb ° numero serie/matricola ° percentuale di assorbimento ai seguenti valori di tensione (kvp) 60,80,100,120 ° protezione in equivalente mm Pb (ANT) 0,50 ° protezione in equivalente mm Pb (SPALLA) 0,50 ° conformita' CE ° classe di appartenenza III <p>Eventuali pulizia e manutenzione con prodotti dedicati</p>	N.	15,00	5,00	4,00	1,00	4,00	5,00	34,00
<p>b</p> <p>GREMBIULI ANTI-X MODELLO INTERO per la protezione totale del corpo completamente avvolgente per garantire la massima protezione. Materiale attenuante privo di piombo. Rivestimento in materiale che consenta una pulizia facile e veloce e che inibisca la crescita di batteri e/o funghi con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - taglie da XS a XXL differenziate per UOMO/DONNA - possibilita' personalizzazione taglia - identificativo persona monogramma apposto con velcro e/o cucito - gamma di colori e fantasie - etichetta interna riportante: <ul style="list-style-type: none"> ° nome del Produttore ° nome e codice del prodotto ° simbolo CE ° classe di certificazione ° codice a 4 cifre che identifica l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione ° Equiv.mmPb ° numero serie/matricola ° percentuale di assorbimento ai seguenti valori di tensione (kvp) 60,80,100,120 ° protezione in equivalente mm Pb (ANT) 0,50 ° protezione in equivalente mm Pb (POST) 0,25 ° conformita' CE ° classe di appartenenza III <p>Eventuali pulizia e manutenzione con prodotti dedicati</p>	N.	15,00	8,00	5,00	0,00	1,00	2,00	31,00

N.	BREVE DESCRIZIONE PRODOTTO	U.M.	QUANTITA' ANNUALE AZ.OSP. BOLOGNA	QUANTITA' ANNUALE AZIENDA USL BOLOGNA	QUANTITA' ANNUALE IOR	QUANTITA' ANNUALE AUSL IMOLA	QUANTITA' ANNUALE AZIENDA USL FERRARA	QUANTITA' ANNUALE AZ.OSP. FERRARA	QUANTITA' TOTALE
c	<p>GREMBIULI ANTI-X MODELLO COMBINATO (CORPETTO+GONNA) Materiale attenuante privo di piombo. Rivestimento in materiale che consenta una pulizia facile e veloce e che inibisca la crescita di batteri e/o funghi con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - taglie da XS a XXL differenziate per UOMO/DONNA - possibilita' personalizzazione taglia - identificativo persona monogramma apposto con velcro e/o cucito - gamma di colori e fantasie - etichetta interna riportante: <ul style="list-style-type: none"> ° nome del Produttore ° nome e codice del prodotto ° simbolo CE ° classe di certificazione ° codice a 4 cifre che identifica l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione ° Equiv.mmPb ° numero serie/matricola ° percentuale di assorbimento ai seguenti valori di tensione (kvp) 60,80,100,120 ° protezione in equivalente mm Pb (ANT) 0,50 ° protezione in equivalente mm Pb (POST) 0,25 ° conformita' CE ° classe di appartenenza III <p>Eventuali pulizia e manutenzione con prodotti dedicati</p>	N.	15,00	40,00	5,00	2,00	4,00	15,00	81,00
d	<p>COLLARE ANTI-X Materiale attenuante privo di piombo. Rivestimento in materiale che consenta una pulizia facile e veloce e che inibisca la crescita di batteri e/o funghi con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - taglia unica universale con chiusura a velcro - possibilita' personalizzazione taglia - identificativo persona monogramma - gamma di colori e fantasie - etichetta interna riportante: <ul style="list-style-type: none"> ° nome del Produttore ° nome e codice del prodotto ° simbolo CE ° classe di certificazione ° codice a 4 cifre che identifica l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione ° Equiv.mmPb ° numero serie/matricola ° percentuale di assorbimento ai seguenti valori di tensione (kvp) 60,80,100,120 ° protezione in equivalente mm Pb 0,50 ° conformita' CE ° classe di appartenenza III <p>Eventuali pulizia e manutenzione con prodotti dedicati</p>	N.	20,00	40,00	25,00	16,00	10,00	30,00	141,00
e	Copricollari ANTI-X confezioni da 100 pz	CFZ	3,00	5,00	2,00	2,00	3,00	0,00	15,00
TOTALE LOTTO 1			68,00	98,00	41,00	21,00	22,00	52,00	302,00

N.	U.M.	BREVE DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANTITA' ANNUALE AZ.OSP. BOLOGNA	QUANTITA' ANNUALE AZIENDA USL BOLOGNA	QUANTITA' ANNUALE IOR	QUANTITA' ANNUALE AUSL IMOLA	QUANTITA' ANNUALE AZIENDA USL FERRARA	QUANTITA' ANNUALE AZ.OSP. FERRARA	QUANTITA' TOTALE
LOTTO N. 2									
a	N.	<p>PROTEZIONI ANTI-X PER ESAMI ENDORALI CON COLLETO E PROTEZIONE SPINALE Materiale attenuante privo di piombo. Rivestimento in materiale che consenta una pulizia facile e veloce e che inibisca la crescita di batteri e/o funghi con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - taglie BAMBINO, RAGAZZO, ADULTO - gamma di colori e fantasie - etichetta interna riportante: <ul style="list-style-type: none"> ° nome del Produttore ° nome e codice del prodotto ° simbolo CE ° classe di certificazione ° codice a 4 cifre che identifica l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione ° Equiv.mmPb ° numero serie/matricola ° percentuale di assorbimento ai seguenti valori di tensione (kvp) 60,80,100,120 ° protezione in equivalente mm Pb 0,50 ° conformita' CE ° classe di appartenenza III <p>Eventuali pulizia e manutenzione con prodotti dedicati</p>	2,00	7,00	0,00	0,00	1,00	2,00	12,00
b	N.	<p>PROTEZIONI ANTI-X DEL BACINO Materiale attenuante privo di piombo. Rivestimento in materiale che consenta una pulizia facile e veloce e che inibisca la crescita di batteri e/o funghi con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - taglie NEONATALE, PEDIATRICO, RAGAZZO, ADULTO - gamma di colori e fantasie - etichetta interna riportante: <ul style="list-style-type: none"> ° nome del Produttore ° nome e codice del prodotto ° simbolo CE ° classe di certificazione ° codice a 4 cifre che identifica l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione ° Equiv.mmPb ° numero serie/matricola ° percentuale di assorbimento ai seguenti valori di tensione (kvp) 60,80,100,120 ° protezione in equivalente mm Pb 0,50 ° conformita' CE ° classe di appartenenza III <p>Eventuali pulizia e manutenzione con prodotti dedicati</p>							
	N.	TAGLIA NEONATO	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	2,00	8,00
	N.	TAGLIA PEDIATRICA	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	2,00	9,00
	N.	TAGLIA RAGAZZO	1,00	2,00	3,00	0,00	2,00	2,00	10,00
	N.	TAGLIA ADULTO	2,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	12,00

N.	BREVE DESCRIZIONE PRODOTTO	U.M.	QUANTITA' ANNUALE AZ.OSP. BOLOGNA	QUANTITA' ANNUALE AZIENDA USL BOLOGNA	QUANTITA' ANNUALE IOR	QUANTITA' ANNUALE AUSL IMOLA	QUANTITA' ANNUALE AZIENDA USL FERRARA	QUANTITA' ANNUALE AZ.OSP. FERRARA	QUANTITA' TOTALE
c	<p>PROTEZIONI ANTI-X OVARICHE Materiale attenuante privo di piombo. Rivestimento in materiale che consenta una pulizia facile e veloce e che inibisca la crescita di batteri e/o funghi con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - taglie DIVERSE (NEONATALE, PEDIATRICA, RAGAZZA, ADULTA) - gamma di colori e fantasie - etichetta interna riportante: <ul style="list-style-type: none"> ° nome del Produttore ° nome e codice del prodotto ° simbolo CE ° classe di certificazione ° codice a 4 cifre che identifica l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione ° Equiv.mmPb ° numero serie/matricola ° percentuale di assorbimento ai seguenti valori di tensione (kvp) 60,80,100,120 ° protezione in equivalente mm Pb 0,50 ° conformita' CE ° classe di appartenenza III <p>Eventuali pulizia e manutenzione con prodotti dedicati</p>	N.							
	TAGLIA NEONATA	N.	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	5,00
	TAGLIA PEDIATRICA	N.	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6,00
	TAGLIA RAGAZZA	N.	1,00	5,00	1,00	0,00	1,00	1,00	9,00
	TAGLIA ADULTA	N.	2,00	5,00	1,00	2,00	1,00	0,00	11,00
	TOTALE LOTTO 2		12,00	32,00	16,00	2,00	7,00	13,00	82,00
LOTTO N. 3									
1	OCCHIALI A PROTEZIONE RADIAZIONI IONIZZANTI SENZA PROTEZIONI LATERALI con lenti antiriflesso, montatura adatta a visi di grande, media e piccola dimensione	N.	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	6,00	16,00
2	OCCHIALI A PROTEZIONE RADIAZIONI IONIZZANTI CON PROTEZIONI LATERALI con lenti antiriflesso, montatura adatta a visi di grande, media e piccola dimensione	N.	15,00	15,00	0,00	1,00	2,00	6,00	39,00
3	OCCHIALI INDOSSABILI SU OCCHIALI DA VISTA con protezione laterale	N.	20,00	20,00	5,00	2,00	2,00	6,00	55,00
4	A - LENTI GRADUATE MONOFOCALI	N.	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00
	B- LENTI GRADUATE BIFOCALI	N.	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00
	C- LENTI GRADUATE PROGRESSIVE	N.	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
	TOTALE LOTTO 3		43,00	55,00	5,00	3,00	4,00	22,00	132,00

N.	BREVE DESCRIZIONE PRODOTTO	U.M.	QUANTITA' ANNUALE AZ. OSP. BOLOGNA	QUANTITA' ANNUALE AZIENDA USL BOLOGNA	QUANTITA' ANNUALE IOR	QUANTITA' ANNUALE AUSL IMOLA	QUANTITA' ANNUALE AZIENDA USL FERRARA	QUANTITA' ANNUALE AZ. OSP. FERRARA	QUANTITA' TOTALE
----	----------------------------	------	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	------------------

LOTTO N. 4

1	<p>GUANTI ATTENUATORI DI RADIAZIONI IONIZZANTI monouso Materiale attenuante privo di piombo, senza lattice e senza polveri con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - forma anatomica con mano specifica rispettivamente dx e sx, dita curve, polsino senza bordo - mis. 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - spessore massimo 0.20 mm - lunghezza totale 295-305 mm - monouso - latex free <p>-Ipallergenicità' biocompatibilità' determinata dall'assenza di proteine estraibili dal lattice (responsabili delle reazioni allergiche di ipersensibilità' immediata di TIPO I</p> <ul style="list-style-type: none"> - senza presenza di polvere e senza presenza di piombo - percentuale di assorbimento ai seguenti valori 60, 80, 100, 120 kvp - confezione unitaria - I guanti devono essere forniti a paia doppiamente avvolti. L'involucro interno di ogni paia di guanti deve essere costituito da un incarto a portafoglio marcato in modo leggibile con la taglia e l'indicazione della mano specifica (SN e DX) del guanto - conformità' CE 	Paia	120,00	350,00	40,00	50,00	20,00	300,00	880,00
TOTALE LOTTO 4			120,00	350,00	40,00	50,00	20,00	300,00	880,00

LOTTO N. 5

1	<p>TELI ATTENUATORI DI RADIAZIONI per radiologia interventistica per ivari tipi di intervento con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sterili monouso - senza piombo - eq. Pb> 0,125 mm - privi di lattice (latex free) - indicare % di assorbimento 90 kv - descrizione del rivestimento esterno ed eventuali norme di riferimento 	N.	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	3,00	33,00
TOTALE LOTTO 5			10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	3,00	33,00

BREVE DESCRIZIONE SERVIZIO

LOTTO N. 6

N.	BREVE DESCRIZIONE SERVIZIO	U.M.	QUANTITA' ANNUALE AZ. OSP. BOLOGNA	QUANTITA' ANNUALE AZIENDA USL BOLOGNA	QUANTITA' ANNUALE IOR	QUANTITA' ANNUALE AUSL IMOLA	QUANTITA' ANNUALE AZIENDA USL FERRARA	QUANTITA' ANNUALE AZ. OSP. FERRARA	QUANTITA' TOTALE
SERVIZIO DI NOLEGGIO DPI									
	DPI come da lotto 1a			5				23	28,00
	DPI come da lotto 1b			3		10			13,00
	DPI come da lotto 1c			27				2	29,00
	DPI come da lotto 1d			35		10			45,00