



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,  
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TERAPISTA DELLA  
NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA – Cat. D**

**09/09/2022**

**PROVA SCRITTA B**

**TIPO TEST 1**

*20/09/2022*



- 1) Dopo 5-6 settimane dalla nascita, nel bambino:
  - a. **Compaiono le versioni e gli occhi possono compiere dei movimenti coniugati per fissare e seguire un oggetto**
  - b. I movimenti oculari coniugati divengono precisi e la convergenza è ben sviluppata
  - c. Si raggiunge la visione binoculare
  - d. Compaiono i movimenti fusionali, anteponendo un prisma di basso potere a un occhio
  
- 2) Il *Problem Solving* si riferisce a:
  - a. La soluzione di conflitti inconsci problematici
  - b. La capacità di risolvere problemi matematici
  - c. La capacità di elaborare calcolo mentale complesso
  - d. **Alla capacità di identificare e risolvere i problemi in generale e deriva dalla psicologia cognitiva**
  
- 3) I contenuti del linguaggio orale, prevalentemente i fonemi, vengono creati:
  - a. Dalla glottide
  - b. Dall'apparato respiratorio
  - c. **Dal vocal tract**
  - d. Dalla bocca
  
- 4) La punizione consiste:
  - a. Nell'esperienza piacevole derivante dal non aver messo in atto un dato comportamento
  - b. Nella ricerca da parte di un soggetto di esperienze spiacevoli per espiare un senso di colpa
  - c. **Nell'applicazione di uno stimolo aversivo nei confronti di un determinato comportamento**
  - d. In una modalità pedagogica tesa a favorire la presa di coscienza del proprio corpo
  
- 5) Prechtl e Beintema hanno codificato nel neonato cinque stadi di vigilanza; a cosa corrisponde il livello 3?
  - a. Occhi chiusi, respirazione regolare, assenza di movimenti (sonno profondo)
  - b. **Occhi aperti, assenza di movimenti significativi (risveglio tranquillo, che è uno stato privilegiato di osservazione)**
  - c. Occhi chiusi, respirazione irregolare, assenza di movimenti significativi (sonno leggero)
  - d. Occhi aperti, attività motoria netta, movimenti significativi, assenza di pianto (risveglio agitato)
  
- 6) La Burn-out Syndrome è specifica:
  - a. Del personale socio-sanitario
  - b. **Di tutte quelle attività lavorative in cui sono richieste sia prestazioni professionali che di tipo umanitario**
  - c. Del personale infermieristico che assiste bambini e pazienti oncologici
  - d. Degli operatori sanitari che assistono pazienti affetti da AIDS

a g A bb  
p



- 7) La reazione di Moro:
- Si evoca esclusivamente facendo cadere il bambino all'indietro per un piccolo range
  - È presente già alla 20° settimana di gestazione
  - Deve scomparire affinché si abbiano le reazioni paracadute e di equilibrio**
  - È presente già al 3° mese di età
- 8) Quale dei seguenti studiosi ha introdotto il concetto di *inconscio collettivo*?
- Mead
  - Jung**
  - Freud
  - Kardiner
- 9) Quale fra le seguenti patologie infantili è di tipo ereditario?
- Emiplegia
  - Distrofia muscolare di Duchenne**
  - Mielomeningocele
  - Torcicollo miogeno congenito
- 10) Quale fra le seguenti è una patologia a esordio infantile?
- La malattia di Alzheimer
  - La malattia di Perthes**
  - La Charcot-Marie-Tooth
  - La sindrome di Guillain-Barrè
- 11) A quale età il bambino comincia a orientare il capo in direzione di un suono?
- Attorno al sesto mese
  - Attorno al terzo mese**
  - Attorno al primo mese
  - Sin dalla nascita
- 12) Secondo la scala dello sviluppo neuromotorio di Milani-Gidoni, il bambino inizia a deambulare in modo sicuro e con guardia abbassata (arti superiori addotti) a:
- 8 mesi
  - 10 mesi
  - 12 mesi
  - 17 mesi**
- 13) In quale dei seguenti meccanismi di difesa un comportamento viene ribaltato nel suo esatto opposto?
- La scissione
  - La proiezione
  - La negazione
  - La formazione reattiva**

az



- 14) La funzione adattiva è:
- Una funzione geneticamente programmata
  - Una funzione adatta al bambino, adeguata al contesto, idonea allo scopo**
  - Una soluzione operativa messa in atto dal sistema nervoso periferico
  - Una funzione immediatamente disponibile ma non adattabile
- 15) Le reazioni di equilibrio:
- Hanno la stessa direzione, ma verso opposto delle forze deformanti
  - Sono movimenti automatici di bilanciamento che servono a mantenere l'equilibrio
  - Agiscono sulla proiezione del baricentro, conservandola entro la base di appoggio
  - Tutte le precedenti**
- 16) La scissura di Silvio separa:
- Il lobo frontale da quello temporale**
  - Il lobo temporale da quello parietale
  - Il lobo limbico da quello temporale
  - Il lobo occipitale dal cervelletto
- 17) Nel SNC, i ventricoli sono:
- Tonache interposte tra la superficie del nevrasso e l'osso
  - Cavità intercomunicanti scavate nel nevrasso**
  - Membrane che dividono la cavità cranica in camere
  - Porzioni del cervelletto
- 18) In seguito ad una lesione cerebrale, i riflessi:
- Non vengono mai alterati
  - Possono essere accentuati**
  - Tutte le risposte sono corrette
  - Sono del tutto assenti
- 19) La cura della postura nel bambino nato pretermine in terapia intensiva ha l'obiettivo di:
- Migliorare la funzionalità respiratoria
  - Migliorare la funzionalità digestiva
  - Migliorare le capacità comportamentali e relazionali
  - Tutte le precedenti**
- 20) In quale percentuale di casi di PCI è presente lo strabismo?
- Inferiore al 10%
  - Circa il 20%
  - Circa il 30%
  - Circa il 40%**
- 21) In che epoca compare lo sguardo referenziale?
- 2-3 mesi
  - 4-5 mesi
  - 5-6 mesi**
  - 7-8 mesi

a 0 A BB



- 22) La prensione  *cubito-palmare*  (o  *a rastrello* ) è tipica:
- A 3-6 mesi**
  - A 7 mesi
  - A 8 mesi
  - A 10-13 mesi
- 23) La pinza superiore e quella inferiore differiscono:
- Perché la prima coinvolge i segmenti prossimali delle due dita (pollice e indice), mentre la seconda quelli distali
  - Perché la prima coinvolge i segmenti distali delle due dita (pollice e indice), mentre la seconda quelli prossimali**
  - Perché la prima interessa le dita dei piedi, la seconda quelle delle mani
  - Perché la prima interessa le dita delle mani, la seconda quelle dei piedi
- 24) Secondo il decreto ministeriale 56/97, il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva è:
- L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge, in collaborazione con l'équipe multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e in collaborazione con le altre discipline dell'area pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo**
  - L'operatore sanitario che collabora con gli operatori scolastici per l'attuazione delle attività di sostegno a favore degli alunni con disabilità
  - L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge attività di valutazione e diagnosi nell'ambito delle sue specifiche competenze
  - L'operatore sanitario che svolge attività di studio, di didattica e ricerca specifica applicata all'interno dei servizi sanitari pubblici
- 25) La rilevazione del fabbisogno dei professionisti sanitari e del fabbisogno formativo dei laureati e laureati magistrali delle professioni sanitarie, tiene conto:
- dei modelli organizzativi dei servizi
  - degli obiettivi e dei livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali
  - dell'offerta di lavoro e della domanda di lavoro
  - tutte le risposte elencate**
- 26) Secondo il D.Lgs. 4 agosto 2016, n.171, attuativo della riforma Madia (L.124/2015), concernente la riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, l'incarico di Direttore Generale dell'ASL ha durata:
- Non inferiore a 2 anni
  - Non superiore a 3 anni e non inferiore a 2 anni
  - Non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni**
  - Non inferiore a 5 anni
- 27) In base alla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, la tutela della salute rientra tra le materie:
- Riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, che può delegarle alle Regioni
  - Di legislazione concorrente Stato-Regioni**
  - Riservate alla legislazione esclusiva delle Regioni
  - Riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, che non può delegarle alle Regioni

26 AD



28) La morbilità è:

- a. Il numero dei casi di malattia registrati durante un dato periodo in rapporto al numero complessivo delle persone prese in esame
- b. Il rapporto percentuale tra il numero di giornate di assenza dal lavoro per malattia e il numero di giornate lavorative previste
- c. Il sinonimo di morbosità
- d. Tutte le precedenti**

29) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, il paziente ha il dovere di:

- a. Informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di rinunciare a cure e prestazioni programmate**
- b. Informarsi sulle prestazioni irrogategli dalla struttura sanitaria
- c. Portare un cartellino di riconoscimento fornito di foto e nome
- d. Guarire dalla propria malattia nel minor tempo possibile, per non onerare economicamente l'ente erogatore dei servizi sanitari

30) L'accreditamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie consiste in:

- a. Un'attività di valutazione periodica per rilevare l'adesione a criteri previsti da leggi e regolamenti
- b. Un'attività di valutazione periodica per promuovere la buona qualità delle prestazioni erogate dai servizi
- c. Una rilevazione e garanzia della presenza nella struttura di requisiti minimi previsti da leggi, regolamenti o standard riconosciuti
- d. Un'attività di valutazione periodica finalizzata sia a rilevare l'adesione a criteri previsti da leggi e regolamenti sia a promuovere la buona qualità delle prestazioni erogate dai servizi**

26  
AS  
10



**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,  
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TERAPISTA DELLA  
NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA – Cat. D**

**09/09/2022**

**PROVA SCRITTA B**

**TIPO TEST 2**

SS  
a 6 ASD



- 1) La morbilità è:
  - a. Il numero dei casi di malattia registrati durante un dato periodo in rapporto al numero complessivo delle persone prese in esame
  - b. Il rapporto percentuale tra il numero di giornate di assenza dal lavoro per malattia e il numero di giornate lavorative previste
  - c. Il sinonimo di morbosità
  - d. **Tutte le precedenti**
  
- 2) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, il paziente ha il dovere di:
  - a. **Informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di rinunciare a cure e prestazioni programmate**
  - b. Informarsi sulle prestazioni irrogate dalla struttura sanitaria
  - c. Portare un cartellino di riconoscimento fornito di foto e nome
  - d. Guarire dalla propria malattia nel minor tempo possibile, per non onerare economicamente l'ente erogatore dei servizi sanitari
  
- 3) L'accreditamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie consiste in:
  - a. Un'attività di valutazione periodica per rilevare l'adesione a criteri previsti da leggi e regolamenti
  - b. Un'attività di valutazione periodica per promuovere la buona qualità delle prestazioni erogate dai servizi
  - c. Una rilevazione e garanzia della presenza nella struttura di requisiti minimi previsti da leggi, regolamenti o standard riconosciuti
  - d. **Un'attività di valutazione periodica finalizzata sia a rilevare l'adesione a criteri previsti da leggi e regolamenti sia a promuovere la buona qualità delle prestazioni erogate dai servizi**
  
- 4) Dopo 5-6 settimane dalla nascita, nel bambino:
  - a. **Compaiono le versioni e gli occhi possono compiere dei movimenti coniugati per fissare e seguire un oggetto**
  - b. I movimenti oculari coniugati divengono precisi e la convergenza è ben sviluppata
  - c. Si raggiunge la visione binoculare
  - d. Compaiono i movimenti fusionali, antepoendo un prisma di basso potere a un occhio
  
- 5) Il *Problem Solving* si riferisce a:
  - a. La soluzione di conflitti inconsci problematici
  - b. La capacità di risolvere problemi matematici
  - c. La capacità di elaborare calcolo mentale complesso
  - d. **Alla capacità di identificare e risolvere i problemi in generale e deriva dalla psicologia cognitiva**
  
- 6) I contenuti del linguaggio orale, prevalentemente i fonemi, vengono creati:
  - a. Dalla glottide
  - b. Dall'apparato respiratorio
  - c. **Dal vocal tract**
  - d. Dalla bocca

a b A D



- 7) La punizione consiste:
- Nell'esperienza piacevole derivante dal non aver messo in atto un dato comportamento
  - Nella ricerca da parte di un soggetto di esperienze spiacevoli per espiare un senso di colpa
  - Nell'applicazione di uno stimolo aversivo nei confronti di un determinato comportamento**
  - In una modalità pedagogica tesa a favorire la presa di coscienza del proprio corpo
- 8) Prechtl e Beintema hanno codificato nel neonato cinque stadi di vigilanza; a cosa corrisponde il livello 3?
- Occhi chiusi, respirazione regolare, assenza di movimenti (sonno profondo)
  - Occhi aperti, assenza di movimenti significativi (risveglio tranquillo, che è uno stato privilegiato di osservazione)**
  - Occhi chiusi, respirazione irregolare, assenza di movimenti significativi (sonno leggero)
  - Occhi aperti, attività motoria netta, movimenti significativi, assenza di pianto (risveglio agitato)
- 9) La Burn-out Syndrome è specifica:
- Del personale socio-sanitario
  - Di tutte quelle attività lavorative in cui sono richieste sia prestazioni professionali che di tipo umanitario**
  - Del personale infermieristico che assiste bambini e pazienti oncologici
  - Degli operatori sanitari che assistono pazienti affetti da AIDS
- 10) La reazione di Moro:
- Si evoca esclusivamente facendo cadere il bambino all'indietro per un piccolo range
  - È presente già alla 20° settimana di gestazione
  - Deve scomparire affinché si abbiano le reazioni paracadute e di equilibrio**
  - È presente già al 3° mese di età
- 11) Quale dei seguenti studiosi ha introdotto il concetto di *inconscio collettivo*?
- Mead
  - Jung**
  - Freud
  - Kardiner
- 12) Quale fra le seguenti patologie infantili è di tipo ereditario?
- Emiplegia
  - Distrofia muscolare di Duchenne**
  - Mielomeningocele
  - Torcicollo miogeno congenito
- 13) Quale fra le seguenti è una patologia a esordio infantile?
- La malattia di Alzheimer
  - La malattia di Perthes**
  - La Charcot-Marie-Tooth
  - La sindrome di Guillain-Barrè

BB  
AR  
a6



- 14) A quale età il bambino comincia a orientare il capo in direzione di un suono?
- Attorno al sesto mese
  - Attorno al terzo mese**
  - Attorno al primo mese
  - Sin dalla nascita
- 15) Secondo la scala dello sviluppo neuromotorio di Milani-Gidoni, il bambino inizia a deambulare in modo sicuro e con guardia abbassata (arti superiori addotti) a:
- 8 mesi
  - 10 mesi
  - 12 mesi
  - 17 mesi**
- 16) In quale dei seguenti meccanismi di difesa un comportamento viene ribaltato nel suo esatto opposto?
- La scissione
  - La proiezione
  - La negazione
  - La formazione reattiva**
- 17) La funzione adattiva è:
- Una funzione geneticamente programmata
  - Una funzione adatta al bambino, adeguata al contesto, idonea allo scopo**
  - Una soluzione operativa messa in atto dal sistema nervoso periferico
  - Una funzione immediatamente disponibile ma non adattabile
- 18) Le reazioni di equilibrio:
- Hanno la stessa direzione, ma verso opposto delle forze deformanti
  - Sono movimenti automatici di bilanciamento che servono a mantenere l'equilibrio
  - Agiscono sulla proiezione del baricentro, conservandola entro la base di appoggio
  - Tutte le precedenti**
- 19) La scissura di Silvio separa:
- Il lobo frontale da quello temporale**
  - Il lobo temporale da quello parietale
  - Il lobo limbico da quello temporale
  - Il lobo occipitale dal cervelletto
- 20) Nel SNC, i ventricoli sono:
- Tonache interposte tra la superficie del nevrasso e l'osso
  - Cavità intercomunicanti scavate nel nevrasso**
  - Membrane che dividono la cavità cranica in camere
  - Porzioni del cervelletto

BB-A a



- 21) In seguito ad una lesione cerebrale, i riflessi:
- Non vengono mai alterati
  - Possano essere accentuati**
  - Tutte le risposte sono corrette
  - Sono del tutto assenti
- 22) La cura della postura nel bambino nato pretermine in terapia intensiva ha l'obiettivo di:
- Migliorare la funzionalità respiratoria
  - Migliorare la funzionalità digestiva
  - Migliorare le capacità comportamentali e relazionali
  - Tutte le precedenti**
- 23) In quale percentuale di casi di PCI è presente lo strabismo?
- Inferiore al 10%
  - Circa il 20%
  - Circa il 30%
  - Circa il 40%**
- 24) In che epoca compare lo sguardo referenziale?
- 2-3 mesi
  - 4-5 mesi
  - 5-6 mesi**
  - 7-8 mesi
- 25) La prensione  *cubito-palmare*  (o  *a rastrello* ) è tipica:
- A 3-6 mesi**
  - A 7 mesi
  - A 8 mesi
  - A 10-13 mesi
- 26) La pinza superiore e quella inferiore differiscono:
- Perché la prima coinvolge i segmenti prossimali delle due dita (pollice e indice), mentre la seconda quelli distali
  - Perché la prima coinvolge i segmenti distali delle due dita (pollice e indice), mentre la seconda quelli prossimali**
  - Perché la prima interessa le dita dei piedi, la seconda quelle delle mani
  - Perché la prima interessa le dita delle mani, la seconda quelle dei piedi

bs  
a b A p



- 27) Secondo il decreto ministeriale 56/97, il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva è:
- L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge, in collaborazione con l'équipe multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e in collaborazione con le altre discipline dell'area pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo
  - L'operatore sanitario che collabora con gli operatori scolastici per l'attuazione delle attività di sostegno a favore degli alunni con disabilità
  - L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge attività di valutazione e diagnosi nell'ambito delle sue specifiche competenze
  - L'operatore sanitario che svolge attività di studio, di didattica e ricerca specifica applicata all'interno dei servizi sanitari pubblici
- 28) La rilevazione del fabbisogno dei professionisti sanitari e del fabbisogno formativo dei laureati e laureati magistrali delle professioni sanitarie, tiene conto:
- dei modelli organizzativi dei servizi
  - degli obiettivi e dei livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali
  - dell'offerta di lavoro e della domanda di lavoro
  - tutte le risposte elencate**
- 29) Secondo il D.Lgs. 4 agosto 2016, n.171, attuativo della riforma Madia (L.124/2015), concernente la riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, l'incarico di Direttore Generale dell'ASL ha durata:
- Non inferiore a 2 anni
  - Non superiore a 3 anni e non inferiore a 2 anni
  - Non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni**
  - Non inferiore a 5 anni
- 30) In base alla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, la tutela della salute rientra tra le materie:
- Riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, che può delegarle alle Regioni
  - Di legislazione concorrente Stato-Regioni**
  - Riservate alla legislazione esclusiva delle Regioni
  - Riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, che non può delegarle alle Regioni

B6  
a è A φ



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,  
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TERAPISTA DELLA  
NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA – Cat. D**

**09/09/2022**

**PROVA SCRITTA B**

**TIPO TEST 3**

BB  
a6 \* P



- 1) In quale dei seguenti meccanismi di difesa un comportamento viene ribaltato nel suo esatto opposto?
  - a. La scissione
  - b. La proiezione
  - c. La negazione
  - d. La formazione reattiva**
  
- 2) La funzione adattiva è:
  - a. Una funzione geneticamente programmata
  - b. Una funzione adatta al bambino, adeguata al contesto, idonea allo scopo**
  - c. Una soluzione operativa messa in atto dal sistema nervoso periferico
  - d. Una funzione immediatamente disponibile ma non adattabile
  
- 3) Le reazioni di equilibrio:
  - a. Hanno la stessa direzione, ma verso opposto delle forze deformanti
  - b. Sono movimenti automatici di bilanciamento che servono a mantenere l'equilibrio
  - c. Agiscono sulla proiezione del baricentro, conservandola entro la base di appoggio
  - d. Tutte le precedenti**
  
- 4) La morbilità è:
  - a. Il numero dei casi di malattia registrati durante un dato periodo in rapporto al numero complessivo delle persone prese in esame
  - b. Il rapporto percentuale tra il numero di giornate di assenza dal lavoro per malattia e il numero di giornate lavorative previste
  - c. Il sinonimo di morbosità
  - d. Tutte le precedenti**
  
- 5) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, il paziente ha il dovere di:
  - a. Informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di rinunciare a cure e prestazioni programmate**
  - b. Informarsi sulle prestazioni irrogategli dalla struttura sanitaria
  - c. Portare un cartellino di riconoscimento fornito di foto e nome
  - d. Guarire dalla propria malattia nel minor tempo possibile, per non onerare economicamente l'ente erogatore dei servizi sanitari
  
- 6) L'accreditamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie consiste in:
  - a. Un'attività di valutazione periodica per rilevare l'adesione a criteri previsti da leggi e regolamenti
  - b. Un'attività di valutazione periodica per promuovere la buona qualità delle prestazioni erogate dai servizi
  - c. Una rilevazione e garanzia della presenza nella struttura di requisiti minimi previsti da leggi, regolamenti o standard riconosciuti
  - d. Un'attività di valutazione periodica finalizzata sia a rilevare l'adesione a criteri previsti da leggi e regolamenti sia a promuovere la buona qualità delle prestazioni erogate dai servizi**



- 7) Secondo la scala dello sviluppo neuromotorio di Milani-Gidoni, il bambino inizia a deambulare in modo sicuro e con guardia abbassata (arti superiori addotti) a:
- 8 mesi
  - 10 mesi
  - 12 mesi
  - 17 mesi**
- 8) La scissura di Silvio separa:
- Il lobo frontale da quello temporale**
  - Il lobo temporale da quello parietale
  - Il lobo limbico da quello temporale
  - Il lobo occipitale dal cervelletto
- 9) Nel SNC, i ventricoli sono:
- Tonache interposte tra la superficie del nevrasso e l'osso
  - Cavità intercomunicanti scavate nel nevrasso**
  - Membrane che dividono la cavità cranica in camere
  - Porzioni del cervelletto
- 10) In seguito ad una lesione cerebrale, i riflessi:
- Non vengono mai alterati
  - Possano essere accentuati**
  - Tutte le risposte sono corrette
  - Sono del tutto assenti
- 11) La cura della postura nel bambino nato pretermine in terapia intensiva ha l'obiettivo di:
- Migliorare la funzionalità respiratoria
  - Migliorare la funzionalità digestiva
  - Migliorare le capacità comportamentali e relazionali
  - Tutte le precedenti**
- 12) In quale percentuale di casi di PCI è presente lo strabismo?
- Inferiore al 10%
  - Circa il 20%
  - Circa il 30%
  - Circa il 40%**
- 13) In che epoca compare lo sguardo referenziale?
- 2-3 mesi
  - 4-5 mesi
  - 5-6 mesi**
  - 7-8 mesi
- 14) La prensione *cubito-palmare* (o *a rastrello*) è tipica:
- A 3-6 mesi**
  - A 7 mesi
  - A 8 mesi
  - A 10-13 mesi

bb  
a 3-6 mesi



- 15) La pinza superiore e quella inferiore differiscono:
- Perché la prima coinvolge i segmenti prossimali delle due dita (pollice e indice), mentre la seconda quelli distali
  - Perché la prima coinvolge i segmenti distali delle due dita (pollice e indice), mentre la seconda quelli prossimali**
  - Perché la prima interessa le dita dei piedi, la seconda quelle delle mani
  - Perché la prima interessa le dita delle mani, la seconda quelle dei piedi
- 16) Secondo il decreto ministeriale 56/97, il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva è:
- L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge, in collaborazione con l'équipe multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e in collaborazione con le altre discipline dell'area pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo**
  - L'operatore sanitario che collabora con gli operatori scolastici per l'attuazione delle attività di sostegno a favore degli alunni con disabilità
  - L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge attività di valutazione e diagnosi nell'ambito delle sue specifiche competenze
  - L'operatore sanitario che svolge attività di studio, di didattica e ricerca specifica applicata all'interno dei servizi sanitari pubblici
- 17) La rilevazione del fabbisogno dei professionisti sanitari e del fabbisogno formativo dei laureati e laureati magistrali delle professioni sanitarie, tiene conto:
- dei modelli organizzativi dei servizi
  - degli obiettivi e dei livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali
  - dell'offerta di lavoro e della domanda di lavoro
  - tutte le risposte elencate**
- 18) Secondo il D.Lgs. 4 agosto 2016, n.171, attuativo della riforma Madia (L.124/2015), concernente la riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, l'incarico di Direttore Generale dell'ASL ha durata:
- Non inferiore a 2 anni
  - Non superiore a 3 anni e non inferiore a 2 anni
  - Non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni**
  - Non inferiore a 5 anni
- 19) In base alla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, la tutela della salute rientra tra le materie:
- Riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, che può delegarle alle Regioni
  - Di legislazione concorrente Stato-Regioni**
  - Riservate alla legislazione esclusiva delle Regioni
  - Riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, che non può delegarle alle Regioni
- 20) Dopo 5-6 settimane dalla nascita, nel bambino:
- Compaiono le versioni e gli occhi possono compiere dei movimenti coniugati per fissare e seguire un oggetto**
  - I movimenti oculari coniugati divengono precisi e la convergenza è ben sviluppata
  - Si raggiunge la visione binoculare
  - Compaiono i movimenti fusionali, antepponendo un prisma di basso potere a un occhio

ac \* AS BS



- 21) Il *Problem Solving* si riferisce a:
- La soluzione di conflitti inconsci problematici
  - La capacità di risolvere problemi matematici
  - La capacità di elaborare calcolo mentale complesso
  - Alla capacità di identificare e risolvere i problemi in generale e deriva dalla psicologia cognitiva**
- 22) I contenuti del linguaggio orale, prevalentemente i fonemi, vengono creati:
- Dalla glottide
  - Dall'apparato respiratorio
  - Dal vocal tract**
  - Dalla bocca
- 23) La punizione consiste:
- Nell'esperienza piacevole derivante dal non aver messo in atto un dato comportamento
  - Nella ricerca da parte di un soggetto di esperienze spiacevoli per espiare un senso di colpa
  - Nell'applicazione di uno stimolo aversivo nei confronti di un determinato comportamento**
  - In una modalità pedagogica tesa a favorire la presa di coscienza del proprio corpo
- 24) Prechtl e Beintema hanno codificato nel neonato cinque stadi di vigilanza; a cosa corrisponde il livello 3?
- Occhi chiusi, respirazione regolare, assenza di movimenti (sonno profondo)
  - Occhi aperti, assenza di movimenti significativi (risveglio tranquillo, che è uno stato privilegiato di osservazione)**
  - Occhi chiusi, respirazione irregolare, assenza di movimenti significativi (sonno leggero)
  - Occhi aperti, attività motoria netta, movimenti significativi, assenza di pianto (risveglio agitato)
- 25) La Burn-out Syndrome è specifica:
- Del personale socio-sanitario
  - Di tutte quelle attività lavorative in cui sono richieste sia prestazioni professionali che di tipo umanitario**
  - Del personale infermieristico che assiste bambini e pazienti oncologici
  - Degli operatori sanitari che assistono pazienti affetti da AIDS
- 26) La reazione di Moro:
- Si evoca esclusivamente facendo cadere il bambino all'indietro per un piccolo range
  - È presente già alla 20° settimana di gestazione
  - Deve scomparire affinché si abbiano le reazioni paracadute e di equilibrio**
  - È presente già al 3° mese di età
- 27) Quale dei seguenti studiosi ha introdotto il concetto di *inconscio collettivo*?
- Mead
  - Jung**
  - Freud
  - Kardiner

bb  
a2 A2



- 28) Quale fra le seguenti patologie infantili è di tipo ereditario?
- a. Emiplegia
  - b. Distrofia muscolare di Duchenne**
  - c. Mielomeningocele
  - d. Torcicollo miogeno congenito
- 29) Quale fra le seguenti è una patologia a esordio infantile?
- a. La malattia di Alzheimer
  - b. La malattia di Perthes**
  - c. La Charcot-Marie-Tooth
  - d. La sindrome di Guillain-Barrè
- 30) A quale età il bambino comincia a orientare il capo in direzione di un suono?
- a. Attorno al sesto mese
  - b. Attorno al terzo mese**
  - c. Attorno al primo mese
  - d. Sin dalla nascita

BB  
a e A D