

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista (Cat. D) indetto in forma congiunta tra l'Azienda Ospedaliera di Bologna, l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda USL di Imola, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e l'Azienda USL di Ferrara


PROVA SCRITTA – PROVA 01


NON STRAPPARE

L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA DATO L'APPOSITO SEGNALE

*PROVA ESTRATTA DA VERDINO RITA
ORE 10,05*

Linea Bened
Publ. Modugno
Ass. Modugno





- 1 **In campo medico la sensazione di dolore durante la deglutizione si chiama:**
- A** esofagite
 - B** acalasia
 - C** odinofagia
 - D** disfagia
-
- 2 **La dislessia:**
- A** si manifesta con gradi variabili di difficoltà nella lettura
 - B** si manifesta nel contesto di un disturbo generalizzato dello sviluppo
 - C** ha sempre un grave impatto sugli apprendimenti curriculari
 - D** si associa a un disturbo generalizzato dello sviluppo
-
- 3 **In base al decreto 14 settembre 1994 n. 742, quale delle seguenti attività NON è svolta dal logopedista?**
- A** Operare nell'ambito della cura e della riabilitazione dei soggetti affetti da disordini psichici
 - B** Proporre l'adozione di ausili
 - C** Svolgere attività di studio, didattica e consulenza professionale
 - D** Verificare le risposdenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale
-
- 4 **Un bambino normale vive sempre in casa con genitori sordomuti che comunicano a segni. Tutte le persone che frequentano la casa sono sordomuti e comunicano a segni. I genitori hanno la televisione sempre accesa per farla sentire al figlio al fine di insegnargli a parlare. Il bambino impara il linguaggio dei segni dai genitori, ma non a capire e parlare in linguaggio parlato. Dalle informazioni sopra riportate, quale tra le seguenti conclusioni può essere correttamente dedotta?**
- A** L'interazione è necessaria al fine di imparare il linguaggio
 - B** Il linguaggio usato nei programmi televisivi non è correttamente utilizzato
 - C** Un bambino piccolo potrebbe non essere in grado di capire gli argomenti trasmessi in televisione
 - D** Il linguaggio imparato dai bambini è determinato da fattori congeniti ereditati dai genitori
-
- 5 **Quale nervo cranico è preposto al controllo della motilità della lingua?**
- A** Ipoglosso
 - B** Glossofaringeo
 - C** Vago
 - D** Accessorio
-
- 6 **Quali sono i meccanismi che permettono la chiusura dello sfintere laringeo?**
- A** Chiusura delle false corde e ribaltamento dell'epiglottide grazie ai muscoli ariepiglottici
 - B** Elevazione della laringe con conseguente tensione dei muscoli laringei
 - C** Elevazione della laringe, chiusura delle corde vere e false e allontanamento delle aritenoidi all'epiglottide
 - D** Elevazione della laringe, chiusura delle corde vere e false e avvicinamento delle aritenoidi all'epiglottide



7 **L'educazione continua in medicina è obbligatoria:**

- A** per la sola professione sanitaria medica
- B** per tutti i professionisti
- C** per tutti i professionisti della sanità
- D** per le sole professioni di infermiera/e e ostetrica/o

8 **Gli esami strumentali gold standard per lo studio della deglutizione sono:**

- A** gastroscopia e FEES
- B** FEES e manometria
- C** VFS e scintigrafia
- D** FEES e VFS

9 **Lo studio dell'apparato fonatorio che produce le sequenze di onde sonore veicolanti il messaggio linguistico articolato si chiama fonetica:**

- A** sperimentale
- B** acustica
- C** uditivo-percettiva
- D** articolatoria

10 **I bambini discalcolici hanno frequentemente alcune difficoltà TRANNE:**

- A** non essere in grado di stare fermi
- B** identificare i numeri lunghi con molte cifre
- C** riconoscere le unità che compongono un numero
- D** identificare i rapporti fra le cifre

11 **Il disturbo del linguaggio motorio caratterizzato da difficoltà nell'articolazione della parola è definito:**

- A** dislalia
- B** disfonia
- C** disartria
- D** disfasia

12 **L'aprassia bucco-facciale (ABF) o aprassia orale (AO):**

- A** comporta incapacità, per esempio, di gonfiare le guance
- B** è anche detta ideo-motoria
- C** è un disturbo costruttivo
- D** non è un meccanismo di dissociazione automatico-volontaria

13 **Nelle afasie non fluenti i pazienti:**

- A** non riescono mai a produrre parole
- B** usano tante parole con poca efficacia comunicativa
- C** usano poche parole sempre con scarsa efficacia comunicativa
- D** hanno una massiccia riduzione dell'eloquio spontaneo, contrastante con una buona capacità di denominazione degli oggetti



- 14 **La responsabilità penale è:**
- A** dell'intera azienda ospedaliera
 - B** del direttore sanitario
 - C** solo di colui che riveste ruoli di responsabilità
 - D** del singolo
-
- 15 **Quale fra i seguenti disturbi NON si riscontra nelle sindromi prefrontali?**
- A** Disturbi attentivi
 - B** Difficoltà d'apprendimento
 - C** Facile distraibilità
 - D** Difficoltà nell'analisi dei rapporti spaziali
-
- 16 **Una lesione nel fascicolo arcuato che unisce l'area di Wernicke con quella di Broca provoca un'afasia:**
- A** subcorticale
 - B** di Wernicke
 - C** di Broca
 - D** di conduzione
-
- 17 **L'OMS ha fornito, nel tempo, due documenti per la classificazione delle disabilità. Essi sono:**
- A** ICF1 (1980) e ICF2 (2001)
 - B** ICF (1998) e ICDH (2001)
 - C** ICDH (1980) e ICF (2001)
 - D** ICDH (1980) e ICF (1980)
-
- 18 **Una completa adduzione cordale ottenuta da minime forze di attivazione determina una voce:**
- A** eufonica
 - B** stomatolalica
 - C** pressata
 - D** sussurrata
-
- 19 **Si definiscono "late talkers" i bambini che:**
- A** sviluppano il linguaggio tra i 24 e i 36 mesi
 - B** sviluppano il linguaggio tra i 24 e 48 mesi
 - C** producono meno di 50 parole all'età di 24 mesi e mostrano difficoltà di comprensione
 - D** producono meno di 100 parole all'età di 24 mesi
-
- 20 **La lesione monolaterale del nervo laringeo inferiore determina:**
- A** disfagia
 - B** arresto respiratorio
 - C** voce bitonale
 - D** dispepsia



21 Quale delle seguenti patologie può essere trattata con il metodo LSVT (Lee Silverman Voice Treatment)?

- A** SLA
- B** SMA
- C** Morbo di Parkinson
- D** Demenza vascolare

22 L'obiettivo principale del trattamento logopedico:

- A** è favorire l'acquisizione del solo linguaggio parlato
- B** è favorire l'acquisizione del linguaggio parlato, letto e scritto e correggere i disturbi fonarticolari
- C** è favorire l'acquisizione del solo linguaggio parlato e scritto
- D** non contempla la correzione dei disturbi fonarticolari

23 L'anartria:

- A** si manifesta a causa di una compromissione degli organi fonatori
- B** si manifesta con un grave disturbo di articolazione dei fonemi, lettura e scrittura
- C** corrisponde a una lesione dell'area di Wernicke
- D** si manifesta con un'incapacità o difficoltà nell'articolazione dei suoni

24 Indicare quale tra le seguenti affermazioni è corretta.


- A** La Comunicazione Aumentativa e Alternativa è una tecnica che raccoglie conoscenze, metodi, tecniche e tecnologie con lo scopo di facilitare la comunicazione a soggetti che presentano una carenza o l'assenza della comunicazione verbale e scritta da danni neurologici e altre patologie
- B** La Comunicazione Aumentativa e Alternativa è una tecnica utilizzata esclusivamente in logopedia che raccoglie conoscenze, metodi e tecnologie con lo scopo di facilitare la comunicazione a soggetti che presentano una carenza o l'assenza della comunicazione verbale e scritta da danni neurologici e altre patologie
- C** La Comunicazione Aumentativa Ambientale è una tecnica che raccoglie conoscenze, metodi, tecniche e tecnologie con lo scopo di facilitare la comunicazione a soggetti che presentano una carenza o l'assenza della comunicazione verbale e scritta da danni neurologici e altre patologie, coinvolgendo tutti gli ambienti che il soggetto disabile frequenta (casa, scuola, riabilitazione)
- D** La Comunicazione Aumentativa e Alternativa è l'insieme di metodi differenti atti ad aumentare la possibilità di comunicazione nei soggetti disabili

25 Quale di questi processi semplifica il sistema?

- A** Riduzione del gruppo consonantico
- B** Metatesi
- C** Anteriorizzazione
- D** Epentesi

26 Negli esiti chirurgici di laringectomia parziale ricostruttiva cosa si deve prevenire?

- A** Voce erigmofonica
- B** Anchilosi muscolo vocale
- C** Anchilosi aritenoidea
- D** Voce di bande ventricolari



27 Che cosa si intende per disordine fonologico?

- A** Qualsiasi errore di produzione e di comprensione nel linguaggio dei bambini di 36 mesi
- B** Produzione di parole ed espressioni ricche di errori e scarsamente intelligibili, in assenza di deficit uditivo o neurologico o anatomico
- C** Deficit di produzione linguistica nei bambini con problemi anatomici e/o neurologici
- D** Scarsa intelligibilità del linguaggio in età evolutiva

28 Gli attori coinvolti nella realizzazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) sono:

- A** gli operatori della scuola, gli specialisti sanitari e sociali, la famiglia e l'alunno stesso, nei casi in cui è possibile
- B** solo gli operatori della scuola
- C** solo gli specialisti sanitari e sociali
- D** neuropsichiatri, assistenti sociali, psicologi e insegnanti

29 La CSR-R (Coma Recovery Scale-Revised):

- A** si somministra una settimana dopo l'evento
- B** misura i riflessi patologici nelle GCA
- C** può essere somministrata anche dal personale infermieristico
- D** misura il livello di coscienza e monitora il recupero neuro-comportamentale

30 La maggiore profondità della voce maschile rispetto a quella femminile dipende:

- A** dalla maggiore lunghezza delle corde vocali nell'uomo
- B** dalla maggiore ampiezza della glottide nell'uomo
- C** dal minore diametro laringeo della donna
- D** dalla minore massa muscolare nella donna