



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI **COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE**
– CAT. D.

14/04/2022

PROVA SCRITTA B

TIPO TEST 2

1. Il trattamento della pancreatite acuta prevede

- a interventi specifici per arrestare la necrosi pancreaticata
- b **svuotamento del contenuto gastrico e mantenimento del digiuno**
- c frazionamento dei pasti limitando il contenuto glucidico

2. L'aritmia che più frequentemente causa la morte improvvisa è

- a l'asistolia
- b **la fibrillazione ventricolare**
- c la dissociazione elettromeccanica

3. Il rischio principale di un laparocèle è

- a complicazione dello stesso con emorragia addominale
- b **complicazione dello stesso con occlusione intestinale**
- c complicazione dello stesso con infarto del miocardio

4. I meccanismi di azione dei farmaci e i vari effetti farmacologici sugli organismi viventi prende il nome di

- a **farmacodinamica**
- b farmacocinetica
- c sorveglianza farmacologica

5. Secondo il D.lgs. 81/2008 i lavoratori

- a **sono obbligati ad utilizzare correttamente ed a mantenere in buono stato di efficienza i Dispositivi di Protezione Individuale messi a loro disposizione**
- b utilizzano i Dispositivi di Protezione Individuale secondo quanto definito dalla contrattazione collettiva decentrata
- c stabiliscono quando e se utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale messi a disposizione dal datore di lavoro

6. L'uso di ossigenoterapia iperbarica è indispensabile

- a nell'infarto del miocardio
- b nell'asma
- c **nelle embolie gassose**

7. Un intervento di rimozione di un fattore di rischio ambientale può essere classificato come intervento di

- a prevenzione secondaria
- b prevenzione terziaria
- c **prevenzione primaria**

8. La documentazione infermieristica è un insieme di strumenti

- a **di raccolta di informazioni che il modello concettuale indica come essenziale per osservare e misurare il processo di assistenza**
- b definito obbligatorio dal codice etico dei professionisti per osservare e misurare il processo di assistenza
- c utile alla diagnosi clinica per osservare e misurare il processo di assistenza

9. Secondo la teorica Marisa Cantarelli, l'infermiere lungo il continuum autonomia-dipendenza della persona deve

- a indirizzare, guidare, sostenere, compensare, sostituire
- b curare, assistere, sostenere, compensare, educare
- c guidare, promuovere, eseguire, praticare, indirizzare

10. Il Risk Management aziendale

- a si occupa di tutto il processo della gestione del rischio clinico
- b si occupa degli interventi sanitari volti all'integrazione dei professionisti per la pianificazione delle cure
- c il management che si occupa di certificazione aziendale tramite valutazione esterna

11. Cosa si intende per allodinia

- a sensazione abnorme dolorosa sia spontanea che provocata
- b dolore dovuto ad uno stimolo che normalmente non provoca dolore
- c assenza di dolore in risposta a stimoli dolorosi

12. Le fasi del Processo di Nursing sono

- a raccolta dati, diagnosi infermieristica, formulazione obiettivi, pianificazione dell'assistenza, attuazione dell'assistenza, valutazione
- b raccolta dati, formulazione obiettivi, diagnosi infermieristica, pianificazione dell'assistenza, azioni infermieristiche, valutazione
- c valutazione iniziale, formulazione obiettivi, pianificazione assistenza, azioni infermieristiche, valutazione finale

13. Nelle medicazioni per il trattamento delle ulcere da pressione il professionista quando sceglie la medicazione appropriata deve evitare di

- a seguire le raccomandazioni del produttore, specialmente riguardo la frequenza del cambio della medicazione
- b sostituire la medicazione se le feci penetrano sotto la medicazione stessa
- c attenersi agli usi e consuetudini non supportati da studi clinici

14. Il Rischio Relativo è

- a il rapporto tra l'incidenza di un gruppo di esposti e l'incidenza del gruppo di controllo
- b la probabilità che tutti i pazienti che hanno contratto la malattia siano a rischio
- c un errore nella valutazione dei dati che pregiudica la correttezza dei risultati

15. Le scale di valutazione usate nell'assistenza infermieristica permettono una

- a valutazione non standardizzata dell'assistenza al Paziente
- b valutazione oggettiva per pianificare l'assistenza al Paziente
- c valutazione soggettiva per pianificare l'assistenza al Paziente