



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI **COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE**  
– CAT. D.

**13/04/2022**

**PROVA SCRITTA A**

**TIPO TEST 1**

**1. L'afasia espressiva è caratterizzata da**

- a **linguaggio limitato, articolazione rallentata e grammatica ridotta**
- b linguaggio fluente, ben articolato e contenuti disorganizzati
- c disturbo del linguaggio risultante da debolezze del controllo motorio, paralisi e mancata coordinazione

**2. La frattura della base cranica si evidenzia con due segni caratteristici**

- a acufeni e scotomi
- b **otorrea e otorragia**
- c ecchimosi diffuse al collo e regione sovraclaveare

**3. Il termine disuria**

- a descrive incremento della produzione notturna di urine con aumento della frequenza della minzione nelle ore di sonno
- b **indica genericamente la difficoltà della minzione che può originare da fenomeni irritativi della mucosa urinaria**
- c descrive la minzione dolorosa che spesso arresta l'atto mintorio

**4. Vomito, dolore e distensione addominale, alvo chiuso a feci e gas sono segni e sintomi di**

- a colecistite
- b pancreatite acuta
- c **occlusione intestinale**

**5. Quale tra le seguenti alternative indica analgesici non oppioidi**

- a **acido acetilsalicilico, ketoprofene, naprossene**
- b ibuprofene, naprossene, oxicodone
- c acido acetilsalicilico, meperidina, ketoprofene

**6. L'azione principale della digitale è**

- a **aumento della contrattilità miocardica**
- b diuretica
- c aumento della frequenza cardiaca

**7. Una sperimentazione clinica controllata è detta in doppio cieco quando**

- a i gruppi di controllo sono due
- b né il paziente né lo statistico che elabora i dati sono a conoscenza del tipo di trattamento effettuato
- c **né il paziente né lo sperimentatore sono a conoscenza del tipo di trattamento effettuato**

**8. Al fine della preparazione dei set chirurgici i ferri chirurgici devono essere sottoposti, in ordine corretto, alle seguenti fasi del processo**

- a **decontaminazione – disinfezione – sterilizzazione**
- b disinfezione – decontaminazione – sterilizzazione
- c sterilizzazione – decontaminazione – disinfezione

## 9. Cosa si intende per Caring Infermieristico

- a una pratica che si realizza attraverso azioni orientate alla cura della persona assistita mediante l'utilizzo della cartella infermieristica
- b una pratica che si realizza declinando due dimensioni, le azioni e i sentimenti nei confronti della persona assistita
- c una pratica che si realizza attraverso azioni competenti e disponibilità ad occuparsi intenzionalmente della persona assistita

## 10. La Teorica dell'assistenza infermieristica che ha elaborato il Modello dell'Assistenza Transculturale è

- a Florence Nightingale
- b Madeleine Leininger
- c Virginia Henderson

## 11. Lo strumento che serve a rendere visibile, osservabile, misurabile ed evidente il Processo di Assistenza Infermieristica è

- a la linea guida
- b la documentazione infermieristica
- c il protocollo

## 12. Il terzo stadio nella classificazione delle ulcere da decubito corrisponde a

- a ulcera superficiale con eritema persistente alla digito pressione
- b perdita cutanea estesa con necrosi tissutale o danno muscolare-osseo
- c danno-necrosi del sottocute non oltre la fascia muscolare

## 13. Per obiezione di coscienza si intende

- a il rifiuto dell'équipe medico-infermieristica a particolari ordini emanati dal Dirigente Responsabile dell'Unità assistenziale a seguito di motivazioni precise della coscienza, in coerenza con i propri fondamentali principi di vita
- b l'esercizio del diritto, da parte del personale sanitario, di rifiutarsi di prestare la propria opera di fronte a una richiesta di intervento che sia contraria ai propri principi etici e per la quale sia normativamente prevista l'obiezione
- c il rifiuto del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione a seguito di motivazioni precise della coscienza, in coerenza con i propri fondamentali principi di vita

## 14. Con quale scala si misura il rischio di caduta del Paziente

- a scala di Conley
- b scala di Braden
- c scala di Wong – Baker

## 15. Cosa si intende per Audit Clinico

- a verifica periodica sull'attività sanitaria relativamente ai costi sostenuti e alle attività erogate
- b analisi critica e sistematica della qualità dell'assistenza sanitaria che include le procedure utilizzate per la diagnosi e il trattamento, l'uso delle risorse, gli outcome risultanti e la qualità di vita
- c analisi critica sull'andamento delle prestazioni sanitarie di un gruppo campione