



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Istituto delle Scienze Neurologiche
Uffici di Ricerca e Cura e Centro Scientifico



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
IRCCS Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA
Istituto Triipucolo Risoli di Bologna
Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, DI 4 POSTI NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI
FISIOTERAPISTA -
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

10/04/2025

PROVA SCRITTA C

TIPO TEST 1



1. La telemedicina applicata all'assistenza territoriale permette:
 - a. **Un miglioramento della qualità dell'assistenza garantendo la continuità delle cure**
 - b. La sconfitta delle malattie autoimmuni
 - c. L'agevolazione dell'uso della medicina alternativa

2. L'esercizio di una professione sanitaria in assenza dell'iscrizione al relativo albo:
 - a. È permesso perché l'iscrizione è volontaria
 - b. È permesso solo in caso dell'assenza di un diploma o altro titolo di studio
 - c. **Si configura come abusivo e viene punito con la reclusione e con una multa**

3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è:
 - a. **Chiunque tratti i dati per conto del Titolare**
 - b. Situato sempre nell'Unione Europea
 - c. Situato sempre fuori dall'Unione Europea

4. Nel cuore, la circolazione sistemica ha origine:
 - a. Dall'atrio destro
 - b. Dalla vena porta
 - c. **Dal ventricolo sinistro**

5. L'epiglottide fa parte dell'apparato:
 - a. **Respiratorio**
 - b. Tegumentario
 - c. Linfatico

6. La distribuzione normale (o gaussiana):
 - a. Non ha alcuna relazione con la distribuzione binomiale
 - b. È una distribuzione discreta
 - c. **È simmetrica rispetto al valore medio**

7. Al momento del contatto del tallone con il suolo, la coscia forma con il terreno un angolo aperto in avanti di circa:
 - a. 30°
 - b. 60°
 - c. **120°**

8. Durante la fase di appoggio monopodalico, il piccolo e il medio gluteo:
 - a. Stabilizzano il bacino e limitano la caduta in adduzione
 - b. Assescondano la rotazione interna indotta dalla rotazione del bacino verso il lato in appoggio
 - c. **Tutte le risposte sono corrette**

9. L'encefalo è costituito da:
 - a. Cervello (diviso in telencefalo e diencefalo) e tronco encefalico (diviso in mesencefalo, ponte e bulbo)
 - b. Cervelletto
 - c. **Tutte le risposte sono corrette**



10. Il Sistema Nervoso Autonomo (SNA) innerva:
- La muscolatura liscia
 - Le ghiandole e i vasi arteriosi
 - Tutte le alternative proposte sono corrette**
11. La funzione assolta dal liquido cefalorachidiano è:
- Protettiva e nutritiva del neurone
 - Di drenaggio dei prodotti del metabolismo encefalico
 - Tutte le risposte sono corrette**
12. Tutte le informazioni sensitive, prima di arrivare alla corteccia, attraversano:
- Il talamo**
 - Il cervelletto
 - Il lobo limbico
13. I corpuscoli del Golgi si trovano:
- Nei fusi neuromuscolari
 - Nelle giunzioni muscolo-tendinee**
 - A livello delle terminazioni sensitive
14. Il tremore intenzionale è un segno caratteristico di una lesione a carico:
- Della sostanza nera
 - Del cervelletto**
 - Della corteccia cerebrale
15. Nei pazienti con esiti di trauma cranio-encefalico, la comunità scientifica indica come impedimento assoluto al trasferimento dai servizi di terapia intensiva ai centri di riabilitazione:
- La presenza di sondino naso-gastrico
 - La presenza di cannula tracheostomica
 - L'assenza di stabilizzazione medica**
16. Quale fra le seguenti affermazioni relative all'emiplegia è vera?
- E' un deficit motorio che interessa un emilato e la causa è un danno cerebrale controlaterale al deficit
 - I segni e i sintomi si possono manifestare all'improvviso oppure in modo graduale
 - Tutte le risposte sono corrette**
17. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta riguardo alla fisioterapia respiratoria nelle malattie neuromuscolari in età evolutiva?
- La fisioterapia respiratoria non è particolarmente indicata, poiché la debolezza muscolare non influisce sulla funzione respiratoria
 - La fisioterapia respiratoria è fondamentale per migliorare l'efficienza respiratoria, prevenire complicanze polmonari e migliorare la qualità della vita**
 - La fisioterapia respiratoria si basa quasi esclusivamente su tecniche di ventilazione meccanica, senza considerare altre strategie di mobilizzazione e drenaggio delle secrezioni



18. La caratteristica "mano ad artiglio" del paziente tetraplegico è dovuta a:
- Ipotonia della muscolatura flessoria della mano
 - Squilibrio di lunghezza dell'estensore comune delle dita rispetto ai flessori superficiali e profondo e ai lombricali**
 - Lesione della muscolatura flessoria della mano
19. In stazione eretta, le oscillazioni del paziente affetto da squilibrio vestibolare:
- Migliorano alla chiusura degli occhi
 - Non presentano evidenti modificazioni alla chiusura degli occhi**
 - Peggiorano all'apertura degli occhi
20. Cosa si intende per "freezing"?
- Postura parkinsoniana: cifosi del rachide e flessione degli arti inferiori
 - Acinesia paradossa, in cui i piedi sembrano incollati al suolo**
 - Lentezza nella pronuncia
21. Quali tra i seguenti sintomi sono raramente presenti in caso di sclerosi multipla?
- Sintomi extrapiramidali**
 - Interessamento del sistema nervoso autonomo
 - Disturbi respiratori
22. La compressione di un nervo periferico in corrispondenza di canali o logge anatomiche può essere dovuta a:
- Anomalie muscolari e/o processi cicatriziali
 - Processi flogistici
 - Tutte le risposte sono corrette**
23. Quale tra le seguenti forme di nevralgia è la più frequente?
- Nevralgia del grande auricolare
 - Nevralgia del grande occipitale
 - Nevralgia del trigemino**
24. Quali delle seguenti condizioni possono derivare da una patologia del II nervo cranico?
- Retinite
 - Emianopsia e/o nistagmo**
 - Iperacusia
25. Quale tra le seguenti miopatie non è di tipo ereditario?
- Distrofia muscolare
 - Miopatia congenita
 - Dermatomiosite**
26. In quale tratto della colonna vertebrale le apofisi spinose hanno maggiore lunghezza e inclinazione?
- Toracico**
 - Lombare
 - Sacrale



27. La coxartrosi non è caratterizzata da:
- Accorciamento apparente dell'arto
 - Zoppia di fuga o zoppia di caduta
 - Deviazione dell'asse femoro-tibiale**
28. Che cosa valuta l'indice di Risser?
- L'entità angolare della curva scoliotica
 - Lo sviluppo del nucleo di accrescimento delle creste iliache**
 - L'entità della gibbosità
29. Quali tra i seguenti fattori inducono un aumento della frequenza cardiaca:
- L'abbassamento della temperatura corporea
 - L'aumento del ritorno venoso al cuore**
 - La riduzione del ritorno venoso al cuore
30. L'acidosi respiratoria è:
- Un eccesso di secrezioni a livello alveolare che non può essere eliminato dal meccanismo della tosse
 - Una ritenzione di anidride carbonica, che non viene smaltita dai polmoni e resta quindi a livello del sangue**
 - Una riduzione dell'anidride carbonica e dell'idrogeno disponibili che crea una condizione di aumentato del PH



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, DI 4 POSTI NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI
FISIOTERAPISTA –
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

10/04/2025

PROVA SCRITTA C

TIPO TEST 2



1. Quali tra i seguenti sintomi sono raramente presenti in caso di sclerosi multipla?
 - a. **Sintomi extrapiramidali**
 - b. Interessamento del sistema nervoso autonomo
 - c. Disturbi respiratori

2. La compressione di un nervo periferico in corrispondenza di canali o logge anatomiche può essere dovuta a:
 - a. Anomalie muscolari e/o processi cicatriziali
 - b. Processi flogistici
 - c. **Tutte le risposte sono corrette**

3. Quale tra le seguenti forme di nevralgia è la più frequente?
 - a. Nevralgia del grande auricolare
 - b. Nevralgia del grande occipitale
 - c. **Nevralgia del trigemino**

4. Quali delle seguenti condizioni possono derivare da una patologia del II nervo cranico?
 - a. Retinite
 - b. **Emianopsia e/o nistagmo**
 - c. Iperacusia

5. Quale tra le seguenti miopatie non è di tipo ereditario?
 - a. Distrofia muscolare
 - b. Miopatia congenita
 - c. **Dermatomiosite**

6. In quale tratto della colonna vertebrale le apofisi spinose hanno maggiore lunghezza e inclinazione?
 - a. **Toracico**
 - b. Lombare
 - c. Sacrale

7. La coxartrosi non è caratterizzata da:
 - a. Accorciamento apparente dell'arto
 - b. Zoppia di fuga o zoppia di caduta
 - c. **Deviazione dell'asse femoro-tibiale**

8. Che cosa valuta l'indice di Risser?
 - a. L'entità angolare della curva scoliotica
 - b. **Lo sviluppo del nucleo di accrescimento delle creste iliache**
 - c. L'entità della gibbosità

9. Quali tra i seguenti fattori inducono un aumento della frequenza cardiaca:
 - a. L'abbassamento della temperatura corporea
 - b. **L'aumento del ritorno venoso al cuore**
 - c. La riduzione del ritorno venoso al cuore



10. L'acidosi respiratoria è:
- Un eccesso di secrezioni a livello alveolare che non può essere eliminato dal meccanismo della tosse
 - Una ritenzione di anidride carbonica, che non viene smaltita dai polmoni e resta quindi a livello del sangue**
 - Una riduzione dell'anidride carbonica e dell'idrogeno disponibili che crea una condizione di aumentato del PH
11. La telemedicina applicata all'assistenza territoriale permette:
- Un miglioramento della qualità dell'assistenza garantendo la continuità delle cure**
 - La sconfitta delle malattie autoimmuni
 - L'agevolazione dell'uso della medicina alternativa
12. L'esercizio di una professione sanitaria in assenza dell'iscrizione al relativo albo:
- È permesso perché l'iscrizione è volontaria
 - È permesso solo in caso dell'assenza di un diploma o altro titolo di studio
 - Si configura come abusivo e viene punito con la reclusione e con una multa**
13. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è:
- Chiunque tratti i dati per conto del Titolare**
 - Situato sempre nell'Unione Europea
 - Situato sempre fuori dall'Unione Europea
14. Nel cuore, la circolazione sistemica ha origine:
- Dall'atrio destro
 - Dalla vena porta
 - Dal ventricolo sinistro**
15. L'epiglottide fa parte dell'apparato:
- Respiratorio**
 - Tegumentario
 - Linfatico
16. La distribuzione normale (o gaussiana):
- Non ha alcuna relazione con la distribuzione binomiale
 - È una distribuzione discreta
 - È simmetrica rispetto al valore medio**
17. Al momento del contatto del tallone con il suolo, la coscia forma con il terreno un angolo aperto in avanti di circa:
- 30°
 - 60°
 - 120°**



18. Durante la fase di appoggio monopodalico, il piccolo e il medio gluteo:
- Stabilizzano il bacino e limitano la caduta in adduzione
 - Assecondano la rotazione interna indotta dalla rotazione del bacino verso il lato in appoggio
 - Tutte le risposte sono corrette**
19. L'encefalo è costituito da:
- Cervello (diviso in telencefalo e diencefalo) e tronco encefalico (diviso in mesencefalo, ponte e bulbo)
 - Cervelletto
 - Tutte le risposte sono corrette**
20. Il Sistema Nervoso Autonomo (SNA) innerva:
- La muscolatura liscia
 - Le ghiandole e i vasi arteriosi
 - Tutte le alternative proposte sono corrette**
21. La funzione assolta dal liquido cefalorachidiano è:
- Protettiva e nutritiva del neurasse
 - Di drenaggio dei prodotti del metabolismo encefalico
 - Tutte le risposte sono corrette**
22. Tutte le informazioni sensitive, prima di arrivare alla corteccia, attraversano:
- Il talamo**
 - Il cervelletto
 - Il lobo limbico
23. I corpuscoli del Golgi si trovano:
- Nei fusi neuromuscolari
 - Nelle giunzioni muscolo-tendinee**
 - A livello delle terminazioni sensitive
24. Il tremore intenzionale è un segno caratteristico di una lesione a carico:
- Della sostanza nera
 - Del cervelletto**
 - Della corteccia cerebrale
25. Nei pazienti con esiti di trauma cranio-encefalico, la comunità scientifica indica come impedimento assoluto al trasferimento dai servizi di terapia intensiva ai centri di riabilitazione:
- La presenza di sondino naso-gastrico
 - La presenza di cannula tracheostomica
 - L'assenza di stabilizzazione medica**



26. Quale fra le seguenti affermazioni relative all'emiplegia è vera?
- E' un deficit motorio che interessa un emilato e la causa è un danno cerebrale controlaterale al deficit
 - I segni e i sintomi si possono manifestare all'improvviso oppure in modo graduale
 - Tutte le risposte sono corrette**
27. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta riguardo alla fisioterapia respiratoria nelle malattie neuromuscolari in età evolutiva?
- La fisioterapia respiratoria non è particolarmente indicata, poiché la debolezza muscolare non influisce sulla funzione respiratoria
 - La fisioterapia respiratoria è fondamentale per migliorare l'efficienza respiratoria, prevenire complicanze polmonari e migliorare la qualità della vita**
 - La fisioterapia respiratoria si basa quasi esclusivamente su tecniche di ventilazione meccanica, senza considerare altre strategie di mobilizzazione e drenaggio delle secrezioni
28. La caratteristica "mano ad artiglio" del paziente tetraplegico è dovuta a:
- Ipotonia della muscolatura flessoria della mano
 - Squilibrio di lunghezza dell'estensore comune delle dita rispetto ai flessori superficiali e profondo e ai lombricali**
 - Lesione della muscolatura flessoria della mano
29. In stazione eretta, le oscillazioni del paziente affetto da squilibrio vestibolare:
- Migliorano alla chiusura degli occhi
 - Non presentano evidenti modificazioni alla chiusura degli occhi**
 - Peggiorano all'apertura degli occhi
30. Cosa si intende per "freezing"?
- Postura parkinsoniana: cifosi del rachide e flessione degli arti inferiori
 - Acinesia paradossa, in cui i piedi sembrano incollati al suolo**
 - Lentezza nella pronuncia



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliera - Università di Bologna
IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
POLICLINICO DI SANT'ORSOLA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA
Istituto Ospedaliero Ricoveri di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, DI 4 POSTI NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI
FISIOTERAPISTA –
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

10/04/2025

PROVA SCRITTA C

TIPO TEST 3



1. La funzione assolta dal liquido cefalorachidiano è:
 - a. Protettiva e nutritiva del neurone
 - b. Di drenaggio dei prodotti del metabolismo encefalico
 - c. **Tutte le risposte sono corrette**

2. Tutte le informazioni sensitive, prima di arrivare alla corteccia, attraversano:
 - a. **Il talamo**
 - b. Il cervelletto
 - c. Il lobo limbico

3. I corpuscoli del Golgi si trovano:
 - a. Nei fusi neuromuscolari
 - b. **Nelle giunzioni muscolo-tendinee**
 - c. A livello delle terminazioni sensitive

4. Il tremore intenzionale è un segno caratteristico di una lesione a carico:
 - a. Della sostanza nera
 - b. **Del cervelletto**
 - c. Della corteccia cerebrale

5. Nei pazienti con esiti di trauma cranio-encefalico, la comunità scientifica indica come impedimento assoluto al trasferimento dai servizi di terapia intensiva ai centri di riabilitazione:
 - a. La presenza di sondino naso-gastrico
 - b. La presenza di cannula tracheostomica
 - c. **L'assenza di stabilizzazione medica**

6. Quale fra le seguenti affermazioni relative all'emiplegia è vera?
 - a. E' un deficit motorio che interessa un emilato e la causa è un danno cerebrale controlaterale al deficit
 - b. I segni e i sintomi si possono manifestare all'improvviso oppure in modo graduale
 - c. **Tutte le risposte sono corrette**

7. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta riguardo alla fisioterapia respiratoria nelle malattie neuromuscolari in età evolutiva?
 - a. La fisioterapia respiratoria non è particolarmente indicata, poiché la debolezza muscolare non influisce sulla funzione respiratoria
 - b. **La fisioterapia respiratoria è fondamentale per migliorare l'efficienza respiratoria, prevenire complicanze polmonari e migliorare la qualità della vita**
 - c. La fisioterapia respiratoria si basa quasi esclusivamente su tecniche di ventilazione meccanica, senza considerare altre strategie di mobilizzazione e drenaggio delle secrezioni

8. La caratteristica "mano ad artiglio" del paziente tetraplegico è dovuta a:
 - a. Ipotonia della muscolatura flessoria della mano
 - b. **Squilibrio di lunghezza dell'estensore comune delle dita rispetto ai flessori superficiali e profondo e ai lombricali**
 - c. Lesione della muscolatura flessoria della mano



9. In stazione eretta, le oscillazioni del paziente affetto da squilibrio vestibolare:
 - a. Migliorano alla chiusura degli occhi
 - b. Non presentano evidenti modificazioni alla chiusura degli occhi**
 - c. Peggiorano all'apertura degli occhi

10. Cosa si intende per "freezing"?
 - a. Postura parkinsoniana: cifosi del rachide e flessione degli arti inferiori
 - b. Acinesia paradossa, in cui i piedi sembrano incollati al suolo**
 - c. Lentezza nella pronuncia

11. Quali tra i seguenti sintomi sono raramente presenti in caso di sclerosi multipla?
 - a. Sintomi extrapiramidali**
 - b. Interessamento del sistema nervoso autonomo
 - c. Disturbi respiratori

12. La compressione di un nervo periferico in corrispondenza di canali o logge anatomiche può essere dovuta a:
 - a. Anomalie muscolari e/o processi cicatriziali
 - b. Processi flogistici
 - c. Tutte le risposte sono corrette**

13. Quale tra le seguenti forme di nevralgia è la più frequente?
 - a. Nevralgia del grande auricolare
 - b. Nevralgia del grande occipitale
 - c. Nevralgia del trigemino**

14. Quali delle seguenti condizioni possono derivare da una patologia del II nervo cranico?
 - a. Retinite
 - b. Emianopsia e/o nistagmo**
 - c. Iperacusia

15. Quale tra le seguenti miopatie non è di tipo ereditario?
 - a. Distrofia muscolare
 - b. Miopatia congenita
 - c. Dermatomiosite**

16. In quale tratto della colonna vertebrale le apofisi spinose hanno maggiore lunghezza e inclinazione?
 - a. Toracico**
 - b. Lombare
 - c. Sacrale

17. La coxartrosi non è caratterizzata da:
 - a. Accorciamento apparente dell'arto
 - b. Zoppia di fuga o zoppia di caduta
 - c. Deviazione dell'asse femoro-tibiale**



18. Che cosa valuta l'indice di Risser?
- L'entità angolare della curva scoliotica
 - Lo sviluppo del nucleo di accrescimento delle creste iliache**
 - L'entità della gibbosità
19. Quali tra i seguenti fattori inducono un aumento della frequenza cardiaca:
- L'abbassamento della temperatura corporea
 - L'aumento del ritorno venoso al cuore**
 - La riduzione del ritorno venoso al cuore
20. L'acidosi respiratoria è:
- Un eccesso di secrezioni a livello alveolare che non può essere eliminato dal meccanismo della tosse
 - Una ritenzione di anidride carbonica, che non viene smaltita dai polmoni e resta quindi a livello del sangue**
 - Una riduzione dell'anidride carbonica e dell'idrogeno disponibili che crea una condizione di aumentato del PH
21. La telemedicina applicata all'assistenza territoriale permette:
- Un miglioramento della qualità dell'assistenza garantendo la continuità delle cure**
 - La sconfitta delle malattie autoimmuni
 - L'agevolazione dell'uso della medicina alternativa
22. L'esercizio di una professione sanitaria in assenza dell'iscrizione al relativo albo:
- È permesso perché l'iscrizione è volontaria
 - È permesso solo in caso dell'assenza di un diploma o altro titolo di studio
 - Si configura come abusivo e viene punito con la reclusione e con una multa**
23. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è:
- Chiunque tratti i dati per conto del Titolare**
 - Situato sempre nell'Unione Europea
 - Situato sempre fuori dall'Unione Europea
24. Nel cuore, la circolazione sistemica ha origine:
- Dall'atrio destro
 - Dalla vena porta
 - Dal ventricolo sinistro**
25. L'epiglottide fa parte dell'apparato:
- Respiratorio**
 - Tegumentario
 - Linfatico
26. La distribuzione normale (o gaussiana):
- Non ha alcuna relazione con la distribuzione binomiale
 - È una distribuzione discreta
 - È simmetrica rispetto al valore medio**



27. Al momento del contatto del tallone con il suolo, la coscia forma con il terreno un angolo aperto in avanti di circa:
- 30°
 - 60°
 - 120°**
28. Durante la fase di appoggio monopodalico, il piccolo e il medio gluteo:
- Stabilizzano il bacino e limitano la caduta in adduzione
 - Assecondano la rotazione interna indotta dalla rotazione del bacino verso il lato in appoggio
 - Tutte le risposte sono corrette**
29. L'encefalo è costituito da:
- Cervello (diviso in telencefalo e diencefalo) e tronco encefalico (diviso in mesencefalo, ponte e bulbo)
 - Cervelletto
 - Tutte le risposte sono corrette**
30. Il Sistema Nervoso Autonomo (SNA) innerva:
- La muscolatura liscia
 - Le ghiandole e i vasi arteriosi
 - Tutte le alternative proposte sono corrette**