


Domande orali 17 novembre 2022

- 1 Sindrome ipocinetica: complicanze e rischi.
- 2 Quali sono i criteri di scelta di una carrozzina per un paziente con emiplegia e quali le sue caratteristiche tecniche?
- 3 Obiettivi del trattamento fisioterapico per il pz ricoverato in Stoke Unit
- 4 Pz con ictus: dopo il ricovero in Stroke Unit quali possibili percorsi si possono attivare in base al quadro clinico e funzionale
- 5 Emiplegia: eziologia e decorso
- 6 Eziologia ed epidemiologia delle lesioni midollari
- 7 Morbo di Parkinson: eziologia, epidemiologia e rischi di complicanze
- 8 L'importanza della collaborazione interprofessionale nella gestione del paziente in ambito ospedaliero
- 9 Cosa significa Progetto Riabilitativo di Struttura: in che cosa si concretizza la collaborazione con il Team?
- 10 Cosa serve l'Evidence Based Practice?
- 11 Scale di valutazione dell'equilibrio in un pz ortopedico
- 12 Sclerosi Laterale Amiotrofica: obiettivi riabilitativi nelle diverse fasi
- 13 Sclerosi Multipla: strategie riabilitative nelle fasi iniziali della malattia
- 14 Paralisi di plesso brachiale: problemi posturali, valutazione e trattamento
- 15 Trauma cranico. Le autonomie: Cosa sono le ADL e come si valutano le ADL?
- 16 Quando intervenire nel paziente in setting intensivo?
- 17 Qual è il principale obiettivo terapeutico su una insufficienza respiratoria di parenchima?
- 18 Quali sono i fisiologici meccanismi di clearance? Quali presidi sono utili in caso di deficit di questi meccanismi?
- 19 Segni e sintomi della spondilite anchilosante.
- 20 Cos è la motorimagery e quando la utilizzerebbe?
- 21 Il candidato esponga in cosa si concretizza la presa in carico fisioterapica di un paziente sottoposto ad intervento di cardiocirurgia
- 22 Tipologie di fratture di femore e trattamenti chirurgici
- 23 Presa in carico fisioterapica di un paziente sottoposta a trattamento con Ilizarov
- 24 Presa in carico delle fratture di femore nel pz anziano, secondo le Linee Guida
- 25 Movimenti da evitare nelle artroprotesi di anca in fase post-chirurgica




- 26 Paralisi ostetriche: eziologia e decorso
- 27 Paralisi ostetriche: obiettivi riabilitativi
- 28 Trattamento riabilitativo del PTC (piede torto congenito)
- 29 Che cosa si intende per mano funzionale nel paziente tetraplegico: quali le strategie fisioterapiche da mettere in atto
- 30 In base al profilo professionale definito nel DM 741/94 quali sono gli ambiti di intervento del fisioterapista
- 31 Riabilitazione di un paziente operato di protesi di anca bilaterale
- 32 Il candidato illustri significato e definizione di "Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale" (PDTA)
- 33 Quale training fisioterapico proporrebbe ad un paziente sottoposto a trattamento osteoncologico per osteosarcoma di ginocchio?
- 34 Ictus in fase acuta : quali sono i principali obiettivi e gli interventi fisioterapici
- 35 Ortesi per il piede nel paziente emiplegico
- 36 Dalla prestazione alla presa in carico fisioterapica in Area Critica



DOMANDE 18 novembre 22

- 1 Sindrome ipocinetica. Obiettivi della presa in carico fisioterapica
- 2 Quali caratteristiche deve possedere un cuscino per svolgere un'efficace azione antidecubito e che tipi di cuscino esistono in commercio
- 3 Emiplegia: il candidato esponga gli ambiti della valutazione
- 4 Emiplegia: il candidato esponga le modalità di valutazione del tono
- 5 Emiplegia: il candidato esponga le modalità di valutazione della forza
- 6 Quadri clinici nei diversi livelli di lesione midollare
- 7 Morbo di Parkinson: quali problematiche posturali
- 8 I principi di Autonomia e Responsabilità nell'esercizio della professione di Fisioterapista
- 9 Il candidato illustri i contenuti fondamentali del Profilo Professionale del Fisioterapista
- 10 Cosa vuol dire condurre un Trial Clinico Randomizzato Controllato?
- 11 Scale di valutazione per spalla
- 12 Sclerosi Laterale Amiotrofica, come educare i famigliari alla gestione della evolutività della patologia
- 13 Sclerosi Multipla: storia naturale della patologia e principali disfunzioni
- 14 Poliradicoloneurite: eziopatogenesi, sintomi e decorso
- 15 Trauma cranico. Principali complicanze
- 16 Razionale della presa in carico precoce del paziente ricoverato in terapia intensiva
- 17 Tra pulsossimetro ed emogasanalisi, quale strumento adotterebbe per misurare con precisione la saturazione di O<sub>2</sub> dell'emoglobina?
- 18 Quale ausilio può essere utilizzato al fine di espandere aree disventilate atelectasiche?
- 19 Segni e sintomi artrite reumatoide
- 20 Quali elementi identificano il setting domiciliare come setting elettivo per la presa in carico fisioterapica
- 21 Per un Paziente operato di chirurgia addominale, quali i tempi di presa in carico fisioterapica e quale modello organizzativo ideale?
- 22 Osservazione e valutazione pz operato di artroprotesi di anca in fase post-chirurgica
- 23 Trattamento riabilitativo in fase acuta post-chirurgica di un pz di chirurgia vertebrale
- 24 Movimenti da evitare per pz operato di chirurgia vertebrale in fase acuta
- 25 Riabilitazione dopo riparazione chirurgica cuffia dei rotatori
- 26 Paralisi ostetriche: tecniche riabilitative



- 27 Problemi posturali nelle paralisi ostetriche
- 28 Obiettivi funzionali del bambino nel primo trimestre di vita
- 29 Mielopatia cervicale al di sotto di C3 e C5, quali deficit presenta il paziente e che tipo di trattamento riabilitativo è indicato
- 30 Quali fattori di rischio concorrono e favoriscono nel determinare l'evento caduta in un soggetto
- 31 Riabilitazione di un paziente operato di protesi di anca con accesso anteriore
- 32 A cosa serve il Thesaurus in una ricerca bibliografica?
- 33 Quali sono gli obiettivi riabilitativi per un paziente sottoposto a trattamento osteoncologico per paziente con osteosarcoma di ginocchio?
- 34 Paziente con esiti di ictus: la valutazione, compresi i principali strumenti di misura, e le strategie riabilitative per il controllo del tronco
- 35 L'empowerment del paziente: quale finalità?
- 36 Cosa si intende per critical illness?

2007

55

1/6

10

DOMANDE 21 novembre 22

- 1 In cosa consiste il riadattamento allo sforzo nel paziente con sindrome da allettamento?
- 2 In cosa si circoscrive la valutazione fisioterapica nel percorso di Ausiliazione
- 3 Emiplegia: il candidato esponga le modalità di valutazione della sensibilità?
- 4 Emiplegia: il candidato esponga le modalità di valutazione del balance?
- 5 Emiplegia: il candidato esponga le modalità di valutazione delle ADL?
- 6 Lesione midollare: come si valuta
- 7 Morbo di Parkinson: il cammino, strategie riabilitative
- 8 Commenti l'art.11 del Codice Deontologico dei Fisioterapisti: "Il fisioterapista conduce con competenza ogni trattamento finalizzato a ripristinare, migliorare e mantenere la salute della persona, dedicando a questo scopo il tempo necessario. Il fisioterapista rispetta i limiti del proprio agire professionale e si astiene dall'affrontare la soluzione dei casi per i quali non si ritenga sufficientemente competente"
- 9 Commenti l'art. 22 del Codice Deontologico dei Fisioterapisti: "Il fisioterapista ha il dovere di mantenere in ogni momento il più alto standard di conoscenze e di competenze; deve mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestionale-organizzativa e deve saper adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale"
- 10 Qual è una delle principali banche dati per la ricerca Bibliografica On Line?
- 11 Cosa misura la DASH?
- 12 SLA: quali sono gli obiettivi della presa in carico riabilitativa nella persona affetta da SLA?
- 13 Sclerosi Multipla: obiettivi riabilitativi
- 14 Poliradicoloneurite: cosa si valuta e come
- 15 Trauma cranico. I problemi della deglutizione/alimentazione
- 16  
RX: versamento pleurico sx e atelettasia lobo inferiore sx; quale presidio fisioterapico adotterebbe e con quali indicazioni terapeutiche?
- 17 Il candidato descriva la sinergia motoria tra muscoli scaleni e diaframma; incentivatori utili nel rinforzo di questi muscoli
- 18 In base alle indicazioni delle principali linee guida, qual è l'intervento riabilitativo più indicato nella persona con BPCO?
- 19 Identificare alcune precauzioni e controindicazioni che dovrebbero essere incluse nell'educazione del paziente affetto da artrite reumatoide

Adm

BB



- 20 Domicilio e ambulatorio: il candidato esponga quali elementi definiscono la scelta del setting
- 21 La ripresa delle attività della vita quotidiana nel paziente anziano dopo intervento di chirurgia addominale
- 22 Riabilitazione dopo riparazione chirurgica del legamento crociato anteriore
- 23 Che cosa prevede un percorso Fast Track ?
- 24 Scale di valutazione per paziente operato di protesi di anca
- 25 Scala di valutazione per paziente operato di protesi di ginocchio
- 26 Quali sono i segnali di stress respiratorio nel neonato?
- 27 Quali sono i segni di stress respiratorio nel sistema neurovegetativo nel bambino pretermine?
- 28 Piede torto congenito idiopatico: il candidato esponga le varie tipologie che si possono presentare e quali le modalità di intervento
- 29 Il percorso di ausiliazione nella Malattia di Parkinson: quali le peculiarità
- 30 Il Fisioterapista di comunità: quali competenze e quali implicazioni nel percorso di presa in carico domiciliare
- 31 La dispnea come sintomo da rieducare
- 32 Scala di Braden
- 33 Paziente con osteosarcoma del ginocchio: differenza riabilitativa nel paziente operato al femore distale e alla tibia prossimale
- 34 Quali dimensioni considerare nella scelta del percorso riabilitativo dopo la dimissione da un reparto per acuti?
- 35 Che cos'è l'ICF?
- 36 Cosa si valuta nella Critical Illness e come si valuta?

AM

BB

MM  
R

DOMANDE 24 novembre 22

- 1 Sindrome ipocinetica. Eziologia ed epidemiologia
- 2 Quali gli ambiti di intervento del Fisioterapista nel percorso di Ausiliazione
- 3 Emiplegia: il candidato esponga le modalità di valutazione della mobilità e della deambulazione?
- 4 Emiplegia: pattern patologici più frequenti
- 5 Emiplegia: obiettivi riabilitativi nelle diverse fasi della malattia
- 6 La vescica neurologica nel paziente con lesione midollare
- 7 Morbo di Parkinson: quali disturbi associati
- 8 Commenti i seguenti contenuti dell'art.1 comma 1 del Decreto del Ministero della Sanità del 14 settembre 1994, n. 741: "(...omissis...) il fisioterapista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (...omissis...)"
- 9 Commenti i seguenti contenuti dell'art.1 comma 1 della Legge n. 42 del 1999: "La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".
- 10 Cosa indica la sigla MeSH, Medical Subject Headings
- 11 Test di valutazione dell'arto superiore
- 12 SLA: quali interventi riabilitativi sono indicati nella persona con SLA in fase avanzata
- 13 Sclerosi Multipla: strategie riabilitative nella fase avanzata della malattia
- 14 Riabilitazione dopo intervento chirurgico allegamento crociato anteriore del ginocchio
- 15 Scale di valutazione delle ADL nel paziente fratturato di femore, descrizione
- 16 Quali alterazioni funzionali respiratorie comporta una postura in decubito laterale?
- 17 Quali tecniche o presidi utilizzerebbe per fare una disostruzione bronchiale su una persona con un pneumotorace drenato?
- 18 Il candidato indichi la modalità corretta di utilizzo del pulsossimetro e l'utilità per il trattamento fisioterapico dei parametri rilevati.
- 19 Il trattamento delle cervicalgie posturali
- 20 Principali obiettivi nel trattamento del paziente cardiocirurgico.
- 21 Quali sono le scale di valutazione del dolore nel bambino e nell'anziano con deterioramento cognitivo

4/1

2/3/4

5/6

7

- 22 Test per valutare le lesioni legamentose del ginocchio
- 23 Test per valutare le lesioni dei menischi
- 24 Trattamento riabilitativo di un paziente con frattura diafisaria di femore di 80 anni e BPCO
- 25 Trattamento riabilitativo del FAI (Conflitto Femoro Acetabolare)
- 26 Quali sono i segnali di stress nel neonato pretermine nel sistema motorio?
- 27 Controindicazione alla fisioterapia respiratoria nel paziente pediatrico
- 28 Trattamento del piede torto congenito- strumenti
- 29 La Malattia di Parkinson: quali strategie riabilitative nella fase iniziale della malattia
- 30 Il Fisioterapista all'interno delle Cure Primarie: quale ruolo nell'ambito della prevenzione
- 31 Le ADL nei pazienti affetti da patologie dell'apparato respiratorio
- 32 Come si può misurare il rischio di insorgenza di lesioni da pressione
- 33 Linee guida, RCT e revisioni sistematiche : in che modo possono essere di supporto alla sua pratica clinica?
- 34 Scopo dell'ICF
- 35 Il paziente con ictus: quali obiettivi riabilitativi in fase acuta?
- 36 Obiettivi del trattamento fisiterapico nella Critical Illness

497

50

51

52


DOMANDE 28 novembre 22

- 1 Sindrome da allettamento: cosa comporta e come può intervenire il Fisioterapista
- 2 Nella DGR - Regione Emilia-Romagna 7 novembre 2011, n. 1599, "Linee di indirizzo regionali sui percorsi organizzativi e clinico-assistenziali nell'assistenza protesica, ortesica e fornitura di ausili tecnologici", si riconosce al Fisioterapista il ruolo di Case Manager: il candidato esponga quali possono essere i suoi ambiti di intervento
- 3 Emiplegia: quali approcci riabilitativi e con quali obiettivi
- 4 Emiplegia: problemi posturali
- 5 Emiplegia: spalla dolorosa, cos'è e cosa fare
- 6 Il problema delle lesioni da decubito nel paziente con lesione midollare
- 7 Morbo di Parkinson: quali obiettivi riabilitativi
- 8 Commenti l'art.16 del Codice Deontologico dei Fisioterapisti: "La documentazione fisioterapica è lo strumento che garantisce la presa in carico della persona assistita e la certificazione dell'intervento professionale in ogni suo aspetto e fase cronologica. Tale documento, nelle strutture pubblico-private, fa parte integrante della Cartella clinica e deve essere redatto chiaramente, con puntualità, diligenza, coerenza e completezza"
- 9 Il trattamento della lombalgia posturali
- 10 Quali sono i principali operatori "booleani" che consentono di fare ricerca sulle banche dati confrontando due o più parole?
- 11 Test per la misura del dolore
- 12 SLA: quali professionisti sono necessari all'interno del team per la presa in carico multidisciplinare della persona affetta da SLA?
- 13 Il percorso di ausiliazione nella Sclerosi Multipla: quali le peculiarità
- 14 Lesione SPE: valutazione e trattamento riabilitativo
- 15 Trauma cranico.GRACER un progetto di rete integrata regionale per le persone affette da gravi cerebrolesioni acquisite
- 16 Differenza nel trattamento fisioterapico tra sindrome respiratoria ostruttiva e restrittiva.
- 17 Il trattamento conservativo della sindrome dell'egresso toracico o stretto toracico
- 18 In cosa consiste il riadattamento allo sforzo nel paziente con BPCO?
- 19 Il trattamento della cefalea muscolotensiva
- 20 Quando proporrebbe un trattamento fisioterapico nel paziente cardiocirurgico?

ASM

SP  
P  
A

- 21 Problemi di disfagia nelle patologie neurologiche: aspetti valutativi e rieducativi
- 22 Trattamento riabilitativo per paziente operato di tettoplastica
- 23 Riabilitazione dopo chirurgia per instabilità di spalla
- 24 Riabilitazione dopo chirurgia del crociato anteriore
- 25 Cos'è l'artroli? Che obiettivi ti poni?
- 26 Obiettivi della fisioterapia respiratoria in età pediatrica
- 27 Tecniche di fisioterapia respiratoria in età pediatrica
- 28 Quali sono gli stati comportamentali del neonato e quali le implicazioni nel trattamento fisioterapico?
- 29 La Malattia di Parkinson: quali strategie riabilitative nella fase intermedia della malattia?
- 30 La continuità assistenziale fisioterapica: quale il ruolo del fisioterapista nel percorso di dimissione da un setting ospedaliero?
- 31 Scale di valutazione per il gomito e per la spalla, il candidato ne descriva una
- 32 Quale tipo di training fisioterapico proporresti ad un paziente sottoposto a trattamento chemioterapico per una patologia oncoematologica? ( es. leucemia acuta linfoblastica)?
- 33 Frattura di femore dell'anziano: obiettivi e programma fisioterapico della fase acuta post chirurgica
- 34 Quali benefici per il paziente nelle dimissioni Fast da una chirurgia?



DOMANDE 30 novembre 22

- 1 Quali strategie attuare per prevenire la sindrome da allettamento
- 2 Nella DGR - Regione Emilia-Romagna 7 novembre 2011, n. 1599, "Linee di indirizzo regionali sui percorsi organizzativi e clinico-assistenziali nell'assistenza protesica, ortesica e fornitura di ausili tecnologici", si riconoscono 2 tipologie di ausili: gli ausili assistenziali e gli ausili riabilitativi. Il candidato esponga quali ausili sono della prima tipologia e quali della seconda.
- 3 Emiplegia: disturbi sensitivi e strategie riabilitative
- 4 Emiplegia: disturbi associati e strategie riabilitative
- 5 Emiplegia: strategie in caso di neglect
- 6 Il problema dell'ipertono nel paziente con lesione midollare
- 7 Riabilitazione di un paziente in quinta giornata con espianto e spaziatore
- 8 Commenti i seguenti contenuti dell'art. 1 comma 2 del Decreto del Ministero della Sanità del 14 settembre 1994, n. 741 "In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione (...omissis...)"
- 9 Commenti i seguenti contenuti dell'art.1 comma 2 del Decreto del Ministero della Sanità del 14 settembre 1994, n. 741 "In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista (...omissis...) pratica autonomamente attività terapeutica e verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale"
- 10 Per approfondire più rapidamente un argomento per affrontare più efficacemente un caso clinico, quale tipo di pubblicazione consultare?
- 11 Il test Timed Up and Go (TUG)
- 12 SLA: per quale motivo è necessario un team multidisciplinare per la presa in carico della persona affetta da SLA?
- 13 La Sclerosi Multipla: quale l'importanza di una presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale
- 14 Trauma cranico. Quali sono i possibili esiti di un danno cerebrale. Cosa bisogna fare nella fase riabilitativa precoce
- 15 Cosa si intende per presa in carico riabilitativa nella grave cerebrolesione (Trauma cranico).
- 16 Quando proporrebbe un trattamento fisioterapico nel paziente con BPCO?

AM

Q

AS

- 17 Principali obiettivi nel trattamento del paziente con BPCO.
- 18 Trattamento fisioterapico nel paziente con sindrome respiratoria ostruttiva
- 19 Autonomia e cura della persona, mobilità, trasferimenti e adozione di ausili nella sclerosi multipla
- 20 Quali sono le controindicazioni ad un trattamento fisioterapico su un paziente cardiocirurgico?
- 21 Quali strategie protettive possono essere messe in atto nel paziente disfagico anziano
- 22 Cos è il kinesiotape? Quali sono i suoi scopi?
- 23 Differenza tra ortesi negli interventi vertebrali
- 24 Trattamento riabilitativo del PTC (piede torto congenito)
- 25 La Sclerosi Multipla: quale l'importanza di una presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale
- 26 Scale di valutazione per il gomito e per la spalla, il candidato ne descriva una
- 27 Scala di Braden
- 28 La guida dell'auto, quali possibilità ha un mieloleso di guidare l'automobile e quali modifiche tecniche da apportare
- 29 La Malattia di Parkinson: quali strategie riabilitative nella fase avanzata della malattia
- 30 Trattamento riabilitativo in fase acuta di un paziente con frattura di femore di 70 anni affetto da m. di Parkinson e con pregressi crolli vertebrali
- 31 Nella prevenzione delle malattie polmonari croniche, quali sono gli obiettivi degli esercizi respiratori
- 32 Quando proporresti un trattamento fisioterapico in un paziente sottoposto a chemioterapia per una patologia oncoematologica (es: leucemia acuta linfoblastica)?
- 33 Frattura di femore dell'anziano: valutazione pre e post chirurgica e definizione degli obiettivi fisioterapici
- 34 Il paziente con ictus: quali obiettivi riabilitativi nella fase di cronicità?
- 35 Nella fase iniziale della Malattia di Parkinson: in cosa consiste la presa in carico fisioterapica?

DOM

BO

Q

SS

DOMANDE 1 dicembre 22

- 1 Sindrome ipocinetica: cos'è e come si manifesta
- 2 L'intervento fisioterapico a domicilio: quali elementi essenziali nella valutazione per una opportuna presa in carico
- 3 Emiplegia: strategie in caso di sinrome della spinta
- 4 Emiplegia: strategie in caso di marcata asimmetria di carico sia in posizione seduta che eretta
- 5 Emiplegia: il problema dell'ipertono e delle reazioni associate
- 6 Problemi respiratori nel paziente con lesione midollare
- 7 Morbo di Parkinson: quale proposta di ausili?
- 8 Commenti l'art.6 del Codice Deontologico dei Fisioterapisti:  
"Il fisioterapista esercita la professione con titolarità, in piena autonomia e responsabilità coerentemente a quanto previsto dalle leggi vigenti"
- 9 Commenti l'art.8 del Codice Deontologico dei Fisioterapisti:  
"Il fisioterapista impronta la propria comunicazione ai principi di evidenza, appropriatezza e sostenibilità. Non deve diffondere notizie sanitarie atte a suscitare illusioni, false aspettative o infondati timori; deve evitare di utilizzare gli strumenti di informazione per scopi personali e non scientifici"
- 10 Cosa significa l'acronimo EBP?
- 11 Six Minute walking test
- 12 La SLA: quale l'importanza di una presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale
- 13 Sclerosi Multipla: quali professionisti sono necessari all'interno del team per la presa in carico multidisciplinare della persona affetta da SM?
- 14 Trauma cranico, come si valuta e monitora il quadro neurologico?
- 15 Presidi respiratori : incentivatori di flusso e di volume
- 16 Trattamento fisioterapico nel paziente con sindrome respiratoria restrittiva
- 17 Quale posizione consiglierebbe ad un paziente allettato con problematiche respiratorie?
- 18 Indicazioni per il trattamento fisioterapico nella persona affetta da BPCO in fase acuta
- 19 Educazione terapeutica verso i care giver/familiari nel pz con neurolesione in fase cronica
- 20 Trattamento della sindrome respiratoria restrittiva nel paziente cardiocirurgico
- 21 Nel trattamento della disfagia con quali professionisti il fisioterapista deve confrontarsi e perchè?
- 22 Intervento educativo al caregiver di un bambino affetto da LCA di 1 anno
- 23 Trattamento riabilitativo per paziente operato di VTP (vertebroplastica)

AA7

BB

CC

DD

- 24 Cosa sono i tutori d'anca e quando si utilizzano
- 25 Trattamento riabilitativo dopo frattura di gomito post chirurgica
- 26 Quale è la corretta modalità di accudimento del neonato con paralisi ostetrica?
- 27 Cosa è la *care* posturale nel neonato?
- 28 Quali obiettivi e quali strategie si propone l'addestramento all'uso della carrozzina nel mieloleso
- 29 La Malattia di Parkinson: quale l'importanza di una presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale?
- 30 Trattamento riabilitativo di un paziente operato di protesi di spalla con KPC+
- 31 Il trattamento di pazienti con malattie polmonari di tipo restrittivo
- 32 Quali potrebbero essere gli obiettivi per un trattamento fisioterapico per un paziente sottoposto a chemioterapia per una patologia oncoematologica (es: leucemia acuta linfoblastica)?
- 33 Frattura di femore dell'anziano: educazione terapeutica per il rientro al domicilio dopo intervento di endoprotesi d'anca
- 34 Quali possono essere le strategie fisioterapiche per assicurare l'autonomia nell'ambiente di vita di un anziano con rischio caduta?
- 35 Che cos'è la Constraint-induced movement therapy?

AOY

AD  
BA  
A

DOMANDE 2 DICEMBRE 2022

- 1 Quali ausili sono indicati nella persona affetta da sindrome ipocinetica e come aiutare la famiglia
- 2 L'intervento fisioterapico a domicilio: descrivere l'importanza di un approccio multidimensionale
- 3 Emiplegia: strategie di gestione dell'ipertono e dell'ipotono
- 4 Emiplegia: il problema del balance e sue interferenze con l'attività e partecipazione alla vita quotidiana
- 5 Emiplegia: gli ausili per la mobilità
- 6 Autonomia: quali obiettivi nel paziente con lesione midollare
- 7 Parkinson: quali interventi riabilitativi sono indicati nella persona affetta da malattia di Parkinson in fase intermedia (scala Hoehn-Yahr 2.5 - 4)?
- 8  
Commenti questo passaggio dell'art. 9 del Codice Deontologico dei Fisioterapisti:  
"Il fisioterapista si adopera per trasferire ai colleghi e agli studenti le proprie conoscenze e competenze professionali per promuovere il patrimonio culturale ed etico della professione (...omissis...)"
- 9  
Commenti questo passaggio dell'art. 18 del Codice Deontologico dei Fisioterapisti:  
"Il fisioterapista considera le attività di prevenzione quale strumento primario di intervento, a tutela della salute della persona nell'interesse dei singoli e della collettività (...omissis...)"
- 10 Nella formulazione del quesito di Foreground, a cosa corrisponde la lettera P dell'acronimo PICOM?
- 11 Scale di valutazione del rischio di cadute nell'anziano
- 12 Sclerosi Multipla: il problema della fatica e sua interferenza nella vita quotidiana
- 13 Paralisi di plesso brachiale: eziologia e decorso
- 14 Trauma cranico. Quali sono gli obiettivi della riabilitazione durante la degenza in ospedale
- 15 Quale tipologia di intervento fisioterapico è indicata nella persona affetta da BPCO?
- 16 Indicazioni per il trattamento fisioterapico nella persona affetta da BPCO in fase cronica
- 17 Fisioterapia respiratoria nel paziente con spondilite anchilosante
- 18 A cosa può essere utile la pep bottiglia? Quale altezza dell'acqua è ottimale ?
- 19 Cos è la core stability?
- 20 Trattamento della sindrome respiratoria ostruttiva nel paziente cardiocirurgico
- 21 Quale postura è indicata per l'alimentazione del paziente disgagico
- 22 Trattamento dopo chirurgia frattura omero prossimale
- 23 Trattamento riabilitativo nel paziente con artrogripos



- 24 Trattamento riabilitativo nel paziente con osteogenesi imperfetta
- 25 Riabilitazione dopo chirurgia mano per artroli e tenolisi di alcune dita
- 26 Cosa è l'Infant Massage e quali sono i benefici
- 27 Caratteristiche del bambino con grave tetraparesi e approccio terapeutico fisioterapico
- 28 Quali adattamenti della casa per favorire una sufficiente autonomia al paziente con mielolesione
- 29 Malattia di Parkinson: quali professionisti sono necessari all'interno del team per la presa in carico multidisciplinare della persona affetta da MP?
- 30 Riabilitazione dopo frattura del piatto tibiale
- 31 Quali sono gli scopi delle posture praticate nel drenaggio posturale
- 32 In cosa consiste il riadattamento allo sforzo nel paziente oncologico?
- 33 Frattura di femore dell'anziano: tempi e interventi fisioterapici per la verticalizzazione e il cammino dopo l'intervento chirurgico
- 34 Robotica applicata alla riabilitazione: il candidato faccia qualche esempio
- 35 La teleriabilitazione in quali ambiti trova applicazione?
- 36 Nella gestione del tono in un paziente emiplegico, quali sono le strategie riabilitative?

dom

AF

RS

Q

Domande 5 dicembre

- 1 Quali strategie possono essere utilizzate per migliorare le prestazioni motorie e comportamentali nel pz affetto da sindrome ipocinetica
- 2 La fisioterapia a domicilio: quale il Team clinico-assistenziale di riferimento
- 3 Emiplegia: quali ortesi? Con quali obiettivi?
- 4 Emiplegia: quali tipologie di cammino e quali strategie riabilitative
- 5 Disturbi neuropsicologici associati all'emiplegia e strategie riabilitative
- 6 Proposte di ausili nel paziente con lesione midollare
- 7 Parkinson: quali interventi riabilitativi sono indicati nella persona affetta da malattia di Parkinson in stadio avanzato (scala Hoehn-Yahr > 4)?
- 8 Commenti questo passaggio dell'art. 29 del Codice Deontologico dei Fisioterapisti:  
"Il fisioterapista è tenuto a mantenere il segreto su tutto ciò che apprende o che può conoscere in ragione della sua professione (...omissis...)"
- 9 Commenti i seguenti contenuti dell'art. 12 comma 1 del DPR 16 aprile 2013, n.62 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: "Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge o di altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione (...omissis...) opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità (...omissis...)"
- 10 Che cosa si intende con la sigla PDTA
- 11 Cosa misura la scala di Morse
- 12 Sclerosi Multipla: quadri evolutivi
- 13 Paralisi di plesso brachiale: obiettivi riabilitativi
- 14 Trauma cranico. Come si manifestano i disturbi del comportamento: agitazione, irritabilità, negazione, aggressività, egocentrismo,
- 15 Quali conseguenze sulla funzione respiratoria comporta la presenza di atelectasie?
- 16 A cosa serve il pulsossimetro nel trattamento fisioterapico?
- 17 Fratture di omero prossimale: tipologie e riabilitazione
- 18 Il trattamento riabilitativo nel paziente affetto da BPCO
- 19 Cos'è il linfodrenaggio e quando si utilizza?
- 20 Il programma di trattamento fisioterapico nel paziente cardiocirurgico
- 21 Nell'approccio educativo al Care Giver del paziente disfagico: quali i contenuti imprescindibili

AD7

BB

AD

- 22 Cos è un artrodesi e suo trattamento riabilitativo
- 23 Il paziente con ictus: come gestire la continuità fisioterapica nei passaggi di setting
- 24 Fratture di gomito: tipologie e riabilitazione
- 25 Trattamento riabilitativo per la rottura del tendine d'Achille post-chirurgico
- 26 Bambino con atassia: approccio riabilitativo

2017

1/10


bb

Ⓟ

DOMANDE 7 dicembre 22

- 1 Educazione terapeutica verso i care giver/familiari nel pz con neurolesione in fase acuta
- 2 La fisioterapia a domicilio: quali le figura professionali con cui più frequentemente il fisioterapista deve interfacciarsi e perchè
- 3 Pattern patologici più frequenti nel cammino di un paziente con emiplegia
- 4 Emiplegia: il problema delle sinergie patologiche
- 5 Descriva i possibili obiettivi di un intervento di educazione terapeutica nell'ambito della riabilitazione diretta a una persona con emiplegia
- 6 Obiettivi riabilitativi nel paziente con lesione midollare
- 7 Il percorso di ausiliazione nella SLA: quali le peculiarità
- 8 Quali sono gli ambiti di intervento fisioterapico nell'Ospedale di Comunità (OsCo)?
- 9 Quali sono gli ambiti di intervento nel paziente con un bisogno riabilitativo semplice
- 10 Definizione di Linea Guida
- 11 Scala di Conley
- 12 Quali complicanze nella Sclerosi Multipla
- 13 Paralisi di plesso brachiale: tecniche riabilitative
- 14 Trauma cranico, gestione della spasticità
- 15 Cosa è l'atelectasia? Quali presidi sono utili per il trattamento respiratorio ?
- 16 Il trattamento riabilitativo nel paziente con esiti di lobectomia polmonare
- 17 Come educare il paziente con insufficienza respiratoria moderata all'autonomia
- 18 Il trattamento riabilitativo nella tosse inefficace
- 19 Cos è la mirror therapy e quando si utilizza?
- 20 Sintomi della spondilite anchilosante
- 21 Osservazione e segni clinici della Lussazione Congenita di Anca
- 22 Trattamento riabilitativo in fase acuta di un paziente con protesi di ginocchio e diabete
- 23 Trattamento riabilitativo in fase acuta di un paziente con protesi di anca e artrite reumatoide
- 24 Trattamento riabilitativo di un paziente con artrodesi vertebrale toraco-lombare in quadro atassico
- 25 Trattamento riabilitativo di un paziente con sacrectomia in fase acuta e movimenti controindicati
- 26 Presa in carico fisioterapica del neonato con ipotonia muscolare neonatale e possibile cause

- 27 Torcicollo miogeno nel lattante: riabilitazione
- 28 Quali obiettivi deve proporsi il trattamento riabilitativo in un paziente mieloleso
- 29 Quale ruolo ha il fisioterapista nelle dimissioni protette?
- 30 Riabilitazione di un paziente bariatrico operato di protesi di anca
- 31 Definizione e descrizione di un RCT
- 32 Quando intervenire nel paziente in setting intensivo?
- 33 Ictus in fase acuta : test e scale di misura per valutare il deficit motorio e funzionale
- 34 Quali le innovazioni apportate dall'ICF?
- 35 Quale intervento fisioterapico è possibile in un paziente intubato?
- 36 Nella valutazione del rischio cadute quali sono le scale possono essere sommate?



Domande 14 dicembre 22

- 1 Distrofia muscolare in età pediatrica: approccio riabilitivo
- 2 La spasticità o ipertono è una conseguenza della lesione midollare che ha effetti negativi e positivi. Come si può limitare o utilizzarne l'effetto?
- 3 Quali elementi identificano il setting domiciliare come setting elettivo per la presa in carico fisioterapica
- 4 Riabilitazione di un paziente fratturato di femore affetto da Covid19
- 5 Se voglio inserire alcuni limiti durante una ricerca bibliografica on line sulla banca dati di MedLine (PubMed) cosa posso utilizzare?
- 6 Quando proporrebbe un trattamento fisioterapico nel paziente oncologico?
- 7 Frattura di femore dell'anziano: test e scale di misura per la valutazione funzionale del paziente
- 8 La Teleriabilitazione: quali vantaggi e quali limiti?
- 9 Riabilitazione nella paralisi del Nervo Facciale
- 10 Ortesi e Splint per l'Arto Superiore: indicazioni e controindicazioni
- 11 Obiettivi della fisioterapia nel paziente con criticalillness in area intensiva
- 12 L'importanza della collaborazione interprofessionale nella gestione del paziente in ambito ospedaliero
- 13 Cosa significa progetto riabilitativo di struttura: in che cosa si concretizza la collaborazione con il Team
- 14 Quali sono le principali indagini strumentali relative alla funzione respiratoria
- 15 Le difficoltà nel passaggio dall'Età Evolutiva all'Età Adulta: quale il ruolo del Fisioterapista dell'Età Evolutiva
- 16 Il paziente con ictus: quali obiettivi riabilitativi in fase post acuta?
- 17 Quali sono le controindicazioni ad un trattamento fisioterapico su un paziente in terapia intensiva?
- 18 Perché è importante il disallettamento precoce nel paziente ricoverato in terapia intensiva?
- 19 Possibili sviluppi delle Teleriabilitazione

Don

p

AB

FD

