



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA,
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AZIENDA USL DI IMOLA

PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA - CAT. D

21/10/2022

PROVA SCRITTA A

TIPO TEST 1

Handwritten signatures:
bb
P
som

1. L'ipofisi è:
 - a. Un organo di senso
 - b. Una ghiandola di secrezione interna (endocrina)**
 - c. Un organo ematopoietico

2. Come viene definito, secondo le normative vigenti, il contatto stretto (esposizione al alto rischio) di un caso Covid-19?
 - a. Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti o che si è trovata in un ambiente chiuso (per esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso Covid-19 in assenza di DPI idonei
 - b. Tutte le risposte sono corrette**
 - c. Un operatore sanitario che fornisce assistenza diretta a un caso Covid-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati

3. Per essere valido il consenso informato del paziente deve essere preceduto da un'informazione:
 - a. Veritiera, completa, comprensiva**
 - b. Scritta
 - c. Tesa a tranquillizzare per quanto possibile il paziente

4. Cosa si intende per 'dato personale'?
 - a. Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificata o identificabile mediante riferimento a qualsiasi altra informazione**
 - b. Solo i dati riportati sulla carta di identità e il codice fiscale
 - c. Nessuna delle precedenti

5. La telemedicina è:
 - a. Alternativa al contatto tradizionale
 - b. Sostitutiva del contatto diretto con il paziente
 - c. Integrativa rispetto al contatto tradizionale**

6. Quando si parla di prevalenza di una certa malattia nella popolazione si intende:
 - a. La frequenza con cui una malattia si verifica in un certo periodo di tempo all'interno di una popolazione
 - b. Il numero di casi della malattia all'interno di una popolazione in un dato momento**
 - c. La modalità di trasmissione di una malattia

7. Qual è la causa dell'aumento della ICA (Infezioni Correlate all'Assistenza) negli ultimi anni in Italia?
 - a. Progressiva introduzione di nuove tecnologie e procedure sanitarie invasive
 - b. Aumento dei ceppi batterici resistenti e non adeguato lavaggio delle mani
 - c. Tutte le precedenti**

8. Durante il movimento di abduzione il sovraspinato ed il deltoide esplicano la maggior parte della loro forza:
 - a. Da 120° a 150°
 - b. Fra 0° e 90°**
 - c. A 30°

9. Quale fra i seguenti legamenti dell'anca è teso durante il movimento di flessione dell'anca stessa?
- L'ileo-femorale
 - L'Ischio-femorale
 - Nessuno dei legamenti citati**
10. Il clono si manifesta in Pazienti che abbiano riportato una lesione:
- Delle fibre 1b contenute nei fusi neuro muscolari
 - Del sistema nervoso centrale**
 - Degli organi muscolo tendinei del Golgi
11. Quale fra le seguenti è una patologia a esordio infantile?
- La malattia di Alzheimer
 - La malattia di Perthes**
 - La Charcot-Marie-Tooth
12. La funzione assolta dal liquido cefalo-rachidiano è:
- Protettiva del neurasse
 - Nutritiva del neurasse
 - Entrambe le precedenti**
13. Quale fra le seguenti affermazioni riguardo all'emiplegico classico è falsa?
- Nel salire le scale avanza prima con l'arto sano
 - Nel cammino con bastone avanza prima con l'arto lesa
 - Nello scendere le scale, avanza prima con l'arto sano**
14. Il fenomeno di 'estinzione sensitivo' o di Rimbaud:
- E' un deficit della sensibilità tattile
 - Indica la perdita pressoché completa della sensibilità tattile
 - Si manifesta durante l'esecuzione di compiti bilaterali**
15. Il riflesso Achilleo è principalmente a carico delle radici:
- L₃, L₄, L₅
 - L₄, L₅, S₁
 - L₅, S₁, S₂**
16. L'arco riflesso:
- È un circuito neurale che crea un collegamento più o meno automatico tra uno stimolo sensoriale in entrata ed uno motorio in uscita ed avviene senza che vi sia coinvolgimento dei centri Nervosi Superiori**
 - Avviene sotto il controllo della corteccia cerebrale
 - Nessuna delle precedenti alternative è corretta
17. In stazione eretta, le oscillazioni del paziente affetto da squilibrio vestibolare:
- Peggiorano alla chiusura degli occhi
 - Non presentano evidenti modificazioni alla chiusura degli occhi**
 - Peggiorano all'apertura degli occhi
18. Quale tra le seguenti fratture presenta il più alto rischio di necrosi della testa femorale?
- Frattura sottocapitata**
 - Frattura pertrocanterica
 - Frattura sottotrocanterica



19. Quale fra i seguenti segni non fa parte della cosiddetta 'triade di Putti'?
- Sfuggenza del tetto acetabolare
 - Ipoplasia o mancanza del nucleo della testa femorale
 - Retrazione di muscoli adduttori**
20. Quali fra i seguenti muscoli sono solitamente retratti in presenza di gonartrosi?
- Quadricipite femorale
 - Ischiocrurali**
 - Gastrocnemio
21. Durante la diastole:
- Il miocardio è rilassato e le valvole atrio-ventricolari sono aperte
 - Le valvole semilunari sono chiuse
 - Tutte le precedenti alternative sono corrette**
22. A quale valore massimo è opportuno far svolgere il test muscolare ai pazienti con problemi cardiaci in fase postacuta?
- Forza 1
 - Forza 3
 - Forza 3+**
23. La capacità vitale è data dalla somma di:
- Volume corrente e volume di riserva inspiratorio
 - Volume corrente, volume di riserva inspiratorio e volume di riserva espiratorio**
 - Volume inspiratorio e volume espiratorio
24. Quali tra i seguenti effetti sono indotti dalla pressione espiratoria positiva (PEP)?
- Ritardo del collasso bronchiale espiratorio**
 - Aumento del tempo espiratorio
 - Miglioramento della ventilazione polmonare
25. L'esame neuroevolutivo del bambino include la valutazione:
- Del sistema neurovegetativo e della motricità
 - Del comportamento e della relazione
 - Tutte le precedenti alternative sono corrette**
26. Secondo la scala dello sviluppo neuromotorio di Milani-Gidoni, il bambino inizia a deambulare in modo sicuro e con guardia abbassata (arti superiori addotti) a:
- 8 mesi
 - 12 mesi
 - 17 mesi**
27. Quale dei seguenti termini non indica un elemento fondamentale del processo di comunicazione?
- Obiettivo**
 - Canale
 - Emittente
28. Quale fra le seguenti articolazioni sono più frequentemente colpite dall'artrite reumatoide?
- Articolazione del ginocchio
 - Articolazione della mano**
 - Articolazione della colonna vertebrale



29. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?

- a. Un danno cerebrale comporta un deficit localizzato alla sede di lesione e può compromettere la capacità di astrazione
- b. Un danno cerebrale comporta disconnessione fra le aree cerebrali
- c. **Il fattore più importante nella valutazione dell'impatto di un danno cerebrale è la sua localizzazione**

30. In ambito domiciliare il fisioterapista esercita la propria professione:

- a. In autonomia
- b. Dietro prescrizione fisiatrica, ortopedica o di altro medico
- c. **In autonomia o dietro prescrizione fisiatrica, ortopedica o di altro medico**


RFB
2011

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA,
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AZIENDA USL DI IMOLA

PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA - CAT. D

21/10/2022

PROVA SCRITTA A

TIPO TEST 2

DF GS
2022

1. Quali fra i seguenti muscoli sono solitamente retratti in presenza di gonartrosi?
 - a. Quadricipite femorale
 - b. Ischiocrurali**
 - c. Gastrocnemio

2. Durante la diastole:
 - a. Il miocardio è rilassato e le valvole atrio-ventricolari sono aperte
 - b. Le valvole semilunari sono chiuse
 - c. Tutte le precedenti alternative sono corrette**

3. A quale valore massimo è opportuno far svolgere il test muscolare ai pazienti con problemi cardiaci in fase postacuta?
 - a. Forza 1
 - b. Forza 3
 - c. Forza 3+**

4. La capacità vitale è data dalla somma di:
 - a. Volume corrente e volume di riserva inspiratorio
 - b. Volume corrente, volume di riserva inspiratorio e volume di riserva espiratorio**
 - c. Volume inspiratorio e volume espiratorio

5. Quali tra i seguenti effetti sono indotti dalla pressione espiratoria positiva (PEP)?
 - a. Ritardo del collasso bronchiale espiratorio**
 - b. Aumento del tempo espiratorio
 - c. Miglioramento della ventilazione polmonare

6. L'esame neuroevolutivo del bambino include la valutazione:
 - a. Del sistema neurovegetativo e della motricità
 - b. Del comportamento e della relazione
 - c. Tutte le precedenti alternative sono corrette**

7. Secondo la scala dello sviluppo neuromotorio di Milani-Gidoni, il bambino inizia a deambulare in modo sicuro e con guardia abbassata (arti superiori addotti) a:
 - a. 8 mesi
 - b. 12 mesi
 - c. 17 mesi**

8. Quale dei seguenti termini non indica un elemento fondamentale del processo di comunicazione?
 - a. Obiettivo**
 - b. Canale
 - c. Emittente

9. Quale fra le seguenti articolazioni sono più frequentemente colpite dall'artrite reumatoide?
 - a. Articolazione del ginocchio
 - b. Articolazione della mano**
 - c. Articolazione della colonna vertebrale

AA
e BB
dall



10. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?
- Un danno cerebrale comporta un deficit localizzato alla sede di lesione e può compromettere la capacità di astrazione
 - Un danno cerebrale comporta disconnessione fra le aree cerebrali
 - Il fattore più importante nella valutazione dell'impatto di un danno cerebrale è la sua localizzazione**
11. In ambito domiciliare il fisioterapista esercita la propria professione:
- In autonomia
 - Dietro prescrizione fisiatrica, ortopedica o di altro medico
 - In autonomia o dietro prescrizione fisiatrica, ortopedica o di altro medico**
12. L'ipofisi è:
- Un organo di senso
 - Una ghiandola di secrezione interna (endocrina)**
 - Un organo ematopoietico
13. Come viene definito, secondo le normative vigenti, il contatto stretto (esposizione al alto rischio) di un caso Covid-19?
- Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti o che si è trovata in un ambiente chiuso (per esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso Covid-19 in assenza di DPI idonei
 - Tutte le risposte sono corrette**
 - Un operatore sanitario che fornisce assistenza diretta a un caso Covid-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati
14. Per essere valido il consenso informato del paziente deve essere preceduto da un'informazione:
- Veritiera, completa, comprensiva**
 - Scritta
 - Tesa a tranquillizzare per quanto possibile il paziente
15. Cosa si intende per 'dato personale'?
- Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificata o identificabile mediante riferimento a qualsiasi altra informazione**
 - Solo i dati riportati sulla carta di identità e il codice fiscale
 - Nessuna delle precedenti
16. La telemedicina è:
- Alternativa al contatto tradizionale
 - Sostitutiva del contatto diretto con il paziente
 - Integrativa rispetto al contatto tradizionale**

Handwritten signatures and initials: a large signature, 'BB', and 'DM'.



17. Quando si parla di prevalenza di una certa malattia nella popolazione si intende:
- La frequenza con cui una malattia si verifica in un certo periodo di tempo all'interno di una popolazione
 - Il numero di casi della malattia all'interno di una popolazione in un dato momento**
 - La modalità di trasmissione di una malattia
18. Qual è la causa dell'aumento della ICA (Infezioni Correlate all'Assistenza) negli ultimi anni in Italia?
- Progressiva introduzione di nuove tecnologie e procedure sanitarie invasive
 - Aumento dei ceppi batterici resistenti e non adeguato lavaggio delle mani
 - Tutte le precedenti**
19. Durante il movimento di abduzione il sovraspinato ed il deltoide esplicano la maggior parte della loro forza:
- Da 120° a 150°
 - Fra 0° e 90°**
 - A 30°
20. Quale fra i seguenti legamenti dell'anca è teso durante il movimento di flessione dell'anca stessa?
- L'ileo-femorale
 - L'ischio-femorale
 - Nessuno dei legamenti citati**
21. Il clono si manifesta in Pazienti che abbiano riportato una lesione:
- Delle fibre 1b contenute nei fusi neuro muscolari
 - Del sistema nervoso centrale**
 - Degli organi muscolo tendinei del Golgi
22. Quale fra le seguenti è una patologia a esordio infantile?
- La malattia di Alzheimer
 - La malattia di Perthes**
 - La Charcot-Marie-Tooth
23. La funzione assolta dal liquido cefalo-rachidiano è:
- Protettiva del nevrasse
 - Nutritiva del nevrasse
 - Entrambe le precedenti**
24. Quale fra le seguenti affermazioni riguardo all'emiplegico classico è falsa?
- Nel salire le scale avanza prima con l'arto sano
 - Nel cammino con bastone avanza prima con l'arto lesa
 - Nello scendere le scale, avanza prima con l'arto sano**

af bb
2004



25. Il fenomeno di 'estinzione sensitivo' o di Rimbaud:
- E' un deficit della sensibilità tattile
 - Indica la perdita pressoché completa della sensibilità tattile
 - Si manifesta durante l'esecuzione di compiti bilaterali**
26. Il riflesso Achilleo è principalmente a carico delle radici:
- L₃, L₄, L₅
 - L₄, L₅, S₁
 - L₅, S₁, S₂**
27. L'arco riflesso:
- È un circuito neurale che crea un collegamento più o meno automatico tra uno stimolo sensoriale in entrata ed uno motorio in uscita ed avviene senza che vi sia coinvolgimento dei centri Nervosi Superiori**
 - Avviene sotto il controllo della corteccia cerebrale
 - Nessuna delle precedenti alternative è corretta
28. In stazione eretta, le oscillazioni del paziente affetto da squilibrio vestibolare:
- Peggiorano alla chiusura degli occhi
 - Non presentano evidenti modificazioni alla chiusura degli occhi**
 - Peggiorano all'apertura degli occhi
29. Quale tra le seguenti fratture presenta il più alto rischio di necrosi della testa femorale?
- Frattura sottocapitata**
 - Frattura pertrocanterica
 - Frattura sottotrocanterica
30. Quale fra i seguenti segni non fa parte della cosiddetta 'triade di Putti'?
- Sfuggenza del tetto acetabolare
 - Ipoplasia o mancanza del nucleo della testa femorale
 - Retrazione di muscoli adduttori**

Handwritten signature and initials, possibly "BB" and "AOM".



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA,
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AZIENDA USL DI IMOLA

PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE – FISIOTERAPISTA - CAT. D

21/10/2022

PROVA SCRITTA A

TIPO TEST 3

AS
BS
AOT



1. Quale fra le seguenti è una patologia a esordio infantile?
 - a. La malattia di Alzheimer
 - b. La malattia di Perthes**
 - c. La Charcot-Marie-Tooth
2. La funzione assolta dal liquido cefalo-rachidiano è:
 - a. Protettiva del nevrasso
 - b. Nutritiva del nevrasso
 - c. Entrambe le precedenti**
3. Quale fra le seguenti affermazioni riguardo all'emiplegico classico è falsa?
 - a. Nel salire le scale avanza prima con l'arto sano
 - b. Nel cammino con bastone avanza prima con l'arto lesa
 - c. Nello scendere le scale, avanza prima con l'arto sano**
4. Il fenomeno di 'estinzione sensitivo' o di Rimbaud:
 - a. E' un deficit della sensibilità tattile
 - b. Indica la perdita pressoché completa della sensibilità tattile
 - c. Si manifesta durante l'esecuzione di compiti bilaterali**
5. Il riflesso Achilleo è principalmente a carico delle radici:
 - a. L₃, L₄, L₅
 - b. L₄, L₅, S₁
 - c. L₅, S₁, S₂**
6. L'arco riflesso:
 - a. È un circuito neurale che crea un collegamento più o meno automatico tra uno stimolo sensoriale in entrata ed uno motorio in uscita ed avviene senza che vi sia coinvolgimento dei centri Nervosi Superiori**
 - b. Avviene sotto il controllo della corteccia cerebrale
 - c. Nessuna delle precedenti alternative è corretta
7. In stazione eretta, le oscillazioni del paziente affetto da squilibrio vestibolare:
 - a. Peggiorano alla chiusura degli occhi
 - b. Non presentano evidenti modificazioni alla chiusura degli occhi**
 - c. Peggiorano all'apertura degli occhi
8. Quale tra le seguenti fratture presenta il più alto rischio di necrosi della testa femorale?
 - a. Frattura sottocapitata**
 - b. Frattura pertrocanterica
 - c. Frattura sottotrocanterica
9. Quale fra i seguenti segni non fa parte della cosiddetta 'triade di Putti'?
 - a. Sfuggenza del tetto acetabolare
 - b. Ipoplasia o mancanza del nucleo della testa femorale
 - c. Retrazione di muscoli adduttori**
10. Quali fra i seguenti muscoli sono solitamente retratti in presenza di gonartrosi?
 - a. Quadricipite femorale
 - b. Ischiocrurali**
 - c. Gastrocnemio

Handwritten signature and initials



11. Durante la diastole:
- Il miocardio è rilassato e le valvole atrio-ventricolari sono aperte
 - Le valvole semilunari sono chiuse
 - Tutte le precedenti alternative sono corrette**
12. A quale valore massimo è opportuno far svolgere il test muscolare ai pazienti con problemi cardiaci in fase postacuta?
- Forza 1
 - Forza 3
 - Forza 3+**
13. La capacità vitale è data dalla somma di:
- Volume corrente e volume di riserva inspiratorio
 - Volume corrente, volume di riserva inspiratorio e volume di riserva espiratorio**
 - Volume inspiratorio e volume espiratorio
14. Quali tra i seguenti effetti sono indotti dalla pressione espiratoria positiva (PEP)?
- Ritardo del collasso bronchiale espiratorio**
 - Aumento del tempo espiratorio
 - Miglioramento della ventilazione polmonare
15. L'esame neuroevolutivo del bambino include la valutazione:
- Del sistema neurovegetativo e della motricità
 - Del comportamento e della relazione
 - Tutte le precedenti alternative sono corrette**
16. Secondo la scala dello sviluppo neuromotorio di Milani-Gidoni, il bambino inizia a deambulare in modo sicuro e con guardia abbassata (arti superiori addotti) a:
- 8 mesi
 - 12 mesi
 - 17 mesi**
17. Quale dei seguenti termini non indica un elemento fondamentale del processo di comunicazione?
- Obiettivo**
 - Canale
 - Emittente
18. Quale fra le seguenti articolazioni sono più frequentemente colpite dall'artrite reumatoide?
- Articolazione del ginocchio
 - Articolazione della mano**
 - Articolazione della colonna vertebrale
19. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?
- Un danno cerebrale comporta un deficit localizzato alla sede di lesione e può compromettere la capacità di astrazione
 - Un danno cerebrale comporta disconnessione fra le aree cerebrali
 - Il fattore più importante nella valutazione dell'impatto di un danno cerebrale è la sua localizzazione**

Handwritten signature



20. In ambito domiciliare il fisioterapista esercita la propria professione:
- In autonomia
 - Dietro prescrizione fisiatrica, ortopedica o di altro medico
 - In autonomia o dietro prescrizione fisiatrica, ortopedica o di altro medico**
21. L'ipofisi è:
- Un organo di senso
 - Una ghiandola di secrezione interna (endocrina)**
 - Un organo ematopoietico
22. Come viene definito, secondo le normative vigenti, il contatto stretto (esposizione al alto rischio) di un caso Covid-19?
- Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti o che si è trovata in un ambiente chiuso (per esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso Covid-19 in assenza di DPI idonei
 - Tutte le risposte sono corrette**
 - Un operatore sanitario che fornisce assistenza diretta a un caso Covid-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati
23. Per essere valido il consenso informato del paziente deve essere preceduto da un'informazione:
- Veritiera, completa, comprensiva**
 - Scritta
 - Tesa a tranquillizzare per quanto possibile il paziente
24. Cosa si intende per 'dato personale'?
- Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificata o identificabile mediante riferimento a qualsiasi altra informazione**
 - Solo i dati riportati sulla carta di identità e il codice fiscale
 - Nessuna delle precedenti
25. La telemedicina è:
- Alternativa al contatto tradizionale
 - Sostitutiva del contatto diretto con il paziente
 - Integrativa rispetto al contatto tradizionale**
26. Quando si parla di prevalenza di una certa malattia nella popolazione si intende:
- La frequenza con cui una malattia si verifica in un certo periodo di tempo all'interno di una popolazione
 - Il numero di casi della malattia all'interno di una popolazione in un dato momento**
 - La modalità di trasmissione di una malattia
27. Qual è la causa dell'aumento della ICA (Infezioni Correlate all'Assistenza) negli ultimi anni in Italia?
- Progressiva introduzione di nuove tecnologie e procedure sanitarie invasive
 - Aumento dei ceppi batterici resistenti e non adeguato lavaggio delle mani
 - Tutte le precedenti**

bb
pp
pp



28. Durante il movimento di abduzione il sovraspinato ed il deltoide esplicano la maggior parte della loro forza:
- Da 120° a 150°
 - Fra 0° e 90°**
 - A 30°
29. Quale fra i seguenti legamenti dell'anca è teso durante il movimento di flessione dell'anca stessa?
- L'ileo-femorale
 - L'ischio-femorale
 - Nessuno dei legamenti citati**
30. Il clono si manifesta in Pazienti che abbiano riportato una lesione:
- Delle fibre 1b contenute nei fusi neuro muscolari
 - Del sistema nervoso centrale**
 - Degli organi muscolo tendinei del Golgi


bb
dan



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA,
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AZIENDA USL DI IMOLA

PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA CAT. D

21/10/2022

PROVA SCRITTA B

TIPO TEST 1

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature on the left.
A smaller signature on the right with the word "darsi" written below it.



1. Che cos'è il *fast track*?
 - a. Un riallenamento allo sforzo
 - b. Un tipo di contrazione muscolare
 - c. **Un percorso riabilitativo dopo intervento chirurgico di protesizzazione**
2. L'aorta:
 - a. **Esce dal ventricolo sinistro**
 - b. Esce dal ventricolo destro
 - c. Porta il sangue ai polmoni
3. Quale fra i seguenti effetti ci si aspetta dall'allenamento allo sforzo in un paziente cardiopatico?
 - a. Aumento della portata cardiaca massimale e riduzione della frequenza cardiaca a riposo
 - b. Maggiore rapidità di ritorno alla frequenza cardiaca basale dopo uno sforzo
 - c. **Tutte le precedenti alternative sono corrette**
4. Quale tra i seguenti non è un meccanismo fisiologico di difesa delle vie aeree?
 - a. La clearance muco-ciliare
 - b. Il surfattante alveolare
 - c. **Il broncospasmo**
5. Quale tra le seguenti tecniche di disostruzione bronchiale non ricorre all'applicazione di una pressione espiratoria positiva?
 - a. La PEP
 - b. **L'ELTGOL**
 - c. La respirazione a labbra socchiuse
6. Nella scala dello sviluppo neuromotorio di Milani-Gidoni:
 - a. Il comportamento spontaneo è suddiviso in motorio e posturale e le reazioni evocate sono suddivise in recessive, di raddrizzamento, paracadute e di equilibrio
 - b. Il comportamento motorio spontaneo analizza l'azione dell'alzarsi in piedi da supino e la locomozione
 - c. **Tutte le precedenti alternative sono corrette**
7. A quale età il bambino comincia a orientare il capo in direzione di un suono?
 - a. Attorno al sesto mese
 - b. **Attorno al terzo mese**
 - c. Attorno al primo mese
8. Non fa parte della comunicazione non verbale:
 - a. La mimica
 - b. La prossemica
 - c. **Il silenzio**
9. Secondo le linee guida nazionali (Pnlg) esistono prove di efficacia che dimostrano che per ottenere una diminuzione dell'edema è necessario un intervento che preveda l'utilizzo di:
 - a. Bendaggio, cinesiterapia
 - b. Linfodrenaggio
 - c. **Linfodrenaggio, bendaggio, manicotto elasto-compressivo**



10. Nell'aprassia ideomotoria, il paziente ha difficoltà:
- Nell'organizzazione delle sequenze necessarie per l'esecuzione funzionale dell'atto motorio corretto
 - Nell'esecuzione di gesti simbolici**
 - Nella comprensione di ordini semplici
11. Per l'apertura di uno studio fisioterapico:
- È necessario il direttore sanitario
 - È necessario avere una sala d'attesa ed è necessario essere iscritti all'Albo**
 - È necessario essere almeno due fisioterapisti
12. Dove è contenuta per la massima parte l'emoglobina
- Nel rene
 - Nei bronchi
 - Negli eritrociti**
13. Secondo la circolare del ministero della Salute del 15 marzo 2021, i lavoratori vaccinati:
- Hanno un livello di protezione del 100% contro infezione SARS-Cov-2
 - Sono esonerati dai programmi di screening dell'infezione
 - Devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico**
14. Il consenso può essere revocato dal paziente:
- Solo in presenza dell'avvocato
 - Solo se l'atto medico non è ancora iniziato
 - Solo se l'atto medico è arrestabile senza imminente pregiudizio per la salute**
15. I dati sensibili di una persona rilevano:
- Nome, cognome, partita IVA, indirizzo e codice fiscale
 - Origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati relativi allo stato di salute o all'orientamento sessuale**
 - Reati e condanne penali
16. La 'eHealth' (o 'Sanità in rete') sviluppa l'*empowerment* del paziente, ovvero:
- Il ruolo attivo e il coinvolgimento nel processo di cura**
 - La forza fisica e il potenziamento muscolare
 - Le capacità intellettive e l'empatia
17. La distribuzione normale o gaussiana:
- Ha la forma determinata dal valore medio
 - È una distribuzione discreta
 - È simmetrica rispetto al valore medio**
18. Cosa si intende per infezioni crociate ospedaliere?
- Infezioni che si verificano in più ospedali di una stessa città contemporaneamente
 - Infezioni che si originano e si diffondono all'interno di un singolo ospedale**
 - Infezioni che non si sviluppano mai in ospedale

Handwritten signatures and initials: "San" and "bb".



19. L'articolazione di Chopart si trova a livello

- a. dell'anca
- b. del gomito
- c. **del piede**

20. Indicare l'elenco corretto e completo dei muscoli motori del pollice e costituenti l'eminenza tenar:

- a. **Flessore breve, opponente, adduttore, abduttore breve.**
- b. Flessore breve, opponente, adduttore lungo, abduttore breve.
- c. Flessore breve, opponente, adduttore.

21. Quale fra i seguenti disturbi non si riscontra nelle sindromi prefrontali?

- a. Difficoltà di apprendimento
- b. Facile distraibilità
- c. **Difficoltà nell'analisi dei rapporti spaziali**

22. I centri respiratori si trovano:

- a. Nel Talamo
- b. **Nel Bulbo**
- c. Nel Mesencefalo

23. In seguito ad una lesione cerebrale, i riflessi:

- a. Non vengono mai alterati
- b. Sono del tutto assenti
- c. **Possono essere accentuati**

24. Nell'andatura cosiddetta 'steppage':

- a. **Il paziente appoggia a terra il piede prima con l'avampiede e successivamente con il calcagno**
- b. Il paziente extraruota ed abduce l'anca a ginocchio esteso
- c. Il piede è bloccato in flessione dorsale

25. L'acronimo SPREAD indica:

- a. **Le linee guida per il trattamento dell'ictus cerebrali**
- b. Una tecnica di massaggio
- c. Una manovra del metodo Bobath

26. La lesione del Nervo Radiale dà origine alla tipica:

- a. Mano *benedicente*
- b. Mano ad *artiglio*
- c. **Mano cadente**

27. Il riflesso bicipitale-brachiale interessa principalmente le radici:

- a. **C₅, C₆**
- b. C₄, C₅
- c. C₇, C₈

28. Quale è la prova classica per evidenziare la presenza di adiadococinesia?

- a. La prova indice-naso
- b. La prova di Romberg
- c. **La prova di prono-supinazione**



29. La provocazione del dolore decreta la positività o la negatività di una dei seguenti test che valutano la funzionalità della spalla: quale?

- a. **Relocation test**
- b. Sulcus sign
- c. Load End Shift test

30. La presenza di ernia a livello L₃-L₄ è messa in evidenza dal segno di:

- a. Lassegue
- b. **Wassermann**
- c. Dandy

Handwritten signatures and initials:
A large signature (possibly "AS")
A smaller signature (possibly "AS")
The word "dandy" written in cursive.



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA,
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AZIENDA USL DI IMOLA

PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA CAT. D

21/10/2022

PROVA SCRITTA B

TIPO TEST 2

Handwritten signature and initials

1. Dove è contenuta per la massima parte l'emoglobina
 - a. Nel rene
 - b. Nei bronchi
 - c. **Negli eritrociti**

2. Secondo la circolare del ministero della Salute del 15 marzo 2022, i lavoratori vaccinati:
 - a. Hanno un livello di protezione del 100% contro infezione SARS-Cov-2
 - b. Sono esonerati dai programmi di screening dell'infezione
 - c. **Devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico**

3. Il consenso può essere revocato dal paziente:
 - a. Solo in presenza dell'avvocato
 - b. Solo se l'atto medico non è ancora iniziato
 - c. **Solo se l'atto medico è arrestabile senza imminente pregiudizio per la salute**

4. I dati sensibili di una persona rilevano:
 - a. Nome, cognome, partita IVA, indirizzo e codice fiscale
 - b. **Origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati relativi allo stato di salute o all'orientamento sessuale**
 - c. Reati e condanne penali

5. La 'eHealth' (o 'Sanità in rete') sviluppa l'*empowerment* del paziente, ovvero:
 - a. **Il ruolo attivo e il coinvolgimento nel processo di cura**
 - b. La forza fisica e il potenziamento muscolare
 - c. Le capacità intellettive e l'empatia

6. La distribuzione normale o gaussiana:
 - a. Ha la forma determinata dal valore medio
 - b. È una distribuzione discreta
 - c. **È simmetrica rispetto al valore medio**

7. Cosa si intende per infezioni crociate ospedaliere?
 - a. Infezioni che si verificano in più ospedali di una stessa città contemporaneamente
 - b. **Infezioni che si originano e si diffondono all'interno di un singolo ospedale**
 - c. Infezioni che non si sviluppano mai in ospedale

8. L'articolazione di Chopart si trova a livello
 - a. dell'anca
 - b. del gomito
 - c. **del piede**

9. Indicare l'elenco corretto e completo dei muscoli motori del pollice e costituenti l'eminenza tenar:
 - a. **Flessore breve, opponente, adduttore, abducente breve.**
 - b. Flessore breve, opponente, adduttore lungo, abducente breve.
 - c. Flessore breve, opponente, adduttore.

Handwritten signatures and initials:
A large signature, possibly "AS", and the initials "bb" are written in the bottom right corner. Below them, there are some scribbles and the letters "dm" and "d".



10. Quale fra i seguenti disturbi non si riscontra nelle sindromi prefrontali?
- Difficoltà di apprendimento
 - Facile distraibilità
 - Difficoltà nell'analisi dei rapporti spaziali**
11. I centri respiratori si trovano:
- Nel Talamo
 - Nel Bulbo**
 - Nel Mesencefalo
12. In seguito ad una lesione cerebrale, i riflessi:
- Non vengono mai alterati
 - Sono del tutto assenti
 - Possono essere accentuati**
13. Nell'andatura cosiddetta 'steppage':
- Il paziente appoggia a terra il piede prima con l'avampiede e successivamente con il calcagno**
 - Il paziente extraruota ed abduce l'anca a ginocchio esteso
 - Il piede è bloccato in flessione dorsale
14. L'acronimo SPREAD indica:
- Le linee guida per il trattamento dell'ictus cerebrali**
 - Una tecnica di massaggio
 - Una manovra del metodo Bobath
15. La lesione del Nervo Radiale dà origine alla tipica:
- Mano *benedicente*
 - Mano *artigli*
 - Mano cadente**
16. Il riflesso bicipitale-brachiale interessa principalmente le radici:
- C₅, C₆**
 - C₄, C₅
 - C₇, C₈
17. Quale è la prova classica per evidenziare la presenza di adiadococinesia?
- La prova indice-naso
 - La prova di Romberg
 - La prova di prono-supinazione**
18. La provocazione del dolore decreta la positività o la negatività di una dei seguenti test che valutano la funzionalità della spalla: quale?
- Relocation test**
 - Sulcus sign
 - Load End Shift test



19. La presenza di ernia a livello L₃-L₄ è messa in evidenza dal segno di:

- a. Lassegue
- b. **Wassermann**
- c. Dandy

20. Che cos'è il *fast track*?

- a. Un riallenamento allo sforzo
- b. Un tipo di contrazione muscolare
- c. **Un percorso riabilitativo dopo intervento chirurgico di protesizzazione**

21. L'aorta:

- a. **Esce dal ventricolo sinistro**
- b. Esce dal ventricolo destro
- c. Porta il sangue ai polmoni

22. Quale fra i seguenti effetti ci si aspetta dall'allenamento allo sforzo in un paziente cardiopatico?

- a. Aumento della portata cardiaca massimale e riduzione della frequenza cardiaca a riposo
- b. Maggiore rapidità di ritorno alla frequenza cardiaca basale dopo uno sforzo
- c. **Tutte le precedenti alternative sono corrette**

23. Quale tra i seguenti non è un meccanismo fisiologico di difesa delle vie aeree?

- a. La clearance muco-ciliare
- b. Il surfattante alveolare
- c. **Il broncospasmo**

24. Quale tra le seguenti tecniche di disostruzione bronchiale non ricorre all'applicazione di una pressione espiratoria positiva?

- a. La PEP
- b. **L'ELTGOL**
- c. La respirazione a labbra socchiuse

25. Nella scala dello sviluppo neuromotorio di Milani-Gidoni:

- a. Il comportamento spontaneo è suddiviso in motorio e posturale e le reazioni evocate sono suddivise in recessive, di raddrizzamento, paracadute e di equilibrio
- b. Il comportamento motorio spontaneo analizza l'azione dell'alzarsi in piedi da supino e la locomozione
- c. **Tutte le precedenti alternative sono corrette**

26. A quale età il bambino comincia a orientare il capo in direzione di un suono?

- a. Attorno al sesto mese
- b. **Attorno al terzo mese**
- c. Attorno al primo mese

27. Non fa parte della comunicazione non verbale:

- a. La mimica
- b. La prossemica
- c. **Il silenzio**



28. Secondo le linee guida nazionali (Pnlg) esistono prove di efficacia che dimostrano che per ottenere una diminuzione dell'edema è necessario un intervento che preveda l'utilizzo di:
- Bendaggio, cinesiterapia
 - Linfodrenaggio
 - Linfodrenaggio, bendaggio, manicotto elasto-compressivo**
29. Nell'aprassia ideomotoria, il paziente ha difficoltà:
- Nell'organizzazione delle sequenze necessarie per l'esecuzione funzionale dell'atto motorio corretto
 - Nell'esecuzione di gesti simbolici**
 - Nella comprensione di ordini semplici
30. Per l'apertura di uno studio fisioterapico:
- È necessario il direttore sanitario
 - È necessario avere una sala d'attesa ed è necessario essere iscritti all'Albo**
 - È necessario essere almeno due fisioterapisti

AS
bb
201 2



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA,
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AZIENDA USL DI IMOLA

PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA - CAT. D

21/10/2022

PROVA SCRITTA B

TIPO TEST 3

Handwritten signature and initials

1. I centri respiratori si trovano:
 - a. Nel Talamo
 - b. Nel Bulbo**
 - c. Nel Mesencefalo

2. In seguito ad una lesione cerebrale, i riflessi:
 - a. Non vengono mai alterati
 - b. Sono del tutto assenti
 - c. Possono essere accentuati**

3. Nell'andatura cosiddetta 'steppage':
 - a. Il paziente appoggia a terra il piede prima con l'avampiede e successivamente con il calcagno**
 - b. Il paziente extraruota ed abduce l'anca a ginocchio esteso
 - c. Il piede è bloccato in flessione dorsale

4. L'acronimo SPREAD indica:
 - a. Le linee guida per il trattamento dell'ictus cerebri**
 - b. Una tecnica di massaggio
 - c. Una manovra del metodo Bobath

5. La lesione del Nervo Radiale dà origine alla tipica:
 - a. Mano *benedicente*
 - b. Mano ad *artiglio*
 - c. Mano cadente**

6. Il riflesso bicipitale-brachiale interessa principalmente le radici:
 - a. C₅, C₆**
 - b. C₄, C₅
 - c. C₇, C₈

7. Quale è la prova classica per evidenziare la presenza di adiadococinesia?
 - a. La prova indice-naso
 - b. La prova di Romberg
 - c. La prova di prono-supinazione**

8. La provocazione del dolore decreta la positività o la negatività di una dei seguenti test che valutano la funzionalità della spalla: quale?
 - a. Relocation test**
 - b. Sulcus sign
 - c. Load End Shift test

9. La presenza di ernia a livello L₃-L₄ è messa in evidenza dal segno di:
 - a. Lassegue
 - b. Wassermann**
 - c. Dandy

10. Che cos'è il *fast track*?
 - a. Un riallenamento allo sforzo
 - b. Un tipo di contrazione muscolare
 - c. Un percorso riabilitativo dopo intervento chirurgico di protesizzazione**



11. L'aorta:
- Esce dal ventricolo sinistro
 - Esce dal ventricolo destro
 - Porta il sangue ai polmoni
12. Quale fra i seguenti effetti ci si aspetta dall'allenamento allo sforzo in un paziente cardiopatico?
- Aumento della portata cardiaca massimale e riduzione della frequenza cardiaca a riposo
 - Maggiore rapidità di ritorno alla frequenza cardiaca basale dopo uno sforzo
 - Tutte le precedenti alternative sono corrette**
13. Quale tra i seguenti non è un meccanismo fisiologico di difesa delle vie aeree?
- La clearance muco-ciliare
 - Il surfattante alveolare
 - Il broncospasmo**
14. Quale tra le seguenti tecniche di disostruzione bronchiale non ricorre all'applicazione di una pressione espiratoria positiva?
- La PEP
 - L'ELTGOL**
 - La respirazione a labbra socchiuse
15. Nella scala dello sviluppo neuromotorio di Milani-Gidoni:
- Il comportamento spontaneo è suddiviso in motorio e posturale e le reazioni evocate sono suddivise in recessive, di raddrizzamento, paracadute e di equilibrio
 - Il comportamento motorio spontaneo analizza l'azione dell'alzarsi in piedi da supino e la locomozione
 - Tutte le precedenti alternative sono corrette**
16. A quale età il bambino comincia a orientare il capo in direzione di un suono?
- Attorno al sesto mese
 - Attorno al terzo mese**
 - Attorno al primo mese
17. Non fa parte della comunicazione non verbale:
- La mimica
 - La prossemica
 - Il silenzio**
18. Secondo le linee guida nazionali (Pnlg) esistono prove di efficacia che dimostrano che per ottenere una diminuzione dell'edema è necessario un intervento che preveda l'utilizzo di:
- Bendaggio, cinesiterapia
 - Linfodrenaggio
 - Linfodrenaggio, bendaggio, manico elasto-compressivo**
19. Nell'aprassia ideomotoria, il paziente ha difficoltà:
- Nell'organizzazione delle sequenze necessarie per l'esecuzione funzionale dell'atto motorio corretto
 - Nell'esecuzione di gesti simbolici**
 - Nella comprensione di ordini semplici



20. Per l'apertura di uno studio fisioterapico:
- È necessario il direttore sanitario
 - È necessario avere una sala d'attesa ed è necessario essere iscritti all'Albo**
 - È necessario essere almeno due fisioterapisti
21. Dove è contenuta per la massima parte l'emoglobina
- Nel rene
 - Nei bronchi
 - Negli eritrociti**
22. Secondo la circolare del ministero della Salute del 15 marzo 2022, i lavoratori vaccinati:
- Hanno un livello di protezione del 100% contro infezione SARS-Cov-2
 - Sono esonerati dai programmi di screening dell'infezione
 - Devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico**
23. Il consenso può essere revocato dal paziente:
- Solo in presenza dell'avvocato
 - Solo se l'atto medico non è ancora iniziato
 - Solo se l'atto medico è arrestabile senza imminente pregiudizio per la salute**
24. I dati sensibili di una persona rilevano:
- Nome, cognome, partita IVA, indirizzo e codice fiscale
 - Origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati relativi allo stato di salute o all'orientamento sessuale**
 - Reati e condanne penali
25. La 'eHealth' (o 'Sanità in rete') sviluppa l'*empowerment* del paziente, ovvero:
- Il ruolo attivo e il coinvolgimento nel processo di cura**
 - La forza fisica e il potenziamento muscolare
 - Le capacità intellettive e l'empatia
26. La distribuzione normale o gaussiana:
- Ha la forma determinata dal valore medio
 - È una distribuzione discreta
 - È simmetrica rispetto al valore medio**
27. Cosa si intende per infezioni crociate ospedaliere?
- Infezioni che si verificano in più ospedali di una stessa città contemporaneamente
 - Infezioni che si originano e si diffondono all'interno di un singolo ospedale**
 - Infezioni che non si sviluppano mai in ospedale
28. L'articolazione di Chopart si trova a livello
- dell'anca
 - del gomito
 - del piede**



29. Indicare l'elenco corretto e completo dei muscoli motori del pollice e costituenti l'eminenza tenar:

- a. **Flessore breve, opponente, adduttore, abduttore breve.**
- b. Flessore breve, opponente, adduttore lungo, abduttore breve.
- c. Flessore breve, opponente, adduttore.

30. Quale fra i seguenti disturbi non si riscontra nelle sindromi prefrontali?

- a. Difficoltà di apprendimento
- b. Facile distraibilità
- c. **Difficoltà nell'analisi dei rapporti spaziali**

M
bb
10
2007