

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
CPS – ASSISTENTE SANITARIO (CAT. D) INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA AZIENDA
USL DI FERRARA, AZIENDA USL DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI IMOLA.**

<p>1. Quale delle seguenti malattie non segue la catena di trasmissione oro/fecale:</p> <p>A) Botulismo B) Infezioni tifo/paratifiche C) Epatite A</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
<p>2. Con il termine INCIDENZA riferito a casi di malattia si intende:</p> <p>A) Una proporzione con al numeratore i soggetti che in un qualsiasi periodo di tempo sono risultati ammalati e al denominatore la popolazione totale considerata. B) La frequenza percentuale di una malattia in una collettività C) Il numero dei nuovi eventi in una popolazione in un determinato periodo di tempo</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
<p>3. Tra le seguenti malattie è trasmessa per via aerea:</p> <p>A) Epatite B B) Tetano C) Meningite</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
<p>4. Nella gestione di un caso di COVID 19 il contact tracing è:</p> <p>A) Una tecnica utilizzata esclusivamente per individuare la fonte del contagio B) L'attività di ricerca e gestione dei contatti di un caso confermato COVID-19. Si tratta di un'azione di sanità pubblica essenziale per combattere l'epidemia in corso. C) Il processo di valutazione del tipo di contatto (ad alto rischio o basso rischio)</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
<p>5. Per prevenzione primaria si intende:</p> <p>A) Tutte le iniziative per impedire lo sviluppo delle malattie, mantenendo lo stato di salute sulla popolazione sana B) Tutti gli interventi di riabilitazione C) Tutte le azioni utili a fare diagnosi precoce di malattia</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
<p>6. L'evento sentinella è:</p> <p>A) Un evento che non dovrebbe verificarsi e che si spera non capiti più senza alcun intervento a correttivo B) Un evento che non ha dato problemi C) Un evento che non dovrebbe verificarsi e che pertanto richiede immediate indagini e interventi migliorativi</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
<p>7. I test di screening gratuiti offerti per la prevenzione dei tumori attivi su tutto il territorio nazionale sono:</p> <p>A) Pap test e test HPV- Dna; mammografia; ricerca sangue occulto feci B) Pap test; ecografia mammelle; ricerca sangue occulto feci; C) Pap test; mammografia; colonscopia; Rx polmone</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
<p>8. Il consenso al trattamento dei dati personali per essere valido:</p> <p>A) Può essere prestato anche non liberamente B) Può essere tacito C) Deve essere esplicito e prestato liberamente</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
<p>9. Quali dei seguenti Decreti Legislativi disciplina: i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici connesse alla maternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità'?</p> <p>A) D.Lgs. 626/94 B) D.Lgs. 231/2001 C) D.Lgs. 151/2001</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>

<p>10. Con il termine epidemia si intende:</p> <p>A) L'epidemia è definita da più casi di malattia che si presentano nella stessa popolazione e nello stesso breve periodo di tempo</p> <p>B) L'epidemia è definita da pochi casi di malattia con eziologia diversa e che avvengono nella stessa popolazione e nello stesso periodo di tempo</p> <p>C) L'epidemia è definita dallo stabile persistere di un germe patogeno in una determinata popolazione e in un determinato periodo di tempo</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>11. Quali DPI è necessario indossare quando si esegue il tampone rinofaringeo per la ricerca del virus Sars-Cov2:</p> <p>A) Camice, mascherina chirurgica, schermo facciale/occhiali di protezione, guanti monouso</p> <p>B) Camice, cuffia, mascherina chirurgica, schermo facciale/occhiali di protezione, guanti monouso</p> <p>C) Camice, cuffia, mascherina FFPP2/FFPP3, occhiali di protezione /schermo facciale, guanti monouso</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>12. Cosa significa l'acronimo PASSI:</p> <p>A) Percorso Aziende Sanitarie e Scuole in Italia</p> <p>B) Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia</p> <p>C) Progressi Attività Socio Sanitarie in Italia</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>13. Il ciclo primario della vaccinazione contro l'epatite B prevede:</p> <p>A) 5 dosi</p> <p>B) 7 dosi</p> <p>C) 3 dosi</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>14. Si definiscono dispositivi di protezione individuale per il contenimento del COVID Sars2:</p> <p>A) Camice di stoffa; cartellino identificativo; guanti</p> <p>B) Mascherine, visiere e camici monouso</p> <p>C) Occhiali da vista e scarpe a/infortunistiche</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>15. Il ciclo primario di vaccinazione contro il tetano prevede:</p> <p>A) 10 dosi</p> <p>B) 3 dosi</p> <p>C) 6 dosi</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>16. Da quale età è raccomandata la prima dose del vaccino anti-morbillo-parotite-rosolia-varicella:</p> <p>A) Dal 3° mese di vita</p> <p>B) Dal 6° mese di vita</p> <p>C) Dal 12° mese di vita</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>17. Il tempo che intercorre tra il contatto con un microbo e la comparsa dei primi sintomi della malattia viene chiamato:</p> <p>A) Periodo di remissione</p> <p>B) Periodo di incubazione</p> <p>C) Periodo di convalescenza</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>18. La temperatura ottimale di conservazione della maggior parte dei vaccini è:</p> <p>A) Tra 10 °C e 20 °C</p> <p>B) Tra 0°C e 6 °C</p> <p>C) Tra 2 °C e 8 °C</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>19. I "Livelli Essenziali di Assistenza" (LEA) introdotti con il D. Lgs 502/1992 rappresentano:</p> <p>A) La dotazione organica minima di personale sanitario ai fini dell'accreditamento</p> <p>B) Trattamenti sanitari ripetuti ed efficaci sulla base della revisione della letteratura scientifica</p> <p>C) Le prestazioni sanitarie che devono essere garantite a tutti i cittadini da parte del SSN</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>20. Le vaccinazioni previste come obbligatorie dal Decreto 119 del 2017 sono:</p> <p>A) Rotavirus e Epatite B</p> <p>B) Vaccino esavalente con Antidifterite-tetano-pertosse-polio-epatite b e Hemophilus Influenzae B; Morbillo, parotite, rosolia e varicella</p> <p>C) BCG; Epatite A</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>

<p>21. La vaccinazione esavalente contiene le componenti:</p> <p>A) Antidifterite-tetano-pertosse-polio-epatite b-haemophilus influenzae tipo B</p> <p>B) Antidifterite-tetano-pertosse-polio haemophilus influenzale tipo B-pneumococco</p> <p>C) Antidifterite-tetano-pertosse-polio-epatite b-pneumococco</p>	A	B	C
<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>22. In sanità pubblica per sorveglianza sanitaria si intende:</p> <p>A) L'insieme dei controlli o osservazioni da parte delle autorità sanitarie cui vengono sottoposti obbligatoriamente gli individui che hanno avuto contatti con sorgenti di infezione</p> <p>B) Sono controlli a campione fatti dai vigili urbani nelle pubbliche piazze</p> <p>C) L'insieme dei controlli fatti dalle autorità sanitarie SOLO all'interno delle scuole dell'obbligo</p>	A	B	C
<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>23. Le precauzioni standard (come da indicazioni del CDC di Atlanta) si applicano:</p> <p>A) Nelle attività di assistenza ai pazienti in via di guarigione</p> <p>B) A tutte le attività che possano comportare contatto con sangue, liquidi biologici o tessuti</p> <p>C) Solo quando gli operatori sanitari hanno certezza dell'infezione dell'utente</p>	A	B	C
<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>24. Con il concetto di immunoprofilassi attiva si intende:</p> <p>A) La somministrazione di vaccini</p> <p>B) La somministrazione di immunoglobuline specifiche</p> <p>C) La somministrazione di antibiotici</p>	A	B	C
<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>25. Spikevax - Vaccino Moderna mRNA-1273 è un vaccino:</p> <p>A) a mRNA</p> <p>B) a DNA ricombinante</p> <p>C) Vivo ed attenuato</p>	A	B	C
<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>26. Il Decreto Legge 44 -2021 rende obbligatoria per gli operatori esercenti la professione sanitaria la seguente vaccinazione:</p> <p>A) Covid 19</p> <p>B) DTPA</p> <p>C) Herpes Zoster</p>	A	B	C
<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>27. Il test di mantoux si considera positivo quando:</p> <p>A) La sede di inoculazione dell'avambraccio risulti anche solo leggermente arrossata</p> <p>B) L'infiltrato risulta uguale o maggiore di 10 mm</p> <p>C) L'infiltrato risulta pari o maggiore di 2 cm</p>	A	B	C
<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>28. Quale sede corporea viene utilizzata per le vaccinazioni dei bambini con età inferiore a 12 mesi:</p> <p>A) Quadricipite femorale</p> <p>B) Deltoide</p> <p>C) Gluteo</p>	A	B	C
<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>29. La schedula vaccinale per vaccino a/ MPRV prevede:</p> <p>A) 1 dose negli adulti</p> <p>B) 1 dose</p> <p>C) 2 dosi</p>	A	B	C
<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>30. Nell'individuazione dei contatti di un caso di Tuberculosis, si procede:</p> <p>A) A caso</p> <p>B) Per cerchi concentrici</p> <p>C) Non è importante individuare i contatti</p>	A	B	C
<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
CPS – ASSISTENTE SANITARIO (CAT. D) INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA AZIENDA
USL DI FERRARA, AZIENDA USL DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI IMOLA.**

1. L'igiene è			
A) Una branca della medicina che si occupa dell'assistenza alla persona	A	B	C
B) Una scienza che studia solo l'eziologia delle malattie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Una disciplina che si occupa della salute; essa ha come obiettivo il mantenimento, il potenziamento e la promozione della salute del singolo individuo e della collettività			
2. Nella formula della "prevalenza"			
A) Il numeratore comprende tutti i casi	A	B	C
B) Il numeratore comprende il numero dei soggetti morti in un mese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Il numeratore comprende solo i nuovi casi			
3. La via di somministrazione per il vaccino a/Epatite A è			
A) Intramuscolare	A	B	C
B) Intradermica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Intradermica o sottocutanea			
4. Quale fra le seguenti malattie NON è infettiva e diffusiva			
A) Diabete	A	B	C
B) Influenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Meningite batterica			
5. In paesi a basso livello igienico sanitario, quale delle seguenti bevande è sconsigliata per possibile contaminazione microbica			
A) Bibite con ghiaccio	A	B	C
B) Alcolici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Acqua in bottiglia ben sigillata			
6. La malaria è una malattia causata da			
A) Enterovirus	A	B	C
B) Batteri appartenenti al genere brucella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Protozoi parassiti appartenenti al genere plasmodium			
7. La disciplina che si propone di studiare la distribuzione degli eventi legati alle malattie ed ai problemi sanitari nelle popolazioni è			
A) Sociologia	A	B	C
B) Epidemiologia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Statistica biomedica			
8. Gli alimenti più a rischio tossinfezione da salmonella sono			
A) Verdure grigliate	A	B	C
B) Piatti a base di uova e carne di pollame	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Riso bollito			
9. Cosa è il progetto PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia)?			
A) E' un sistema di sorveglianza in sanità pubblica che raccoglie in continuo informazioni su stili di vita e fattori di rischio comportamentali della popolazione italiana adulta nella fascia di età 18/69 anni	A	B	C
B) E' una raccolta dati standardizzata per il controllo dell'attività fisica nella popolazione adulta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) E' un progetto finalizzato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari in ambito di Medicina dello Sport			
10. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori prevista dal D. lgs 81/2008 e s.m.i. è			
A) A scelta del lavoratore	A	B	C
B) Obbligatoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Facoltativa per le Aziende			

11. Con la sigla DPI si intende			
A) Un Dispositivo di Protezione Individuale	A	B	C
B) Un Detersivo Potenzialmente Infiammabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Un prodotto chimico			
12. La prova PPD TEST secondo mantoux si effettua a livello			
A) Intramuscolare	A	B	C
B) Sottocutaneo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Intradermico			
13. La vaccinazione è			
A) Uno strumento di prevenzione individuale e collettiva	A	B	C
B) Un dispositivo di protezione individuale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Uno studio di sorveglianza			
14. Quali delle seguenti attrezzature è da considerarsi " dispositivo di protezione individuale" ai sensi del D.Lgs 81/2008			
A) Solo le attrezzature dei servizi di pronto soccorso	A	B	C
B) Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore, allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Materiale sanitario di consumo quale aghi, siringhe, cotone			
15. Con il termine "copertura vaccinale" si intende			
A) La proporzione di tutti i soggetti vaccinati sul totale della popolazione residente degli ultimi 5 anni	A	B	C
B) La persona che si presenta a vaccinarsi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) La proporzione dei soggetti vaccinati sul totale dei soggetti candidati alla vaccinazione			
16. I determinanti di salute sono			
A) La densità di popolazione in una comunità	A	B	C
B) I fattori geologici di un dato contesto geografico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) I fattori che influenzano lo stato di salute di un individuo/comunità			
17. L'istituzione del SSN è regolamentata dalla norma			
A) 229/1999	A	B	C
B) 104/1992	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) 833/1978			
18. Vaccinazione covid può essere effettuata durante la gravidanza			
A) Si durante l'intero periodo	A	B	C
B) No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Si preferibilmente dopo il primo trimestre			
19. Per redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al fine di individuare i rischi e valutare i pericoli che gravano sulla sicurezza interna, è necessario:			
A) Analizzare solo la struttura aziendale, luogo di lavoro.	A	B	C
B) Analizzare la struttura aziendale e le attività operative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Analizzare solo le attività operative			
20. Per quali tra le seguenti malattie può essere attualmente consigliata la vaccinazione ad un viaggiatore internazionale			
A) Nessuna vaccinazione	A	B	C
B) Epatite C ed influenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Epatite A e febbre tifoide			
21. Secondo la definizione dell'OMS, "la promozione della salute" è			
A) L'insieme degli screening raccomandati	A	B	C
B) Il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla. La salute è intesa come un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) L'insieme degli interventi in ambito di prevenzione terziaria			

<p>22. La soglia di copertura del morbillo raccomandata dall' O.M.S. per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge, in percentuale è</p> <p>A) 95/100 B) 100/100 C) 30/100</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>
<p>23. Vaxzevria (ex COVID-19 Vaccine AstraZeneca) è un vaccino</p> <p>A) Vivo ed attenuato B) A vettore virale C) A DNA ricombinante</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>
<p>24. Quale tra queste malattie si trasmette attraverso il consumo di alimenti contaminati</p> <p>A) Salmonellosi B) Epatite B C) Influenza</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>
<p>25. In caso di un viaggio verso aree endemiche per la Febbre Gialla sarebbe necessario</p> <p>A) Sottoporsi ad una visita specialistica in Malattie Infettive al rientro B) Sottoporsi alla vaccinazione contro la febbre gialla C) Effettuare profilassi con cloroquina</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>
<p>26. Il nuovo concetto di salute secondo l'OMS è</p> <p>A) Capacità di adattamento e di autogestione di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive B) Condizione anomala di un soggetto, causata da alterazioni organiche o funzionali che ne compromettano la salute C) Capacità di adattamento all'emergenza calore</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>
<p>27. Secondo l'art. 32 della Costituzione Italiana, la salute è</p> <p>A) Un diritto fondamentale dell'individuo e un interesse della collettività B) Un dovere dell'individuo e delle formazioni sociali a cui il singolo partecipa C) Un diritto dell'individuo ed è obbligatoria e gratuita</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>
<p>28. Qual'è la differenza tra isolamento e quarantena</p> <p>A) Per isolamento ci si riferisce alla restrizione dei movimenti e separazione di persone sane ma che potrebbero essere state esposte all'infezione e sviluppare i sintomi, mentre per quarantena si intende l'invio obbligatorio dei soggetti malati a controllo specialistico dopo 10 giorni B) L'isolamento è la separazione delle persone infette dalle altre persone, per prevenire la diffusione dell'infezione, mentre la quarantena è la restrizione dei movimenti e la separazione di persone sane ma che potrebbero essere state esposte all'infezione C) L'unica differenza è nella durata della restrizione</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>
<p>29. I batteri sono</p> <p>A) Microrganismi più grandi dei virus e capaci di vita propria B) Microrganismi incapaci di vita propria C) Funghi e larve</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>
<p>30. Processo aziendale volto alla gestione completa ed integrata dei rischi, mediante attività sistematiche quali identificazione, misurazione, valutazione e trattamento del rischio</p> <p>A) Risk management B) Educazione Sanitaria C) Risk assesment</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
CPS – ASSISTENTE SANITARIO (CAT. D) INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA AZIENDA
USL DI FERRARA, AZIENDA USL DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI IMOLA.**

1. La strategia cocoon o del bozzolo consiste			
A) Nel vaccinare contro il tetano e l'epatite da virus B tutto il nucleo familiare e le persone che si prenderanno cura del nascituro	A	B	C
B) Nel vaccinare contro la pertosse, solo i fratelli del nascituro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Nel vaccinare contro la pertosse, la rete familiare e le persone che si prenderanno cura del nascituro			
2. Il periodo di incubazione del morbillo solitamente ha un range temporale di			
A) 7 a 18 giorni, mediamente 10- 12 giorni	A	B	C
B) 2 a 7 giorni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) 40 a 60 giorni			
3. Le precauzioni standard (come da indicazioni del CDC di Atlanta) si applicano			
A) Nelle attività di assistenza a pazienti sicuramente non infetti	A	B	C
B) A tutte le attività che possano comportare contatto con sangue, liquidi biologici o tessuti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Solo quando si ha certezza di infezione			
4. A quale fascia di età è rivolto il progetto Passi			
A) 18-70	A	B	C
B) 16-55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) 18-69			
5. Con il termine "PANDEMIA" si intende			
A) Il rapido diffondersi di una malattia su scala globale, e che di conseguenza coinvolge gran parte della popolazione mondiale.			
B) Quando l'agente responsabile è stabilmente presente e circola nella popolazione, manifestandosi con pochi casi uniformemente distribuiti nel tempo	A	B	C
C) Il diffondersi di una malattia, in genere una malattia infettiva, che colpisce quasi simultaneamente un'unica collettività di individui, con una ben delimitata diffusione nello spazio e nei tempi, avente la stessa origine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. I pazienti ricoverati con tubercolosi sospetta o confermata, devono essere posti in isolamento affinché			
A) Venga esclusa la tubercolosi, siano dimessi, sia confermata la non contagiosità	A	B	C
B) Finché tre radiografie toraciche alla distanza di un mese una dall'altra non abbiano esito negativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Venga somministrata la terapia specifica			
7. Sono da considerarsi Dispositivi di Protezione Individuale:			
A) Contenitori rigidi per aghi e taglienti usati e destinati allo smaltimento	A	B	C
B) Occhiali da vista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Guanti, mascherine, visiere			
8. Le linee guida per le misure di isolamento in ospedale hanno lo scopo di:			
A) Ridurre il rischio di infezioni ospedaliere mediante trasmissione di microrganismi da fonti note o non identificate a soggetti sani	A	B	C
B) Isolare gli operatori nei confronti dei malati fonte di infezione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Eseguire accertamenti sanitari di massa			
9. Il vaccino antinfluenzale può essere cosomministrato con il vaccino anti-pneumococco			
A) Sì	A	B	C
B) No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Solo sino ai 50 anni			

10. Cosa si intende in Igiene quando si parla di herd immunity (immunità di gregge)?			
A) E' l'immunità acquisita che le persone non vaccinate acquisiscono al contatto delle persone vaccinate.	A	B	C
B) E' l'effetto protettivo indiretto di una campagna di vaccinazione che esplica i suoi effetti positivi su un gruppo di non vaccinati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) E' l'effetto protettivo indiretto di una campagna vaccinale in veterinaria			
11. La prevenzione può essere			
A) Primaria	A	B	C
B) Secondaria e screening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Primaria, secondaria e terziaria			
12. Il concetto di rischio è			
A) Un pericolo assoluto che si verifica con una probabilità minima in certi contesti	A	B	C
B) Un gioco d'azzardo che provoca un certo danno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) La probabilità che un pericolo potenziale provochi un danno in uno specifico contesto			
13. La sede elettiva di somministrazione dei vaccini per via intramuscolare, nel soggetto adulto è			
A) Fascia anteriore della coscia	A	B	C
B) Fascia antero/laterale dell'avambraccio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Muscolo deltoide			
14. Quale tra queste è una vaccinazione internazionale obbligatoria			
A) Febbre gialla	A	B	C
B) Tifo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Colera			
15. Le misure atte a prevenire la trasmissione di SARS-Cov-2 sono			
A) Il lavaggio frequente delle mani e l'utilizzo di dispositivi che proteggano le vie aeree	A	B	C
B) Tutte le opzioni sono corrette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Il mantenimento della distanza interpersonale e la vaccinazione			
16. La prevenzione secondaria			
A) Trova possibilità di utilizzo quasi solo per le malattie acute	A	B	C
B) Attua misure per l'identificazione precoce delle malattie o di condizioni di rischio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Si orienta alle complicanze di una malattia già in atto ed irreversibile			
17. Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccini 2017/2019 contro la poliomielite prevede nei primi due anni di vita			
A) 3 dosi di vaccino	A	B	C
B) Nessuna dose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) 5 dosi di vaccino			
18. Il termine deontologia professionale attiene a			
A) Insieme di doveri e regole di comportamento eticamente fondati che impegnano una professione ed i suoi professionisti	A	B	C
B) Scienza sociale che studia il fenomeno delle migrazioni umane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Insieme di diritti che appartengono ad una professione ed ai suoi professionisti			
19. Il carrello di emergenza nell'ambulatorio vaccinale contiene			
A) Farmaci salvavita	A	B	C
B) Solo siringhe, cotone e disinfettante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Solo farmaci a somministrazione intramuscolare			
20. L'epatite A è una malattia a trasmissione			
A) Oro/fecale	A	B	C
B) Sessuale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Aerea			
21. La best practice di preparazione del setting vaccinale con check list di controllo			
A) E' facoltativa	A	B	C
B) E' assolutamente inutile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) E' fortemente raccomandata			

22. Il consenso informato in ambito vaccinale			
A) Acquisisce il consenso alla vaccinazione	A	B	C
B) Acquisisce il consenso all'entrata in ambulatorio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Acquisisce il consenso ad un intervento chirurgico			
23. Il termine empowerment indica			
A) Un sistema di rendicontazione degli eventi avversi a vaccinazione	A	B	C
B) Un sistema di monitoraggio dell'andamento degli eventi sentinella all'interno di un'organizzazione sanitaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Un processo di crescita, sia dell'individuo sia del gruppo, basato sull'incremento della stima di sé, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare l'individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale			
24. Cosa non si fa dopo un'iniezione			
A) Reincappucciare l'ago prima del suo smaltimento	A	B	C
B) Smaltire ago direttamente nel pungo/box senza rincappucciamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Smaltire correttamente i guanti			
25. In caso di un viaggio verso aree endemiche per la Febbre Gialla sarebbe necessario			
A) Sottoporsi alla vaccinazione contro la febbre gialla e ricevere norme comportamentali ad hoc	A	B	C
B) Effettuare chemioprolifassi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Sottoporsi ad una visita specialistica in Malattie Infettive al rientro			
26. Le misure di contenimento sono misure di sanità pubblica adottate			
A) Includono i distanziamenti sociali e l'identificazione dei casi e dei contatti con rispettivo isolamento	A	B	C
B) Tutte le alternative proposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Con lo scopo di ridurre il contagio sociale su larghe fasce di popolazione esposte al rischio			
27. Il vaccino Comirnaty - BioNTech/Pfizer è un vaccino			
A) Vivo ed attenuato	A	B	C
B) a DNA ricombinante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) a mRNA			
28. Ai sensi D.Lgs. 151/2001 l'interdizione da POST PARTO, è riconosciuta a tutte le lavoratrici madri del Pubblico e del Privato, indipendentemente dalle mansioni e turni?			
A) Solo alle lavoratrici del Pubblico	A	B	C
B) Solo alle lavoratrici che svolgono turni di notte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) A tutte le lavoratrici madri del Pubblico e del Privato che svolgono turni di notte e a seguito della verifica della compatibilità della mansione			
29. I serbatoi del virus WEST Nile sono			
A) Zanzare e Mosche	A	B	C
B) Uccelli selvatici e Zanzare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Uccelli Selvatici e formiche			
30. Differenza tra batterio e un virus			
A) Batterio è un essere vivente e il virus no	A	B	C
B) Il virus è un essere vivente e il batterio no	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Il virus si riproduce autonomamente e il batterio non si riproduce			

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
CPS – ASSISTENTE SANITARIO (CAT. D) INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA AZIENDA
USL DI FERRARA, AZIENDA USL DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI IMOLA.**

<p>1. La prima Denuncia/Segnalazione di Malattia Professionale ai sensi degli art.139 DPR1124/65e art.10 del D.Lgs38/2000, da chi può essere redatta?</p> <p>A) Dal Patronato, dal Medico Competente, dal Medico di M.G.</p> <p>B) Solo dal Medico di M.G.</p> <p>C) Solo dal Medico Competente</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>
<p>2. Ad ogni operatore sanitario, le vaccinazioni da raccomandare per rischio da esposizione professionale sono:</p> <p>A) a/Rotavirus</p> <p>B) a/Epatite B; a/MPRV; A/Influenzale; A/Pertosse</p> <p>C) a/Tifica; a/Tbc</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>
<p>3. Il minore può esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari che lo riguardano:</p> <p>A) Mai, ma bisogna tener conto della sua volontà, in relazione alla sua età e grado di maturità</p> <p>B) Mai</p> <p>C) Sempre</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>
<p>4. In una inchiesta epidemiologica per tubercolosi, il "caso indice" si riferisce a</p> <p>A) Paziente affetto da Tbc che indica di rifiutare le cure</p> <p>B) Persona affetta da Tbc bacillifera che rappresenta potenziale fonte di contagio</p> <p>C) Contatto stretto di un caso di Tbc polmonare</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>
<p>5. Al fine di proteggere una persona dall'influenza, il vaccino a/influenza viene somministrato</p> <p>A) Ogni 6 mesi</p> <p>B) Tutti gli anni prima della stagione influenzale</p> <p>C) Ogni 5 anni prima della stagione influenzale</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>
<p>6. I vaccini contenuti nella stessa fiala o fiala siringa si dicono</p> <p>A) Chemiopofilassi</p> <p>B) Associati o doppi</p> <p>C) Combinati</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>
<p>7. Il carrello dell'urgenza in ambito vaccinale</p> <p>A) Deve essere controllato solo dopo il suo utilizzo</p> <p>B) Deve essere ben visibile e organizzato secondo procedura aziendale, addestrando e tenendo aggiornati gli operatori sulla predisposizione e utilizzo dei farmaci</p> <p>C) Non è necessario in tutti gli ambulatori, è sufficiente la presenza dell'adrenalina</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>
<p>8. La chemiopofilassi ai contatti individuati dall'inchiesta epidemiologica in un caso di meningite batterica, deve essere attivata</p> <p>A) Preferibilmente entro 24/48 ore dall'esordio clinico</p> <p>B) Entro 5 giorni dalla notifica</p> <p>C) Non deve essere somministrata</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>
<p>9. Cosa si intende per "CONTATTO AD ALTO RISCHIO COVID:</p> <p>A) Contatto con secrezioni o contatto diretto a meno di 2 metri e almeno per 15 minuti, condivisione di ambiente chiuso senza DPI, viaggio entro 2 posti in ogni direzione</p> <p>B) Contatto con secrezioni o contatto diretto a meno di 10 metri e almeno per 50 minuti, condivisione di ambiente chiuso e senza DPI</p> <p>C) Contatto con secrezioni o contatto diretto a meno di 1 metro e almeno per due giorni continuativi e senza DPI</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>

<p>10. I vaccini con componenti vivi attenuati sono</p> <p>A) Varicella -Febbre Gialla- Herpes Zooster- Morbillo-Parotite-Rosolia, Rotavirus, Tifo OS</p> <p>B) Varicella -Febbre Gialla- Herpes Zooster- Morbillo-Parotite-Rosolia, Rotavirus, Colera, Rabbia</p> <p>C) Varicella -Febbre Gialla- Herpes Zooster- Morbillo-Parotite-Rosolia, Rotavirus, Encefalite da zecca</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>11. La via di somministrazione del vaccino a/Epatite B è</p> <p>A) Intramuscolare</p> <p>B) Orale</p> <p>C) Sottocutanea</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>12. Durante la raccolta dell'anamnesi prevaccinale di un bambino in età scolare da parte dell'Assistente Sanitario, il genitore dichiara una pregressa reazione allergica dopo l'uso dell'antibiotico amoxicillina a livello locale. Si procede con:</p> <p>A) Esonero immediato del bambino dalla vaccinazione</p> <p>B) Attivazione immediata della procedura in ambiente protetto</p> <p>C) Consulto e coinvolgimento del Medico responsabile della seduta</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>13. La via di trasmissione di SARS Cov-2 è</p> <p>A) Prevalentemente per via diretta (contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni) e, in misura minore, anche per via indiretta attraverso oggetti o superfici contaminate</p> <p>B) Esclusivamente per via indiretta</p> <p>C) Esclusivamente per via diretta</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>14. Per l'effettuazione di un tampone oro/faringeo la mascherina idonea è:</p> <p>A) Non serve</p> <p>B) Monouso FFP2/FFP3</p> <p>C) Monouso chirurgica</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>15. I vaccini somministrati simultaneamente nella stessa seduta vaccinale ma in siti diversi, si definiscono</p> <p>A) Associati</p> <p>B) Vivi ed attenuati</p> <p>C) Ricombinati</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>16. I DPI previsti per l'effettuazione di un tampone sono</p> <p>A) Camice monouso impermeabile con manica lunga; Mascherina monouso FFP2/FFP3</p> <p>B) Servono entrambe le dotazioni</p> <p>C) Guanti monouso; Protezione per gli occhi; Cuffia per capelli monouso</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>17. Le campagne di screening in sanità pubblica sono rappresentate da</p> <p>A) Test/esami condotti a tappeto su una fascia di popolazione target, particolarmente a rischio per una determinata patologia allo scopo di individuarla precocemente, prima che ne manifesti i sintomi</p> <p>B) Sono esami condotti su tutta la popolazione che presenta lo stesso sintomo, riconducibile ad una particolare patologia</p> <p>C) Farmaci somministrati ad una fascia di popolazione target, particolarmente a rischio per una determinata Patologia</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>18. In un caso notificato di meningite batterica, la chemiopprofilassi ai contatti stretti ha lo scopo di</p> <p>A) Tranquillizzare la popolazione</p> <p>B) Impedire che i contatti diventino casi ed eradicare il meningococco nei possibili portatori asintomatici</p> <p>C) Attuare una campagna vaccinale di massa</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>19. A quale fascia di età è rivolto il progetto Passi D'argento</p> <p>A) >65</p> <p>B) >85</p> <p>C) >75</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>20. La via di somministrazione per il vaccino antidiftotetnico</p> <p>A) Intramuscolare</p> <p>B) Intradermica</p> <p>C) Intradermica o sottocutanea</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>

<p>21. Quale fra le seguenti malattie è infettiva diffusiva</p> <p>A) Morbillo B) Diabete C) Artrite Reumatoide</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
<p>22. La vaccinazione è</p> <p>A) Uno strumento di prevenzione individuale e collettiva B) Un dispositivo di protezione individuale C) Uno studio di sorveglianza</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
<p>23. Per quali tra le seguenti malattie può essere attualmente consigliata la vaccinazione ad un viaggiatore internazionale</p> <p>A) Nessuna vaccinazione B) Epatite C ed influenza C) Epatite A e febbre tifoide</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
<p>24. Il counselling in ambito vaccinale deve essere gestito con professionalità ed essere</p> <p>A) Orientato a responsabilizzare B) Essere direttivo C) Essere persuasivo</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
<p>25. Per prevenzione primaria si intende</p> <p>A) Tutte le iniziative per impedire lo sviluppo delle malattie, mantenendo lo stato di salute sulla popolazione sana B) Tutti gli interventi di riabilitazione C) Tutte le azioni utili a fare diagnosi precoce di malattia</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
<p>26. Il periodo di incubazione della West Nile virus dalla puntura della zanzara infetta</p> <p>A) 2-14 ma può arrivare a 21 in caso di soggetto immunodepresso B) 7-16 ma può arrivare a 28 in caso di soggetto immunodepresso C) 4-8 ma può arrivare a 26 in caso di soggetto immunodepresso</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
<p>27. La via di somministrazione del vaccino antitifico è</p> <p>A) Intramuscolare B) Orale C) Tutte le precedenti</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
<p>28. La prevenzione può essere</p> <p>A) Primaria B) Secondaria C) Primaria, secondaria e terziaria</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
<p>29. La Dengue è una malattia infettiva di origine virale trasmessa da</p> <p>A) Zanzara B) Uccelli C) Scimmie</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
<p>30. Gli alimenti più a rischio tossinfezione da salmonella sono</p> <p>A) Verdure grigliate B) Piatti a base di uova e carne di pollame C) Riso bollito</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
CPS – ASSISTENTE SANITARIO (CAT. D) INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA AZIENDA
USL DI FERRARA, AZIENDA USL DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI IMOLA.**

<p>1. Il principale strumento di programmazione sanitaria è il:</p> <p>A) Programma Sanitario Nazionale B) Piano Previdenziale Nazionale C) Piano Sanitario Nazionale D) Piano Sanitario Regionale</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>2. Chi predispose il Piano Sanitario Nazionale:</p> <p>A) Governo B) Parlamento C) Ministero della Salute D) Istituto Superiore di Sanità</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>3. Nell'ambito delle tecniche comunicative, in cosa consiste la capacità di indagine?</p> <p>A) Nel porre domande appropriate in funzione della specifica fase della relazione professionale; B) Nel favorire una distinzione tra ciò che l'operatore pensa e prova e ciò che riguarda l'altro, evitando interpretazioni e situazioni conflittuali; C) Nel restituire verbalmente attraverso un messaggio in prima persona ciò che si coglie dal non verbale e dal paraverbale; D) Nel ripetere ciò che la persona ha riportato, utilizzando gli stessi termini o in maniera più concisa, senza l'aggiunta di nessun altro contenuto.</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>4. Nella prassi comunicativa quanti e quali sono i canali fondamentali?</p> <p>A) Due: paraverbale e non verbale; B) Tre: verbale, paraverbale e non verbale; C) Due: verbale e paraverbale. D) Due: verbale e non verbale</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>5. Fra i target dell'attività dell'assistente sanitario ci sono;</p> <p>A) Le persone/famiglie; B) Le collettività/scuole; C) La prevenzione, la promozione e l'educazione della salute; D) Tutte i precedenti</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>6. Il processo di valutazione e la misura degli effetti sulla salute di un fattore di rischio</p> <p>A) Risk management B) Promozione della salute C) Risk assesment D) Educazione Sanitaria</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>7. Nell'ambito delle misure di valutazione della qualità, il confronto tra gli obiettivi prestabiliti e i risultati effettivamente raggiunti esprime:</p> <p>A) L'appropriatezza B) La sicurezza C) L'efficienza D) L'efficacia</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>8. Attraverso l'Empowerment le persone diventano capaci di:</p> <p>A) Assumere un maggiore controllo sulla propria salute B) Riconoscere i propri bisogni di salute C) Realizzare in autonomia azioni che le soddisfino D) Tutte le precedenti</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>

<p>9. Per collaborazione intersettoriale si intende:</p> <p>A) Una prassi organizzativa adottata in diversi settori, per muoversi a favore della salute</p> <p>B) Una prassi organizzativa adottata in diversi settori e che prevede sempre il coinvolgimento del settore sanitario, per muoversi a favore della salute</p> <p>C) La cooperazione tra diversi settori della società come il settore pubblico, la società civile e il settore privato</p> <p>D) La relazione riconosciuta tra due o più soggetti appartenenti a diversi settori della società, costituita allo scopo di intraprendere azioni finalizzate a raggiungere risultati di salute rispetto a una problematica specifica</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>10. I test che vengono utilizzati nei programmi di screening oncologici mirano a:</p> <p>A) Individuare soggetti sani e malati</p> <p>B) Distinguere tra la popolazione sana i soggetti probabilmente malati o a maggior rischio di malattia e che quindi necessitano di adeguati percorsi diagnostici-terapeutici</p> <p>C) Individuare i soggetti sicuramente malati</p> <p>D) Individuare i soggetti a rischio di tumore</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>11. Quale screening rientra nei LEA</p> <p>A) Screening per il tumore cutaneo (Melanoma)</p> <p>B) Screening per il tumore della prostata negli uomini con età compresa fra 50 e 69 anni</p> <p>C) Screening per il tumore del colon retto</p> <p>D) Screening per il tumore polmonare</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>12. Perché l'atto vaccinale può essere definito un intervento sanitario complesso?</p> <p>A) Perché è rivolto principalmente a una popolazione non in salute (malati cronici);</p> <p>B) Perché è una misura di prevenzione secondaria;</p> <p>C) Perché è una misura di prevenzione terziaria;</p> <p>D) Perché è rivolto principalmente a una popolazione in salute (bambini).</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>13. Quale tra le seguenti è una controindicazione alla vaccinazione antinfluenzale?</p> <p>A) Ipertensione arteriosa</p> <p>B) Diabete</p> <p>C) Gravidanza</p> <p>D) Ipersensibilità alle uova</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>14. La sorveglianza della malattia invasiva da meningococco in Italia che dati raccoglie?</p> <p>A) Tutti i dati relativi ai casi di meningite e sepsi da meningococco;</p> <p>B) Solo i dati relativi a casi di fallimento vaccinale;</p> <p>C) I dati dei casi nei bambini e negli adolescenti;</p> <p>D) Solo i dati dei casi gravi</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>15. Cosa prevede la profilassi dei contatti di un caso di epatite A?</p> <p>A) Antibiotico profilassi</p> <p>B) Vaccino profilassi</p> <p>C) somministrazione di antivirali</p> <p>D) nessuna delle precedenti</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>16. Quale malattia può essere trasmessa all'uomo per mezzo del latte o semi-derivati?</p> <p>A) Botulismo</p> <p>B) Brucellosi</p> <p>C) Leptosirosi</p> <p>D) Toxoplasmosi</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>17. La Permetrina è un farmaco che viene utilizzato nei soggetti affetti da:</p> <p>A) Malaria</p> <p>B) Malattia invasiva Pneumococcica</p> <p>C) Scabbia</p> <p>D) Zika</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>

<p>18. Cosa è l'ascolto attivo?</p> <p>A) La capacità dell'operatore di entrare in contatto con sé stesso, di ascoltarsi per ascoltare l'altro;</p> <p>B) Uno strumento operativo indispensabile per l'operatore al fine di avere chiarezza dei suoi punti di forza e dei suoi limiti professionali, gestionali e umani;</p> <p>C) La competenza utile per stabilire una relazione significativa caratterizzata da una reciproca collaborazione e fiducia;</p> <p>D) Una abilità che l'operatore può utilizzare per approfondire e capire la richiesta e il vissuto della persona e per restituirlo in modo empatico.</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>19. In cosa consiste la tecnica comunicativa della riformulazione?</p> <p>A) Nel porre domande appropriate in funzione della specifica fase della relazione professionale;</p> <p>B) Nel restituire verbalmente attraverso un messaggio in prima persona ciò che si coglie dal non verbale e dal paraverbale;</p> <p>C) Nel ripetere ciò che la persona ha riportato, utilizzando gli stessi termini o in maniera più concisa, senza l'aggiunta di nessun altro contenuto;</p> <p>D) Nel favorire una distinzione tra ciò che l'operatore pensa e prova e ciò che riguarda l'altro, evitando di giudicare</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>20. Secondo l'OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, la promozione della salute è:</p> <p>A) L'insieme delle azioni per fare stare la persona in salute più lungo possibile;</p> <p>B) Un processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla;</p> <p>C) Migliorare la qualità dell'alimentazione delle persone mediante incontri con le stesse;</p> <p>D) Nessuno dei precedenti.</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
CPS – ASSISTENTE SANITARIO (CAT. D) INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA AZIENDA
USL DI FERRARA, AZIENDA USL DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI IMOLA.**

<p>1. Per quali dei seguenti problemi di salute la mancanza di esercizio fisico è in parte responsabile?</p> <p>A) Riduzione della qualità dei rapporti sociali; B) Aumento della probabilità delle ischemie cardiache; C) Insufficienza venosa degli arti inferiori; D) Predisposizione alla depressione</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>2. Cosa sono le Life Skills?</p> <p>A) Esempi di educazione alla salute B) Valori personali in merito all'esistenza C) Conoscenze utili per adottare un comportamento positivo e flessibile e far fronte con efficacia alle esigenze e alle difficoltà della vita D) Abilità utili per adottare un comportamento positivo e flessibile e far fronte con efficacia alle esigenze e alle difficoltà della vita</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>3. I determinanti della salute sono:</p> <p>A) Una combinazione di azioni individuali e sociali volte a sostenere un particolare obiettivo o programma di salute B) azioni compiute da individui o popolazioni per incrementare il controllo sui fattori di rischio C) insieme dei fattori personali, sociali economici e ambientali che determinano lo stato di salute di individui o popolazioni D) condizioni che migliorano il legame tra gli sforzi compiuti dai singoli e dai gruppi e i conseguenti risultati di salute</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>4. La partecipazione agli screening è l'esercizio di un diritto e richiede piena consapevolezza: gli aspetti comunicativi sono quindi determinanti per il successo di un programma organizzato. Momenti fondamentali in questo senso sono l'invito della popolazione target e la comunicazione dell'esito del test. Quali sono gli elementi che l'assistente sanitario che opera all'interno di un centro screening deve considerare?</p> <p>A) raggiungere anche le persone più refrattarie, che non si sono mai sottoposte a un test di screening pur rientrando nelle fasce target B) assicurarsi che le informazioni fornite non siano soltanto scientificamente fondate, ma anche complete e comprensibili C) chiarire sempre, oltre ai potenziali benefici, anche i possibili effetti negativi dello screening D) Tutte le precedenti</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>5. Il virus del papilloma umano è ritenuto essere responsabile di:</p> <p>A) Leucemia e linfoma a cellule T B) Tumore dell'ovaio C) Carcinoma dell'endometrio D) Carcinoma della cervice uterina</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>

<p>6. Tra gli Obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017-2019 ci sono:</p> <p>A) Raggiungimento dello stato polio-free;</p> <p>B) Raggiungimento di coperture per la vaccinazione antinfluenzale del 75%, come obiettivo minimo perseguibile, e del 95%, come obiettivo ottimale, negli ultrasessantacinquenni e nei gruppi a rischio inclusi tra i LEA;</p> <p>C) Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali $\geq 90\%$ per la vaccinazione antimeningococcica tetravalente ACYW135 nella coorte di adolescenti (range 11-18 anni);</p> <p>D) Nessuna delle precedenti.</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>7. Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 raccomanda le seguenti vaccinazioni in gravidanza:</p> <p>A) Antinfluenzale e antimorbillo-parotite-rosolia</p> <p>B) Antinfluenzale e antidifterite-tetano-pertosse</p> <p>C) Antimorbillo-parotite-rosolia</p> <p>D) Antimorbillo-parotite-rosolia e anti-difterite-tetano-pertosse</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>8. Cosa sono le macchie di Koplik?</p> <p>A) L'enantema da morbillo, l'interazione tra le cellule endoteliali dei capillari dermici e i linfociti T;</p> <p>B) L'eruzione cutanea della rosolia in adolescenti e adulti;</p> <p>C) Il tipico shock tossico alla AZT;</p> <p>D) Spots del tratto intestinale dovuti alla perdita dei villi dopo infezione con il morbillo.</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>9. In un caso di TBC bacillifera, una persona che ha condiviso regolarmente uno spazio confinato (Es.: ufficio, palestra, dormitorio, ecc...) è considerato:</p> <p>A) Contatto occasionale;</p> <p>B) Contatto stretto;</p> <p>C) Contatto regolare;</p> <p>D) Non è considerato contatto.</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>10. Per quale delle seguenti patologie non si dispone di un vaccino?</p> <p>A) Varicella</p> <p>B) Influenza</p> <p>C) Malaria</p> <p>D) Epatite virale A</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>11. In un caso di meningite meningococcica entro quanto tempo dovrebbe essere somministrata l'antibiotico profilassi ai contatti a rischio?</p> <p>A) entro le 72 ore dall'ultimo contatto con l'ammalato</p> <p>B) entro le 12 ore dall'ultimo contatto con l'ammalato</p> <p>C) entro la settimana dall'ultimo contatto con l'ammalato</p> <p>D) entro le 48 ore dall'ultimo contatto con l'ammalato</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>12. Quali delle seguenti malattie infettive si trasmette anche in modo verticale</p> <p>A) Amebiasi</p> <p>B) Rosolia</p> <p>C) Polmonite</p> <p>D) Nessuna delle precedenti</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>13. Quale farmaco possiamo utilizzare nell'adulto per la chemioprolifassi dei contatti stretti nel caso di Malattia Invasiva Meningococcica accertata</p> <p>A) Rifampicina</p> <p>B) Ceftriaxone</p> <p>C) Ciprofloxacina</p> <p>D) Tutte le precedenti</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>14. Qual è il tempo massimo d'incubazione della Legionellosi</p> <p>A) 5 giorni</p> <p>B) 3 Giorni</p> <p>C) 10 giorni</p> <p>D) 30 giorni</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>

<p>15. In caso di morbillo la somministrazione di una dose di vaccino deve essere proposta:</p> <p>A) A tutti i contatti individuati dall'I.E. B) A tutti i contatti suscettibili entro 72 ore dall'esposizione; C) Ai fratelli minori ed ai compagni di classe di un bimbo malato di morbillo; D) Ai soli familiari</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>16. Il Piano Sanitario Nazionale ha durata</p> <p>A) Semestrale B) Biennale C) Triennale D) annuale</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>17. Quanti e quali sono i canali della prassi comunicativa?</p> <p>A) Due: verbale e non verbale; B) Due: paraverbale e non verbale; C) Tre: verbale, paraverbale e non verbale; D) Due: verbale e paraverbale</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>18. La ricerca longitudinale:</p> <p>A) è uno studio che segue una coorte di soggetti raccogliendo dati nel tempo B) è uno studio descrittivo che utilizza i dati raccolti nel presente C) è uno studio che confronta dati raccolti nel passato con quelli raccolti nel presente D) è uno studio che effettua un'analisi dei dati raccolti nel passato.</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>19. Tra i principali "determinanti di salute" vengono ricompresi:</p> <p>A) Condizioni di reddito e livello d'istruzione; B) Condizioni di vita e di lavoro; C) Salubrità dell'ambiente; D) Tutte le precedenti</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>20. Una bassa health literacy risulta associata a:</p> <p>A) incremento dei livelli di autonomia, autogestione della propria salute e la partecipazione attiva ai percorsi di cura B) partecipazione al dibattito pubblico e privato su temi inerenti la salute C) esposizione a fattori di rischio, uso improprio dei servizi sanitari, mancata adesione a campagne di screening di popolazione D) miglioramento della salute individuale e collettiva, nonché alla riduzione delle disparità sanitarie</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
CPS – ASSISTENTE SANITARIO (CAT. D) INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA AZIENDA
USL DI FERRARA, AZIENDA USL DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI IMOLA.**

<p>1. Cosa s'intende con Cancro d'intervallo nei programmi di screening A) Sono i casi di tumore che vengono riscontrati attraverso lo screening B) Sono i casi di tumore che compare tra un esame di screening e l'altro C) Sono i casi di tumore alla mammella che vengono riscontrati attraverso biopsia con Mammotome D) Nessuna delle precedenti</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>2. Nello screening colon-rettale qual è il primo esame, che viene proposto A) Colonscopia B) Sangue occulto fecale C) Tac addominale D) Rettosigmoidoscopia</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>3. Perché è importante stimare le coperture vaccinali? A) Forniscono informazioni indispensabili per la programmazione sanitaria, per misurare i progressi dei servizi vaccinali e per stimare sul campo l'efficacia dei programmi vaccinali; B) Forniscono indicazioni utili solo per la programmazione sanitaria; C) Forniscono indicazioni utili solo per misurare i progressi dei Dipartimenti di Prevenzione; D) Forniscono indicazioni utili solo per stimare sul campo l'efficacia dei programmi vaccinali</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>4. La somministrazione di una dose di vaccino antipertossico in un adulto deve essere proposta: A) Ai Genitori di un bimbo malato di pertosse; B) Alle donne in età fertile; C) Al personale ospedaliero che presta la propria opera professionale nei reparti di terapia intensiva neonatale; D) sempre</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>5. Dopo aver ingerito alimenti contaminati con Salmonella l'inizio dei sintomi avviene A) Entro 6 ore B) Dalle 6 alle 72 ore C) Oltre le 72 ore D) Nessuna delle precedenti</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>6. Al verificarsi di un contatto con un caso sospetto/confermato di morbillo qual'è l'intervallo massimo di tempo consigliato per la vaccinazione post-esposizione? A) 24 ore dall'ultimo contatto con l'ammalato B) 72 ore dall'ultimo contatto con l'ammalato C) 12 ore dall'ultimo contatto con l'ammalato D) 48 ore dall'ultimo contatto con l'ammalato</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>7. In quale fase è contagioso il morbillo? A) durante tutta la fase esantematica B) durante la fase di incubazione C) non appena compare l'esantema D) da 3-5 giorni prima a 5 giorni dopo la comparsa dell'esantema</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>

<p>8. Qual è il tempo d'Incubazione dell'Epatite virale A</p> <p>A) 15-50 gg B) 7-14 gg C) 60-90 gg D) Oltre i 90 gg</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>9. Nel caso di Malattia Invasiva Pneumococcica che farmaco possiamo utilizzare per la chemioprolifassi dei contatti stretti:</p> <p>A) Rifampicina B) Rifampicina o Ceftriaxone C) Rifampicina o Ceftriaxone o Ciprofloxacina D) Non si effettua chemioprolifassi.</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>10. La Carta dei servizi è stata introdotta per legge nel sistema sanitario nazionale:</p> <p>A) con la legge 273/95 B) con la legge 241/90 C) con il D.Lgs 517/93 D) con la legge 42/99</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>11. Quali sono i fattori per una relazione professionale di successo tra operatore sanitario e persona?</p> <p>A) La comunicazione tra operatore sanitario e persona può essere improvvisata; B) La comunicazione tra operatore sanitario e persona deve essere estemporanea; C) L'obiettivo della comunicazione è rassicurare e convincere; D) La comunicazione va strutturata dall'operatore in modo strategico, consapevole, competente</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>12. Qual è la definizione di incidenza di un evento sanitario</p> <p>A) il numero totale di casi di un evento sanitario in una determinata popolazione B) la percentuale di popolazione che manifesta un evento sanitario C) il numero di nuovi casi di un evento sanitario in un certo periodo di tempo in una determinata popolazione D) il numero di persone con una certa caratteristica rispetto alla popolazione totale</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>13. Per il morbillo, quali sono le coperture vaccinali necessarie per raggiungere l'interruzione della circolazione (immunità di gregge)?</p> <p>A) 60% B) 95% C) 85% D) 80%.</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>14. il Calendario vaccinale della vaccinazione contro l'Epatite A:</p> <p>A) 2 dosi 0-1 mese B) 3 dosi 0-1-2 mesi C) 2 dosi 0- 6/12 mesi D) 1 sola dose</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>15. Qual è la caratteristica di una malattia endemica</p> <p>A) Presenta bruschi aumenti di frequenza in tempi brevi B) Ha frequenza costante C) E' ad eziologia sconosciuta D) Compare irregolarmente e imprevedibilmente con pochi casi e in aree limitate</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>16. L'inizio sintomi della salmonellosi dall'ingestione dell'alimento contaminato avviene</p> <p>A) Entro 6 ore B) Dalle 6 alle 72 ore C) Oltre le 72 ore D) Nessuna delle precedenti</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>

<p>17. Dal 1985, la sorveglianza SEIEVA, coordinata dal Centro nazionale per la Salute globale e dal Dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), affianca e integra il SIMID (Sistema di notifica delle malattie infettive e diffuse del Ministero della Salute). Le informazioni provenienti dai questionari epidemiologici SEIEVA consentono infatti una più approfondita conoscenza dell'epidemiologia delle:</p> <p>A) Malattie esantematiche B) AIDS C) Epatiti Virali D) Morbillo</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>18. Il test di intradermoreazione secondo Mantoux, se positivo, cosa indica?</p> <p>A) La malattia tubercolare accertata B) La sicura contagiosità del paziente C) Un precedente contatto con il Micobacterium Tuberculosis D) L'accertamento della guarigione dalla malattia tubercolare</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>19. Malattia che si trasmette attraverso l'ingestione di cibi e/o bevande contaminate</p> <p>A) Influenza B) Tetano C) Legionellosi D) Salmonellosi</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>20. Poliomielite è una grave malattia infettiva che invade il sistema nervoso centrale il serbatoio d'infezione è</p> <p>A) L'uomo B) Gli animali C) Le piante D) Tutte le precedenti</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
CPS – ASSISTENTE SANITARIO (CAT. D) INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA AZIENDA
USL DI FERRARA, AZIENDA USL DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI IMOLA.**

<p>1. Quale è la definizione di “<i>morbosità</i>” nelle malattie infettive? A) è la proporzione dei soggetti ammalati in un dato momento, in rapporto al numero di soggetti "a rischio". B) è la proporzione dei soggetti esposti a un rischio in un dato momento, in rapporto al numero di soggetti "che hanno sviluppato la malattia." C) è il rapporto tra il numero di soggetti deceduti in una popolazione, durante un periodo di tempo, e il numero di soggetti che compongono la popolazione stessa D) la proporzione dei soggetti ammalati in relazione a gli ospedalizzati</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>2. Un soggetto malato che continua ad eliminare i microrganismi anche dopo la guarigione è detto: A) portatore convalescente B) portatore precoce C) portatore cronico D) portatore acuto</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>3. Cos'è l'<i>accreditamento istituzionale</i>? A) è il processo con il quale la Regione riconosce alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, la possibilità di erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario regionale. B) È un atto certificativo facoltativo rivolto alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, necessario per potere svolgere alcune prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario regionale. C) È un processo con il quale il Parlamento riconosce alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, necessario per potere erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale. D) È un processo che attesta la qualità delle prestazioni di un'azienda</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>4. Definizione del termine “<i>contatto stretto</i>” nel tracciamento covid-19: A) soggetti che hanno frequentato la palestra del caso positivo. B) collega di lavoro del caso positivo ubicato in altro ufficio. C) soggetti che frequentano "regolarmente" (quotidianamente) il domicilio del paziente o vi convivano, partner sessuali, compagni di banco, colleghi di lavoro che condividano la stessa stanza, operatori sanitari esposti. D) Tutte le precedenti</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>5. È necessaria l'<i>acquisizione del consenso informato in sede vaccinale</i>? A) Dopo la vaccinazione il vaccinato firma il C.I. (modulo Consenso informato), purché rimanga agli atti in ambulatorio. B) Il C.I. (modulo Consenso informato) non è obbligatorio, si può comunque procedere alla vaccinazione anche se l'utente non ha avuto spiegazioni dettagliate. C) Prima di procedere all'esecuzione dell'atto vaccinale è necessaria l'acquisizione del C.I. (modulo Consenso informato). D) Il modulo di consenso informato non viene richiesto</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>

<p>6. Come deve essere il <i>periodo di osservazione</i> dopo la somministrazione di un vaccino?</p> <p>A) Le persone che ricevono una vaccinazione devono rimanere in vicinanza del luogo di vaccinazione per almeno 15 minuti. Questo periodo di osservazione indiretto è utile a garantire un'immediata assistenza in caso di eventi avversi a rapida insorgenza;</p> <p>B) Le persone che ricevono una vaccinazione possono allontanarsi dal luogo di somministrazione, è molto raro che sviluppino una reazione.</p> <p>C) Le persone che ricevono una vaccinazione devono avere già avuto episodi di reazioni avverse per potere rimanere in osservazione almeno 15 minuti nelle vicinanze del luogo di somministrazione.</p> <p>D) Le persone che ricevono una vaccinazione devono rimanere in vicinanza del luogo di vaccinazione per 1 ora. Questo periodo di osservazione indiretto è utile a garantire un'immediata assistenza in caso di eventi avversi a rapida insorgenza</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>7. Cosa si intende per vaccino Inattivato (ucciso)?</p> <p>A) vaccino contenente microrganismi morti o inattivati con metodi fisici o chimici, che hanno perso la capacità di moltiplicarsi e quindi di infettare.</p> <p>B) vaccino composto da antigeni preparati con tecniche di ingegneria genetica che riproducono artificialmente le strutture dei microrganismi.</p> <p>C) vaccino che ha perso la sua efficacia</p> <p>D) nessuna delle risposte precedenti</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>8. Cosa si intende per competenze trasversali nel contesto lavorativo in sanità?</p> <p>A) sono le capacità che tutti i professionisti devono possedere all'ingresso nel mondo del lavoro;</p> <p>B) sono le capacità comunicative e relazionali che ogni professionista dovrebbe possedere in qualunque settore professionale;</p> <p>C) sono le capacità distintive della figura professionale</p> <p>D) tutte le precedenti</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>9. Cosa si intende per "<i>ruolo professionale</i>" in un contesto lavorativo sanitario?</p> <p>A) sistema di norme e aspettative che convergono su una persona in quanto occupa una determinata posizione all'interno di una rete di relazioni sociali.</p> <p>B) spazio di attività affidato ad una persona che occupa una determinata posizione all'interno del sistema organizzativo e definito da un obiettivo fondamentale.</p> <p>C) Spazio di attività, competenze e responsabilità di un professionista che è strumentale alle necessità dell'organizzazione e ai bisogni dei cittadini</p> <p>D) spazio di attività professionale all'interno di un sistema organizzativo</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>10. Chi è esonerato dall'obbligo dell'E.C.M?</p> <p>A) il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza).</p> <p>B) il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza, nonché i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza.</p> <p>C) Nessuna delle precedenti</p> <p>D) Tutte le precedenti</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>11. L'articolo 2, comma 357 della legge 244/07, meglio conosciuta come legge Finanziaria 2008, ha reso operativo il "<i>Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina</i>" approvato dalla Conferenza Stato- Regioni il primo agosto scorso. Chi sono i destinatari?</p> <p>A) tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell'attività, compresi dunque i liberi professionisti";</p> <p>B) alcune categorie di operatori sanitari, purché la loro professione venga svolta in strutture pubbliche accreditate;</p> <p>C) tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell'attività, esclusi i liberi professionisti".</p> <p>D) Alcune categorie di operatori sanitari che svolgono la loro professione in strutture pubbliche o private</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>

<p>12. Che cos'è il tasso di mortalità neonatale?</p> <p>A) è il rapporto tra il numero dei neonati morti entro 28 giorni dalla nascita in un dato intervallo di tempo e i nati vivi nello stesso intervallo di tempo, moltiplicato per mille.</p> <p>B) È il rapporto tra il numero dei neonati morti nelle prime 48 h di vita in un dato intervallo di tempo e i nati vivi nello stesso intervallo di tempo, moltiplicato per mille.</p> <p>C) È il rapporto tra il numero dei neonati morti nel primo anno di vita in un dato intervallo di tempo e i nati vivi nello stesso intervallo di tempo, moltiplicato per mille</p> <p>D) Nessuna delle risposte precedenti</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>13. Cosa è la carta dei servizi sanitari?</p> <p>A) è uno strumento adottato dalle Aziende sanitarie solamente in ambito ospedaliero pubblico per far conoscere le attività offerte ed i livelli di qualità garantiti all'utente dell'assistenza.</p> <p>B) è uno strumento adottato facoltativamente da tutte le Aziende sanitarie per far conoscere le attività offerte ed i livelli di qualità garantiti all'utente.</p> <p>C) è uno strumento adottato da tutte le Aziende sanitarie per far conoscere le attività offerte ed i livelli di qualità garantiti all'utente, in particolare per gli aspetti che riguardano il miglioramento dell'assistenza, il diritto all'informazione, la tutela dei diritti.</p> <p>D) Nessuna delle precedenti</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>14. Nel Decreto Legislativo 81/2008 sono contenute le norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per la tutela della salute del lavoratore possono essere utilizzati i dispositivi di protezione individuale (DPI) quali sono gli obblighi del lavoratore?</p> <p>A) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale</p> <p>B) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale</p> <p>C) tutte le precedenti</p> <p>D) nessuna delle precedenti</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>15. Endemia, Epidemia, Pandemia sono tre parole che si riferiscono</p> <p>A) Alla diffusione della malattia infettiva</p> <p>B) Alla evoluzione della malattia infettiva</p> <p>C) Alla diffusione di una malattia non infettiva</p> <p>D) Nessuna delle precedenti</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>16. Qual è il tempo di incubazione della varicella</p> <p>A) Ha una durata media tra i 5 e 10 giorni</p> <p>B) Ha una durata media tra i 10 e 20 giorni in media 14 giorni</p> <p>C) Ha una durata media tra i 2 e 5 giorni</p> <p>D) Nessuna delle precedenti</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>17. La legge 119 del 2017 prevede</p> <p>A) L'obbligo e il pagamento vaccinale per i minori di età compresa tra zero e 16 anni</p> <p>B) L'obbligo e la gratuità vaccinale per i minori di età compresa tra zero e 16 anni solo per gli stranieri in base al Calendario Vaccinale Nazionale</p> <p>C) L'obbligo e la gratuità vaccinale per tutti i minori di età compresa tra zero e 16 anni e per tutti i minori stranieri in base al Calendario Vaccinale Nazionale</p> <p>D) Nessuna delle precedenti</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>18. La legge 833/2019</p> <p>A) Regola il profilo dell'Assistente Sanitario</p> <p>B) Regola il profilo dell'infermiere</p> <p>C) Regola il profilo dei Tecnici della Prevenzione</p> <p>D) Nessuna delle precedenti</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>19. Il vaccino anti covid-19 Nuvaxovid (Novavax) ha come indicazione l'utilizzo</p> <p>A) Nei soggetti con età inferiore a 18 anni</p> <p>B) Nei soggetti con età maggiore a 50 anni</p> <p>C) Nei soggetti di età pari o superiore ai 18 anni</p> <p>D) Nei soggetti con età pari o superiore a 5 anni</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>

20. Come si ottiene il "Tasso di Natalità"

- A) Si ottiene come rapporto tra i nati vivi in un dato anno (N) e la popolazione media **di** quell'anno (P): $n = N / P$
- B) Si ottiene come rapporto tra i nati morti in un dato anno (N) e la popolazione media **di** quell'anno (P): $n = N / P$
- C) Si ottiene come rapporto tra i nati vivi (N) e la popolazione media **di** quell'anno (P): $n = N / P$
- D) Nessuna delle precedenti

A

B

C

D