



**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
INFERMIERE
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI**

12/10/2026

PROVA SCRITTA A



- 1) La scala di Braden è uno strumento utilizzato per la valutazione:
 - A) Del rischio di cadute
 - B) Del rischio delle ulcere da pressione
 - C) Del rischio di trombosi venosa profonda
- 2) Il profilo professionale dell'infermiere (regolamento e individuazione della figura) è disciplinato da:
 - A) DM 14 settembre 1994, n. 739
 - B) Legge 42 del 1999
 - C) DM 14 settembre 1974, n. 729
- 3) Quali sono i sintomi tipici dell'edema polmonare acuto?
 - A) Dispnea, febbre e decubito supino obbligato
 - B) Dispnea, cianosi, tachicardia, espettorato schiumoso
 - C) Ipotensione marcata, sonnolenza e dispnea
- 4) Con il termine "piuria" si indica la presenza di:
 - A) Sangue nelle urine
 - B) Leucociti e pus nelle urine
 - C) Bilirubina nelle urine
- 5) Qual è lo scopo della prevenzione terziaria?
 - A) La diagnosi precoce
 - B) La prevenzione dell'insorgenza della malattia
 - C) La riabilitazione
- 6) Quali tra i seguenti esempi può essere definito un evento sentinella?
 - A) Danno grave o morte di un paziente in seguito a caduta durante le manovre assistenziali
 - B) Errore di registrazione dei dati clinici nella cartella informatizzata
 - C) Lieve ritardo nella somministrazione di una terapia non urgente
- 7) Quali sono i segni e sintomi tipici di ipoglicemia?
 - A) Febbre, dispnea e cianosi
 - B) Sudorazione fredda, amnesia, stato confusionale

C) Poliuria, polidipsia e calo ponderale

8) Qual è l'obiettivo principale delle manovre di supporto vitale di base (BLS)?

A) Ritardare l'insorgenza del danno anossico cerebrale in un soggetto privo di coscienza, respiro e circolo

B) Eseguire tempestivamente la defibrillazione precoce senza valutare il respiro

C) Ripristinare la circolazione spontanea esclusivamente tramite farmaci vasopressori

9) La frizione alcolica delle mani ha lo scopo di:

A) Eliminare lo sporco visibile e rimuovere la flora batterica transitoria

B) Eliminare la flora batterica transitoria e ridurre la carica microbica residente delle mani

C) Sostituire completamente il lavaggio chirurgico in ogni tipo di sala operatoria

10) Quali categorie di farmaci contribuiscono ad aumentare il rischio di caduta nel paziente anziano?

A) I soli antibiotici ad ampio spettro

B) I farmaci psicotropi e i diuretici

C) Gli integratori vitaminici

11) Attualmente le misure di isolamento in ospedale prevedono l'utilizzo di precauzioni:

A) Standard ed aggiuntive

B) Universali

C) Solo da contatto

12) Nel caso di una ferita guarita per "seconda intenzione" si osserva:

A) Una ferita chirurgica suturata perfettamente con margini accostati

B) La formazione di tessuto di granulazione

C) Una deiscenza immediata senza infezione

13) Lo scopo delle cure palliative è quello di:

A) Migliorare la qualità di vita dei pazienti inguaribili o terminali

B) Ridurre le metastasi nei pazienti oncologici

C) Aumentare la sopravvivenza a lungo termine a tutti i costi

14) In base alla Legge 42/99, il campo d'azione e di responsabilità della professione infermieristica è determinato da:

A) Profilo professionale, ordinamento didattico della formazione, codice deontologico

- B) Esclusivamente dal regolamento interno dell'azienda sanitaria di appartenenza
- C) Dal primario del reparto e dai direttori di presidio
- 15) Quali rifiuti speciali vanno smaltiti come rifiuti a rischio infettivo?
- A) Pannoloni sporchi di feci in pazienti non infetti
- B) Materiali contaminati da sangue visibile o da specifici liquidi biologici infetti
- C) Cartongesso e materiali di imballaggio sanitario
- 16) Quale tra le seguenti scale viene comunemente utilizzata per la valutazione del dolore?
- A) Scala NRS (Numerical Rating Scale) o scala EVA
- B) Scala di Conit
- C) Scala di Morse
- 17) Cosa si intende per autonomia professionale dell'infermiere?
- A) La libertà di prescrivere farmaci salvavita in autonomia
- B) La gestione autonoma degli atti assistenziali basati su evidenze scientifiche e nel rispetto del profilo e del codice deontologico
- C) La facoltà di operare slegati da qualsiasi équipe multidisciplinare
- 18) L'accertamento infermieristico iniziale (assessment) comprende:
- A) La sola rilevazione dei parametri vitali
- B) La raccolta sistematica e continua di dati soggettivi e oggettivi sullo stato di salute del paziente
- C) La formulazione della diagnosi medica definitiva
- 19) Quale via di somministrazione dei farmaci garantisce una biodisponibilità immediata pari al 100%?
- A) Via endovenosa (EV)
- B) Via intramuscolare (IM)
- C) Via sottocutanea (SC)
- 20) Nel processo di assistenza infermieristica, la fase della "pianificazione" consiste in:
- A) Stabilire gli obiettivi assistenziali e individuare gli interventi infermieristici mirati
- B) Eseguire materialmente le prescrizioni mediche
- C) Valutare i risultati finali a distanza di mesi dalla dimissione