

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti nel profilo professionale di **ASSISTENTE SANITARIO**, Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna e dell'Azienda USL di Imola, indetto con determinazione del Direttore SUMAGP n. 2441 del 28/10/2025

## **PROVA SCRITTA A - estratta**

1. La misura più efficace nella prevenzione del morbillo è
  - a) l'utilizzo della mascherina
  - b) la vaccinazione
  - c) l'igiene delle mani
  
2. Il vaccino contro la febbre gialla contiene :
  - a) virus della febbre gialla vivo, attenuato
  - b) virus della febbre gialla ucciso
  - c) virus del sierotipo Adenovirus
  
3. La chemiopprofilassi in caso di viaggi internazionali in aree a rischio è raccomandata per la seguente patologia
  - a) Virus Ebola
  - b) Dengue
  - c) Malaria
  
4. Quando può essere indicata la vaccinazione antirabbica?:
  - a) Solo a seguito di esposizione al rischio
  - b) Prima dell'esposizione al rischio
  - c) Sia come ciclo pre-esposizione che post esposizione
  
5. Qual è il sito di inoculo elettivo per le vaccinazioni negli adulti:
  - a) La parte volare dell'avambraccio
  - b) La regione del gluteo
  - c) Il muscolo deltoide
  
6. L'intradermoreazione secondo Mantoux:
  - a) È un esame ematico che misura la quantità di interferone gamma per rilevare l'infezione tubercolare sia latente che attiva
  - b) È uno screening che si avvale di un'iniezione intradermica nella regione volare dell'avambraccio per rilevare un'infezione, anche latente, da Micobatterio della Tuberculosis.
  - c) È un test cutaneo multipuntura con quattro punte imbevute di tubercolina applicato come un timbro sulla superficie volare dell'avambraccio per la diagnosi della tubercolosi
  
7. Che cos'è l'epidemiologia?
  - a) Una branca della medicina che studia le epidemie infettive
  - b) Una branca dell'igiene che studia la frequenza delle malattie, i fattori favorenti e costituisce la base per la profilassi delle malattie.
  - c) Una branca della matematica che studia i dati di mortalità e morbilità delle malattie infettive
  
8. Quali fra le seguenti sono considerate controindicazioni assolute alle vaccinazioni ?
  - a) Allergia alle uova
  - b) Presenza di malattia acuta in atto o precedente reazione allergica ad un vaccino o ad uno dei suoi componenti
  - c) Presenza di cardiopatia o diabete



9. Le Infezioni Correlate all'assistenza ( ICA )
  - a) Sono prevalentemente sepsi di origine batterica contratte in ospedale
  - b) Sono infezioni associate sempre ad un ricovero in ospedale definite anche infezioni nosocomiali
  - c) Sono infezioni dovute a batteri, funghi, virus o altri agenti patogeni meno comuni, contratte durante l'assistenza sanitaria, che possono verificarsi in qualsiasi contesto assistenziale (ospedali, ambulatori di chirurgia, centri di dialisi, lungodegenze, assistenza domiciliare, strutture residenziali territoriali) e che al momento dell'ingresso nella struttura o prima dell'erogazione dell'assistenza non erano manifeste clinicamente, né erano in incubazione.
  
10. La vaccinazione anti difterite-tetano-pertosse viene offerta:
  - a) Esclusivamente agli operatori sanitari che lavorano in neonatologia
  - b) A tutti gli adulti che devono sottoporsi ad un richiamo anche solo per il tetano e alle donne in gravidanza (dalla 27<sup>a</sup> alla 36<sup>a</sup> settimana EG)
  - c) Per la profilassi anti-pertosse nei bambini della scuola materna qualora si verifichi un focolaio di pertosse
  
11. In caso di viaggio all'estero è consigliabile registrarsi:
  - a) Presso il Consolato del Paese verso cui si è diretti
  - b) Sul sito della Farnesina "Viaggiare Sicuri"
  - c) Sul Portale dell'Istituto Superiore di Sanità
  
12. Il Servizio Sanitario Nazionale in Italia è stato fondato da:
  - a) L'art. 32 della Costituzione italiana
  - b) La legge 833/78
  - c) Il D.lgs 502/92
  
13. Quale fra le seguenti è una metodologia di ricerca qualitativa:
  - a) Il questionario a risposta multipla
  - b) La scheda di intervista per malattia infettiva
  - c) Il focus group
  
14. Qual è il significato del termine "anafilassi"?
  - a) Una manifestazione cutanea con eritema diffuso
  - b) Una reazione caratterizzata da febbre alta e sudorazione
  - c) Una reazione allergica sistemica grave, acuta e potenzialmente fatale
  
15. Quali dei seguenti vaccini vengono somministrati esclusivamente per via orale?
  - a) Tifo, colera, rotavirus
  - b) Tifo, colera, epatite A
  - c) Colera, rotavirus,
  
16. La trasmissione dell'infezione all'uomo mediante latte o derivati è possibile nel seguente caso
  - a) Botulismo
  - b) Brucellosi
  - c) Toxoplasmosi
  
17. Qual'è la via di trasmissione principale dell'Epatite B?
  - a) La via parenterale
  - b) la via oro-fecale
  - c) Droplet



18. Il virus Zika:
- a) Viene trasmesso da artropodi presenti in particolare nel Sud-America
  - b) Viene trasmesso dai roditori che sono serbatoi di infezione, specialmente topi
  - c) Viene trasmesso dalla puntura di una zanzara che funge da vettore
19. La prevenzione dell'infezione primaria e della recidiva da Herpes Zoster attualmente avviene in modo prevalente con:
- a) Un vaccino a virus vivo attenuato
  - b) Un vaccino ricombinate
  - c) Un'anatossina batterica
20. La legge 119/2017 introduce in Italia l'obbligo, tra le altre, delle seguenti vaccinazioni:
- a) La vaccinazione per l'HPV
  - b) La vaccinazione per il meningococco B
  - c) La vaccinazione antimorbillo-parotite-rosolia-varicella.

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti nel profilo professionale di **ASSISTENTE SANITARIO**, Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna e dell'Azienda USL di Imola, indetto con determinazione del Direttore SUMAGP n. 2441 del 28/10/2025

## **PROVA SCRITTA B**

1. Quando una patologia deve essere classificata come endemica?
  - a) Quando una malattia colpisce un numero di individui (casi) significativamente superiore a quanto ci si sarebbe atteso in quella zona e in quel periodo di tempo.
  - b) Quando la forma morbosa è costantemente presente in un gruppo di popolazione o in una determinata area geografica
  - c) Quando la malattia si presenta irregolarmente e imprevedibilmente nello spazio e nel tempo, generalmente con bassa frequenza.
2. Individuate fra le seguenti una controindicazione assoluta alle vaccinazioni:
  - a) Dermatite atopica
  - b) Anamnesi positiva alle allergie nei familiari
  - c) Grave reazione grave (anafilassi) a un componente del vaccino
3. In un caso di Salmonellosi quali tra i seguenti generi alimentari è più frequentemente chiamato in causa?
  - a) Uova crude, carne di pollo cruda o poco cotta
  - b) Riso e alimenti confezionati senza glutine
  - c) Prodotti casalinghi, specialmente sottovuoto
4. Qual è il campo di azione in cui si può applicare la prevenzione secondaria:
  - a) Individuazione dei principali fattori di rischio per la salute
  - b) Individuazione delle cause di una determinata malattia per prevenirne l'insorgenza
  - c) Diagnosi precoce per fermare o rallentare la progressione della malattia
5. Qual è la definizione in ambito epidemiologico del termine "Incidenza":
  - a) La proporzione di "eventi" presenti in una popolazione in un dato momento.
  - b) La presenza costante nel tempo di una malattia in una popolazione
  - c) La proporzione di "nuovi eventi" che si verificano in una popolazione in un dato lasso di tempo.
6. Secondo la definizione dell'OMS, la promozione della salute si avvale di:
  - a) Un processo che consente alle persone di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla
  - b) Un insieme di comportamenti atti a promuovere sani stili di vita nell'età evolutiva
  - c) Una serie di interventi per la prevenzione degli incidenti stradali e domestici
7. Quando si verifica un "focolaio epidemico"?
  - a) Quando si presenta un caso di malattia trasmessa da un gruppo di vettori, come ad esempio zanzare o zecche
  - b) Quando si verificano almeno due casi di una malattia infettiva riconducibili alla stessa fonte in un periodo di tempo limitato
  - c) Quando in un singolo soggetto si verificano contemporaneamente due infezioni sostenute da agenti diversi
8. Quale è la sede di elezione di inoculo di vaccini nei neonati e bambini di età < 12 mesi?
  - a) Muscolo deltoide
  - b) Gluteo
  - c) Faccia antero-laterale della coscia

9. Fra le seguenti patologie tumorali quale è tipicamente riferibile a esposizione professionale?
  - a) Carcinoma della cervice-uterina
  - b) Melanoma
  - c) Mesotelioma pleurico
  
10. Qual è il significato del termine "Peer Education"?
  - a) Metodica di apprendimento tramite lavori di gruppo
  - b) Metodo educativo fra pari basato su un approccio di apprendimento cooperativo
  - c) Insegnamento di nozioni con l'utilizzo di lezioni frontali
  
11. Che cosa s'intende per "Sindrome Sgombroide"?
  - a) Una gastroenterite causata dal consumo di sgombro o tonno
  - b) Un'intossicazione acuta legata all'assunzione di alimenti contenenti un'elevata quantità di istamina
  - c) Una reazione allergica causata dal consumo di prodotti ittici
  
12. In quale dei seguenti casi è indicata la chemiopprofilassi per i viaggiatori internazionali?
  - a) Malattia del Legionario
  - b) Malaria
  - c) Febbre di Dengue
  
13. In quale delle seguenti malattie si manifestano le macchie di Koplik?
  - a) Nell'eritema migrante della malattia di Lyme
  - b) Nella rosolia se contratta in gravidanza
  - c) Nel morbillo
  
14. Qual è la via di trasmissione prevalente nell'infezione da Papilloma Virus?
  - a) La via sessuale
  - b) La via oro-fecale
  - c) Per via aerea/Droplet
  
15. Individuate fra i seguenti quali sono i principali determinanti della salute:
  - a) Fattori individuali, sociali, economici e ambientali che influiscono sullo stato di salute
  - b) Fattori eziologici delle malattie infettive
  - c) Piani per la salute diretti a gruppi di popolazioni target
  
16. Quando devono essere utilizzati i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale)?
  - a) In caso di calo delle difese immunitarie
  - b) Quando sono presenti degli agenti patogeni nuovi
  - c) Quando non è possibile evitare o ridurre sufficientemente i rischi attraverso le misure di prevenzione, mezzi di protezione collettiva e misure di organizzazione del lavoro.
  
17. Che cosa indica il termine pandemia?
  - a) Presenza di più casi di malattia infettiva in un gruppo di soggetti non vaccinati
  - b) Rapida diffusione di una malattia infettiva che coinvolge buona parte della popolazione mondiale
  - c) Insorgenza di nuovi casi di malattia infettiva causata da un virus letale in una regione fino ad ora non interessata
  
18. Quali sono a livello nazionale i programmi di screening attivi?
  - a) Cervice uterina, mammella, colon-retto
  - b) Pancreas, mammella, polmone
  - c) Colon-retto, mammella, prostata



19. L'inchiesta epidemiologica serve per:

- a) Ricercare la fonte di infezione e ricostruire attentamente la storia dell'infezione
- b) Ricercare i contatti stretti, regolari e occasionali del caso e prevenire l'insorgenza di focolai
- c) Entrambe le risposte sono corrette

20. Quale è la via di somministrazione del vaccino per il rotavirus?

- a) Orale
- b) Intramuscolo
- c) Sottocute

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti nel profilo professionale di **ASSISTENTE SANITARIO**, Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna e dell'Azienda USL di Imola, indetto con determinazione del Direttore SUMAGP n. 2441 del 28/10/2025

## PROVA SCRITTA C

1. In un caso di morbillo quali provvedimenti devono essere adottati nei confronti dei contatti stretti, se non vaccinati o vaccinati con una sola dose?
  - a) Devono essere vaccinati entro 48 ore
  - b) Devono ricevere una dose di vaccino entro 72 ore**
  - c) Devono essere sottoposti a profilassi antibiotica con rifampicina
2. La scheda di dimissione ospedaliera (SDO)
  - a) È la scheda relativa al ricovero del paziente che viene redatta al momento della dimissione dall'ospedale per il medico curante
  - b) È uno strumento di raccolta delle informazioni relative a tutti gli episodi di ricovero erogati nelle strutture ospedaliere pubbliche e private presenti in tutto il territorio nazionale**
  - c) È una scheda di raccolta di informazioni esclusivamente cliniche relative ai pazienti ricoverati
3. Definire un evento sentinella:
  - a) È un evento che non si è ancora verificato ma che avrebbe potuto verificarsi essendo stata intercettata una situazione ad alto rischio
  - b) È un evento avverso particolarmente grave e potenzialmente evitabile, che può comportare la morte o un grave danno al paziente**
  - c) È un evento che non dovrebbe verificarsi e che si spera non capiti più
4. La chemiopprofilassi dei contatti stretti in un caso di MIB (Malattia Invasiva Batterica) si deve attuare:
  - a) Quando l'agente eziologico individuato è un batterio antibiotico resistente
  - b) Quando l'agente eziologico individuato è il Neisseria Meningitidis**
  - c) Quando l'agente eziologico individuato è lo Streptococcus Pneumoniae
5. Quali possono essere le cause delle malattie trasmesse da alimenti:
  - a) contaminazione di origine chimica, fisica e biologica**
  - b) contaminazione di origine virale o batterica
  - c) contaminazione di origine parassitaria
6. La trasmissione del virus che causa l'epatite A avviene:
  - a) Esclusivamente per via oro-fecale
  - b) Esclusivamente per via parenterale
  - c) Per via oro-fecale e sessuale**
7. Il vaccino anti-pneumococcico 15-valente attualmente:
  - a) Viene somministrato nella fascia pediatrica, secondo il calendario vaccinale in uso**
  - b) Viene somministrato ai viaggiatori internazionali in partenza per le aree endemiche
  - c) Viene somministrato in sostituzione del vaccino polisaccaridico 23-valente
8. In quale sede deve essere effettuata l'intradermoreazione secondo Mantoux?:
  - a) Sulla coscia
  - b) Sulla parte volare dell'avambraccio**
  - c) Sul gluteo



9. Qual è la popolazione target della prevenzione primaria:
  - a) Si rivolge ai bambini in età scolare
  - b) Si rivolge in particolare agli individui sani
  - c) Gli individui che hanno già in corso una malattia ma ancora senza sintomi
  
10. Quali sono i determinanti di salute che non possono essere modificati:
  - a) Stile di vita, reddito, occupazione
  - b) Qualità dell'aria e dell'acqua
  - c) Età, sesso, razza
  
11. Qual è l'elemento dirimente per classificare un evento come malattia professionale o infortunio sul lavoro?
  - a) Il fattore di rischio a cui un soggetto è esposto
  - b) Il tempo
  - c) Lo svolgimento dell'attività lavorativa
  
12. Quale vaccino viene attualmente offerto per il richiamo decennale dell'antitetanica nella popolazione adulta?
  - a) Il solo vaccino antitetanico
  - b) Il vaccino difterite-tetano
  - c) Il vaccino difto-tetano-pertosse
  
13. In quale Classe di Laurea delle Professioni Sanitarie è inserito il corso per Assistente Sanitario?
  - a) Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche
  - b) Professioni Sanitarie della prevenzione
  - c) Professioni Sanitarie tecniche
  
14. Che cosa s'intende per Counselling Motivazionale Breve?
  - a) Uno strumento di provata efficacia, utilizzato nei contesti opportuni anche dall' Assistente Sanitario, per l'educazione sanitaria
  - b) Una tecnica di comunicazione che deve essere sempre utilizzata in associazione ad un questionario anamnestico
  - c) Un metodo di comunicazione delle informazioni sanitarie per il consenso informato
  
15. A quale rischio di malattia infettiva ci si può esporre in caso di morso di volpe?
  - a) Encefalite giapponese
  - b) Tetano
  - c) Rabbia
  
16. L'intradermoreazione secondo Mantoux è considerata negativa quando:
  - a) Il ponfo che si forma è < 15 mm
  - b) Il ponfo che si forma è < 10 mm
  - c) Il ponfo che si forma è < 5 mm
  
17. Quale modalità di trasmissione è tipica della tubercolosi?
  - a) La via aerea
  - b) Contatto
  - c) La via parenterale



18. La meningite da Toscanavirus è:
- a) un'arbovirosi trasmessa da flebotomi
  - b) una malattia infettiva diffusa nella sola regione Toscana
  - c) una malattia infettiva causata da virus appartenente alla famiglia dei Filovirus
19. La vaccinazione contro la meningite da meningococco B è stata inserita nel calendario vaccinale per i nuovi nati:
- a) a partire dai nati del 2006
  - b) a partire dai nati del 2017
  - c) a partire dai nati del 2020
20. È un serbatoio d'infezione della rabbia:
- a) Piccione
  - b) Pipistrello
  - c) Cavallo