

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO – AUTISTA DI AMBULANZA –
CAT. B LIVELLO ECONOMICO SUPER (BS)**

LUNEDI' 8 MARZO 2021

PROVA PRATICA N. 2

- 1) Come si corregge un sovrasterzo?
 - a) Alzando il piede dall'acceleratore per ridare carico alle ruote anteriori
 - b) Frenando per ridurre il carico alle ruote posteriori
 - c) **Mediante la tecnica del controsterzo**
- 2) Quando devono essere montati gli pneumatici estivi?
 - a) Dal 15/4 al 15/10
 - b) Dal 15/3 al 15/11
 - c) **Dal 15/4 al 15/11**
- 3) Viaggiando a 50 km/h a quanto spazio corrisponde il tempo di reazione?
 - a) Circa 25 metri
 - b) **Circa 15 metri**
 - c) Circa 10 metri
- 4) Durante un intervento in codice rosso ci viene intimato l'alt dagli agenti della polizia municipale. Come ci comportiamo?
 - a) Proseguiamo per l'intervento
 - b) **Ci fermiamo**
 - c) Non siamo tenuti a fermarci
- 5) Guida in convoglio di tre veicoli di soccorso in emergenza: come si posizionano?
 - a) Autoambulanza - automedica - vigili del fuoco
 - b) Vigili del fuoco - autoambulanza - automedica
 - c) **Automedica - autoambulanza - vigili del fuoco**
- 6) Come si posiziona l'autoambulanza in caso si arrivi sulla scena di un incidente stradale su strada extraurbana con forze dell'ordine già presenti sul posto?
 - a) Circa 15 metri prima dell'incidente con ambulanza a 45° rispetto al ciglio della strada
 - b) **Circa 15 metri dopo l'incidente**
 - c) Il più vicino possibile ai mezzi incidentati a protezione dello scenario
- 7) Cosa si intende per sicurezza passiva su un autoveicolo?
 - a) **Gli accorgimenti che riducono le conseguenze di un incidente sui passeggeri**
 - b) La presenza di impianti elettronici di controllo della stabilità sia longitudinale che laterale (abs, esp, ecc.)
 - c) Tutti gli elementi che concorrono a limitare l'insorgere di un possibile incidente
- 8) Se nella parte superiore del cartello riportante il codice kemler onu prima del numero vi è una x:
 - a) Significa che la merce trasportata è pericolosa e molto infiammabile
 - b) Significa che la merce trasportata è pericolosa ed esplosiva
 - c) **Significa che la merce trasportata reagisce pericolosamente all'acqua**
- 9) Il dispatch nelle centrali 118:
 - a) **comprende tutte le operazioni inerenti il sistema di soccorso, dalla chiamata all'arrivo dei soccorritori sul luogo dell'evento**
 - b) include solamente le indicazioni alle ambulanze alla fine delle missioni di trasporto
 - c) consiste nell'indicazione all'autista di ambulanza del Pronto Soccorso di destinazione del paziente
- 10) Le Centrali Operative, per garantire un'efficace gestione del soccorso nel più breve tempo possibile, dispongono di mezzi e risorse quali:
 - a) **ambulanze, automediche, moto, idroambulanze, elicottero**
 - b) ambulanze, automediche, elicottero
 - c) ambulanze, automediche

- 11) In base all'evento traumatico, indicate quali pazienti si presume abbiano subito una lesione della colonna vertebrale
- a) una persona trovata a galleggiare a faccia in giù in una piscina
 - b) il passeggero sveglio di un'auto che ha urtato un albero e che presenta solo numerosi tagli ed ecchimosi sul volto prodotti dal parabrezza
 - c) **tutte le precedenti risposte sono corrette**
- 12) Nella valutazione neurologica del bambino, quale delle seguenti affermazioni è corretta
- a) non vi sono differenze con l'adulto
 - b) non si può valutare correttamente, poiché vi sono difficoltà di interazione e comunicazione con il bimbo
 - c) **tenere conto delle differenti capacità di interazione e comunicazione proprie dell'età infantile**
- 13) Nel lattante è indicata la ventilazione:
- a) bocca bocca
 - b) **bocca bocca-naso**
 - c) bocca naso
- 14) La ricerca della presenza/assenza di circolazione nel bambino prevede:
- a) **controllo del polso carotideo e dei segni di circolo**
 - b) controllo del polso femorale e dei segni di circolo
 - c) esclusivo controllo dei segni di circolo
- 15) Quanto deve durare la rcp tra i primi due cicli di defibrillazione?
- a) 1 minuto
 - b) 3-4 minuti, in ogni caso
 - c) **fino all'attivazione della successiva fase di analisi, circa 2 minuti**
- 16) Le compressioni toraciche esterne in un paziente adulto devono essere effettuate:
- a) comprimendo il torace per una profondità di 4 - 5 cm
 - b) **comprimendo il torace per una profondità di 5 - 6 cm**
 - c) comprimendo con una sola mano
- 17) Durante la movimentazione della barella, i palmi delle mani come devono essere rivolti?
- a) È indifferente, dipende dalla forza del soccorritore
 - b) **Verso l'alto**
 - c) Verso il basso
- 18) Quale delle seguenti operazioni occorre fare periodicamente per mantenere gli pneumatici in buone condizioni?
- a) **Invertite gli pneumatici sul veicolo, secondo schemi preordinati**
 - b) Lubrificare gli organi di sterzo
 - c) Diminuire leggermente la pressione
- 19) Quale delle seguenti manovre, risulta prioritaria, rispetto alle altre, durante l'applicazione del collare cervicale?
- a) Prima di tutto si deve regolare il supporto occipitale per evitare flessioni del collo dopo l'applicazione
 - b) Risulta indispensabile definire, se la misura della mentoniera sia la più bassa, la media o la più alta, per consentire una corretta immobilizzazione del collare
 - c) **L'allineamento in posizione neutra, prima dell'applicazione del collare**
- 20) A cosa serve, conoscere e attenersi al manuale di istruzioni, redatto dalla casa costruttrice, del presidio, presente in ambulanza?
- a) **permette all'operatore, di compiere manovre adeguate e di seguire le corrette procedure del prodotto, riducendo i rischi sul paziente e responsabilità personale, in oltre la sua manutenzione**
 - b) non mi interessa, mi sono sempre servito del passaparola
 - c) basta che il presidio sia in possesso del marchio CE, il resto non mi interessa