



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, DELL’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA.

24/02/2026

PROVA SCRITTA

A

TIPO TEST 3

PROVA NON ESTRATTA

1. Per Telemedicina si intende:
 - A. l'erogazione di servizi sanitari a distanza tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)
 - B. una innovativa tecnica medica di cura per la telepatia
 - C. la diffusione di trasmissioni televisive che trattano temi della medicina

2. _____ rappresenta un fattore di rischio primario per la malnutrizione
 - A. La compromissione della deglutizione
 - B. L'incontinenza fecale
 - C. La compromissione dell'udito

3. Il Clostridium Difficile è responsabile di una infiammazione a livello:
 - A. della mucosa intestinale
 - B. della mucosa orale
 - C. del canale uditivo

4. Quali dei seguenti è uno dei "5 momenti" dell'igiene delle mani definiti dall'OMS per prevenire le infezioni nel contesto assistenziale
 - A. prima del contatto con il paziente
 - B. prima della preparazione della terapia
 - C. prima del contatto con l'ambiente che circonda il paziente

5. Cos'è un 'evento avverso'
 - A. E' un quasi evento che non si verifica per un caso fortuito
 - B. E' un evento inatteso correlato al processo assistenziale che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile
 - C. E' un evento che provoca la morte del paziente

6. L'articolo 4 del vigente Codice Deontologico delle Professioni infermieristiche, richiama l'impegno dell'Infermiere nella costruzione della relazione nel percorso di cura. Qual è lo stile di relazione più efficace da utilizzare col paziente
 - A. Assertivo ed empatico
 - B. Passivo
 - C. Paternalistico

7. La Legge Gelli-Bianco n. 24 dell'8 marzo 2017, stabilisce disposizioni in materia di:
 - A. sicurezza delle cure e responsabilità professionale nel settore sanitario
 - B. rischio infettivo
 - C. telemedicina

8. Le cure palliative hanno come obiettivo principale:
 - A. garantire la guarigione clinica
 - B. ridurre le dimensioni della neoplasia
 - C. migliorare la qualità della vita

L CA P.1 A

9. Il regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Infermiere è contenuto nel:

- A. D.P.R. 225/74
- B. Legge n.42/99
- C. D.M. n. 739/94

10. Quali sono i parametri valutati dalla scala di Braden utilizzata per valutare il rischio di sviluppare lesioni da pressione

- A. Mobilità, nutrizione, dolore, stato cognitivo, eliminazione, età
- B. Percezione sensoriale, umidità, attività, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento
- C. Attività, nutrizione, dolore, eliminazione, circolazione

11. Una 'reazione avversa' ad un farmaco è:

- A. un errore che interviene nel processo di gestione di un farmaco
- B. un effetto nocivo e non voluto conseguente all'uso di un medicinale
- C. un errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito

12. L'elettrocardiogramma (ECG) permette di rilevare graficamente:

- A. la trasmissione dell'impulso elettrico cardiaco
- B. l'entità del volume ematico intraventricolare
- C. l'entità del volume ematico coronarico

13. Quale sistema di erogazione è indicato per somministrare bassi flussi di ossigeno

- A. maschera con reservoir
- B. cannule nasali
- C. maschera di venturi

14. Per Ematuria si intende:

- A. presenza di sangue nelle urine
- B. presenza di sangue nelle secrezioni bronchiali
- C. presenza di sangue nelle feci

15. Per isterectomia si intende:

- A. asportazione delle ovaie
- B. asportazione della vescica
- C. asportazione dell'utero in toto

PIÙA NON ESTRATA

1 11 1

CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, DELL’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA.

24/02/2026

PROVA SCRITTA

A

TIPO TEST 2

PROVA NON ESTRATA

1/1/1

1. Quali dei seguenti è uno dei "5 momenti" dell'igiene delle mani definiti dall'OMS per prevenire le infezioni nel contesto assistenziale
 - A. prima del contatto con il paziente
 - B. prima della preparazione della terapia
 - C. prima del contatto con l'ambiente che circonda il paziente
2. L'articolo 4 del vigente Codice Deontologico delle Professioni infermieristiche, richiama l'impegno dell'Infermiere nella costruzione della relazione nel percorso di cura. Qual è lo stile di relazione più efficace da utilizzare col paziente
 - A. Assertivo ed empatico
 - B. Passivo
 - C. Paternalistico
3. Il regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Infermiere è contenuto nel:
 - A. D.P.R. 225/74
 - B. Legge n.42/99
 - C. D.M. n. 739/94
4. La Legge Gelli-Bianco n. 24 dell'8 marzo 2017, stabilisce disposizioni in materia di:
 - A. sicurezza delle cure e responsabilità professionale nel settore sanitario
 - B. rischio infettivo
 - C. telemedicina
5. Quali sono i parametri valutati dalla scala di Braden utilizzata per valutare il rischio di sviluppare lesioni da pressione
 - A. Mobilità, nutrizione, dolore, stato cognitivo, eliminazione, età
 - B. Percezione sensoriale, umidità, attività, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento
 - C. Attività, nutrizione, dolore, eliminazione, circolazione
6. Cos'è un 'evento avverso'
 - A. E' un quasi evento che non si verifica per un caso fortuito
 - B. E' un evento inatteso correlato al processo assistenziale che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile
 - C. E' un evento che provoca la morte del paziente
7. Per Telemedicina si intende:
 - A. l'erogazione di servizi sanitari a distanza tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)
 - B. una innovativa tecnica medica di cura per la telepatia
 - C. la diffusione di trasmissioni televisive che trattano temi della medicina

PROVA NON ESTIATA
1/60



8. Quale sistema di erogazione è indicato per somministrare bassi flussi di ossigeno
- A. maschera con reservoir
 - B. cannule nasali
 - C. maschera di venturi
9. _____ rappresenta un fattore di rischio primario per la malnutrizione
- A. La compromissione della deglutizione
 - B. L'incontinenza fecale
 - C. La compromissione dell'udito
10. Per Ematuria si intende:
- A. presenza di sangue nelle urine
 - B. presenza di sangue nelle secrezioni bronchiali
 - C. presenza di sangue nelle feci
11. Una 'reazione avversa' ad un farmaco è:
- A. un errore che interviene nel processo di gestione di un farmaco
 - B. un effetto nocivo e non voluto conseguente all'uso di un medicinale
 - C. un errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito
12. Il Clostridium Difficile è responsabile di una infiammazione a livello:
- A. della mucosa intestinale
 - B. della mucosa orale
 - C. del canale uditivo
13. Per isterectomia si intende:
- A. asportazione delle ovaie
 - B. asportazione della vescica
 - C. asportazione dell'utero in toto
14. Le cure palliative hanno come obiettivo principale:
- A. garantire la guarigione clinica
 - B. ridurre le dimensioni della neoplasia
 - C. migliorare la qualità della vita
15. L'elettrocardiogramma (ECG) permette di rilevare graficamente:
- A. la trasmissione dell'impulso elettrico cardiaco
 - B. l'entità del volume ematico intraventricolare
 - C. l'entità del volume ematico coronarico

PROVA NON ESTIMATA

CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, DELL’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA.

24/02/2026

PROVA SCRITTA

A

TIPO TEST 1

PROVA NON ESTRATTA

1/1/1

1 Sa pi A

1. La Legge Gelli-Bianco n. 24 dell'8 marzo 2017, stabilisce disposizioni in materia di:
 - A. sicurezza delle cure e responsabilità professionale nel settore sanitario
 - B. rischio infettivo
 - C. telemedicina

2. Cos'è un 'evento avverso'
 - A. E' un quasi evento che non si verifica per un caso fortuito
 - B. E' un evento inatteso correlato al processo assistenziale che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile
 - C. E' un evento che provoca la morte del paziente

3. Il regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Infermiere è contenuto nel:
 - A. D.P.R. 225/74
 - B. Legge n.42/99
 - C. D.M. n. 739/94

4. L'articolo 4 del vigente Codice Deontologico delle Professioni infermieristiche, richiama l'impegno dell'Infermiere nella costruzione della relazione nel percorso di cura. Qual è lo stile di relazione più efficace da utilizzare col paziente
 - A. Assertivo ed empatico
 - B. Passivo
 - C. Paternalistico

5. Una 'reazione avversa' ad un farmaco è:
 - A. un errore che interviene nel processo di gestione di un farmaco
 - B. un effetto nocivo e non voluto conseguente all'uso di un medicinale
 - C. un errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito

6. Quali sono i parametri valutati dalla scala di Braden utilizzata per valutare il rischio di sviluppare lesioni da pressione
 - A. Mobilità, nutrizione, dolore, stato cognitivo, eliminazione, età
 - B. Percezione sensoriale, umidità, attività, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento
 - C. Attività, nutrizione, dolore, eliminazione, circolazione

7. Per Telemedicina si intende:
 - A. l'erogazione di servizi sanitari a distanza tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)
 - B. una innovativa tecnica medica di cura per la telepatia
 - C. la diffusione di trasmissioni televisive che trattano temi della medicina

PROVA NON ESTRAITA

100



A. C. 01 1.

8. Per Ematuria si intende:
 - A. presenza di sangue nelle urine
 - B. presenza di sangue nelle secrezioni bronchiali
 - C. presenza di sangue nelle feci
9. Il Clostridium Difficile è responsabile di una infiammazione a livello:
 - A. della mucosa intestinale
 - B. della mucosa orale
 - C. del canale uditivo
10. Quale sistema di erogazione è indicato per somministrare bassi flussi di ossigeno
 - A. maschera con reservoir
 - B. cannule nasali
 - C. maschera di venturi
11. Per isterectomia si intende:
 - A. asportazione delle ovaie
 - B. asportazione della vescica
 - C. asportazione dell'utero in toto
12. L'elettrocardiogramma (ECG) permette di rilevare graficamente:
 - A. la trasmissione dell'impulso elettrico cardiaco
 - B. l'entità del volume ematico intraventricolare
 - C. l'entità del volume ematico coronarico
13. Le cure palliative hanno come obiettivo principale:
 - A. garantire la guarigione clinica
 - B. ridurre le dimensioni della neoplasia
 - C. migliorare la qualità della vita
14. Quali dei seguenti è uno dei "5 momenti" dell'igiene delle mani definiti dall'OMS per prevenire le infezioni nel contesto assistenziale
 - A. prima del contatto con il paziente
 - B. prima della preparazione della terapia
 - C. prima del contatto con l'ambiente che circonda il paziente
15. _____ rappresenta un fattore di rischio primario per la malnutrizione
 - A. La compromissione della deglutizione
 - B. L'incontinenza fecale
 - C. La compromissione dell'udito

PROVA NON ESTRAITA



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, DELL'IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL'AZIENDA USL DI IMOLA.

24/02/2026

PROVA SCRITTA

C

TIPO TEST 1

PROVA NON ESTRAITA

1/1/1

1. La Legge n.42/99:
 - A. definisce l'Infermiere come “professionista sanitario ausiliare”
 - B. definisce l'Infermiere come “professionista sanitario” e abolisce il mansionario (D.P.R. 225/74)
 - C. introduce un nuovo mansionario delle professioni infermieristiche
2. L'inosservanza di uno o più articoli del Codice Deontologico comporta sanzioni di tipo:
 - A. Disciplinare
 - B. Penale
 - C. Civile
3. Lo scopo principale della prevenzione terziaria è:
 - A. il miglioramento della qualità di vita
 - B. la diagnosi precoce
 - C. la prevenzione della malattia
4. I rifiuti sanitari contaminati da sangue visibile o da liquidi biologici vanno smaltiti:
 - A. nei rifiuti assimilabili agli urbani
 - B. nei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
 - C. nei rifiuti sanitari a rischio chimico
5. L'assistenza generale infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è definita dal DM 739/94 come un'attività di natura:
 - A. tecnica, relazionale ed educativa
 - B. pratica, efficiente e teorica
 - C. clinica, diagnostica e terapeutica
6. La scala di Barthel viene utilizzata per misurare:
 - A. il rischio di malnutrizione
 - B. lo stato di coscienza
 - C. le attività di vita quotidiana
7. Qual è la misura più importante per prevenire la diffusione delle infezioni secondo il Center for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta:
 - A. Igiene delle mani
 - B. Utilizzo di guanti
 - C. Utilizzo DPI delle vie aeree
8. La disuria è una minzione:
 - A. dolorosa
 - B. difficoltosa
 - C. frequente

h s o i A

9. L'emoftoe indica presenza di:

- A. striature di sangue nell'espettorato
- B. pus nelle urine
- C. sangue schiumoso dalle vie aeree

10. I segni/sintomi della febbre settica sono:

- A. brivido scuotente e rialzo della temperatura rapido
- B. lento rialzo della temperatura
- C. nessuna delle precedenti

11. Qual è il nome della membrana che riveste il cuore esternamente

- A. Pericardio
- B. Mediastino
- C. Endocardio

12. Il TIA è:

- A. un trattamento intensivo assistenziale
- B. un deficit neurologico focale reversibile di origine vascolare
- C. nessuna delle precedenti

13. La temperatura rilevata in sede rettale è solitamente:

- A. inferiore rispetto alla temperatura rilevata in sede ascellare
- B. superiore rispetto alla temperatura rilevata in sede ascellare
- C. non è possibile rilevare la temperatura in sede rettale

14. Nella guarigione per seconda intenzione si ha una ferita che presenta:

- A. deiscenza
- B. materiale purulento
- C. tessuto di granulazione

15. Vomito, distensione addominale con dolore, alvo chiuso a feci e gas, sono segni e sintomi di:

- A. pancreatite acuta
- B. litiasi renale
- C. occlusione intestinale

PROVA NON ESTIMATA

1/10

CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, DELL’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA.

24/02/2026

PROVA SCRITTA

C

TIPO TEST 2

PROVA NON ESTRATTA

1. Il TIA è:
 - A. un trattamento intensivo assistenziale
 - B. un deficit neurologico focale reversibile di origine vascolare
 - C. nessuna delle precedenti

2. I rifiuti sanitari contaminati da sangue visibile o da liquidi biologici vanno smaltiti:
 - A. nei rifiuti assimilabili agli urbani
 - B. nei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
 - C. nei rifiuti sanitari a rischio chimico

3. La Legge n.42/99:
 - A. definisce l'Infermiere come "professionista sanitario ausiliare"
 - B. definisce l'Infermiere come "professionista sanitario" e abolisce il mansionario (D.P.R. 225/74)
 - C. introduce un nuovo mansionario delle professioni infermieristiche

4. Qual è la misura più importante per prevenire la diffusione delle infezioni secondo il Center for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta:
 - A. Igiene delle mani
 - B. Utilizzo di guanti
 - C. Utilizzo DPI delle vie aeree

5. L'inosservanza di uno o più articoli del Codice Deontologico comporta sanzioni di tipo:
 - A. Disciplinare
 - B. Penale
 - C. Civile

6. Lo scopo principale della prevenzione terziaria è:
 - A. il miglioramento della qualità di vita
 - B. la diagnosi precoce
 - C. la prevenzione della malattia

7. L'emoftoe indica presenza di:
 - A. striature di sangue nell'espettorato
 - B. pus nelle urine
 - C. sangue schiumoso dalle vie aeree

8. L'assistenza generale infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è definita dal DM 739/94 come un'attività di natura:
 - A. tecnica, relazionale ed educativa
 - B. pratica, efficiente e teorica
 - C. clinica, diagnostica e terapeutica

PROVA NON ESTRAITA

11.



h SA x M

9. La scala di Barthel viene utilizzata per misurare:
 - A. il rischio di malnutrizione
 - B. lo stato di coscienza
 - C. le attività di vita quotidiana

10. Nella guarigione per seconda intenzione si ha una ferita che presenta:
 - A. deiscenza
 - B. materiale purulento
 - C. tessuto di granulazione

11. La disuria è una minzione:
 - A. dolorosa
 - B. difficoltosa
 - C. frequente

12. I segni/sintomi della febbre settica sono:
 - A. brivido scuotente e rialzo della temperatura rapido
 - B. lento rialzo della temperatura
 - C. nessuna delle precedenti

13. Vomito, distensione addominale con dolore, alvo chiuso a feci e gas, sono segni e sintomi di:
 - A. pancreatite acuta
 - B. litiasi renale
 - C. occlusione intestinale

14. Qual è il nome della membrana che riveste il cuore esternamente?
 - A. Pericardio
 - B. Mediastino
 - C. Endocardio

15. La temperatura rilevata in sede rettale è solitamente:
 - A. inferiore rispetto alla temperatura rilevata in sede ascellare
 - B. superiore rispetto alla temperatura rilevata in sede ascellare
 - C. non è possibile rilevare la temperatura in sede rettale

PROVA NON ESTRATTA





CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, DELL’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA.

24/02/2026

PROVA SCRITTA

C

TIPO TEST 3

PROVA NON ESTIMATA

1/1/1

1. La scala di Barthel viene utilizzata per misurare:
 - A. il rischio di malnutrizione
 - B. lo stato di coscienza
 - C. le attività di vita quotidiana

2. Qual è la misura più importante per prevenire la diffusione delle infezioni secondo il Center for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta:
 - A. Igiene delle mani
 - B. Utilizzo di guanti
 - C. Utilizzo DPI delle vie aeree

3. L'assistenza generale infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è definita dal DM 739/94 come un'attività di natura:
 - A. tecnica, relazionale ed educativa
 - B. pratica, efficiente e teorica
 - C. clinica, diagnostica e terapeutica

4. La disuria è una minzione:
 - A. dolorosa
 - B. difficoltosa
 - C. frequente

5. Il TIA è:
 - A. un trattamento intensivo assistenziale
 - B. un deficit neurologico focale reversibile di origine vascolare
 - C. nessuna delle precedenti

6. Lo scopo principale della prevenzione terziaria è:
 - A. il miglioramento della qualità di vita
 - B. la diagnosi precoce
 - C. la prevenzione della malattia

7. I rifiuti sanitari contaminati da sangue visibile o da liquidi biologici vanno smaltiti:
 - A. nei rifiuti assimilabili agli urbani
 - B. nei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
 - C. nei rifiuti sanitari a rischio chimico

8. La Legge n.42/99:
 - A. definisce l'Infermiere come "professionista sanitario ausiliare"
 - B. definisce l'Infermiere come "professionista sanitario" e abolisce il mansionario (D.P.R. 225/74)
 - C. introduce un nuovo mansionario delle professioni infermieristiche

PROVA NON ESTRATTA

1 h.

1



9. L'inosservanza di uno o più articoli del Codice Deontologico comporta sanzioni di tipo:
- A. Disciplinare
 - B. Penale
 - C. Civile
10. L'emoftoe indica presenza di:
- A. striature di sangue nell'espettorato
 - B. pus nelle urine
 - C. sangue schiumoso dalle vie aeree
11. Qual è il nome della membrana che riveste il cuore esternamente
- A. Pericardio
 - B. Mediastino
 - C. Endocardio
12. Nella guarigione per seconda intenzione si ha una ferita che presenta:
- A. deiscenza
 - B. materiale purulento
 - C. tessuto di granulazione
13. I segni/sintomi della febbre settica sono:
- A. brivido scuotente e rialzo della temperatura rapido
 - B. lento rialzo della temperatura
 - C. nessuna delle precedenti
14. La temperatura rilevata in sede rettale è solitamente:
- A. inferiore rispetto alla temperatura rilevata in sede ascellare
 - B. superiore rispetto alla temperatura rilevata in sede ascellare
 - C. non è possibile rilevare la temperatura in sede rettale
15. Vomito, distensione addominale con dolore, alvo chiuso a feci e gas, sono segni e sintomi di:
- A. pancreatite acuta
 - B. litiasi renale
 - C. occlusione intestinale

PROVA NON ESTRATA



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, DELL’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA.

24/02/2026

PROVA PRATICA

B

TIPO TEST 1

PROVA NON SOSPESATA



1. L'utilizzo del catetere venoso centrale PICC è indicato per:
 - A. terapia endovenosa estemporanea
 - B. terapia endovenosa inferiore ai 3 giorni
 - C. terapia endovenosa superiore a 6 giorni
2. In un adulto in arresto cardio respiratorio, il rapporto delle compressioni toraciche alternate alle ventilazioni è:
 - A. 30:2
 - B. 15:2
 - C. 30:5
3. La somministrazione di insulina ha l'effetto di:
 - A. ridurre i livelli di glucosio nel sangue
 - B. ridurre i livelli di colesterolemia
 - C. ridurre la flogosi intestinale
4. Il prelievo di un campione di urina per l'analisi batteriologica va eseguito sul mitto:
 - A. iniziale
 - B. intermedio
 - C. terminale
5. La frizione alcolica delle mani ha lo scopo di:
 - A. idratare la cute
 - B. eliminare lo sporco visibile
 - C. eliminare la flora microbica transitoria e ridurre quella residente
6. Le feci acoliche sono:
 - A. prive di colore
 - B. miste a muco
 - C. striate di sangue
7. La posizione di sicurezza indicata in caso di perdita di coscienza è:
 - A. semi-fowler
 - B. decubito laterale sinistro
 - C. prona
8. Le fasi del processo di nursing sono:
 - A. accertamento, diagnosi, attuazione, valutazione
 - B. accertamento, pianificazione, attuazione, valutazione
 - C. accertamento, diagnosi, pianificazione, attuazione, valutazione
9. Indicare quale tra i seguenti farmaci può determinare una sindrome emorragica:
 - A. ipoglicemizzanti
 - B. diuretici
 - C. anticoagulanti

PROVA NON SORTEGGIATA

nh. G. P. A.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Centro di Riferimento Nazionale

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliera - Università di Bologna
IBCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
SANT'ORSOLA

REGIA AGENZIA REGIONALE
SPECIALIZZATA IN NEUROLOGIA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ospedaliero Riabilitativo Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale

10. Nella preparazione alla toracentesi, il paziente deve essere educato a:

- A. segnalare tosse o dolore
- B. sedersi e piegarsi in avanti
- C. entrambe le precedenti

PIUVA NON SOSTEGGIATA



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, DELL’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA.

24/02/2026

PROVA PRATICA

B

TIPO TEST 2

PROVA NON SOSPESGATA 02

1. La posizione di sicurezza indicata in caso di perdita di coscienza è:
 - A. semi-fowler
 - B. decubito laterale sinistro
 - C. prona
2. L'utilizzo del catetere venoso centrale PICC è indicato per:
 - A. terapia endovenosa estemporanea
 - B. terapia endovenosa inferiore ai 3 giorni
 - C. terapia endovenosa superiore a 6 giorni
3. Il prelievo di un campione di urina per l'analisi batteriologica va eseguito sul mitto:
 - A. iniziale
 - B. intermedio
 - C. terminale
4. La somministrazione di insulina ha l'effetto di:
 - A. ridurre i livelli di glucosio nel sangue
 - B. ridurre i livelli di colesterolemia
 - C. ridurre la flogosi intestinale
5. Nella preparazione alla toracentesi, il paziente deve essere educato a:
 - A. segnalare tosse o dolore
 - B. sedersi e piegarsi in avanti
 - C. entrambe le precedenti
6. La frizione alcolica delle mani ha lo scopo di:
 - A. idratare la cute
 - B. eliminare lo sporco visibile
 - C. eliminare la flora microbica transitoria e ridurre quella residente
7. Indicare quale tra i seguenti farmaci può determinare una sindrome emorragica:
 - A. ipoglicemizzanti
 - B. diuretici
 - C. anticoagulanti
8. Le feci acoliche sono:
 - A. prive di colore
 - B. miste a muco
 - C. striate di sangue
9. Le fasi del processo di nursing sono:
 - A. accertamento, diagnosi, attuazione, valutazione
 - B. accertamento, pianificazione, attuazione, valutazione
 - C. accertamento, diagnosi, pianificazione, attuazione, valutazione

PROVA NON SUPERATA

nda Ca s, 11

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
SANT'ORSOLA
ALMA MATER STUDIOSA
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Europeo Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale

10. In un adulto in arresto cardio respiratorio, il rapporto delle compressioni toraciche alternate alle ventilazioni è:

- A. 30:2
- B. 15:2
- C. 30:5

PROVA NON SOLTEGGI, ATTA ~



ab. ca del 14

CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, DELL’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA.

24/02/2026

PROVA PRATICA

B

TIPO TEST 3

PROVA NON SORREGGIATA m.

1. La frizione alcolica delle mani ha lo scopo di:
 - A. idratare la cute
 - B. eliminare lo sporco visibile
 - C. eliminare la flora microbica transitoria e ridurre quella residente
2. Le fasi del processo di nursing sono:
 - A. accertamento, diagnosi, attuazione, valutazione
 - B. accertamento, pianificazione, attuazione, valutazione
 - C. accertamento, diagnosi, pianificazione, attuazione, valutazione
3. La posizione di sicurezza indicata in caso di perdita di coscienza è:
 - A. semi-fowler
 - B. decubito laterale sinistro
 - C. prona
4. Nella preparazione alla toracentesi, il paziente deve essere educato a:
 - A. segnalare tosse o dolore
 - B. sedersi e piegarsi in avanti
 - C. entrambe le precedenti
5. L'utilizzo del catetere venoso centrale PICC è indicato per:
 - A. terapia endovenosa estemporanea
 - B. terapia endovenosa inferiore ai 3 giorni
 - C. terapia endovenosa superiore a 6 giorni
6. Il prelievo di un campione di urina per l'analisi batteriologica va eseguito sul mitto:
 - A. iniziale
 - B. intermedio
 - C. terminale
7. La somministrazione di insulina ha l'effetto di:
 - A. ridurre i livelli di glucosio nel sangue
 - B. ridurre i livelli di colesterolemia
 - C. ridurre la flogosi intestinale
8. Le feci acoliche sono:
 - A. prive di colore
 - B. miste a muco
 - C. striate di sangue
9. Indicare quale tra i seguenti farmaci può determinare una sindrome emorragica:
 - A. ipoglicemizzanti
 - B. diuretici
 - C. anticoagulanti

PROVA NON SOLO GIUSTA m

10. In un adulto in arresto cardio respiratorio, il rapporto delle compressioni toraciche alternate alle ventilazioni è:

- A. 30:2
- B. 15:2
- C. 30:5



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, DELL’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA.

24/02/2026

PROVA PRATICA

A

TIPO TEST 1

PROVA NON SORTEGGIATA

rs



1. Quale postura deve assumere un paziente disfagico durante il pasto
 - A. seduto dritto con capo leggermente flesso in avanti
 - B. semi seduto con capo esteso
 - C. seduto con capo flesso a sinistra
2. La medicazione del catetere venoso centrale PICC va eseguita ogni:
 - A. 24 ore per ridurre il rischio infettivo
 - B. 48 ore anche se non sporca o staccata
 - C. 7 giorni o se sporca o staccata
3. Qual è la prima fase dell'Algoritmo BLS
 - A. valutazione della sicurezza
 - B. valutazione del respiro
 - C. valutazione del circolo
4. In caso di emergenza, se non si conosce il gruppo sanguigno del paziente si deve somministrare:
 - A. emazie concentrate di gruppo compatibile
 - B. emazie concentrate di gruppo 0 Rh negativo
 - C. emazie sospese in plasma AB
5. I farmaci che contribuiscono ad aumentare il rischio di caduta sono:
 - A. diuretici
 - B. psicotropi
 - C. entrambe le precedenti
6. La maschera di Venturi consente la somministrazione:
 - A. precisa e controllata di una specifica concentrazione di ossigeno
 - B. di farmaci per aerosol terapia
 - C. di alta concentrazione di ossigeno > 90%
7. Per prevenire l'insorgenza di lesioni da 'piede diabetico' la persona deve essere educata a:
 - A. lavare i piedi con acqua molto calda
 - B. asciugare bene tra le dita dei piedi con un panno morbido
 - C. mantenere le unghie molto corte
8. Quali sono i sintomi tipici dell'edema polmonare acuto
 - A. febbre, tachipnea
 - B. ipotensione marcata, sonnolenza, eupnea
 - C. dispnea, cianosi, tachicardia, sudorazione profusa
9. Il valore di glicemia di 180 mg/dl in un paziente a digiuno indica:
 - A. ipoglicemia
 - B. iperglicemia
 - C. normoglicemia

PROVA NON SOLTEGGIATA



10. L'obiettivo principale del cateterismo vescicale è:

- A. gestire la ritenzione urinaria, monitorare la diuresi ed eseguire esami diagnostici
- B. fare irrigazioni vescicali e somministrare farmaci
- C. entrambe le precedenti

Prova NON SOSTEGGIATA



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, DELL’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA.

24/02/2026

PROVA PRATICA

A

TIPO TEST 2

PROVA NON SOLTE EGATA



1. Quali sono i sintomi tipici dell'edema polmonare acuto
 - A. febbre, tachipnea
 - B. ipotensione marcata, sonnolenza, eupnea
 - C. dispnea, cianosi, tachicardia, sudorazione profusa
2. I farmaci che contribuiscono ad aumentare il rischio di caduta sono:
 - A. diuretici
 - B. psicotropi
 - C. entrambe le precedenti
3. Quale postura deve assumere un paziente disfagico durante il pasto
 - A. seduto dritto con capo leggermente flesso in avanti
 - B. semi seduto con capo esteso
 - C. seduto con capo flesso a sinistra
4. La medicazione del catetere venoso centrale PICC va eseguita ogni:
 - A. 24 ore per ridurre il rischio infettivo
 - B. 48 ore anche se non sporca o staccata
 - C. 7 giorni o se sporca o staccata
5. Il valore di glicemia di 180 mg/dl in un paziente a digiuno indica:
 - A. ipoglicemia
 - B. iperglicemia
 - C. normoglicemia
6. Qual è la prima fase dell'Algoritmo BLSD
 - A. valutazione della sicurezza
 - B. valutazione del respiro
 - C. valutazione del circolo
7. In caso di emergenza, se non si conosce il gruppo sanguigno del paziente si deve somministrare:
 - A. emazie concentrate di gruppo compatibile
 - B. emazie concentrate di gruppo O Rh negativo
 - C. emazie sospese in plasma AB
8. L'obiettivo principale del cateterismo vescicale è:
 - A. gestire la ritenzione urinaria, monitorare la diuresi ed eseguire esami diagnostici
 - B. fare irrigazioni vescicali e somministrare farmaci
 - C. entrambe le precedenti
9. La maschera di Venturi consente la somministrazione:
 - A. precisa e controllata di una specifica concentrazione di ossigeno
 - B. di farmaci per aerosol terapia
 - C. di alta concentrazione di ossigeno > 90%

PROVA NON SORIE GGIATA 02



10. Per prevenire l'insorgenza di lesioni da 'piede diabetico' la persona deve essere educata a:

- A. lavare i piedi con acqua molto calda
- B. asciugare bene tra le dita dei piedi con un panno morbido
- C. mantenere le unghie molto corte

CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, DELL'IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL'AZIENDA USL DI IMOLA.

24/02/2026

PROVA PRATICA

A

TIPO TEST 3

PROVA NON SOSTEGGIATA

1. SA 01 1.



1. In caso di emergenza, se non si conosce il gruppo sanguigno del paziente si deve somministrare:
 - A. emazie concentrate di gruppo compatibile
 - B. emazie concentrate di gruppo 0 Rh negativo
 - C. emazie sospese in plasma AB
2. La maschera di Venturi consente la somministrazione:
 - A. precisa e controllata di una specifica concentrazione di ossigeno
 - B. di farmaci per aerosol terapia
 - C. di alta concentrazione di ossigeno > 90%
3. Quale postura deve assumere un paziente disfagico durante il pasto
 - A. seduto dritto con capo leggermente flesso in avanti
 - B. semi seduto con capo esteso
 - C. seduto con capo flesso a sinistra
4. Quali sono i sintomi tipici dell'edema polmonare acuto
 - A. febbre, tachipnea
 - B. ipotensione marcata, sonnolenza, eupnea
 - C. dispnea, cianosi, tachicardia, sudorazione profusa
5. I farmaci che contribuiscono ad aumentare il rischio di caduta sono:
 - A. diuretici
 - B. psicotropi
 - C. entrambe le precedenti
6. La medicazione del catetere venoso centrale PICC va eseguita ogni:
 - A. 24 ore per ridurre il rischio infettivo
 - B. 48 ore anche se non sporca o staccata
 - C. 7 giorni o se sporca o staccata
7. Qual è la prima fase dell'Algoritmo BLS
 - A. valutazione della sicurezza
 - B. valutazione del respiro
 - C. valutazione del circolo
8. Il valore di glicemia di 180 mg/dl in un paziente a digiuno indica:
 - A. ipoglicemia
 - B. iperglicemia
 - C. normoglicemia
9. Per prevenire l'insorgenza di lesioni da 'piede diabetico' la persona deve essere educata a:
 - A. lavare i piedi con acqua molto calda
 - B. asciugare bene tra le dita dei piedi con un panno morbido
 - C. mantenere le unghie molto corte

PROVA NON SORTEGGIATA m



10. L'obiettivo principale del cateterismo vescicale è:

- A. gestire la ritenzione urinaria, monitorare la diuresi ed eseguire esami diagnostici
- B. fare irrigazioni vescicali e somministrare farmaci
- C. entrambe le precedenti

PROVA NON SOSTE GIUSTA m