



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, DELL’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA.

24/02/2026

PROVA SCRITTA

A

TIPO TEST 1

A. C. 01

~y~

1. La Legge Gelli-Bianco n. 24 dell'8 marzo 2017, stabilisce disposizioni in materia di:
 - A. **sicurezza delle cure e responsabilità professionale nel settore sanitario**
 - B. rischio infettivo
 - C. telemedicina

2. Cos'è un 'evento avverso'
 - A. è un quasi evento che non si verifica per un caso fortuito
 - B. **è un evento inatteso correlato al processo assistenziale che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile**
 - C. è un evento che provoca la morte del paziente

3. Il regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Infermiere è contenuto nel:
 - A. D.P.R. 225/74
 - B. Legge n.42/99
 - C. **D.M. n. 739/94**

4. L'articolo 4 del vigente Codice Deontologico delle Professioni infermieristiche, richiama l'impegno dell'Infermiere nella costruzione della relazione nel percorso di cura. Qual è lo stile di relazione più efficace da utilizzare col paziente
 - A. **Assertivo ed empatico**
 - B. Passivo
 - C. Paternalistico

5. Una 'reazione avversa' ad un farmaco è:
 - A. un errore che interviene nel processo di gestione di un farmaco
 - B. **un effetto nocivo e non voluto conseguente all'uso di un medicinale**
 - C. un errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito

6. Quali sono i parametri valutati dalla scala di Braden utilizzata per valutare il rischio di sviluppare lesioni da pressione
 - A. Mobilità, nutrizione, dolore, stato cognitivo, eliminazione, età
 - B. **Percezione sensoriale, umidità, attività, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento**
 - C. Attività, nutrizione, dolore, eliminazione, circolazione

7. Per Telemedicina si intende:
 - A. **l'erogazione di servizi sanitari a distanza tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)**
 - B. una innovativa tecnica medica di cura per la telepatia
 - C. la diffusione di trasmissioni televisive che trattano temi della medicina

700



8. Per Ematuria si intende:
- A. presenza di sangue nelle urine
 - B. presenza di sangue nelle secrezioni bronchiali
 - C. presenza di sangue nelle feci
9. Il Clostridium Difficile è responsabile di una infiammazione a livello:
- A. della mucosa intestinale
 - B. della mucosa orale
 - C. del canale uditivo
10. Quale sistema di erogazione è indicato per somministrare bassi flussi di ossigeno
- A. maschera con reservoir
 - B. cannule nasali
 - C. maschera di venturi
11. Per isterectomia si intende:
- A. asportazione delle ovaie
 - B. asportazione della vescica
 - C. asportazione dell'utero in toto
12. L'elettrocardiogramma (ECG) permette di rilevare graficamente:
- A. la trasmissione dell'impulso elettrico cardiaco
 - B. l'entità del volume ematico intraventricolare
 - C. l'entità del volume ematico coronarico
13. Le cure palliative hanno come obiettivo principale:
- A. garantire la guarigione clinica
 - B. ridurre le dimensioni della neoplasia
 - C. migliorare la qualità della vita
14. Quali dei seguenti è uno dei "5 momenti" dell'igiene delle mani definiti dall'OMS per prevenire le infezioni nel contesto assistenziale
- A. prima del contatto con il paziente
 - B. prima della preparazione della terapia
 - C. prima del contatto con l'ambiente che circonda il paziente
15. _____ rappresenta un fattore di rischio primario per la malnutrizione
- A. La compromissione della deglutizione
 - B. L'incontinenza fecale
 - C. La compromissione dell'udito

1
2
3
4
5



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, DELL’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA.

24/02/2026

PROVA SCRITTA

A

TIPO TEST 2

1. 2011



1. Quali dei seguenti è uno dei "5 momenti" dell'igiene delle mani definiti dall'OMS per prevenire le infezioni nel contesto assistenziale
 - A. **prima del contatto con il paziente**
 - B. prima della preparazione della terapia
 - C. prima del contatto con l'ambiente che circonda il paziente

2. L'articolo 4 del vigente Codice Deontologico delle Professioni infermieristiche, richiama l'impegno dell'Infermiere nella costruzione della relazione nel percorso di cura. Qual è lo stile di relazione più efficace da utilizzare col paziente
 - A. **Assertivo ed empatico**
 - B. Passivo
 - C. Paternalistico

3. Il regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Infermiere è contenuto nel:
 - A. D.P.R. 225/74
 - B. Legge n.42/99
 - C. **D.M. n. 739/94**

4. La Legge Gelli-Bianco n. 24 dell'8 marzo 2017, stabilisce disposizioni in materia di:
 - A. **sicurezza delle cure e responsabilità professionale nel settore sanitario**
 - B. rischio infettivo
 - C. telemedicina

5. Quali sono i parametri valutati dalla scala di Braden utilizzata per valutare il rischio di sviluppare lesioni da pressione
 - A. Mobilità, nutrizione, dolore, stato cognitivo, eliminazione, età
 - B. **Percezione sensoriale, umidità, attività, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento**
 - C. Attività, nutrizione, dolore, eliminazione, circolazione

6. Cos'è un 'evento avverso'
 - A. è un quasi evento che non si verifica per un caso fortuito
 - B. **è un evento inatteso correlato al processo assistenziale che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile**
 - C. è un evento che provoca la morte del paziente

7. Per Telemedicina si intende:
 - A. **l'erogazione di servizi sanitari a distanza tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)**
 - B. una innovativa tecnica medica di cura per la telepatia
 - C. la diffusione di trasmissioni televisive che trattano temi della medicina

1. P N P J
V / / . . .



8. Quale sistema di erogazione è indicato per somministrare bassi flussi di ossigeno
- A. maschera con reservoir
 - B. cannule nasali**
 - C. maschera di venturi
9. _____ rappresenta un fattore di rischio primario per la malnutrizione
- A. La compromissione della deglutizione**
 - B. L'incontinenza fecale
 - C. La compromissione dell'udito
10. Per Ematuria si intende:
- A. presenza di sangue nelle urine**
 - B. presenza di sangue nelle secrezioni bronchiali
 - C. presenza di sangue nelle feci
11. Una 'reazione avversa' ad un farmaco è:
- A. un errore che interviene nel processo di gestione di un farmaco
 - B. un effetto nocivo e non voluto conseguente all'uso di un medicinale**
 - C. un errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito
12. Il Clostridium Difficile è responsabile di una infiammazione a livello:
- A. della mucosa intestinale**
 - B. della mucosa orale
 - C. del canale uditivo
13. Per isterectomia si intende:
- A. asportazione delle ovaie
 - B. asportazione della vescica
 - C. asportazione dell'utero in toto**
14. Le cure palliative hanno come obiettivo principale:
- A. garantire la guarigione clinica
 - B. ridurre le dimensioni della neoplasia
 - C. migliorare la qualità della vita**
15. L'elettrocardiogramma (ECG) permette di rilevare graficamente:
- A. la trasmissione dell'impulso elettrico cardiaco**
 - B. l'entità del volume ematico intraventricolare
 - C. l'entità del volume ematico coronarico

~ , 50 , 1
- / / - -



**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE –
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE
DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, DELL'IRCCS
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL'AZIENDA USL DI IMOLA.**

24/02/2026

PROVA SCRITTA

A

TIPO TEST 3

b a c n 01
v / ' u



1. Per Telemedicina si intende:
 - A. l'erogazione di servizi sanitari a distanza tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)
 - B. una innovativa tecnica medica di cura per la telepatia
 - C. la diffusione di trasmissioni televisive che trattano temi della medicina

2. _____ rappresenta un fattore di rischio primario per la malnutrizione
 - A. La compromissione della deglutizione
 - B. L'incontinenza fecale
 - C. La compromissione dell'udito

3. Il Clostridium Difficile è responsabile di una infiammazione a livello:
 - A. della mucosa intestinale
 - B. della mucosa orale
 - C. del canale uditivo

4. Quali dei seguenti è uno dei "5 momenti" dell'igiene delle mani definiti dall'OMS per prevenire le infezioni nel contesto assistenziale
 - A. prima del contatto con il paziente
 - B. prima della preparazione della terapia
 - C. prima del contatto con l'ambiente che circonda il paziente

5. Cos'è un 'evento avverso'
 - A. è un quasi evento che non si verifica per un caso fortuito
 - B. è un evento inatteso correlato al processo assistenziale che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile
 - C. è un evento che provoca la morte del paziente

6. L'articolo 4 del vigente Codice Deontologico delle Professioni infermieristiche, richiama l'impegno dell'Infermiere nella costruzione della relazione nel percorso di cura. Qual è lo stile di relazione più efficace da utilizzare col paziente
 - A. Assertivo ed empatico
 - B. Passivo
 - C. Paternalistico

7. La Legge Gelli-Bianco n. 24 dell'8 marzo 2017, stabilisce disposizioni in materia di:
 - A. sicurezza delle cure e responsabilità professionale nel settore sanitario
 - B. rischio infettivo
 - C. telemedicina

8. Le cure palliative hanno come obiettivo principale:
 - A. garantire la guarigione clinica
 - B. ridurre le dimensioni della neoplasia
 - C. migliorare la qualità della vita

L
- Y / 17



9. Il regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Infermiere è contenuto nel:
- A. D.P.R. 225/74
 - B. Legge n.42/99
 - C. **D.M. n. 739/94**
10. Quali sono i parametri valutati dalla scala di Braden utilizzata per valutare il rischio di sviluppare lesioni da pressione
- A. Mobilità, nutrizione, dolore, stato cognitivo, eliminazione, età
 - B. **Percezione sensoriale, umidità, attività, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento**
 - C. Attività, nutrizione, dolore, eliminazione, circolazione
11. Una 'reazione avversa' ad un farmaco è:
- A. un errore che interviene nel processo di gestione di un farmaco
 - B. **un effetto nocivo e non voluto conseguente all'uso di un medicinale**
 - C. un errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito
12. L'elettrocardiogramma (ECG) permette di rilevare graficamente:
- A. **la trasmissione dell'impulso elettrico cardiaco**
 - B. l'entità del volume ematico intraventricolare
 - C. l'entità del volume ematico coronarico
13. Quale sistema di erogazione è indicato per somministrare bassi flussi di ossigeno
- A. maschera con reservoir
 - B. **cannule nasali**
 - C. maschera di venturi
14. Per Ematuria si intende:
- A. **presenza di sangue nelle urine**
 - B. presenza di sangue nelle secrezioni bronchiali
 - C. presenza di sangue nelle feci
15. Per isterectomia si intende:
- A. asportazione delle ovaie
 - B. asportazione della vescica
 - C. **asportazione dell'utero in toto**

1/1/2011
4/1



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, DELL’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA.

24/02/2026

PROVA SCRITTA

C

TIPO TEST 1

V. ... /
V / /



1. La Legge n.42/99:
 - A. definisce l'Infermiere come "professionista sanitario ausiliare"
 - B. **definisce l'Infermiere come "professionista sanitario" e abolisce il mansionario (D.P.R. 225/74)**
 - C. introduce un nuovo mansionario delle professioni infermieristiche
2. L'inosservanza di uno o più articoli del Codice Deontologico comporta sanzioni di tipo:
 - A. **Disciplinare**
 - B. Penale
 - C. Civile
3. Lo scopo principale della prevenzione terziaria è:
 - A. **il miglioramento della qualità di vita**
 - B. la diagnosi precoce
 - C. la prevenzione della malattia
4. I rifiuti sanitari contaminati da sangue visibile o da liquidi biologici vanno smaltiti:
 - A. nei rifiuti assimilabili agli urbani
 - B. **nei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**
 - C. nei rifiuti sanitari a rischio chimico
5. L'assistenza generale infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è definita dal DM 739/94 come un'attività di natura:
 - A. **tecnica, relazionale ed educativa**
 - B. pratica, efficiente e teorica
 - C. clinica, diagnostica e terapeutica
6. La scala di Barthel viene utilizzata per misurare:
 - A. il rischio di malnutrizione
 - B. lo stato di coscienza
 - C. **le attività di vita quotidiana**
7. Qual è la misura più importante per prevenire la diffusione delle infezioni secondo il Center for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta:
 - A. **Igiene delle mani**
 - B. Utilizzo di guanti
 - C. Utilizzo DPI delle vie aeree
8. La disuria è una minzione:
 - A. dolorosa
 - B. **difficoltosa**
 - C. frequente

PA P.I

5 / 11



9. L'emoftoe indica presenza di:

- A. striature di sangue nell'espettorato
- B. pus nelle urine
- C. sangue schiumoso dalle vie aeree

10. I segni/sintomi della febbre settica sono:

- A. brivido scuotente e rialzo della temperatura rapido
- B. lento rialzo della temperatura
- C. nessuna delle precedenti

11. Qual è il nome della membrana che riveste il cuore esternamente

- A. Pericardio
- B. Mediastino
- C. Endocardio

12. Il TIA è:

- A. un trattamento intensivo assistenziale
- B. un deficit neurologico focale reversibile di origine vascolare
- C. nessuna delle precedenti

13. La temperatura rilevata in sede rettale è solitamente:

- A. inferiore rispetto alla temperatura rilevata in sede ascellare
- B. superiore rispetto alla temperatura rilevata in sede ascellare
- C. non è possibile rilevare la temperatura in sede rettale

14. Nella guarigione per seconda intenzione si ha una ferita che presenta:

- A. deiscenza
- B. materiale purulento
- C. tessuto di granulazione

15. Vomito, distensione addominale con dolore, alvo chiuso a feci e gas, sono segni e sintomi di:

- A. pancreatite acuta
- B. litiasi renale
- C. occlusione intestinale

MC8 w



**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE –
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE
DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, DELL'IRCCS
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL'AZIENDA USL DI IMOLA.**

24/02/2026

PROVA SCRITTA

C

TIPO TEST 2

A. C. S. I.
11/1



1. Il TIA è:
 - A. un trattamento intensivo assistenziale
 - B. un deficit neurologico focale reversibile di origine vascolare**
 - C. nessuna delle precedenti

2. I rifiuti sanitari contaminati da sangue visibile o da liquidi biologici vanno smaltiti:
 - A. nei rifiuti assimilabili agli urbani
 - B. nei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**
 - C. nei rifiuti sanitari a rischio chimico

3. La Legge n.42/99:
 - A. definisce l'Infermiere come "professionista sanitario ausiliare"
 - B. definisce l'Infermiere come "professionista sanitario" e abolisce il mansionario (D.P.R. 225/74**
 - C. introduce un nuovo mansionario delle professioni infermieristiche

4. Qual è la misura più importante per prevenire la diffusione delle infezioni secondo il Center for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta:
 - A. Igiene delle mani**
 - B. Utilizzo di guanti
 - C. Utilizzo DPI delle vie aeree

5. L'inosservanza di uno o più articoli del Codice Deontologico comporta sanzioni di tipo:
 - A. Disciplinare**
 - B. Penale
 - C. Civile

6. Lo scopo principale della prevenzione terziaria è:
 - A. il miglioramento della qualità di vita**
 - B. la diagnosi precoce
 - C. la prevenzione della malattia

7. L'emoftoe indica presenza di:
 - A. striature di sangue nell'espettorato**
 - B. pus nelle urine
 - C. sangue schiumoso dalle vie aeree

8. L'assistenza generale infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è definita dal DM 739/94 come un'attività di natura:
 - A. tecnica, relazionale ed educativa**
 - B. pratica, efficiente e teorica
 - C. clinica, diagnostica e terapeutica

1 20-0.1
27



9. La scala di Barthel viene utilizzata per misurare:
- A. il rischio di malnutrizione
 - B. lo stato di coscienza
 - C. **le attività di vita quotidiana**
10. Nella guarigione per seconda intenzione si ha una ferita che presenta:
- A. deiscenza
 - B. materiale purulento
 - C. **tessuto di granulazione**
11. La disuria è una minzione:
- A. dolorosa
 - B. **difficoltosa**
 - C. frequente
12. I segni/sintomi della febbre settica sono:
- A. **brivido scuotente e rialzo della temperatura rapido**
 - B. lento rialzo della temperatura
 - C. nessuna delle precedenti
13. Vomito, distensione addominale con dolore, alvo chiuso a feci e gas, sono segni e sintomi di:
- A. pancreatite acuta
 - B. litiasi renale
 - C. **occlusione intestinale**
14. Qual è il nome della membrana che riveste il cuore esternamente
- A. **Pericardio**
 - B. Mediastino
 - C. Endocardio
15. La temperatura rilevata in sede rettale è solitamente:
- A. inferiore rispetto alla temperatura rilevata in sede ascellare
 - B. **superiore rispetto alla temperatura rilevata in sede ascellare**
 - C. non è possibile rilevare la temperatura in sede rettale

1 - 11 00 00



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, DELL’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA.

24/02/2026

PROVA SCRITTA

C

TIPO TEST 3

N. C. D. 01
V. /



1. La scala di Barthel viene utilizzata per misurare:
 - A. il rischio di malnutrizione
 - B. lo stato di coscienza
 - C. **le attività di vita quotidiana**

2. Qual è la misura più importante per prevenire la diffusione delle infezioni secondo il Center for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta:
 - A. **Igiene delle mani**
 - B. Utilizzo di guanti
 - C. Utilizzo DPI delle vie aeree

3. L'assistenza generale infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è definita dal DM 739/94 come un'attività di natura:
 - A. **tecnica, relazionale ed educativa**
 - B. pratica, efficiente e teorica
 - C. clinica, diagnostica e terapeutica

4. La disuria è una minzione:
 - A. dolorosa
 - B. **difficoltosa**
 - C. frequente

5. Il TIA è:
 - A. un trattamento intensivo assistenziale
 - B. **un deficit neurologico focale reversibile di origine vascolare**
 - C. nessuna delle precedenti

6. Lo scopo principale della prevenzione terziaria è:
 - A. **il miglioramento della qualità di vita**
 - B. la diagnosi precoce
 - C. la prevenzione della malattia

7. I rifiuti sanitari contaminati da sangue visibile o da liquidi biologici vanno smaltiti:
 - A. nei rifiuti assimilabili agli urbani
 - B. **nei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**
 - C. nei rifiuti sanitari a rischio chimico

8. La Legge n.42/99:
 - A. definisce l'Infermiere come "professionista sanitario ausiliare"
 - B. **definisce l'Infermiere come "professionista sanitario" e abolisce il mansionario (D.P.R. 225/74)**
 - C. introduce un nuovo mansionario delle professioni infermieristiche

CA W
7 /



9. L'inosservanza di uno o più articoli del Codice Deontologico comporta sanzioni di tipo:

- A. Disciplinare
- B. Penale
- C. Civile

10. L'emoftoe indica presenza di:

- A. striature di sangue nell'espettorato
- B. pus nelle urine
- C. sangue schiumoso dalle vie aeree

11. Qual è il nome della membrana che riveste il cuore esternamente

- A. Pericardio
- B. Mediastino
- C. Endocardio

12. Nella guarigione per seconda intenzione si ha una ferita che presenta:

- A. deiscenza
- B. materiale purulento
- C. tessuto di granulazione

13. I segni/sintomi della febbre settica sono:

- A. brivido scuotente e rialzo della temperatura rapido
- B. lento rialzo della temperatura
- C. nessuna delle precedenti

14. La temperatura rilevata in sede rettale è solitamente:

- A. inferiore rispetto alla temperatura rilevata in sede ascellare
- B. superiore rispetto alla temperatura rilevata in sede ascellare
- C. non è possibile rilevare la temperatura in sede rettale

15. Vomito, distensione addominale con dolore, alvo chiuso a feci e gas, sono segni e sintomi di:

- A. pancreatite acuta
- B. litiasi renale
- C. occlusione intestinale

A. MCH W



1. Quale postura deve assumere un paziente disfagico durante il pasto
 - A. **seduto dritto con capo leggermente flesso in avanti**
 - B. semi seduto con capo esteso
 - C. seduto con capo flesso a sinistra
2. La medicazione del catetere venoso centrale PICC va eseguita ogni:
 - A. 24 ore per ridurre il rischio infettivo
 - B. 48 ore anche se non sporca o staccata
 - C. **7 giorni o se sporca o staccata**
3. Qual è la prima fase dell'Algoritmo BLS
 - A. **valutazione della sicurezza**
 - B. valutazione del respiro
 - C. valutazione del circolo
4. In caso di emergenza, se non si conosce il gruppo sanguigno del paziente si deve somministrare:
 - A. emazie concentrate di gruppo compatibile
 - B. **emazie concentrate di gruppo 0 Rh negativo**
 - C. emazie sospese in plasma AB
5. I farmaci che contribuiscono ad aumentare il rischio di caduta sono:
 - A. diuretici
 - B. psicotropi
 - C. **entrambe le precedenti**
6. La maschera di Venturi consente la somministrazione:
 - A. **precisa e controllata di una specifica concentrazione di ossigeno**
 - B. farmaci per aerosol terapia
 - C. di alta concentrazione di ossigeno > 90%
7. Per prevenire l'insorgenza di lesioni da 'piede diabetico' la persona deve essere educata a:
 - A. lavare i piedi con acqua molto calda
 - B. **asciugare bene tra le dita dei piedi con un panno morbido**
 - C. mantenere le unghie molto corte
8. Quali sono i sintomi tipici dell'edema polmonare acuto
 - A. febbre, tachipnea
 - B. ipotensione marcata, sonnolenza, eupnea
 - C. **dispnea, cianosi, tachicardia, sudorazione profusa**
9. Il valore di glicemia di 180 mg/dl in un paziente a digiuno indica:
 - A. ipoglicemia
 - B. **iperglicemia**
 - C. normoglicemia

54

70

13
11



10. L'obiettivo principale del cateterismo vescicale è:

- A. gestire la ritenzione urinaria, monitorare la diuresi ed eseguire esami diagnostici
- B. fare irrigazioni vescicali e somministrare farmaci
- C. entrambe le precedenti

CA 0.1

100



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, DELL’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA.

24/02/2026

PROVA PRATICA

A

TIPO TEST 2

b - - /
v - - /



10. Per prevenire l'insorgenza di lesioni da 'piede diabetico' la persona deve essere educata a:

- A. lavare i piedi con acqua molto calda
- B. asciugare bene tra le dita dei piedi con un panno morbido
- C. mantenere le unghie molto corte

ad
y



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, DELL’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA.

24/02/2026

PROVA PRATICA

A

TIPO TEST 3

CA - n.1



1. In caso di emergenza, se non si conosce il gruppo sanguigno del paziente si deve somministrare:
 - A. emazie concentrate di gruppo compatibile
 - B. emazie concentrate di gruppo 0 Rh negativo**
 - C. emazie sospese in plasma AB

2. La maschera di Venturi consente la somministrazione:
 - A. precisa e controllata di una specifica concentrazione di ossigeno**
 - B. farmaci per aerosol terapia
 - C. di alta concentrazione di ossigeno > 90%

3. Quale postura deve assumere un paziente disfagico durante il pasto
 - A. seduto dritto con capo leggermente flessso in avanti**
 - B. semi seduto con capo esteso
 - C. seduto con capo flessso a sinistra

4. Quali sono i sintomi tipici dell'edema polmonare acuto
 - A. febbre, tachipnea
 - B. ipotensione marcata, sonnolenza, eupnea
 - C. dispnea, cianosi, tachicardia, sudorazione profusa**

5. I farmaci che contribuiscono ad aumentare il rischio di caduta sono:
 - A. diuretici
 - B. psicotropi
 - C. entrambe le precedenti**

6. La medicazione del catetere venoso centrale PICC va eseguita ogni:
 - A. 24 ore per ridurre il rischio infettivo
 - B. 48 ore anche se non sporca o staccata
 - C. 7 giorni o se sporca o staccata**

7. Qual è la prima fase dell'Algoritmo BLS
 - A. valutazione della sicurezza**
 - B. valutazione del respiro
 - C. valutazione del circolo

8. Il valore di glicemia di 180 mg/dl in un paziente a digiuno indica:
 - A. ipoglicemia
 - B. iperglicemia**
 - C. normoglicemia

9. Per prevenire l'insorgenza di lesioni da 'piede diabetico' la persona deve essere educata a:
 - A. lavare i piedi con acqua molto calda
 - B. asciugare bene tra le dita dei piedi con un panno morbido**
 - C. mantenere le unghie molto corte



10. L'obiettivo principale del cateterismo vescicale è:

- A. gestire la ritenzione urinaria, monitorare la diuresi ed eseguire esami diagnostici
- B. fare irrigazioni vescicali e somministrare farmaci
- C. entrambe le precedenti

SA P.1



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, DELL’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA.

24/02/2026

PROVA PRATICA

B

TIPO TEST 1

1/17



1. L'utilizzo del catetere venoso centrale PICC è indicato per:
 - A. terapia endovenosa estemporanea
 - B. terapia endovenosa inferiore ai 3 giorni
 - C. terapia endovenosa superiore a 6 giorni**

2. In un adulto in arresto cardio respiratorio, il rapporto delle compressioni toraciche alternate alle ventilazioni è:
 - A. 30:2**
 - B. 15:2
 - C. 30:5

3. La somministrazione di insulina ha l'effetto di:
 - A. ridurre i livelli di glucosio nel sangue**
 - B. ridurre i livelli di colesterolemia
 - C. ridurre la flogosi intestinale

4. Il prelievo di un campione di urina per l'analisi batteriologica va eseguito sul mitto:
 - A. iniziale
 - B. intermedio**
 - C. terminale

5. La frizione alcolica delle mani ha lo scopo di:
 - A. idratare la cute
 - B. eliminare lo sporco visibile
 - C. eliminare la flora microbica transitoria e ridurre quella residente**

6. Le feci acoliche sono:
 - A. prive di colore**
 - B. miste a muco
 - C. striate di sangue

7. La posizione di sicurezza indicata in caso di perdita di coscienza è:
 - A. semi-fowler
 - B. decubito laterale sinistro**
 - C. prona

8. Le fasi del processo di nursing sono:
 - A. accertamento, diagnosi, attuazione, valutazione
 - B. accertamento, pianificazione, attuazione, valutazione
 - C. accertamento, diagnosi, pianificazione, attuazione, valutazione**

9. Indicare quale tra i seguenti farmaci può determinare una sindrome emorragica:
 - A. ipoglicemizzanti
 - B. diuretici
 - C. anticoagulanti**

4/0 v
2 / 1



10. Nella preparazione alla toracentesi, il paziente deve essere educato a:

- A. segnalare tosse o dolore
- B. sedersi e piegarsi in avanti
- C. **entrambe le precedenti**

AL 1. CV W



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, DELL’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA.

24/02/2026

PROVA PRATICA

B

TIPO TEST 2

20/02/26



1. La posizione di sicurezza indicata in caso di perdita di coscienza è:
 - A. semi-fowler
 - B. decubito laterale sinistro**
 - C. prona

2. L'utilizzo del catetere venoso centrale PICC è indicato per:
 - A. terapia endovenosa estemporanea
 - B. terapia endovenosa inferiore ai 3 giorni
 - C. terapia endovenosa superiore a 6 giorni**

3. Il prelievo di un campione di urina per l'analisi batteriologica va eseguito sul mitto:
 - A. iniziale
 - B. intermedio**
 - C. terminale

4. La somministrazione di insulina ha l'effetto di:
 - A. ridurre i livelli di glucosio nel sangue**
 - B. ridurre i livelli di colesterolemia
 - C. ridurre la flogosi intestinale

5. Nella preparazione alla toracentesi, il paziente deve essere educato a:
 - A. segnalare tosse o dolore
 - B. sedersi e piegarsi in avanti
 - C. entrambe le precedenti**

6. La frizione alcolica delle mani ha lo scopo di:
 - A. idratare la cute
 - B. eliminare lo sporco visibile
 - C. eliminare la flora microbica transitoria e ridurre quella residente**

7. Indicare quale tra i seguenti farmaci può determinare una sindrome emorragica:
 - A. ipoglicemizzanti
 - B. diuretici
 - C. anticoagulanti**

8. Le feci acoliche sono:
 - A. prive di colore**
 - B. miste a muco
 - C. striate di sangue

9. Le fasi del processo di nursing sono:
 - A. accertamento, diagnosi, attuazione, valutazione
 - B. accertamento, pianificazione, attuazione, valutazione
 - C. accertamento, diagnosi, pianificazione, attuazione, valutazione**

7
8
9



10. In un adulto in arresto cardio respiratorio, il rapporto delle compressioni toraciche alternate alle ventilazioni è:

- A. 30:2
- B. 15:2
- C. 30:5

C. 1

CVI



1. La frizione alcolica delle mani ha lo scopo di:
 - A. idratare la cute
 - B. eliminare lo sporco visibile
 - C. eliminare la flora microbica transitoria e ridurre quella residente**

2. Le fasi del processo di nursing sono:
 - A. accertamento, diagnosi, attuazione, valutazione
 - B. accertamento, pianificazione, attuazione, valutazione
 - C. accertamento, diagnosi, pianificazione, attuazione, valutazione**

3. La posizione di sicurezza indicata in caso di perdita di coscienza è:
 - A. semi-fowler
 - B. decubito laterale sinistro**
 - C. prona

4. Nella preparazione alla toracentesi, il paziente deve essere educato a:
 - A. segnalare tosse o dolore
 - B. sedersi e piegarsi in avanti
 - C. entrambe le precedenti**

5. L'utilizzo del catetere venoso centrale PICC è indicato per:
 - A. terapia endovenosa estemporanea
 - B. terapia endovenosa inferiore ai 3 giorni
 - C. terapia endovenosa superiore a 6 giorni**

6. Il prelievo di un campione di urina per l'analisi batteriologica va eseguito sul mitto:
 - A. iniziale
 - B. intermedio**
 - C. terminale

7. La somministrazione di insulina ha l'effetto di:
 - A. ridurre i livelli di glucosio nel sangue**
 - B. ridurre i livelli di colesterolemia
 - C. ridurre la flogosi intestinale

8. Le feci acoliche sono:
 - A. prive di colore**
 - B. miste a muco
 - C. striate di sangue

9. Indicare quale tra i seguenti farmaci può determinare una sindrome emorragica:
 - A. ipoglicemizzanti
 - B. diuretici
 - C. anticoagulanti**

h
n
/



10. In un adulto in arresto cardio respiratorio, il rapporto delle compressioni toraciche alternate alle ventilazioni è:

- A. 30:2
- B. 15:2
- C. 30:5

ca 01

8/1 14