



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

23/09/2020

PROVA SCRITTA B

TIPO TEST 1

Handwritten signatures and initials:
A large signature on the left, a smaller signature on the right, and the initials "AB" and "CB" below them.



1 L'iscrizione all'Albo Professionale per Infermieri:

- a rappresenta un requisito di legge ai fini dell'esercizio della professione di infermiere, in qualsiasi forma
- b rappresenta un obbligo di legge di esercizio della professione, limitatamente alla forma libero professionale
- c non rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione

2 Che cosa si intende per assistenza domiciliare integrata:

- a sistema di interventi e servizi sanitari e sociali offerti a domicilio, si caratterizza per l'integrazione delle prestazioni offerte, legate alla natura e ai bisogni a cui si rivolge; si basa anche sulla concordia degli interventi progettati e gestiti da diverse figure professionali
- b sistema di prestazioni erogate esclusivamente dall'infermiere
- c sistema di prestazioni erogate esclusivamente dai servizi sociali con il coinvolgimento del terzo settore

3 Qual è l'indicazione da fornire al paziente durante la deambulazione assistita:

- a mantenere la posizione eretta guardando in avanti
- b guardare i piedi per controllarne la posizione
- c camminare fin da subito almeno per dieci minuti

4 Indicare quali sono le più frequenti infezioni correlate all'assistenza:

- a infezioni delle vie urinarie, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, sepsi
- b tubercolosi, herpes zoster, candidosi
- c herpes simplex, tubercolosi, meningite, salmonella

5 La rachicentesi si effettua per:

- a prelevare campioni di liquor
- b somministrare farmaci
- c tutte le alternative precedenti sono corrette

6 In caso di pneumotorace, il drenaggio inserito in cavità pleurica deve:

- a essere collegato a un sacchetto sterile a caduta
- b restare clampato in prima giornata
- c essere collegato ad una valvola ad acqua

7 La disinfezione, come fase della medicazione delle lesioni da pressione:

- a deve essere sempre adottata
- b deve essere limitata solo ai casi di infezione o contaminazione critica
- c va sempre eseguita prima della detersione

8 Nell'ambito della sicurezza dei pazienti (patientsafety) cosa si intende per Evento Evitato (Near miss o close call):

- a evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile
- b evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile
- c errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente

M
AB
MG



- 9 In riferimento alla somministrazione di farmaci per via orale, quali tra i seguenti fattori aumentano la velocità di svuotamento dello stomaco e quindi la velocità di assorbimento degli stessi farmaci:**
- a cibi solidi
 - b cibi liquidi**
 - d utilizzo di analgesici narcotici
- 10 L'Imprudenza è:**
- a trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
 - b l'adozione di una condotta pericolosa e di un atteggiamento avventato**
 - c l'inosservanza di regole imposte, note e non, cadute in disuso
- 11 Il soggetto considerato donatore universale è quello con gruppo sanguigno:**
- a AB Rh negativo
 - b A Rh positivo
 - c 0 Rh negativo**
- 12 Quale tra le seguenti è la complicanza più frequente della nutrizione parenterale totale:**
- a il vomito
 - b le infezioni**
 - c l'iperglicemia
- 13 Qual è l'unità funzionale del rene:**
- a tubulo renale
 - b capsula di Bowmann
 - c nefrone**
- 14 Quali tra i seguenti interventi sono considerati di prevenzione primaria:**
- a adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre a monte l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole**
 - b interventi riferiti alla diagnosi precoce anche attraverso strumenti quali lo screening
 - c interventi di prevenzione delle complicanze, della probabilità di recidiva, della gestione dei deficit e delle disabilità funzionali
- 15 Quale delle seguenti categorie può rappresentare un vettore nella trasmissione di una malattia:**
- a insetti**
 - b ferri chirurgici
 - c acqua

h AB MF



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

23/09/2020

PROVA SCRITTA B

TIPO TEST 2

Handwritten signatures and initials: a large signature, 'AB', and another signature.



- 1 Il soggetto considerato donatore universale è quello con gruppo sanguigno:**
 - a AB Rh negativo
 - b A Rh positivo
 - c 0 Rh negativo

- 2 Quale tra le seguenti è la complicanza più frequente della nutrizione parenterale totale:**
 - a il vomito
 - b le infezioni
 - c l'iperglicemia

- 3 La disinfezione, come fase della medicazione delle lesioni da pressione:**
 - a deve essere sempre adottata
 - b deve essere limitata solo ai casi di infezione o contaminazione critica
 - c va sempre eseguita prima della detersione

- 4 Nell'ambito della sicurezza dei pazienti (patientsafety) cosa si intende per Evento Evitato (Near miss o close call):**
 - a evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile
 - b evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile
 - c errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente

- 5 Qual è l'unità funzionale del rene:**
 - a tubulo renale
 - b capsula di Bowmann
 - c nefrone

- 6 Quali tra i seguenti interventi sono considerati di prevenzione primaria:**
 - a adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre a monte l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole
 - b interventi riferiti alla diagnosi precoce anche attraverso strumenti quali lo screening
 - c interventi di prevenzione delle complicanze, della probabilità di recidiva, della gestione dei deficit e delle disabilità funzionali

- 7 Quale delle seguenti categorie può rappresentare un vettore nella trasmissione di una malattia:**
 - a insetti
 - b ferri chirurgici
 - c acqua

- 8 L'iscrizione all'Albo Professionale per Infermieri:**
 - a rappresenta un requisito di legge ai fini dell'esercizio della professione di infermiere, in qualsiasi forma
 - b rappresenta un obbligo di legge di esercizio della professione, limitatamente alla forma libero professionale
 - c non rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione



9 Che cosa si intende per assistenza domiciliare integrata:

- a sistema di interventi e servizi sanitari e sociali offerti a domicilio, si caratterizza per l'integrazione delle prestazioni offerte, legate alla natura e ai bisogni a cui si rivolge; si basa anche sulla concordia degli interventi progettati e gestiti da diverse figure professionali
- b sistema di prestazioni erogate esclusivamente dall'infermiere
- c sistema di prestazioni erogate esclusivamente dai servizi sociali con il coinvolgimento del terzo settore

10 In riferimento alla somministrazione di farmaci per via orale, quali tra i seguenti fattori aumentano la velocità di svuotamento dello stomaco e quindi la velocità di assorbimento degli stessi farmaci:

- a cibi solidi
- b cibi liquidi
- c utilizzo di analgesici narcotici

11 L'Imprudenza è:

- a trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
- b l'adozione di una condotta pericolosa e di un atteggiamento avventato
- c l'inosservanza di regole imposte, note e non, cadute in disuso

12 Qual è l'indicazione da fornire al paziente durante la deambulazione assistita:

- a mantenere la posizione eretta guardando in avanti
- b guardare i piedi per controllarne la posizione
- c camminare fin da subito almeno per dieci minuti

13 Indicare quali sono le più frequenti infezioni correlate all'assistenza:

- a infezioni delle vie urinarie, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, sepsi
- b tubercolosi, herpes zoster, candidosi
- c herpes simplex, tubercolosi, meningite, salmonella

14 La rachicentesi si effettua per:

- a prelevare campioni di liquor
- b somministrare farmaci
- c tutte le alternative precedenti sono corrette

15 In caso di pneumotorace, il drenaggio inserito in cavità pleurica deve:

- a essere collegato a un sacchetto sterile a caduta
- b restare clampato in prima giornata
- c essere collegato ad una valvola ad acqua



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

23/09/2020

PROVA SCRITTA B

TIPO TEST 3

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature at the top right.
Below it, the initials "AB" and "MS" are written in a cursive hand.



- 1 La rachicentesi si effettua per:**
 - a prelevare campioni di liquor
 - b somministrare farmaci
 - c tutte le alternative precedenti sono corrette

- 2 La disinfezione, come fase della medicazione delle lesioni da pressione:**
 - a deve essere sempre adottata
 - b deve essere limitata solo ai casi di infezione o contaminazione critica
 - c va sempre eseguita prima della deterzione

- 3 Nell'ambito della sicurezza dei pazienti (patientsafety) cosa si intende per Evento Evitato (Near miss o close call):**
 - a evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile
 - b evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile
 - c errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente

- 4 Il soggetto considerato donatore universale è quello con gruppo sanguigno:**
 - a AB Rh negativo
 - b A Rh positivo
 - c O Rh negativo

- 5 Quale tra le seguenti è la complicanza più frequente della nutrizione parenterale totale:**
 - a il vomito
 - b le infezioni
 - c l'iperglicemia

- 6 Quale delle seguenti categorie può rappresentare un vettore nella trasmissione di una malattia:**
 - a insetti
 - b ferri chirurgici
 - c acqua

- 7 L'iscrizione all'Albo Professionale per Infermieri:**
 - a rappresenta un requisito di legge ai fini dell'esercizio della professione di infermiere, in qualsiasi forma
 - b rappresenta un obbligo di legge di esercizio della professione, limitatamente alla forma libero professionale
 - c non rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione

- 8 Qual è l'unità funzionale del rene:**
 - a tubulo renale
 - b capsula di Bowmann
 - c nefrone

- 9 Quali tra i seguenti interventi sono considerati di prevenzione primaria:**
- a adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre a monte l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole
 - b interventi riferiti alla diagnosi precoce anche attraverso strumenti quali lo screening
 - c interventi di prevenzione delle complicanze, della probabilità di recidiva, della gestione dei deficit e delle disabilità funzionali
- 10 Che cosa si intende per assistenza domiciliare integrata:**
- a sistema di interventi e servizi sanitari e sociali offerti a domicilio, si caratterizza per l'integrazione delle prestazioni offerte, legate alla natura e ai bisogni a cui si rivolge; si basa anche sulla concordia degli interventi progettati e gestiti da diverse figure professionali
 - b sistema di prestazioni erogate esclusivamente dall'infermiere
 - c sistema di prestazioni erogate esclusivamente dai servizi sociali con il coinvolgimento del terzo settore
- 11 In riferimento alla somministrazione di farmaci per via orale, quali tra i seguenti fattori aumentano la velocità di svuotamento dello stomaco e quindi la velocità di assorbimento degli stessi farmaci:**
- a cibi solidi
 - b cibi liquidi
 - c utilizzo di analgesici narcotici
- 12 L'Imprudenza è:**
- a trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
 - b l'adozione di una condotta pericolosa e di un atteggiamento avventato
 - c l'inosservanza di regole imposte, note e non, cadute in disuso
- 13 In caso di pneumotorace, il drenaggio inserito in cavità pleurica deve:**
- a essere collegato a un sacchetto sterile a caduta
 - b restare clampato in prima giornata
 - c essere collegato ad una valvola ad acqua
- 14 Qual è l'indicazione da fornire al paziente durante la deambulazione assistita:**
- a mantenere la posizione eretta guardando in avanti
 - b guardare i piedi per controllarne la posizione
 - c camminare fin da subito almeno per dieci minuti
- 15 Indicare quali sono le più frequenti infezioni correlate all'assistenza:**
- a infezioni delle vie urinarie, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, sepsi
 - b tubercolosi, herpes zoster, candidosi
 - c herpes simplex, tubercolosi, meningite, salmonella