

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

23/09/2020

PROVA SCRITTA B

TIPO TEST 1



1 L'iscrizione all'Albo Professionale per Infermieri:

- a rappresenta un requisito di legge ai fini dell'esercizio della professione di infermiere, in qualsiasi forma
- b rappresenta un obbligo di legge di esercizio della professione, limitatamente alla forma libero professionale
- c non rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione

2 Che cosa si intende per assistenza domiciliare integrata:

- a sistema di interventi e servizi sanitari e sociali offerti a domicilio, si caratterizza per l'integrazione delle prestazioni offerte, legate alla natura e ai bisogni a cui si rivolge; si basa anche sulla concordia degli interventi progettati e gestiti da diverse figure professionali
- b sistema di prestazioni erogate esclusivamente dall'infermiere
- c sistema di prestazioni erogate esclusivamente dai servizi sociali con il coinvolgimento del terzo settore

3 Qual è l'indicazione da fornire al paziente durante la deambulazione assistita:

- a mantenere la posizione eretta guardando in avanti
- b guardare i piedi per controllarne la posizione
- c camminare fin da subito almeno per dieci minuti

4 Indicare quali sono le più frequenti infezioni correlate all'assistenza:

- a infezioni delle vie urinarie, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, sepsi
- b tubercolosi, herpes zoster, candidosi
- c herpes simplex, tubercolosi, meningite, salmonella

5 La rachicentesi si effettua per:

- a prelevare campioni di liquor
- b somministrare farmaci
- c tutte le alternative precedenti sono corrette

6 In caso di pneumotorace, il drenaggio inserito in cavità pleurica deve:

- a essere collegato a un sacchetto sterile a caduta
- b restare clampato in prima giornata
- c essere collegato ad una valvola ad acqua

7 La disinfezione, come fase della medicazione delle lesioni da pressione:

- a deve essere sempre adottata
- b deve essere limitata solo ai casi di infezione o contaminazione critica
- c va sempre eseguita prima della detersione

8 Nell'ambito della sicurezza dei pazienti (patientsafety) cosa si intende per Evento Evitato (Near miss o close call):

- a evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile
- b evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile
- c errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente

Handwritten signatures and initials:
A large stylized 'N' or 'R' signature.
Below it, the initials 'AB' and 'MG' are written.

- 9 In riferimento alla somministrazione di farmaci per via orale, quali tra i seguenti fattori aumentano la velocità di svuotamento dello stomaco e quindi la velocità di assorbimento degli stessi farmaci:
- a cibi solidi
 - b cibi liquidi
 - d utilizzo di analgesici narcotici
- 10 L'Imprudenza è:
- a trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
 - b l'adozione di una condotta pericolosa e di un atteggiamento avventato
 - c l'inosservanza di regole imposte, note e non, cadute in disuso
- 11 Il soggetto considerato donatore universale è quello con gruppo sanguigno:
- a AB Rh negativo
 - b A Rh positivo
 - c O Rh negativo
- 12 Quale tra le seguenti è la complicanza più frequente della nutrizione parenterale totale:
- a il vomito
 - b le infezioni
 - c l'iperglicemia
- 13 Qual è l'unità funzionale del rene:
- a tubulo renale
 - b capsula di Bowmann
 - c nefrone
- 14 Quali tra i seguenti interventi sono considerati di prevenzione primaria:
- a adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre a monte l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole
 - b interventi riferiti alla diagnosi precoce anche attraverso strumenti quali lo screening
 - c interventi di prevenzione delle complicanze, della probabilità di recidiva, della gestione dei deficit e delle disabilità funzionali
- 15 Quale delle seguenti categorie può rappresentare un vettore nella trasmissione di una malattia:
- a insetti
 - b ferri chirurgici
 - c acqua

h AB M



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

23/09/2020

PROVA SCRITTA B

TIPO TEST 2

Handwritten signatures and initials:
A large stylized 'R' at the top.
Below it, three distinct signatures/initials: one resembling 'AB', another 'MS', and a third more complex signature.

- 1 Il soggetto considerato donatore universale è quello con gruppo sanguigno:**
 - a AB Rh negativo
 - b A Rh positivo
 - c 0 Rh negativo

- 2 Quale tra le seguenti è la complicanza più frequente della nutrizione parenterale totale:**
 - a il vomito
 - b le infezioni
 - c l'iperglicemia

- 3 La disinfezione, come fase della medicazione delle lesioni da pressione:**
 - a deve essere sempre adottata
 - b deve essere limitata solo ai casi di infezione o contaminazione critica
 - c va sempre eseguita prima della detersione


- 4 Nell'ambito della sicurezza dei pazienti (patientsafety) cosa si intende per Evento Evitato (Near miss o close call):**
 - a evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile
 - b evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile
 - c errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente

- 5 Qual è l'unità funzionale del rene:**
 - a tubulo renale
 - b capsula di Bowmann
 - c nefrone

- 6 Quali tra i seguenti interventi sono considerati di prevenzione primaria:**
 - a adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre a monte l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole
 - b interventi riferiti alla diagnosi precoce anche attraverso strumenti quali lo screening
 - c interventi di prevenzione delle complicanze, della probabilità di recidiva, della gestione dei deficit e delle disabilità funzionali

- 7 Quale delle seguenti categorie può rappresentare un vettore nella trasmissione di una malattia:**
 - a insetti
 - b ferri chirurgici
 - c acqua

- 8 L'iscrizione all'Albo Professionale per Infermieri:**
 - a rappresenta un requisito di legge ai fini dell'esercizio della professione di infermiere, in qualsiasi forma
 - b rappresenta un obbligo di legge di esercizio della professione, limitatamente alla forma libero professionale
 - c non rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione



9 Che cosa si intende per assistenza domiciliare integrata:

- a sistema di interventi e servizi sanitari e sociali offerti a domicilio, si caratterizza per l'integrazione delle prestazioni offerte, legate alla natura e ai bisogni a cui si rivolge; si basa anche sulla concordia degli interventi progettati e gestiti da diverse figure professionali
- b sistema di prestazioni erogate esclusivamente dall'infermiere
- c sistema di prestazioni erogate esclusivamente dai servizi sociali con il coinvolgimento del terzo settore

10 In riferimento alla somministrazione di farmaci per via orale, quali tra i seguenti fattori aumentano la velocità di svuotamento dello stomaco e quindi la velocità di assorbimento degli stessi farmaci:

- a cibi solidi
- b cibi liquidi
- c utilizzo di analgesici narcotici

11 L'Imprudenza è:

- a trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
- b l'adozione di una condotta pericolosa e di un atteggiamento avventato
- c l'inosservanza di regole imposte, note e non, cadute in disuso

12 Qual è l'indicazione da fornire al paziente durante la deambulazione assistita:

- a mantenere la posizione eretta guardando in avanti
- b guardare i piedi per controllarne la posizione
- c camminare fin da subito almeno per dieci minuti

13 Indicare quali sono le più frequenti infezioni correlate all'assistenza:

- a infezioni delle vie urinarie, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, sepsi
- b tubercolosi, herpes zoster, candidosi
- c herpes simplex, tubercolosi, meningite, salmonella

14 La rachicentesi si effettua per:

- a prelevare campioni di liquor
- b somministrare farmaci
- c tutte le alternative precedenti sono corrette

15 In caso di pneumotorace, il drenaggio inserito in cavità pleurica deve:

- a essere collegato a un sacchetto sterile a caduta
- b restare clampato in prima giornata
- c essere collegato ad una valvola ad acqua





CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

23/09/2020

PROVA SCRITTA B

TIPO TEST 3

Handwritten signatures and initials: a large 'N' at the top, and 'Lu', 'AB', and 'MS' below it.

- 1 La rachicentesi si effettua per:**
 - a prelevare campioni di liquor
 - b somministrare farmaci
 - c tutte le alternative precedenti sono corrette

- 2 La disinfezione, come fase della medicazione delle lesioni da pressione:**
 - a deve essere sempre adottata
 - b deve essere limitata solo ai casi di infezione o contaminazione critica
 - c va sempre eseguita prima della detersione

- 3 Nell'ambito della sicurezza dei pazienti (patientsafety) cosa si intende per Evento Evitato (Near miss o close call):**
 - a evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile
 - b evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile
 - c errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente

- 4 Il soggetto considerato donatore universale è quello con gruppo sanguigno:**
 - a AB Rh negativo
 - b A Rh positivo
 - c O Rh negativo

- 5 Quale tra le seguenti è la complicanza più frequente della nutrizione parenterale totale:**
 - a il vomito
 - b le infezioni
 - c l'iperglicemia

- 6 Quale delle seguenti categorie può rappresentare un vettore nella trasmissione di una malattia:**
 - a insetti
 - b ferri chirurgici
 - c acqua

- 7 L'iscrizione all'Albo Professionale per Infermieri:**
 - a rappresenta un requisito di legge ai fini dell'esercizio della professione di infermiere, in qualsiasi forma
 - b rappresenta un obbligo di legge di esercizio della professione, limitatamente alla forma libero professionale
 - c non rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione

- 8 Qual è l'unità funzionale del rene:**
 - a tubulo renale
 - b capsula di Bowmann
 - c nefrone



9 Quali tra i seguenti interventi sono considerati di prevenzione primaria:

- a adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre a monte l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole
- b interventi riferiti alla diagnosi precoce anche attraverso strumenti quali lo screening
- c interventi di prevenzione delle complicanze, della probabilità di recidiva, della gestione dei deficit e delle disabilità funzionali

10 Che cosa si intende per assistenza domiciliare integrata:

- a sistema di interventi e servizi sanitari e sociali offerti a domicilio, si caratterizza per l'integrazione delle prestazioni offerte, legate alla natura e ai bisogni a cui si rivolge; si basa anche sulla concordia degli interventi progettati e gestiti da diverse figure professionali
- b sistema di prestazioni erogate esclusivamente dall'infermiere
- c sistema di prestazioni erogate esclusivamente dai servizi sociali con il coinvolgimento del terzo settore

11 In riferimento alla somministrazione di farmaci per via orale, quali tra i seguenti fattori aumentano la velocità di svuotamento dello stomaco e quindi la velocità di assorbimento degli stessi farmaci:

- a cibi solidi
- b cibi liquidi
- c utilizzo di analgesici narcotici

12 L'Imprudenza è:

- a trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
- b l'adozione di una condotta pericolosa e di un atteggiamento avventato
- c l'inosservanza di regole imposte, note e non, cadute in disuso

13 In caso di pneumotorace, il drenaggio inserito in cavità pleurica deve:

- a essere collegato a un sacchetto sterile a caduta
- b restare clampato in prima giornata
- c essere collegato ad una valvola ad acqua

14 Qual è l'indicazione da fornire al paziente durante la deambulazione assistita:

- a mantenere la posizione eretta guardando in avanti
- b guardare i piedi per controllarne la posizione
- c camminare fin da subito almeno per dieci minuti

15 Indicare quali sono le più frequenti infezioni correlate all'assistenza:

- a infezioni delle vie urinarie, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, sepsi
- b tubercolosi, herpes zoster, candidosi
- c herpes simplex, tubercolosi, meningite, salmonella

[Handwritten signatures]



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

23/09/2020

PROVA SCRITTA C

TIPO TEST 1

AB MB

1 L'iscrizione all'Albo Professionale per Infermieri:

- a rappresenta un requisito di legge ai fini dell'esercizio della professione di infermiere, in qualsiasi forma
- b rappresenta un obbligo di legge di esercizio della professione, limitatamente alla forma libero professionale
- c non rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione

2 Che cosa si intende per assistenza domiciliare integrata:

- a sistema di interventi e servizi sanitari e sociali offerti a domicilio, si caratterizza per l'integrazione delle prestazioni offerte, legate alla natura e ai bisogni a cui si rivolge; si basa anche sulla concordia degli interventi progettati e gestiti da diverse figure professionali
- b sistema di prestazioni erogate esclusivamente dall'infermiere
- c sistema di prestazioni erogate esclusivamente dai servizi sociali con il coinvolgimento del terzo settore

3 Qual è l'indicazione da fornire al paziente durante la deambulazione assistita:

- a mantenere la posizione eretta guardando in avanti
- b guardare i piedi per controllarne la posizione
- c camminare fin da subito almeno per dieci minuti

4 Indicare quali sono le più frequenti infezioni correlate all'assistenza:

- a infezioni delle vie urinarie, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, sepsi
- b tubercolosi, herpes zoster, candidosi
- c herpes simplex, tubercolosi, meningite, salmonella

5 Nel sito di inserzione di un catetere venoso periferico le flebiti possono essere causate da:

- a soluzioni con concentrazione di glucosio superiori al 10%
- b un catetere di calibro eccessivo rispetto alla vena
- c entrambe le alternative precedenti sono corrette

6 La nutrizione enterale si somministra:

- a nello stomaco, nel duodeno e nel digiuno
- b nella via ematica
- c nel circolo collaterale

7 Nel caso in cui le mani di un operatore sanitario presentino lesioni cutanee di lieve entità:

- a l'operatore deve essere temporaneamente sospeso dal servizio
- b occorre indossare sempre dei guanti durante le prestazioni assistenziali
- c l'operatore non può effettuare prestazioni assistenziali

8 Nell'ambito della sicurezza dei pazienti (patientsafety) cosa si intende per Evento Evitato (Near miss o close call):

- a evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile
- b evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile
- c errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente

AB

MB

- 9 Quali sono le vie di somministrazione dell'insulina:
- a intradermica, orale
 - b intramuscolare, transdermica
 - c sottocutanea, endovenosa
- 10 Quale delle seguenti affermazioni sulla cartella clinica è **FALSA**:
- a deve essere conservata illimitatamente
 - b il Coordinatore è responsabile delle verbalizzazioni eseguite dagli infermieri
 - c è un atto pubblico
- 11 Il soggetto considerato donatore universale è quello con gruppo sanguigno:
- a AB Rh negativo
 - b A Rh positivo
 - c 0 Rh negativo
- 12 I globuli rossi vengono prodotti:
- a dalla milza
 - b dal midollo osseo
 - c dal midollo spinale
- 13 Qual è il principale costituente del succo gastrico:
- a bile
 - b ptialina
 - c acido cloridrico
- 14 Quali tra i seguenti interventi sono considerati di prevenzione primaria:
- a adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre a monte l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole
 - b interventi riferiti alla diagnosi precoce anche attraverso strumenti quali lo screening
 - c interventi di prevenzione delle complicanze, della probabilità di recidiva, della gestione dei deficit e delle disabilità funzionali
- 15 Quale tra le seguenti opzioni indica la principale modalità di diffusione di un microrganismo multiresistente:
- a ematica
 - b respiratoria
 - c le mani dell'operatore

AB





CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

23/09/2020

PROVA SCRITTA C

TIPO TEST 2


AB MB

- 1 Quali sono le vie di somministrazione dell'insulina:**
 - a intradermica, orale
 - b intramuscolare, transdermica
 - c sottocutanea, endovenosa

- 2 Qual è l'indicazione da fornire al paziente durante la deambulazione assistita:**
 - a mantenere la posizione eretta guardando in avanti
 - b guardare i piedi per controllarne la posizione
 - c camminare fin da subito almeno per dieci minuti

- 3 La nutrizione enterale si somministra:**
 - a nello stomaco, nel duodeno e nel digiuno
 - b nella via ematica
 - c nel circolo collaterale

- 4 Nel caso in cui le mani di un operatore sanitario presentino lesioni cutanee di lieve entità:**
 - a l'operatore deve essere temporaneamente sospeso dal servizio
 - b occorre indossare sempre dei guanti durante le prestazioni assistenziali
 - c l'operatore non può effettuare prestazioni assistenziali

- 5 Qual è il principale costituente del succo gastrico:**
 - a bile
 - b ptialina
 - c acido cloridrico

- 6 Quali tra i seguenti interventi sono considerati di prevenzione primaria:**
 - a adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre a monte l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole
 - b interventi riferiti alla diagnosi precoce anche attraverso strumenti quali lo screening
 - c interventi di prevenzione delle complicanze, della probabilità di recidiva, della gestione dei deficit e delle disabilità funzionali

- 7 Indicare quali sono le più frequenti infezioni correlate all'assistenza:**
 - a infezioni delle vie urinarie, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, sepsi
 - b tubercolosi, herpes zoster, candidosi
 - c herpes simplex, tubercolosi, meningite, salmonella

- 8 Nel sito di inserzione di un catetere venoso periferico le flebiti possono essere causate da:**
 - a soluzioni con concentrazione di glucosio superiori al 10%
 - b un catetere di calibro eccessivo rispetto alla vena
 - c entrambe le alternative precedenti sono corrette

- 9 Quale delle seguenti affermazioni sulla cartella clinica è FALSA:**
 - a deve essere conservata illimitatamente
 - b il Coordinatore è responsabile delle verbalizzazioni eseguite dagli infermieri
 - c è un atto pubblico

AB

MR

- 10 Il soggetto considerato donatore universale è quello con gruppo sanguigno:**
a AB Rh negativo
b A Rh positivo
c **0 Rh negativo**
- 11 I globuli rossi vengono prodotti:**
a dalla milza
b **dal midollo osseo**
c dal midollo spinale
- 12 Nell'ambito della sicurezza dei pazienti (patientsafety) cosa si intende per Evento Evitato (Near miss o close call):**
a evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile
b evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile
c **errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente**
- 13 Quale tra le seguenti opzioni indica la principale modalità di diffusione di un microrganismo multiresistente:**
a ematica
b respiratoria
c **le mani dell'operatore**
- 14 L'iscrizione all'Albo Professionale per Infermieri:**
a **rappresenta un requisito di legge ai fini dell'esercizio della professione di infermiere, in qualsiasi forma**
b rappresenta un obbligo di legge di esercizio della professione, limitatamente alla forma libero professionale
c non rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione
- 15 Che cosa si intende per assistenza domiciliare integrata:**
a **sistema di interventi e servizi sanitari e sociali offerti a domicilio, si caratterizza per l'integrazione delle prestazioni offerte, legate alla natura e ai bisogni a cui si rivolge; si basa anche sulla concordia degli interventi progettati e gestiti da diverse figure professionali**
b sistema di prestazioni erogate esclusivamente dall'infermiere
c sistema di prestazioni erogate esclusivamente dai servizi sociali con il coinvolgimento del terzo settore


AB 



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

23/09/2020

PROVA SCRITTA C

TIPO TEST 3

AB

- 1 Il soggetto considerato donatore universale è quello con gruppo sanguigno:**
 - a AB Rh negativo
 - b A Rh positivo
 - c **0 Rh negativo**

- 2 I globuli rossi vengono prodotti:**
 - a dalla milza
 - b **dal midollo osseo**
 - c dal midollo spinale

- 3 Qual è il principale costituente del succo gastrico:**
 - a bile
 - b ptialina
 - c **acido cloridrico**

- 4 La nutrizione enterale si somministra:**
 - a **nello stomaco, nel duodeno e nel digiuno**
 - b nella via ematica
 - c nel circolo collaterale

- 5 Nel caso in cui le mani di un operatore sanitario presentino lesioni cutanee di lieve entità:**
 - a l'operatore deve essere temporaneamente sospeso dal servizio
 - b **occorre indossare sempre dei guanti durante le prestazioni assistenziali**
 - c l'operatore non può effettuare prestazioni assistenziali

- 6 Nell'ambito della sicurezza dei pazienti (patientsafety) cosa si intende per Evento Evitato (Near miss o close call):**
 - a evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile
 - b evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile
 - c **errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente**

- 7 Quali sono le vie di somministrazione dell'insulina:**
 - a intradermica, orale
 - b intramuscolare, transdermica
 - c **sottocutanea, endovenosa**

- 8 Quale delle seguenti affermazioni sulla cartella clinica è FALSA:**
 - a deve essere conservata illimitatamente
 - b **il Coordinatore è responsabile delle verbalizzazioni eseguite dagli infermieri**
 - c è un atto pubblico

AB MZ

9 Qual è l'indicazione da fornire al paziente durante la deambulazione assistita:

- a mantenere la posizione eretta guardando in avanti
- b guardare i piedi per controllarne la posizione
- c camminare fin da subito almeno per dieci minuti

10 Quali tra i seguenti interventi sono considerati di prevenzione primaria:

- a adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre a monte l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole
- b interventi riferiti alla diagnosi precoce anche attraverso strumenti quali lo screening
- c interventi di prevenzione delle complicanze, della probabilità di recidiva, della gestione dei deficit e delle disabilità funzionali

11 Quale tra le seguenti opzioni indica la principale modalità di diffusione di un microrganismo multiresistente:

- a ematica
- b respiratoria
- c le mani dell'operatore

12 L'iscrizione all'Albo Professionale per Infermieri:

- a rappresenta un requisito di legge ai fini dell'esercizio della professione di infermiere, in qualsiasi forma
- b rappresenta un obbligo di legge di esercizio della professione, limitatamente alla forma libero professionale
- c non rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione

13 Che cosa si intende per assistenza domiciliare integrata:

- a sistema di interventi e servizi sanitari e sociali offerti a domicilio, si caratterizza per l'integrazione delle prestazioni offerte, legate alla natura e ai bisogni a cui si rivolge; si basa anche sulla concordia degli interventi progettati e gestiti da diverse figure professionali
- b sistema di prestazioni erogate esclusivamente dall'infermiere
- c sistema di prestazioni erogate esclusivamente dai servizi sociali con il coinvolgimento del terzo settore

14 Indicare quali sono le più frequenti infezioni correlate all'assistenza:

- a infezioni delle vie urinarie, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, sepsi
- b tubercolosi, herpes zoster, candidosi
- c herpes simplex, tubercolosi, meningite, salmonella

15 Nel sito di inserzione di un catetere venoso periferico le flebiti possono essere causate da:

- a soluzioni con concentrazione di glucosio superiori al 10%
- b un catetere di calibro eccessivo rispetto alla vena
- c entrambe le alternative precedenti sono corrette

AB