




Handwritten initials/signature at the top center.

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – AREA DEI
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI DI CUI N.1 POSTO PER LE
ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA E N.1 POSTO PER LE ESIGENZE
DELL’AZIENDA USL DI IMOLA**

30/09/2024

PROVA
SCRITTA A

*PROVA SORTEGGIATA
Handwritten notes and signature at the bottom right.*



Bo K GB M

1. Nel capo II, art.2 del codice deontologico, il tecnico di riabilitazione psichiatrica è tenuto a mantenere il segreto professionale su tutto ciò che gli è stato confidato o che può conoscere, direttamente o indirettamente, in ragione della sua professione salvo in caso di:

- collaborazione con altri professionisti.
- richiesta o autorizzazione fornita dalla persona assistita o da chi ne esercita la tutela giuridica.
- urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche in caso di diniego dell'interessato, senza richiedere necessariamente l'autorizzazione all'Autorità Garante.

2. Il Ministero della Sanità adotta il regolamento concernente la individuazione del tecnico di riabilitazione psichiatrica con il seguente decreto:

- decreto legislativo 30/12/1992 n. 52
- decreto legislativo del 17/01/1997, n. 57
- decreto legislativo del 29/03/2001 n. 182

3. Il gruppo assertività costituisce:

- un'attività riabilitativa di primo livello
- un'attività riabilitativa di base
- un'attività riabilitativa di secondo livello

4. L'IMR:

- è una pratica psicoeducativa evidence based, che ha lo scopo di rendere maggiormente informato rispetto alla propria malattia
- è una pratica riabilitativa, volta a rendere l'utente maggiormente capace nel gestire la malattia, in corso di studi di evidenza scientifica
- è una pratica riabilitativa evidence based, che ha lo scopo di rendere l'utente più capace di gestire la malattia, contrastarne gli effetti invalidanti e motivarsi alla guarigione

5. E' consigliabile l'utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative per sostenere un minore con diagnosi di:

- Disturbo specifico di apprendimento
- Disturbi della comunicazione
- Disturbo del movimento

6. Quale legge ha stabilito la regionalizzazione degli OPG e ha istituito le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza?

- la legge 9/2012
- la legge 833/1978
- la legge 9/2002

7. Per modello stress- vulnerabilità si intende:

- La modalità di sviluppare una patologia psichiatrica
- Un modello secondo cui l'effetto combinato della vulnerabilità genetica e di fattori stressanti supera la soglia individuale di adattamento bio-psico-sociale e favorisce la comparsa dei sintomi del disturbo mentale.
- Un modello secondo cui alcune persone sviluppano una patologia psichiatrica perché non sono in grado di fronteggiare situazioni stressanti

PROVA SCRITTA
11/11/2012



8. Il processo terapeutico secondo Ciompi si sviluppa lungo due fondamentali assi:

- a) asse casa (dal reparto psichiatrico all'abitazione non protetta); l'asse lavoro (da nessun lavoro al lavoro normale)
- b) L'asse casa (dal reparto psichiatrico all'abitazione non protetta) ; l'asse famiglia (reintegro familiare ed accettazione).
- c) l'asse casa (dal reparto psichiatrico all'abitazione non protetta); l'asse personale (cura del sé)

9. Chi è l'autore che considera la patogenesi della disabilità psicosociale come una "spirale viziosa della desocializzazione" ossia che la desocializzazione è il risultato di un processo di reciproco influenzamento fra il paziente e il mondo che lo circonda

- a) Spivak
- b) Ciompi
- c) Liberman

10. La paura di un oggetto o di una situazione specifica che induce reazioni di evitamento viene definita:

- a) disturbo di ansia acuto
- b) fobia
- c) compulsione

11. Con il termine *craving* si intende:

- a) desiderio ossessivo in pazienti in remissione
- b) desiderio persistente e irresistibile per una determinata sostanza
- c) desiderio indotto da farmaci in pazienti in trattamento per uso di sostanze

12. L'esposizione diretta o indiretta della persona ad un evento stressante o traumatico che implica la morte o la minaccia di essa, lesioni gravi o violenza sessuale che si presenta con ricordi ricorrenti e intrusivi dell'evento, reazioni dissociative (es. flashback) disagio intenso, evitamento di pensieri o sentimenti riconducibili all'evento è riconducibile:

- a) Disturbo post traumatico da stress.
- b) Disturbo d'ansia con altra specificazione.
- c) Disturbo dell'adattamento


13. Il mutismo selettivo, disturbo dell'età evolutiva caratterizzato dall'incapacità del bambino di parlare in determinate situazioni sociali, è considerato un:

- a) Disturbo d'ansia
- b) Disturbo della comunicazione
- c) Disturbo specifico del linguaggio

14. Il Centro di Salute Mentale (CSM):

- a) è il centro che coordina nell'ambito territoriale tutti gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione dei cittadini che presentano patologie psichiatriche
- b) è un servizio dove vengono attuati trattamenti psichiatrici volontari ed obbligatori in condizioni di ricovero
- c) è la struttura semiresidenziale del dipartimento di salute mentale

PROVA SCRITTA
.....



15. Quali tra le seguenti aree della Recovery Star non è prevista nella scala:

- a) Reti sociali
- b) Identità e autostima
- c) Controllo dell'aggressività

16. Il modello riabilitativo di Spivak:

- a) E' un intervento finalizzato alla prevenzione della cronicizzazione nella psicosi
- b) E' un intervento finalizzato al deterioramento cognitivo
- c) E' un intervento di "cura del sé"

17. Che cosa è un'allucinazione?

- a) Falsa percezione in assenza di uno stimolo esterno reale
- b) Alterazione dell'attenzione
- c) Alterazione della vigilanza

18. Quale è la seconda fase del burn-out?

- a) stagnazione
- b) frustrazione
- c) disimpegno

19. Una compulsione è

- a) un tic nervoso
- b) un comportamento o azione mentale ripetitivi
- c) un percorso ricorrente

20. L'attività principale per intervenire negli esordi verso cosa si orienta prioritariamente?

- a) servizio di assistenza sociale
- b) rilevamento precoce e trattamento acuto
- c) presenza di gruppi di intrattenimento

PROVA SORTOCUANTA
10-11-2010
u



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola



VC 9/3 M

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – AREA DEI
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI DI CUI N.1 POSTO PER LE
ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA E N.1 POSTO PER LE ESIGENZE
DELL'AZIENDA USL DI IMOLA**


30/09/2024

PROVA
PRATICA B

PROVA SORTEGGIATA

o n n

~



VCB M

1. Lo scopo della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) nel piano di trattamento di un bambino affetto da disturbi dello spettro dell'autismo è quello di:

- a) Incrementare la comunicazione funzionale spontanea, sollecitata da una certa "configurazione" del contesto naturale
- b) Insegnare abilità comunicative in contesti di apprendimento non naturali
- c) Incrementare le abilità relazionali esponendo il soggetto in contesti sociali

2. La somministrazione di MMSE, ADL e IADL è prevista nella fase di valutazione di:

- a) Un sospetto di esordio psicotico
- b) Un paziente affetto da demenza
- c) Un nucleo familiare ad alta emotività espressa

3. In un gruppo di Terapia Psicologica Integrata (IPT), un esercizio da proporre con l'obiettivo di migliorare le capacità di osservazione e di interpretazione dei contesti sociali è:

- a) Esercizio di categorizzazione delle carte
- b) Esercizio di osservazione di un'immagine a cui segue l'interpretazione della situazione e l'assegnazione di un titolo
- c) Esercizio delle parole dipendenti dal contesto

4. Nel trattamento dei disturbi dello spettro dell'autismo, per comprendere le relazioni che intercorrono tra determinati comportamenti e condizioni esterne:

- a) Viene utilizzato il paradigma Applied Behavior Analysis (ABA)
- b) Vengono svolti incontri a cadenza settimanale con il corpo docente della scuola frequentata
- c) Viene utilizzata la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)

5. Nel progetto riabilitativo di un paziente con esordio psicotico, l'intervento finalizzato all'inserimento nel modo del lavoro è:

- a) L'autocandidatura in una cooperativa sociali
- b) L'Individual Placement Support
- c) Un gruppo di auto-mutuo-aiuto

6. In un gruppo di psicodramma, se un paziente riesca a cogliere aspetti di sé attraverso la sua rappresentazione messa in scena da un altro partecipante, sta facendo esperienza di:

- a) Derealizzazione
- b) Confutazione dei pensieri disfunzionali
- c) Funzione di specchio

7. Con l'obiettivo di ottenere un miglioramento delle performance cognitive e delle abilità motorie in un bambino con disturbo dello spettro dell'autismo:

- a) Utilizzo il software Cogpack

PROVA SORTEGGIATA

~
~



VC GB A

- b) Utilizzo il programma TEACCH
- c) Utilizzo la token economy

8. In un ciclo di gruppo di Terapia Neurocognitiva Integrata (INT) invito i partecipanti a raccontare le proprie esperienze in situazione concrete di stress:

- a) Al termine del primo incontro
- b) All'inizio di ogni seduta
- c) Nel corso dell'ultimo modulo di intervento

9. L'autolesionismo:

- a) È una strategia di cura nei disturbi somatoformi
- b) È comune nel disturbo borderline di personalità
- c) È caratteristico nei disturbi d'ansia

10. Se un paziente dichiara di frequentare abitualmente il parco dove era solito acquistare sostanze in fase attiva di dipendenza:

- a) Si valutano insieme strategie di evitamento delle situazioni a rischio
- b) Si contattano i familiari per impedire la frequentazione di quel luogo da parte del paziente
- c) Si rinforza positivamente il comportamento

PROVA SORTEGGIATA

