

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI IMOLA,
AZIENDA USL DI BOLOGNA E IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO DI SANT'ORSOLA PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – OSTETRICA – CAT. D**

(indetto con determinazione del Direttore SUMAGP n.137 del 12/03/2021)

**DOMANDE PROVE ORALI
I giorno 24/01/2022**

- Elenchi il candidato alcuni obiettivi della prima visita in gravidanza descritti nella Linea Guida gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011;
- Da che cosa è causata la Listeriosi, che sintomi può dare e quali sono le maggiori fonti di infezione
- Quali sono i rischi per il neonato in caso di toxoplasmosi congenita?
- Quali sono le indicazioni che l'Ostetrica può dare alla donna come prevenzione al Citomegalovirus?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quali sono le informazioni che il professionista può fornire alla donna in gravidanza con pirosi gastrica?
- Quale screening deve essere offerto alle donne in gravidanza per la prevenzione dell'alloimmunizzazione e a che epoche?
- Quali sono le condizioni indicate nei LEA ministeriali (GU 03/2017) che prevedono l'accesso alla diagnostica invasiva?
- Quali metodiche esistono per l'interruzione di gravidanza?
- Secondo la Linea Guida sull'emorragia Post Partum quali sono i segni per la rottura d'utero intrapartum?
- Quali sono i quattro punti per la gestione del Rischio?
- Cosa s'intende per domande di Whooley e qual è il loro obiettivo?
- Perché è importante l'atteggiamento fetale nell'eutocia del parto ?
- Qual è il terzo stadio del travaglio: breve descrizione
- Quali sono le cause più comuni che giustificano una bassa velocità di dilatazione
- Quali azioni devono essere messe in atto per mantenere normale il travaglio?
- Quali sono le posizioni e i movimenti materni che l'ostetrica può suggerire in caso di posizioni posteriori dell' occipite e nelle parti presentate deflesse durante il primo stadio del travaglio?
- Cosa s'intende e quali sono i segni di probabilità della gravidanza?
- Classificazione dell'emorragia primaria maggiore del post partum secondo le indicazioni della Royal College Obstetricians e Gynaecologists
- Che cos'è il Baloon intrauterino, quando e come viene utilizzato, che vantaggi ha ?
- Quali metodi di Contraccezione dopo il parto conosce il candidato?
- Quali sono i 4 PASSI della rianimazione neonatale ?
- Quali sono le controindicazioni assolute al rivolgimento per manovre esterne?
- Modalità di esecuzione del tracciato cardiotocografico
- Come si Interpreta la reattività del tracciato cardiotocografico
- Quali modificazioni avvengono nella donna in puerperio?
- Come si distinguono i disturbi del pavimento pelvico?
- Cosa s'intende per Dimissione Protetta ?
- Cosa s'intende per counselling ostetrico ?
- Che cos'è il cerchiaggio cervicale ?
- Che controlli sono previsto nella I fase Sign In della Check list per la sicurezza in sala operatoria?
- Qual è la definizione di morte endouterina fetale?
- Lacerazione perineale di primo grado: cos'è? Quali sono le indicazioni in merito alla riparazione di questo tipo di trauma perineale?

- Quali sono le diverse tipologie di alimentazione del bambino?
- Cos'è il Codice Internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno elaborato nel 1981 dall'OMS e quali sono le finalità
- cosa s'intende per assistenza One To One
- Quali sono gli obblighi dell'ostetrica relativi alla Formazione?
- Che differenza c'è fra l'isteroscopia diagnostica e operativa?
- Che cos'è l'ecografia del II trimestre e quali sono gli scopi
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 , cosa comprende il test combinato e a che epoca si può proporre alla gravida?
- Qual è la sintomatologia legata all'endometriosi
- Tecniche di esecuzione dell'episiotomia
- Come può essere valutata la quantità di liquido amniotico in gravidanza?
- Come si definisce la preeclampsia?
- Quali sono i tre gradienti della contrazione uterina?
- Descrizione e scopo della Prima manovra di Leopold
- Quali sono i benefici protettivi del colostro verso il neonato?
- Cosa s'intende per U.O. di ostetrica di I livello?
- Quali sono i principali punti trattati nel Codice Deontologico della professione ostetrica
- Applicazione della ventosa ostetrica
- Qual è la modalità del parto raccomandata dalle Linee Guida per una donna HIV positiva?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quando è indicato offrire lo screening della sifilide , in cosa consiste e a chi è consigliato effettuarlo?
- Cosa s'intende quando parliamo di parto per Forza-Canale-Corpo Mobile
- Qual è lo scopo del test di Guthrie e quando viene eseguito
- che cos'è il Pap Test e quando viene eseguito?
- Qual è la differenza tra linea guida e protocollo?

Il Giorno 26/01/2022

- Secondo quanto descritto nella Linea Guida gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quando dovrebbe essere eseguita e quali sono gli obiettivi della prima visita in gravidanza ?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quali sono le informazioni utili per ridurre il rischio di listeriosi
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 a che epoca deve essere consigliato lo screening della Toxoplasmosi in gravidanza e con che cadenza deve essere ripetuto?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 è indicato offrire di routine lo screening per l'infezione da Citomegalovirus? Se sì quando, se no perché
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 e previsto nei LEA quando è indicato offrire lo screening per l'infezione da Rosolia e quando è consigliata l'esecuzione della vaccinazione?
- Cosa comporta in gravidanza l'infezione da Sifilide e che trattamento è previsto per la gravida con infezione da Sifilide ?
- Cosa s'intende per pirosi gastrica in gravidanza ?
- Cosa prevede l'assistenza alla gravida che presenti alloimmunizzazione ?
- Cos'è il NIPT, quando può essere eseguito ?
- A che epoca si effettua e come avviene il prelievo dei villi coriali per la determinazione del cariotipo?
- Argomenti il candidato in breve in cosa consiste l'interruzione di gravidanza chirurgica
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 qual è il test efficace per lo screening della pre-clampsia ?



- Secondo la Linea Guida sull'emorragia Post Partum quali sono i segni per l'inversione uterina?
- Cosa s'intende per Incident Reporting e in cosa consiste?
- Da quale legge è normato il profilo professionale dell'Ostetrica e quali sono i principali ambiti descritti?
- Quante, quali sono e quando vengono somministrate le domande di Whooley per l'identificazione del disagio psichico in gravidanza e puerperio?
- Cosa si intende per canale del parto e da che cosa è formato?
- Cosa si intende per presentazione fetale?
- Descrizione e scopo della seconda manovra di Leopold
- Cosa s'intende per secondamento?
- Cosa si intende per durata ritmo o frequenza ed efficacia della contrazione uterina?
- Quali sono i fattori dinamici più importanti che interessano la cervice uterina durante il travaglio?
- Cos'è opportuno mettere in atto per non ostacolare la fisiologia del travaglio?
- Cosa garantisce l'assistenza One to One in travaglio ?
- Quali posizioni favoriscono la progressione del travaglio e la discesa fetale?
- Cosa s'intende e quali sono i segni di certezza della gravidanza?
- In che modo si può valutare con accuratezza la quantità di perdita ematiche nel post partum e soprattutto in caso di emergenza emorragica secondo le Linee Guida sull'Emorragia del post-partum?
- Baloon uterino: descrizione generica della procedura
- Quale screening neonatale è importante eseguire prima della dimissione del neonato ?
- Definizione di SEPSI MATERNA
- Il candidato descriva la fase 1 dell'algoritmo della Rianimazione Neonatale (valutazione della necessità di rianimazione)
- Cosa dobbiamo fare prima di eseguire un rivolgimento per manovre esterne?
- Condizioni permettenti l'applicazione di ventosa ostetrica
- Come avviene la Rilevazione delle contrazioni uterine
- Cos'è il rooming- in ?
- Qual è il ruolo dell'ostetrica nell'educazione e nella riabilitazione del pavimento pelvico?
- Screening per il tumore del collo dell'utero, che cos'è e ruolo dell'ostetrica.
- Cosa s'intende per Obiezione di Coscienza ?
- Quali sono le finalità della dimissione protetta?
- I 5 momenti dell'Igiene delle mani
- In che cosa consiste il cerchiaggio cervicale?
- Differenza fra aborto spontaneo completo e incompleto
- Quali sono i Disordini mestruali legati al ritmo ?
- Che controlli sono previsto nella II fase Time Out della Check list per la sicurezza in sala operatoria?
- Qual è la definizione di "nato morto"?
- Qual è la tecnica, ad oggi, consigliata per la riparazione delle lacerazioni di primo e secondo grado?
- Quali sono le raccomandazioni delle LG "Taglio cesareo consapevole" in merito al parto dopo pregresso taglio cesareo?
- Quali sono i dieci passi dell'allattamento secondo OMS
- A cosa si riferisce l'espressione "allattamento completo"?
- La preparazione della paziente all'isteroscopia operativa
- Quali sono i segni di un attacco corretto al seno?
- Cosa s'intende per U.O. di ostetricia di II livello ?

- A che epoca è consigliata l'ecografia del II trimestre, cos'è e perché è raccomandata?

III giorno 28/01/2022

- Elenchi il candidato alcuni obiettivi delle visite effettuate nel secondo trimestre di gravidanza descritti nella Linea Guida gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011
- Che cos'è la Salmonellosi e che informazioni è bene fornire alla donna in gravidanza ?
- Come si effettua la diagnosi di infezione materna da toxoplasmosi?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quando è indicato offrire lo screening per l'infezione da epatite B e perché?
- Che cos'è l'infezione da Rosolia, quali i sintomi e qual è la trasmissione in gravidanza?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quando è indicata l'assunzione di acido folico, quale dosaggio è consigliato perché sia efficace e a cosa serve?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quando il professionista deve proporre lo screening dell'anemia in gravidanza?
- Cos'è il test di coombs e quando viene proposto in gravidanza e a chi?
- Cos'è un test di screening e quali conosce il candidato che vengano indicati dalla Linea Guida della gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011?
- Cos'è la villocentesi , come si effettua e a quali scopi?
- Argomenti il candidato in breve in cosa consiste l'interruzione di gravidanza farmacologica
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quali sono i sintomi di preeclampsia di cui il professionista deve informare la donna per allertarla ad effettuare un controllo immediato per la preeclampsia?
- Secondo la Linea Guida sull'emorragia Post Partum qual è il monitoraggio del post partum raccomandato in donne con diagnosi di emorragia del post partum
- Cosa s'intende per evento sentinella? Può fare il candidato un esempio?
- Cos'è il profilo professionale dell'Ostetrica?
- Quale strumento può essere utilizzato per identificare il disagio psichico in gravidanza e puerperio e in che cosa consiste?
- La linea innominata divide il bacino in 2 regioni, quali ? Quale interessa di più dal punto di vista ostetrico e perché?
- Come vengono distinte le presentazioni cefaliche ?
- Descrizione e scopo della Terza manovra di Leopold
- Quali sono i segni dell'avvenuto distacco della placenta durante il secondamento?
- Caratteristiche e tipi di contrazioni uterine in gravidanza e puerperio
- Differenza fra dilatazione della bocca uterina nella nullipara e nella pluripara
- Quali parametri l'Ostetrica deve valutare in un travaglio in analgesia Epidurale e come deve essere l'atteggiamento ostetrico?
- Come avviene la Valutazione del battito cardiaco nella fase latente e attiva del travaglio?
- Metodiche non farmacologiche per il contenimento del dolore
- Cos'è l'empatia? Perché è importante nel processo di cura?
- Che cosa s'intende per Indice di Shock secondo le Linee Guida sull'Emorragia del post-partum?
- Cosa s'intende per tecnica di massaggio del fondo uterino e quando si applica.
- Cos'è l'Indice di Apgar ?
- Quali sono le informazioni da fornire alle donne relative alla prevenzione della sepsi nella popolazione ostetrica?
- Dopo la nascita di un neonato che domande devo pormi? Quali sono le cure di routine da fornire ad un neonato ?
- Distocia di spalle: fattori predisponenti



- Definizione classificazione del prolasso di funicolo
- Cosa s'intende per linea di base in un tracciato cardiocografico?
- Perché è raccomandata la pratica del rooming-in ?
- Quali sono gli obiettivi del MASSAGGIO INFANTILE
- Che cos'è il cordone ombelicale ?
- Quali sono i documenti/leggi che regolamentano l'obiezione di coscienza?
- Cosa s'intende per aborto terapeutico dopo i 90 giorni ?
- Cos'è importante nella pratica per l'igiene delle mani del professionista sanitario?
- Quando è indicato il cerchiaggio cervicale ?
- Fattori di rischio per l'aborto spontaneo
- Cosa s'intende per amenorrea?
- Che controlli sono previsto nella III fase Sign Out della Check list per la sicurezza in sala operatoria?
- Quali sono i possibili metodi di induzione del travaglio di parto?
- Quali sono i fattori di rischio conosciuti dei traumi perineali?
- In quali casi, in relazione all'aumentato rischio assoluto di rottura d'utero, la possibilità di parto spontaneo dopo taglio cesareo è controindicato?
- Cos'è il biologicalnurturing
- Cosa si intende per "allattamento continuato"?
- Cosa s'intende per contatto Pelle a Pelle ?
- Quali screening oncologici prevede il Servizio Sanitario Nazionale?
- Che differenza c'è fra un U.O. di ostetricia di I livello e una di II livello ?
- Cosa s'intende per soft markers ecografici, è raccomandato cercarli nella popolazione ostetrica?
- Come può essere valutata la quantità di liquido amniotico in gravidanza?

IV giorno 31/01/2022

- Secondo quanto descritto nella Linea Guida gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quali sono gli obiettivi delle visite effettuate nel II trimestre di gravidanza ?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quali sono le informazioni utili per ridurre il rischio di salmonellosi
- Come si effettua la diagnosi di infezione da toxoplasmosi sul feto?
- Come può venire trasmesso il virus dell'Epatite B e perché è importante l'identificazione in gravidanza ?
- Quali sono gli effetti sul neonato causati dall'infezione congenita da Rosolia?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quali sono le raccomandazioni che il professionista deve fornire alla donna fumatrice
- Perché in gravidanza si evidenzia un calo dell'emoglobina ?
- Quali sono le raccomandazioni previste dalle linee guida della gravidanza fisiologica per la sorveglianza e l'immunoprofilassi delle donne Rh (D) negative ?
- Cosa s'intende per test prenatale non invasivo e quali conosce il candidato?
- A che epoca si effettua e come avviene il prelievo del liquido amniotico per la determinazione del cariotipo?
- Cosa s'intende secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica per diabete mellito in gravidanza ? E come si identifica?
- Cosa s'intende per placenta previa e che tipi esistono?
- Elenca alcuni dei fattori che occorre valutare per la definizione del rischio tromboembolico e per l'esecuzione della tromboprofilassi nel post partum



- Cosa s'intende per near miss (o quasi evento)? Può fare il candidato un esempio?
- Definizione di Ostetrica, in quale decreto ministeriale è identificata ?
- Cos'è il CEDAP?
- Cosa si intende per coniugata ostetrica? Si può calcolare?
- La presentazione podalica in base all'atteggiamento assunto dagli arti inferiori come si definisce?
- Descrizione e scopo della Quarta manovra di Leopold
- Che tipo di distacco placentare possiamo riconoscere al momento del secondamento?
- Cosa sono le contrazioni di Braxton-Hicks ?
- Fattori che condizionano la velocità di dilatazione della bocca uterina
- Quali sono i rischi associati all'analgesia epidurale per il travaglio di parto? Quali le complicanze?
- Come avviene la Valutazione del battito cardiaco fetale durante il periodo espulsivo?
- Gestione del dolore in travaglio di parto
- Cosa si intende per trasformazione disarmonica della cervice? E quest'ultima come potrebbe presentarsi?
- Quali sono i fattori di rischio per l'emorragia del post partum identificabili durante la gravidanza?
- Quali sono le possibili lesioni/eventi/traumi del tratto genitale che possono essere associate a EPP?
- Quali parametri occorre valutare per l'assegnazione del punteggio di Apgar ?
- Quali sono le azioni raccomandate nelle LG sepsi per la prevenzione e trattamento delle infezioni materne peripartum? (ponga attenzione alle azioni che riguardano l'assistenza ostetrica)
- L'assistenza al neonato in sala parto
- Cosa possiamo fare per prevenire la distocia di spalle al parto? E quando è ragionevole allertarsi?
- Fattori di rischio per il prollasso di funicolo
- Cosa s'intende per Variabilità in un tracciato cardiocorografico antepartum?
- Benefici del Rooming-in per la mamma ?
- Cos'è il massaggio infantile neonatale
- Come può essere l'inserzione del cordone ombelicale ?
- Quale legge regola l'interruzione di gravidanza ?
- Cosa deve fare una donna che intende interrompere la gravidanza entro i primi 90 giorni ? IVG ENTRO I 90 GIORNI
- Che tipi di lavaggi delle mani conosci?
- Quali rischi può comportare il cerchiaggio cervicale ?
- Diagnosi e trattamento dell'aborto spontaneo
- Che differenza c'è tra amenorrea primaria e secondaria?
- Cosa s'intende con l'acronimo STAM ?
- Cosa si intende per tachisistolia? Quali sono i rischi associati?
- Classificazione del trauma perineale
- Come e quando viene eseguito lo scollamento delle membrane?
- Cosa s'intende per posizione semireclinata per l'allattamento?
- Qual è la differenza tra allattamento predominante e alimentazione complementare?
- Cosa s'intende per contatto Skin-to-skin ?
- Cosa s'intende per screening del tumore al seno ?
- Quali sono le funzioni del liquido amniotico ?
- Quali sono gli scopi dell'ecografia del terzo trimestre in gravidanza e quando si effettua?
- Quando si può fare diagnosi di aborto nel I trimestre di gravidanza eco graficamente?

V giorno 2/02/2022

- Elenchi il candidato alcuni obiettivi delle visite effettuate nel terzo trimestre di gravidanza descritti nella Linea Guida gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011



- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quali sono le informazioni utili per ridurre il rischio di toxoplasmosi
- Come viene trattata l'infezione da toxoplasmosi in gravidanza?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quando è indicato offrire lo screening per l'infezione da epatite C e a chi?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quando è indicato offrire lo screening dell'infezione da streptococco beta emolitico e qual è l'intervallo di validità dell'esame?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quali sono i rischi del fumo in gravidanza ?
- Secondo quanto raccomandato nelle Linee Guida della Gravidanza Fisiologica che livelli di Hb devono essere trattati ?
- In cosa consiste il trattamento dell'anemia fetale in utero?
- Cos'è un test diagnostico prenatale e quale conosce il candidato che vengano indicati dalla Linea guida della gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011?
- Cos'è l'amniocentesi, come si effettua e a quali scopi?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quali sono i fattori di rischio tali per cui l'ostetrica può offrire la curva da carico di glucosio (OGTT) in una gravidanza e a quale epoca?
- Come si esegue la diagnosi di placenta previa?
- Secondo la Linea Guida Induzione al travaglio di parto come viene valutata la cervice uterina?
- Qual è la differenza tra evento sentinella e near miss?
- A che epoca è indicato iniziare la misurazione sinfisi fondo e come si misura secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011?
- A cosa serve il CEDAP?
- Cosa s'intende per coniugata diagonale? Quanto misura?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011, a quale visita è prevista nell'agenda della gravidanza la diagnosi di presentazione e cosa è indicato se si sospetta una presentazione anomala
- Quali sono i fenomeni meccanici del parto?
- Management fisiologico e attivo del terzo stadio del travaglio
- Fattori che influenzano la durata del travaglio
- Cosa si intende per periodo espulsivo? quali sono le sue fasi?
- Cosa è necessario fare per contenere l'aumento dei tagli Cesari e dei parti operativi determinati da un'assistenza inappropriata in caso di parto in analgesia?
- In quali occasioni è opportuno applicare il monitoraggio continuo del battito cardiaco fetale anche in una gravida a basso rischio?
- Quali tipi di Raccolte del Sangue Cordonale esistono e in che cosa si differenziano?
- Cervice con persistenza di bordo anteriore: elenchi i segni associati, le cause più frequenti e quali sono i possibili rimedi
- Quali sono i fattori di rischio per l'emorragia del post partum identificabili durante il travaglio e parto ?
- Cos'è la SIDS?
- Chi, quando e come viene attribuito l'Indice di Apgar ?
- Scheda MEOWS: quali sono i parametri del sistema MEOWS?
- Come si valuta la FC del neonato e l'ossigenazione ?
- Diagnosi di distocia di spalle
- La diagnosi di prolasso di funicolo
- Quali sono i parametri fisiologici per l'interpretazione di un tracciato cardiocografico relativamente alla frequenza di base, reattività



- Benefici del Rooming-in per il neonato ?
- Cosa s'intende col termine MENOPAUSA ?
- Anomalie e patologie del cordone ombelicale
- Cosa sono i consultori familiari?
- In base all'epoca in cui si verifica che tipologie di aborto volontario abbiamo ?
- Regole e controlli da eseguire quando si somministra un farmaco
- I principali fattori di rischio che determinano la scelta di un cerchiaggio?
- Cosa s'intende per gravidanza ectopica ?
- Qual è la differenza fra menorragia, menometrorragia e metrorragia?
- Cosa s'intende con l'acronimo STEN ?
- Quali sono i rischi associati all'induzione del travaglio di parto?
- Definizione e classificazione del trauma perineale.
- Cosa si intende per scollamento delle membrane? Quali informazioni è importante dare alla donna?
- Che cos'è la Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI)?
- Qual è la differenza tra allattamento esclusivo e allattamento predominante?
- Che cos'è l'Indice di Massa Corporea ?
- Cosa s'intende per screening del tumore del collo dell'utero?
- Che differenza c'è fra oligoidramnios e ploidramnios?
- E' indicata la valutazione del liquido amniotico in gravidanza e quando?

VI giorno 7/02/2022

- Secondo quanto descritto nella Linea Guida gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quali sono gli obiettivi delle visite effettuate nel III trimestre di gravidanza ?
- Come si può prevenire l'infezione materna da toxoplasmosi?
- Cos'è l'infezione da Citomegalovirus , come viene classificata e qual è il rischio trasmissivo materno fetale?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quando è indicato offrire lo screening per l'infezione da HIV, a chi e perchè?
- Come e quando si esegue lo screening per lo streptococco beta emolitico?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quali sono le raccomandazioni che il professionista deve fornire alla donna riguardo all'attività fisica in gravidanza?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 nella donna in gravidanza con fenotipo Rh negativo è consigliata l'immunoprofilassi prenatale di routine e nel caso a quale epoca di gravidanza e perchè?
- Cosa sono i corsi di accompagnamento alla nascita?
- Quali sono le principali anomalie cromosomiche indagate con i test di screening e diagnostici prenatali ?
- Che tipo di amniocentesi possono essere effettuati e quali le finalità?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quali sono i fattori di rischio tali per cui l'ostetrica può offrire la curva da carico di glucosio (OGTT) precocemente in gravidanza tra 14 e 18 settimane?
- Quali sono i rischi di una gravidanza con placenta previa?
- Che cos'è l'Indice di Bishop?
- Cosa s'intende per ITOSS?
- Obiettivi della misurazione sinfisi fondo e metodica di misurazione
- Che dati vengono raccolti e da chi nel CEDAP
- Quali sono le tre coniugate dello stretto superiore?
- Cosa si intende per posizione fetale?



- Qual è la sequenza corretta dei fenomeni meccanici del parto?
- Quali sono gli stadi del travaglio? Breve descrizione
- Cos'è il partogramma e cosa viene annotato su di esso?
- Qual è il secondo stadio del travaglio: breve descrizione
- Cosa si intende per rottura intempestiva delle membrane?
- Cosa si intende per postura e movimento libero?
- Cos'è la Banca del sangue Cordonale
- Cervice rigida: elenchi i segni associati, le cause più frequenti e quali sono i possibili rimedi
- Quali interventi sono efficaci nel ridurre l'incidenza di Emorragia nel Post Partum (>500 ml) in donne che partoriscono per via vaginale secondo le Linee Guida sull'Emorragia del post-partum?
- Che consigli daresti alla neo mamma sulla prevenzione delle morte improvvisa del lattante
- Interpretazione dell'Indice di Apgar ?
- Cos'è la scheda MEOWS e come viene utilizzata?
- La ventilazione neonatale quando si inizia, come posiziono il neonato e che frequenza deve avere ?
- Trattamento della distocia di spalle
- Trattamento del prolasso di funicolo
- Definizione di un NST reattivo antepartum
- Cos'è il diaframma pelvico e le sue funzioni quali sono ?
- Quali sono i cambiamenti del corpo in menopausa ?
- Quali anomalie conosci relativamente al cordone ombelicale ?
- Che prestazioni offre il consultorio familiare ?
- Quali documenti deve redigere/compilare l'ostetrica dopo l'assistenza al parto
- La regola delle 5 G per una corretta somministrazione di un farmaco.
- Descriva il candidato in breve cosa s'intende per Cerchiaggio preventivo, terapeutico, d'emergenza
- Fattori che aumentano il rischio di gravidanza ectopica
- Quali sono le anomalie mestruali legate all'entità del flusso?
- Che differenza c'è fra lo STAM e lo STEN ?
- Cosa si intende per revisione della letteratura?
- Cos'è una Linea guida ?
- Cos'è la Classificazione di Robson? A quale popolazione è rivolta?
- Quali indicazioni può dare l'ostetrica a una mamma che le chiede indicazioni per la sospensione dell'allattamento
- Quali sono gli item presenti nella valutazione della poppata della scheda LATCH?
- Come si calcola l'indice di Massa Corporea
- Che cos'è il Papilloma Virus?
- Come si misura il liquido amniotico e che patologie conosci relativamente alla sua quantità durante la gravidanza?
- Qual è lo scopo del test di Guthrie e quando viene eseguito?
- Qual è la differenza tra linea guida e protocollo?
- Secondo la Linea Guida sull'emorragia Post Partum quali sono i segni per l'inversione uterina?

VII giorno 9/02/2022

- Secondo la Linea Guida della gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011, quando deve essere offerta l'ecografia della 32 settimana e quale è lo scopo di questa ecografia
- Che informazioni daresti in una azione preventiva alla gravida riguardo la toxoplasmosi ?
- Cosa possono presentare i neonati con infezione congenita da Citomegalovirus?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quali trattamenti si sono rilevati efficaci per ridurre la trasmissione verticale dell'infezione da HIV in gravidanza ?



- In che cosa consiste lo screening di prevenzione dell'infezione da streptococco beta emolitico?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quali sono le raccomandazioni che il professionista deve fornire alla donna riguardo i viaggi aerei in gravidanza?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 , quando e in quali casi deve essere eseguita la ricerca di anticorpi antieritrociti in gravidanza , a quale scopo?
- Quali sono gli obiettivi dei corsi di accompagnamento alla nascita?
- Secondo quanto indicato nelle Linee Guida sulla Gravidanza Fisiologica cos'è la Sindrome di DOWN e a che sintomi è associata?
- Quali sono le finalità della villocentesi?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quali sono i fattori di rischio tali per cui l'ostetrica può offrire la curva da carico di glucosio (OGTT) in gravidanza tra 24 e 28 settimane?
- Cosa s'intende per placenta anomala invasiva e che tipologie conosce il candidato?
- La dilatazione, l'appianamento, la consistenza e la posizione sono caratteristiche che l'ostetrica valuta relativamente a quale organo ? E a che scopo?
- Quali sono gli ambiti di sorveglianza ostetrica di cui si occupa l'ITOSS?
- Cos'è lo strumento dell'ostetrica misurazione sinfisi fondo, come si effettua nella pratica e da quale settimana?
- Che strumento viene utilizzato dopo il parto per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi nascita ?
- Cosa si intende per situazione fetale?
- Un feto in presentazione cefalica quali posizioni può assumere?
- Cosa sono e quali sono i fenomeni dinamici del parto?
- Cosa s'intende quando parliamo di parto per Forza ?
- Che strumento viene utilizzato solitamente per la registrazione delle visite e sorveglianza dell'andamento del travaglio di parto?
- Secondo le linee guida sull'assistenza alla nascita che tempistiche definisce il NICE per il periodo espulsivo?
- Come viene definita la rottura del sacco amniotico e quale terminologia si utilizza?
- Quali sono gli effetti della postura e del movimento libero sull'andamento del travaglio?
- Come si esegue la raccolta del sangue cordonale?
- Definizione dell'emorragia del post-partum primaria
- Cosa si intende con "Regola delle 4 T" secondo le linee Guida sull'Emorragia del post-partum?
- Che cosa posso fare per proteggere il bambino dalla SIDS?
- Cos'è l'ITTERO NEONATALE?
- Elenca alcuni dei fattori di rischio per la sepsi durante la gravidanza.
- Cosa s'intende con l'acronimo MRSOPA ?
- Complicanze materne e fetali dovute alla distocia di spalle
- Distacco di placenta fattori di rischio
- Cosa s'intende per Mutilazioni genitali femminili e in quali paesi sono più diffuse?
- Quali sono i fattori di rischio per le disfunzioni del pavimento pelvico?
- Che consigli può dare l'ostetrica ad una donna in menopausa ?
- Cosa s'intende per Formazione Continua in sanità ?
- Chi lavora al consultorio familiare e che obiettivi ha?
- Quali sono le Fasi del ciclo mestruale
- Cosa s'intende per Valutazione del Rischio ostetrico nella gestione della gravidanza ?
- Che cos'è l'episiotomia ?
- Cosa s'intende per iperemesi gravidica?
- Cosa s'intende per dismenorrea ?

- Cosa raccomandano le Linee Guida “Induzione al travaglio di parto in merito alla sorveglianza materno fetale durante l’induzione?
- Cosa si intende per popolazione di uno studio di ricerca?
- Che cos’è una procedura?
- Quali sono le variabili ostetriche considerate nella classificazione di Robson?
- Quali sono i segnali di benessere da valutare e insegnare alla madre a riconoscere per definire se il neonato sta assumendo sufficiente latte materno
- Cos’è la scheda LATCH
- Quali sono i problemi legati all’obesità in gravidanza?
- Come si effettua la diagnosi del Papilloma Virus nella donna
- E’ utile eseguire un’ecografia di screening nel I trimestre di gravidanza e a che scopo?
- Che cos’è il cordone ombelicale ?
- Cosa s’intende quando parliamo di parto per Forza – Canale- Corpo Mobile ?
- Cosa s’intende e quali sono i segni di certezza della gravidanza?

VIII giorno 11/02/2022

- Quando viene eseguita e che scopo ha l’esecuzione dell’ecografia morfologica in gravidanza ?
- Cos’è la toxoplasmosi e perché è rilevante in gravidanza?
- Come si effettua la diagnosi di infezione da Citomegalovirus nella gravida?
- In caso di donna HIV positiva a cui è offerta la possibilità di parto vaginale, quali sono gli aspetti da ricordare per l’assistenza in travaglio?
- In che cosa consiste la prevenzione dell’infezione neonatale precoce da streptococco beta emolitico e quando viene somministrata?
- La nausea e il vomito in gravidanza
- Che cosa si intende per alloimmunizzazione in gravidanza?
- Differenza fra test di screening e test diagnostico prenatale, quale conosce il candidato?
- Che segni caratteristici può avere il neonato affetto da trisomia 21?
- Quali sono le finalità dell’amniocentesi?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 quali sono i valori di riferimento della curva da carico per essere definita nella norma e come si effettua?
- Secondo la Linea Guida sull’emorragia Post Partum vengono descritti tre tipi di ritenzione placentare, quali sono e come vengono classificati?
- Cosa si intende per Risk Management?
- Che cos’è la Carta dei Servizi?
- Che indicazioni ci può dare la misurazione sinfisi-fondo?
- Secondo l’OMS quando definiamo una nascita normale?
- Quali sono le cause più comuni delle situazioni anomale?
- Cosa si intende per indici fetali o indici di presentazione? Quali sono nelle presentazioni cefaliche?
- Definizione di travaglio e periodo dilatante
- Quali sono le caratteristiche delle contrazioni uterine
- Che cos’è la linea di allerta ?
- Quali Sono i fattori che possono influire su un prolungamento dei tempi del periodo espulsivo?
- Nel caso di rallentamento della velocità di dilatazione cosa può fare l’ostetrica?
- Perché è importante il movimento libero in travaglio di parto?
- Quali sono e come si definiscono i segni della gravidanza?
- Definizione dell’emorragia del post-partum secondaria
- Qual è il trattamento dell’atonia uterina suggerito dalle LG EPP?
- Cos’è il Test di Guthrie ?



- Cosa s'intende per ITTERO FISIOLÓGICO NEONATALE ?
- Elenca alcuni dei fattori di rischio per la sepsi durante travaglio/parto e puerperio?
- Come possono essere attuate le Compressioni toraciche nel neonato
- Indicazioni al parto operativo vaginale e quali azioni possono ridurre il ricorso al parto operativo
- Diagnosi del distacco di placenta
- Cosa si intende col termine puerperio?
- Quali sono i fattori di rischio ostetrici per le disfunzioni del pavimento pelvico?
- Ruolo dell'ostetrica nell'aiutare la donna durante il periodo della menopausa
- Cosa sono gli ECM ?
- Ruolo dell'ostetrica all'interno di un consultorio familiare
- Che ormoni sono coinvolti nel ciclo mestruale
- Come possiamo classificare le gravidanze a seconda dell'identificazione del rischio ostetrico?
- Cosa s'intende per colpoerineotomia?
- Cosa determina nella gravida l'iperemesi gravidica?
- Che cos'è la check list per la sicurezza in sala operatoria ?
- Quali sono i fattori prognostici favorevoli per il successo dell'induzione secondo la letteratura?
- Cosa s'intende per studio clinico controllato randomizzato?
- Che cos'è un'istruzione operativa?
- Descriva il candidato le tecniche di estrazione del latte materno?
- Quali sono i benefici dell'allattamento al seno per il neonato
- Quali strategie si possono utilizzare per stimolare la produzione del latte materno in caso di separazione madre-neonato?
- Preparazione della paziente all'intervento chirurgico in ostetricia e ginecologia
- Cosa s'intende per Centri Hub ?
- Cosa deve includere il test di screening delle aneuploidie offerto nel primo trimestre e quando?
- Da che cosa è causata la Listeriosi, che sintomi può dare e quali sono le maggiori fonti di infezione

IX giorno 15/02/2022

- Scopo dell'ecografia eseguita nel primo trimestre di gravidanza.
- Perché è bene eseguire il test della toxoplasmosi in gravidanza?
- Come si effettua la diagnosi di infezione da Citomegalovirus nel feto e quali sono i trattamenti in età prenatale?
- Quali aspetti vanno considerati per la decisione della modalità del parto di una donna HIV positiva?
- Quando è indicata la terapia antibiotica intrapartum per la prevenzione dell'infezione neonatale precoce?
- Secondo la linea guida sulla Gravidanza Fisiologica che informazioni dobbiamo dare alla donna in caso di nausea e vomito in gravidanza ?
- Cosa può determinare sul feto l'alloimmunizzazione ?
- Cos'è il Test combinato e in cosa consiste?
- Qual è l'indagine che con certezza ti consente di diagnosticare un feto affetto da Sindrome di Down?
- Qual'è il ruolo dell'Ostetrica nell'ambulatorio di diagnosi invasiva?
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011, quali sono i fattori di rischio da indagare per la pre-eclampsia ?
- Secondo la Linea Guida sull'emorragia Post Partum in caso di placenta ritenuta quali sono le modalità assistenziali raccomandate?
- Qual è la definizione di rischio clinico?
- Cos'è il codice deontologico professionale?



- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011, cosa s'intende per gravidanza protratta e quali sono le indicazioni in questo caso?
- Quali sono i Fattori Intrinseci del parto?
- Cosa si intende per atteggiamento fetale?
- I principali fattori in grado di condizionare la posizione fetale in utero
- Qual è il primo stadio del travaglio: breve descrizione
- Cosa si intende per tono basale e intensità quando si parla di contrazioni uterine?
- Che cos'è la linea di azione?
- Quali sono i segni clinici di inizio di fase attiva del periodo espulsivo?
- Caratteristiche del dolore del parto e fattori che condizionano la percezione del dolore
- Quali sono gli effetti benefici del movimento sul benessere fetale?
- Cosa s'intende e quali sono i segni di presunzione della gravidanza?
- Classificazione dell'emorragia primaria del post partum secondo le indicazioni della Royal College Obstetricians and Gynaecologists.
- Cosa si intende per uterotonico? Esponga qualche esempio
- Come si esegue il Test di Guthrie ?
- Quali indicazioni può dare l'ostetrica alla mamma per la prevenzione dell'ittero neonatale
- Cos'è il bundle Sepsis Six?
- Cosa s'intende per rivolgimento per manovre esterne e quali sono le complicanze più frequenti ?
- Che cos'è la ventosa ostetrica?
- Conduzione clinica del distacco di placenta
- Qual'è il ruolo dell'ostetrica nel puerperio
- Quali segnali possono indicare debolezza del pavimento pelvico?
- Come si esegue il PAP-TEST ?
- Che cos'è il Co. Ge.A.P.S. ?
- Qual'è il Ruolo dell'ostetrica nel centro di procreazione assistita.
- Cosa s'intende con la parola Counselling?
- Quando occorre identificare il rischio ostetrico di una gravidanza ? E questo cosa comporta ?
- Episiotomia e indicazioni basate sulle evidenze
- Cosa s'intende per endometriosi ?
- Quali sono le fasi di controllo previste nella check list per la sicurezza in sala operatoria?
- Cos'è la "Rottura prematura delle membrane" e quali sono le possibili implicazioni associate?
- Cos'è il gruppo sperimentale in uno studio di ricerca? Qual è la differenza con il gruppo di controllo
- Qual è la differenza tra procedura e istruzione operativa?
- Descriva il candidato i tempi di conservazione del latte materno e la preparazione del latte artificiale
- Quali sono i vantaggi per la mamma che allatta ?
- Quali sono gli effetti benefici del colostro sulla salute del neonato?
- Che cos'è l'isteroscopia?
- Cosa s'intende per Centri Spoke?
- Cosa sono i consultori familiari?
- Che differenza c'è fra lo STAM e lo STEN ?
- Definizione di travaglio e periodo dilatante
- Secondo la Linea Guida della Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011 nella donna in gravidanza con fenotipo Rh negativo è consigliata l'immunoprofilassi prenatale di routine e nel caso a quale epoca di gravidanza e perchè?
- Cos'è l'Indice di Apgar ?