

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,  
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DELLA  
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Cat. D**

**09/03/2022**

**PROVA SCRITTA A**

**TIPO TEST 1**

sc

bb

- 1) Il profilo professionale del Tecnico della Riabilitazione viene individuato con:
  - a) **D.M. 29 marzo 2001, n. 182**
  - b) D.M. 17 gennaio 1997 n. 57
  - c) D.M. 22 ottobre 2004, n. 270
  
- 2) L'obbligo formativo dei professionisti sanitari prevede:
  - a) l'acquisizione di 50 crediti ECM ogni anno
  - b) l'acquisizione di 70 crediti ECM ogni anno
  - c) **l'acquisizione di 150 crediti ECM nel triennio**
  
- 3) Gli studi epidemiologici caso-controllo:
  - a) **sono retrospettivi**
  - b) sono prospettici
  - c) sono descrittivi
  
- 4) Il metodo INT:
  - a) è indicato per pazienti affetti da schizofrenia solamente in regime ambulatoriale, in una fase stabilizzata del disturbo, con deficit in diverse aree funzionali neurocognitive e/o di cognizione sociale
  - b) **è indicato per pazienti affetti da schizofrenia, in regime ambulatoriale, residenziale o semiresidenziale, in una fase stabilizzata del disturbo, con deficit in diverse aree funzionali neurocognitive e/o di cognizione sociale**
  - c) è indicato per pazienti affetti disturbo dell'umore, in regime ambulatoriale, residenziale o semiresidenziale, in una fase stabilizzata del disturbo, con deficit in diverse aree funzionali neurocognitive e/o di cognizione sociale
  
- 5) Quali sono i fattori di vulnerabilità coinvolti nella genesi della dipendenza ?
  - a) fattori genetici, biochimici e co-morbilità psichiatrica
  - b) fattori psicologici (in particolare condotte di novelty seeking e risk taking)
  - c) **fattori genetici e biochimici, fattori psicologici, co-morbilità psichiatrica, fattori familiari, fattori sociali e legati alla disponibilità della sostanza**
  
- 6) Cosa si intende per Astinenza?
  - a) **è una sindrome che si verifica quando le concentrazioni di una sostanza nel sangue o nei tessuti diminuiscono in un individuo che ha mantenuto un consistente e prolungato uso della sostanza stessa**
  - b) dopo aver sviluppato sintomi di astinenza, l'individuo tende a consumare la sostanza in modo eccessivo
  - c) è una sindrome che si verifica quando le concentrazioni di una sostanza nel sangue o nei tessuti aumentano in un individuo che ha mantenuto un consistente e prolungato uso della sostanza stessa
  
- 7) L'IMR:
  - a) è una pratica psicoeducativa evidence based, che ha lo scopo di rendere maggiormente informato rispetto alla propria malattia
  - b) **è una pratica riabilitativa evidence based, che ha lo scopo di rendere l'utente più capace di gestire la malattia, contrastarne gli effetti invalidanti e motivarsi alla guarigione**
  - c) è una pratica riabilitativa, volta a rendere l'utente maggiormente capace nel gestire la malattia, in corso di studi di evidenza scientifica
  
- 8) Quali sono i livelli di assistenza disponibili per il trattamento dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione?
  - a) quattro: terapia ambulatoriale specialistica; terapia ambulatoriale intensiva o semiresidenziale; riabilitazione intensiva residenziale; ricoveri ordinari e di emergenza.
  - b) **cinque: medico di medicina generale o pediatra di libera scelta; terapia ambulatoriale specialistica; terapia ambulatoriale intensiva o semiresidenziale; riabilitazione intensiva residenziale; ricoveri ordinari e di emergenza.**

SC

Q

BB


Q

- c) cinque: medico di medicina generale o pediatra di libera scelta; terapia ambulatoriale specialistica; riabilitazione intensiva residenziale; ricoveri ordinari presso reparto di medicina interna specialistica; ricovero di emergenza presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura.
- 9) L'IPS è:
- un modello di intervento per l'inserimento lavorativo basato sul principio place and train, che prevede il tempestivo inserimento dell'utente in una reale situazione lavorativa**
  - un modello di intervento per l'inserimento lavorativo basato sul principio train and place, che prevede un preparazione iniziale dell'utente prima del collocamento nell'ambiente di lavoro
  - un modello di intervento per l'inserimento lavorativo graduale e pianificato in fasi preparatorie
- 10) La Legge 9/2012:
- ha stabilito la creazione di spazi attrezzati per attività riabilitative negli istituti penitenziari
  - ha stabilito la regionalizzazione degli OPG e ha istituito le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza**
  - ha trasferito alle Aziende Sanitarie le competenze relative alla gestione e al controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari
- 11) Il costrutto multidimensionale che fa riferimento alla consapevolezza dei propri fenomeni patologici e alla capacità di esprimere giudizi relativi alla propria esperienza di malattia è definita come:
- Compliance
  - Recovery
  - Insight**
- 12) Quale tra questi non è un disturbo della coscienza:
- stato crepuscolare
  - ruminazione**
  - obnubilazione
- 13) Quali sono i moduli dell'intervento psicoeducativo (modello Veltro) in SPDC che sono considerati opzionali?
- Treatment sanitario obbligatorio, Modello stress-vulnerabilità-coping, Psicofarmaci, Segni precoci di crisi, Obiettivi individuali alla dimissione
  - Ansia e paura, Idee di suicidio, Trattamento sanitario obbligatorio, Benessere fisico: alimentazione e attività motoria, Comprendere e gestire le emozioni**
  - Che cosa è accaduto prima del ricovero, Psicofarmaci, Modello stress-vulnerabilità, Dimissione, Segni precoci di crisi, Comprendere e gestire le emozioni
- 14) Il provvedimento di T.S.O. prevede:
- proposta di un medico, convalida di un medico Ausl, il Sindaco dispone l'ordinanza di T.S.O., il giudice tutelare convalida il provvedimento
  - convalida di un medico psichiatra, proposta di un medico, il giudice tutelare convalida il provvedimento, il Sindaco dispone l'ordinanza di T.S.O.
  - proposta di un medico con convalida di un medico dell'Ausl, il Sindaco dispone l'ordinanza del T.S.O., Giudice Tutelare convalida il Provvedimento**
- 15) Quali sono le fasi del problem solving:
- definizione del problema; trovare più soluzioni per risolvere il problema; scegliere la soluzione migliore; esaminare le soluzioni trovate analizzando le conseguenze positive e negative; valutare l'efficacia della scelta
  - definizione del problema; trovare più soluzioni per risolvere il problema; esaminare le soluzioni trovate analizzando le conseguenze positive e negative; scegliere la**

sc  
d  
BR

**soluzione migliore scomponendola in una serie di azioni in una serie di passi realizzabili; valutare l'efficacia della scelta**

- c) definizione del problema; scegliere la soluzione migliore; esaminare le soluzioni trovate analizzando le conseguenze positive e negative; trovare più soluzioni per risolvere il problema; valutare l'efficacia della scelta
- 16) Nel delirium del paziente anziano vi è compromissione:
- solo dell'asse temporo-spaziale
  - solo dell'attenzione
  - di tutte le funzioni esecutive**
- 17) Quale articolo disciplina il segreto professionale e la sua violazione?
- art. 622 c.p.**
  - art. 326 c.p.
  - art. 483 c.p.
- 18) Il sistema informativo è definito come:
- l'insieme delle persone, delle tecnologie e dei meccanismi operativi che hanno la funzione di garantire efficacia delle prestazioni terapeutiche
  - l'insieme delle persone, delle tecnologie e dei meccanismi operativi che hanno la funzione di produrre le informazioni che servono all'attività dell'azienda e alla sua gestione**
  - l'insieme delle persone, delle tecnologie e dei meccanismi operativi che hanno la funzione di erogare servizi appropriati e sicuri
- 19) Quali sono i disturbi del neurosviluppo definiti secondo i criteri del DSM 5?
- Disabilità intellettiva, Disturbi della comunicazione, Disturbo dello spettro dell'autismo, Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), Disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), Disturbi del movimento**
  - Disabilità intellettiva, Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), Disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), Disturbi del movimento
  - Disturbi della nutrizione e della alimentazione, Disturbi dissociativi, Disturbi della comunicazione, Disturbi del movimento
- 20) L'abbuffata viene definita come:
- mangiare, in un periodo definito di tempo una quantità di cibo significativamente maggiore di quella che la maggior parte delle persone mangerebbe nello stesso tempo e in circostanze simili
  - mangiare, in un periodo definito di tempo una quantità di cibo significativamente maggiore di quella che la maggior parte delle persone mangerebbe nello stesso tempo e in circostanze simili, accompagnato dalla sensazione di perdere il controllo durante l'episodio**
  - mangiare, in un periodo definito di tempo una quantità di cibo significativamente maggiore di quella che la maggior parte delle persone mangerebbe nello stesso tempo e in circostanze simili, seguito da comportamenti eliminativi per eliminare le calorie assunte in eccesso



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,  
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DELLA  
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Cat. D**

**09/03/2022**

**PROVA SCRITTA A**

**TIPO TEST 2**

sc

bb

- 1) L'obbligo formativo dei professionisti sanitari prevede:
  - a) **l'acquisizione di 150 crediti ECM nel triennio**
  - b) l'acquisizione di 50 crediti ECM ogni anno
  - c) l'acquisizione di 70 crediti ECM ogni anno
  
- 2) Quali sono i disturbi del neurosviluppo definiti secondo i criteri del DSM 5?
  - a) Disabilità intellettiva, Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), Disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), Disturbi del movimento
  - b) **Disabilità intellettiva, Disturbi della comunicazione, Disturbo dello spettro dell'autismo, Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), Disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), Disturbi del movimento**
  - c) Disturbi della nutrizione e della alimentazione, Disturbi dissociativi, Disturbi della comunicazione, Disturbi del movimento
  
- 3) Il metodo INT:
  - a) **è indicato per pazienti affetti da schizofrenia, in regime ambulatoriale, residenziale o semiresidenziale, in una fase stabilizzata del disturbo, con deficit in diverse aree funzionali neurocognitive e/o di cognizione sociale**
  - b) è indicato per pazienti affetti disturbo dell'umore, in regime ambulatoriale, residenziale o semiresidenziale, in una fase stabilizzata del disturbo, con deficit in diverse aree funzionali neurocognitive e/o di cognizione sociale
  - c) è indicato per pazienti affetti da schizofrenia solamente in regime ambulatoriale, in una fase stabilizzata del disturbo, con deficit in diverse aree funzionali neurocognitive e/o di cognizione sociale
  
- 4) Cosa si intende per Astinenza?
  - a) dopo aver sviluppato sintomi di astinenza, l'individuo tende a consumare la sostanza in modo eccessivo
  - b) è una sindrome che si verifica quando le concentrazioni di una sostanza nel sangue o nei tessuti aumentano in un individuo che ha mantenuto un consistente e prolungato uso della sostanza stessa
  - c) **è una sindrome che si verifica quando le concentrazioni di una sostanza nel sangue o nei tessuti diminuiscono in un individuo che ha mantenuto un consistente e prolungato uso della sostanza stessa**
  
- 5) L'IMR:
  - a) è una pratica psicoeducativa evidence based, che ha lo scopo di rendere maggiormente informato rispetto alla propria malattia
  - b) è una pratica riabilitativa, volta a rendere l'utente maggiormente capace nel gestire la malattia, in corso di studi di evidenza scientifica
  - c) **è una pratica riabilitativa evidence based, che ha lo scopo di rendere l'utente più capace di gestire la malattia, contrastarne gli effetti invalidanti e motivarsi alla guarigione**
  
- 6) Il sistema informativo è definito come:
  - a) **l'insieme delle persone, delle tecnologie e dei meccanismi operativi che hanno la funzione di produrre le informazioni che servono all'attività dell'azienda e alla sua gestione**
  - b) l'insieme delle persone, delle tecnologie e dei meccanismi operativi che hanno la funzione di garantire efficacia delle prestazioni terapeutiche
  - c) l'insieme delle persone, delle tecnologie e dei meccanismi operativi che hanno la funzione di erogare servizi appropriati e sicuri
  
- 7) L'IPS è:
  - a) un modello di intervento per l'inserimento lavorativo graduale e pianificato in fasi preparatorie



- b) **un modello di intervento per l'inserimento lavorativo basato sul principio place and train, che prevede il tempestivo inserimento dell'utente in una reale situazione lavorativa**
- c) un modello di intervento per l'inserimento lavorativo basato sul principio train and place, che prevede un preparazione iniziale dell'utente prima del collocamento nell'ambiente di lavoro
- 8) Il costrutto multidimensionale che fa riferimento alla consapevolezza dei propri fenomeni patologici e alla capacità di esprimere giudizi relativi alla propria esperienza di malattia è definita come:
- a) Compliance
- b) Insight**
- c) Recovery
- 9) Quali sono i moduli dell'intervento psicoeducativo (modello Veltro) in SPDC che sono considerati opzionali?
- a) **Ansia e paura, Idee di suicidio, Trattamento sanitario obbligatorio, Benessere fisico: alimentazione e attività motoria, Comprendere e gestire le emozioni**
- b) Trattamento sanitario obbligatorio, Modello stress-vulnerabilità-coping, Psicofarmaci, Segni precoci di crisi, Obiettivi individuali alla dimissione
- c) Che cosa è accaduto prima del ricovero, Psicofarmaci, Modello stress-vulnerabilità, Dimissione, Segni precoci di crisi, Comprendere e gestire le emozioni
- 10) Il provvedimento di T.S.O. prevede:
- a) convalida di un medico psichiatra, proposta di un medico, il giudice tutelare convalida il provvedimento, il Sindaco dispone l'ordinanza di T.S.O.
- b) proposta di un medico con convalida di un medico dell'Ausl, il Sindaco dispone l'ordinanza del T.S.O., Giudice Tutelare convalida il Provvedimento**
- c) proposta di un medico, convalida di un medico Ausl, il Sindaco dispone l'ordinanza di T.S.O., il giudice tutelare convalida il provvedimento
- 11) Nel delirium del paziente anziano vi è compromissione:
- a) solo dell'attenzione
- b) di tutte le funzioni esecutive**
- c) solo dell'asse temporo-spaziale
- 12) Quale articolo disciplina il segreto professionale e la sua violazione?
- a) art. 326 c.p.
- b) art.483 c.p.
- c) art. 622 c.p.**
- 13) L'abbuffata viene definita come:
- a) **mangiare, in un periodo definito di tempo una quantità di cibo significativamente maggiore di quella che la maggior parte delle persone mangerebbe nello stesso tempo e in circostanze simili, accompagnato dalla sensazione di perdere il controllo durante l'episodio**
- b) mangiare, in un periodo definito di tempo una quantità di cibo significativamente maggiore di quella che la maggior parte delle persone mangerebbe nello stesso tempo e in circostanze simili, seguito da comportamenti eliminativi per eliminare le calorie assunte in eccesso
- c) mangiare, in un periodo definito di tempo una quantità di cibo significativamente maggiore di quella che la maggior parte delle persone mangerebbe nello stesso tempo e in circostanze simili
- 14) La Legge 9/2012:
- a) ha stabilito la creazione di spazi attrezzati per attività riabilitative negli istituti penitenziari
- b) ha trasferito alle Aziende Sanitarie le competenze relative alla gestione e al controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari**

JK

ⓧ

ⓧ

ⓧ

**c) ha stabilito la regionalizzazione degli OPG e ha istituito le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza**

- 15) Quale tra questi non è un disturbo della coscienza:
- a) ruminazione**
  - obnubilazione
  - stato crepuscolare
- 16) Gli studi epidemiologici caso-controllo:
- sono prospettici
  - b) sono retrospettivi**
  - sono descrittivi
- 17) Il profilo professionale del Tecnico della Riabilitazione viene individuato con:
- D.M. 17 gennaio 1997 n. 57
  - b) D.M. 29 marzo 2001, n. 182**
  - D.M. 22 ottobre 2004, n.270
- 18) Quali sono i fattori di vulnerabilità coinvolti nella genesi della dipendenza ?
- a) fattori genetici e biochimici, fattori psicologici, co-morbilità psichiatrica, fattori familiari, fattori sociali e legati alla disponibilità della sostanza**
  - fattori genetici, biochimici e co-morbilità psichiatrica
  - fattori psicologici (in particolare condotte di novelty seeking e risk taking)
- 19) Quali sono le fasi del problem solving:
- a) definizione del problema; trovare più soluzioni per risolvere il problema; esaminare le soluzioni trovate analizzando le conseguenze positive e negative; scegliere la soluzione migliore scomponendola in una serie di azioni in una serie di passi realizzabili; valutare l'efficacia della scelta**
  - definizione del problema; trovare più soluzioni per risolvere il problema; scegliere la soluzione migliore; esaminare le soluzioni trovate analizzando le conseguenze positive e negative; valutare l'efficacia della scelta
  - definizione del problema; scegliere la soluzione migliore; esaminare le soluzioni trovate analizzando le conseguenze positive e negative; trovare più soluzioni per risolvere il problema; valutare l'efficacia della scelta
- 20) Quali sono i livelli di assistenza disponibili per il trattamento dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione?
- a) cinque: medico di medicina generale o pediatra di libera scelta; terapia ambulatoriale specialistica; terapia ambulatoriale intensiva o semiresidenziale; riabilitazione intensiva residenziale; ricoveri ordinari e di emergenza**
  - cinque: medico di medicina generale o pediatra di libera scelta; terapia ambulatoriale specialistica; riabilitazione intensiva residenziale; ricoveri ordinari presso reparto di medicina interna specialistica; ricovero di emergenza presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura
  - quattro: terapia ambulatoriale specialistica; terapia ambulatoriale intensiva o semiresidenziale; riabilitazione intensiva residenziale; ricoveri ordinari e di emergenza

8  
P  
LL  
BL



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,  
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DELLA  
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Cat. D**

**09/03/2022**

**PROVA SCRITTA A**

**TIPO TEST 3**

SE

SE


SE

- 1) L'abbuffata viene definita come:
  - a) **mangiare, in un periodo definito di tempo una quantità di cibo significativamente maggiore di quella che la maggior parte delle persone mangerebbe nello stesso tempo e in circostanze simili, accompagnato dalla sensazione di perdere il controllo durante l'episodio**
  - b) mangiare, in un periodo definito di tempo una quantità di cibo significativamente maggiore di quella che la maggior parte delle persone mangerebbe nello stesso tempo e in circostanze simili
  - c) mangiare, in un periodo definito di tempo una quantità di cibo significativamente maggiore di quella che la maggior parte delle persone mangerebbe nello stesso tempo e in circostanze simili, seguito da comportamenti eliminativi per eliminare le calorie assunte in eccesso
- 2) Nel delirium del paziente anziano vi è compromissione:
  - a) **di tutte le funzioni esecutive**
  - b) solo dell'asse temporo-spaziale
  - c) solo dell'attenzione
- 3) Quali sono i livelli di assistenza disponibili per il trattamento dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione?
  - a) quattro: terapia ambulatoriale specialistica; terapia ambulatoriale intensiva o semiresidenziale; riabilitazione intensiva residenziale; ricoveri ordinari e di emergenza
  - b) cinque: medico di medicina generale o pediatra di libera scelta; terapia ambulatoriale specialistica; riabilitazione intensiva residenziale; ricoveri ordinari presso reparto di medicina interna specialistica; ricovero di emergenza presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura
  - c) **cinque: medico di medicina generale o pediatra di libera scelta; terapia ambulatoriale specialistica; terapia ambulatoriale intensiva o semiresidenziale; riabilitazione intensiva residenziale; ricoveri ordinari e di emergenza**
- 4) Quali sono i fattori di vulnerabilità coinvolti nella genesi della dipendenza ?
  - a) fattori psicologici (in particolare condotte di novelty seeking e risk taking)
  - b) **fattori genetici e biochimici, fattori psicologici, co-morbilità psichiatrica, fattori familiari, fattori sociali e legati alla disponibilità della sostanza**
  - c) fattori genetici, biochimici e co-morbilità psichiatrica
- 5) Il profilo professionale del Tecnico della Riabilitazione viene individuato con:
  - a) D.M. 17 gennaio 1997 n. 57
  - b) **D.M. 29 marzo 2001, n. 182**
  - c) D.M. 22 ottobre 2004, n. 270
- 6) Quali sono i disturbi del neurosviluppo definiti secondo i criteri del DSM 5?
  - a) Disabilità intellettiva, Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), Disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), Disturbi del movimento
  - b) Disturbi della nutrizione e della alimentazione, Disturbi dissociativi, Disturbi della comunicazione, Disturbi del movimento
  - c) **Disabilità intellettiva, Disturbi della comunicazione, Disturbo dello spettro dell'autismo, Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), Disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), Disturbi del movimento**
- 7) Il sistema informativo è definito come:
  - a) l'insieme delle persone, delle tecnologie e dei meccanismi operativi che hanno la funzione di garantire efficacia delle prestazioni terapeutiche
  - b) l'insieme delle persone, delle tecnologie e dei meccanismi operativi che hanno la funzione di erogare servizi appropriati e sicuri

✓

✓

✓



- c) **l'insieme delle persone, delle tecnologie e dei meccanismi operativi che hanno la funzione di produrre le informazioni che servono all'attività dell'azienda e alla sua gestione**
- 8) L'IPS è:
- a) un modello di intervento per l'inserimento lavorativo basato sul principio train and place, che prevede un preparazione iniziale dell'utente prima del collocamento nell'ambiente di lavoro
  - b) **un modello di intervento per l'inserimento lavorativo basato sul principio place and train, che prevede il tempestivo inserimento dell'utente in una reale situazione lavorativa**
  - c) un modello di intervento per l'inserimento lavorativo graduale e pianificato in fasi preparatorie
- 9) Quali sono i moduli dell'intervento psicoeducativo (modello Veltro) in SPDC che sono considerati opzionali?
- a) **Ansia e paura, Idee di suicidio, Trattamento sanitario obbligatorio, Benessere fisico: alimentazione e attività motoria, Comprendere e gestire le emozioni**
  - b) Che cosa è accaduto prima del ricovero, Psicofarmaci, Modello stress-vulnerabilità, Dimissione, Segni precoci di crisi, Comprendere e gestire le emozioni
  - c) Trattamento sanitario obbligatorio, Modello stress-vulnerabilità-coping, Psicofarmaci, Segni precoci di crisi, Obiettivi individuali alla dimissione
- 10) Il provvedimento di T.S.O. prevede:
- a) convalida di un medico psichiatra, proposta di un medico, il giudice tutelare convalida il provvedimento, il Sindaco dispone l'ordinanza di T.S.O.
  - b) **proposta di un medico con convalida di un medico dell'Ausl, il Sindaco dispone l'ordinanza del T.S.O., Giudice Tutelare convalida il Provvedimento**
  - c) proposta di un medico, convalida di un medico Ausl, il Sindaco dispone l'ordinanza di T.S.O., il giudice tutelare convalida il provvedimento
- 11) L'obbligo formativo dei professionisti sanitari prevede:
- a) l'acquisizione di 70 crediti ECM ogni anno
  - b) **l'acquisizione di 150 crediti ECM nel triennio**
  - c) l'acquisizione di 50 crediti ECM ogni anno
- 12) Gli studi epidemiologici caso-controllo:
- a) sono prospettici
  - b) sono descrittivi
  - c) **sono retrospettivi**
- 13) Quale tra questi non è un disturbo della coscienza:
- a) obnubilazione
  - b) stato crepuscolare
  - c) **ruminazione**
- 14) Il metodo INT:
- a) è indicato per pazienti affetti disturbo dell'umore, in regime ambulatoriale, residenziale o semiresidenziale, in una fase stabilizzata del disturbo, con deficit in diverse aree funzionali neurocognitive e/o di cognizione sociale
  - b) **è indicato per pazienti affetti da schizofrenia, in regime ambulatoriale, residenziale o semiresidenziale, in una fase stabilizzata del disturbo, con deficit in diverse aree funzionali neurocognitive e/o di cognizione sociale**
  - c) è indicato per pazienti affetti da schizofrenia solamente in regime ambulatoriale, in una fase stabilizzata del disturbo, con deficit in diverse aree funzionali neurocognitive e/o di cognizione sociale

SC

15) Cosa si intende per Astinenza?

- a) dopo aver sviluppato sintomi di astinenza, l'individuo tende a consumare la sostanza in modo eccessivo
- b) è una sindrome che si verifica quando le concentrazioni di una sostanza nel sangue o nei tessuti aumentano in un individuo che ha mantenuto un consistente e prolungato uso della sostanza stessa
- c) **è una sindrome che si verifica quando le concentrazioni di una sostanza nel sangue o nei tessuti diminuiscono in un individuo che ha mantenuto un consistente e prolungato uso della sostanza stessa**

16) L'IMR:

- a) è una pratica psicoeducativa evidence based, che ha lo scopo di rendere maggiormente informato rispetto alla propria malattia
- b) è una pratica riabilitativa, volta a rendere l'utente maggiormente capace nel gestire la malattia, in corso di studi di evidenza scientifica
- c) **è una pratica riabilitativa evidence based, che ha lo scopo di rendere l'utente più capace di gestire la malattia, contrastarne gli effetti invalidanti e motivarsi alla guarigione**

17) La Legge 9/2012:

- a) ha stabilito la creazione di spazi attrezzati per attività riabilitative negli istituti penitenziari
- b) ha trasferito alle Aziende Sanitarie le competenze relative alla gestione e al controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari
- c) **ha stabilito la regionalizzazione degli OPG e ha istituito le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza**

18) Il costrutto multidimensionale che fa riferimento alla consapevolezza dei propri fenomeni patologici e alla capacità di esprimere giudizi relativi alla propria esperienza di malattia è definita come:

- a) **Insight**
- b) Compliance
- c) Recovery


19) Quali sono le fasi del problem solving:

- a) definizione del problema; trovare più soluzioni per risolvere il problema; scegliere la soluzione migliore; esaminare le soluzioni trovate analizzando le conseguenze positive e negative; valutare l'efficacia della scelta
- b) definizione del problema; scegliere la soluzione migliore; esaminare le soluzioni trovate analizzando le conseguenze positive e negative; trovare più soluzioni per risolvere il problema; valutare l'efficacia della scelta
- c) **definizione del problema; trovare più soluzioni per risolvere il problema; esaminare le soluzioni trovate analizzando le conseguenze positive e negative; scegliere la soluzione migliore scomponendola in una serie di azioni in una serie di passi realizzabili; valutare l'efficacia della scelta**

20) Quale articolo disciplina il segreto professionale e la sua violazione?

- a) art. 326 c.p.
- b) **art. 622 c.p.**
- c) art. 483 c.p.

Handwritten signature and initials:    
    
 



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,  
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DELLA  
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Cat. D**

**09/03/2022**

**PROVA SCRITTA B**

**TIPO TEST 1**

SC

R

BS

BS

- 1) L'ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione:
  - a) è stato istituito con Legge 14/2018
  - b) è stato istituito con Legge 3/2018**
  - c) è in fase di istituzione
  
- 2) Quali sono le condizioni in cui è possibile richiedere l'esonero dall'obbligo formativo:
  - a) congedo maternità e paternità, assenza per malattia, congedo straordinario per assistenza familiari disabili
  - b) congedo maternità e paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio, assenza per malattia
  - c) frequenza corsi di perfezionamento, frequenza master universitari, frequenza laurea magistrale**
  
- 3) Sono studi osservazionali:
  - a) case report e trasversali
  - b) di coorte e caso-controllo**
  - c) di correlazione e di coorte
  
- 4) Il metodo INT:
  - a) è un metodo di rimedio cognitivo scientificamente validato indicato nell'ambito della schizofrenia**
  - b) è un metodo di rimedio cognitivo indicato nel solo ambito dell'esordio psicotico
  - c) un metodo di trattamento delle abilità sociali, scientificamente validato, indicato nell'ambito della schizofrenia
  
- 5) Come si definisce il Craving ?
  - a) desiderio intenso e irrefrenabile di ricerca della sostanza o di ripetere il comportamento inadeguato per poter sperimentare nuovamente gli effetti piacevoli**
  - b) progressiva perdita di efficacia della sostanza a parità delle dosi utilizzate
  - c) stato emotivo negativo quando l'accesso alla sostanza o la possibilità di mettere in atto il comportamento additivo viene impedito
  
- 6) L'internet addiction disorder
  - a) è caratterizzata da un'eccessiva tendenza ad instaurare rapporti d'amicizia o sentimentali con persone conosciute in rete principalmente attraverso chat o social networks
  - b) è associato a un senso di perdita di controllo sulla propria vita personale, relazionale, familiare, affettiva che vengono trascurate**
  - c) è un disturbo ossessivo-compulsivo
  
- 7) L'IMR:
  - a) è un trattamento riabilitativo evidence based e recovery oriented indicato per i gravi disturbi mentali**
  - b) è un trattamento riabilitativo evidence based principalmente indicato per le dipendenze comportamentali
  - c) è un trattamento riabilitativo evidence based principalmente indicato per la gestione della terapia farmacologia
  
- 8) La misura di tutela dell'amministratore di sostegno:
  - a) può essere ricoperta dagli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario e per la presentazione del ricorso è necessaria l'assistenza di un avvocato
  - b) non può essere ricoperta dagli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario; per la presentazione del ricorso non è necessaria l'assistenza di un avvocato**
  - c) può essere ricoperta dagli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario e per la presentazione del ricorso non è necessaria dell'assistenza di un avvocato

SE

BB

BB

BB

- 9) Gli stati mentali a rischio si caratterizzano per:
- presenza di sintomi psicotici sotto-soglia e significativo declino del funzionamento complessivo durante l'ultimo anno; episodi di sintomi psicotici conclamati a remissione spontanea e per periodi inferiori a una settimana**
  - riduzione degli interessi e della partecipazione ad attività sociali e presenza di deliri ed allucinazioni per almeno un mese
  - senso di forte confusione, rapide oscillazioni emotive, contenuto del pensieri polarizzato su tematiche autovalutative e anticonservative
- 10) Quali tra questi non è un disturbo della forma del pensiero:
- circonstanzialità
  - tangenzialità
  - idea prevalente**
- 11) L'efficienza in ambito sanitario può essere definita come:
- la capacità del sistema sanitario di produrre il miglior outcome a parità di risorse o, a parità di outcome, di ottimizzare la quantità delle risorse impiegate**
  - il grado con cui i beni e servizi prodotti ed erogati conducono ai risultati attesi in termini di salute
  - l'adeguatezza di una scelta o di un intervento diagnostico o terapeutico, in quanto i benefici attesi sono superiori agli eventuali eventi avversi
- 12) La documentazione sanitaria deve fare riferimento ai seguenti principi:
- completezza, concisione, precisione, chiarezza, logicità, rintracciabilità**
  - controllo, organizzazione, pianificazione, riabilitazione, cura, precisione
  - completezza, terapia, assistenza, tracciabilità, amministrazione, chiarezza
- 13) Qual è la legge che ha riformato la Responsabilità professionale Sanitaria?
- Legge 3 del 2019
  - Legge 43 del 2006
  - Legge 24 del 2017**
- 14) L'insieme delle risposte messe in atto dall'individuo per far fronte allo stress e alle difficoltà, che determinano la capacità di adattamento e resilienza della persona è definito come:
- empowerment
  - coping**
  - problem solving
- 15) Cosa si intende per Case Management?
- è il processo di individuazione di un operatore di riferimento
  - è un modello organizzativo di gestione delle unità operative, che assicura trasparenza delle attività e riduzione dei costi
  - è un modello organizzativo di presa in carico del paziente, al fine di garantire efficacia, efficienza e continuità di trattamento e valutazione degli esiti tra i professionisti coinvolti**
- 16) La sospettosità pervasiva nei confronti degli altri è tipica:
- della personalità evitante
  - dell'autismo schizofrenico
  - del disturbo paranoide di personalità**
- 17) Il delirium tremens si può manifestare per:
- intossicazione acuta da alcol in soggetto affetto da alcoolismo cronico
  - sindrome d'astinenza da alcol in soggetto affetto da alcoolismo cronico**
  - intossicazione acuta da alcol
- 18) E' consigliabile l'utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative per sostenere un minore con diagnosi di:

sc

d

o

bb

- a) Disturbo specifico dell'apprendimento, ma anche Disturbo dello spettro dell'autismo o Disturbo da deficit di attenzione/iperattività
  - b) **Disturbo specifico dell'apprendimento**
  - c) Disturbi della comunicazione
- 19) Secondo le Linee Guida NICE per il trattamento dell'Anoressia nervosa è raccomandato:
- a) gestione multidisciplinare, psicoeducazione sul disturbo, ricovero ospedaliero per il recupero del peso, coinvolgimento dei familiari se appropriato
  - b) **gestione multidisciplinare, psicoeducazione sul disturbo, monitoraggio del peso e della salute fisica, raggiungimento di un peso corporeo o IMC salutare, coinvolgimento dei familiari se appropriato**
  - c) gestione multidisciplinare, psicoeducazione sul disturbo, monitoraggio del peso e della salute fisica, raggiungimento di un peso corporeo o IMC salutare, coinvolgimento sempre dei familiari
- 20) Sono caratteristiche dei disturbi di personalità del Cluster C:
- a) **nevroticismo, insicuro, ansioso**
  - b) psicoticismo, ansioso, insicuro
  - c) nevroticismo, eccentrico, bizzarro

F  
R  
S  
A



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,  
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DELLA  
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Cat. D**

**09/03/2022**

**PROVA SCRITTA B**

**TIPO TEST 2**

sc  
A  
BB  
D


- 1) Sono caratteristiche dei disturbi di personalità del Cluster C:
  - a) psicoticismo, ansioso, insicuro
  - b) nevroticismo, insicuro, ansioso**
  - c) nevroticismo, eccentrico, bizzarro
- 2) Quali sono le condizioni in cui è possibile richiedere l'esonero dall'obbligo formativo:
  - a) frequenza corsi di perfezionamento, frequenza master universitari, frequenza laurea magistrale**
  - b) congedo maternità e paternità, assenza per malattia, congedo straordinario per assistenza familiari disabili
  - c) congedo maternità e paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio, assenza per malattia
- 3) Secondo le Linee Guida NICE per il trattamento dell'Anoressia nervosa è raccomandato:
  - a) gestione multidisciplinare, psicoeducazione sul disturbo, ricovero ospedaliero per il recupero del peso, coinvolgimento dei familiari se appropriato
  - b) gestione multidisciplinare, psicoeducazione sul disturbo, monitoraggio del peso e della salute fisica, raggiungimento di un peso corporeo o IMC salutare, coinvolgimento sempre dei familiari
  - c) gestione multidisciplinare, psicoeducazione sul disturbo, monitoraggio del peso e della salute fisica, raggiungimento di un peso corporeo o IMC salutare, coinvolgimento dei familiari se appropriato**
- 4) L'insieme delle risposte messe in atto dall'individuo per far fronte allo stress e alle difficoltà, che determinano la capacità di adattamento e resilienza della persona è definito come:
  - a) coping**
  - b) problem solving
  - c) empowerment
- 5) Il delirium tremens si può manifestare per:
  - a) sindrome d'astinenza da alcol in soggetto affetto da alcoolismo cronico**
  - b) intossicazione acuta da alcol
  - c) intossicazione acuta da alcol in soggetto affetto da alcoolismo cronico
- 6) La documentazione sanitaria deve fare riferimento ai seguenti principi:
  - a) controllo, organizzazione, pianificazione, riabilitazione, cura, precisione
  - b) completezza, concisione, precisione, chiarezza, logicità, rintracciabilità**
  - c) completezza, terapia, assistenza, tracciabilità, amministrazione, chiarezza
- 7) Sono studi osservazionali:
  - a) di coorte e caso-controllo**
  - b) di correlazione e di coorte
  - c) case report e trasversali
- 8) La sospettosità pervasiva nei confronti degli altri è tipica:
  - a) dell'autismo schizofrenico
  - b) del disturbo paranoide di personalità**
  - c) della personalità evitante
- 9) Il metodo INT:
  - a) è un metodo di rimedio cognitivo indicato nel solo ambito dell'esordio psicotico
  - b) un metodo di trattamento delle abilità sociali, scientificamente validato, indicato nell'ambito della schizofrenia
  - c) è un metodo di rimedio cognitivo scientificamente validato indicato nell'ambito della schizofrenia**
- 10) Come si definisce il Craving ?
  - a) progressiva perdita di efficacia della sostanza a parità delle dosi utilizzate

sc  
P  
bb  
A

- b) stato emotivo negativo quando l'accesso alla sostanza o la possibilità di mettere in atto il comportamento additivo viene impedito
- c) **desidero intenso e irrefrenabile di ricerca della sostanza o di ripetere il comportamento inadeguato per poter sperimentare nuovamente gli effetti piacevoli**
- 11) L'efficienza in ambito sanitario può essere definita come:
- a) il grado con cui i beni e servizi prodotti ed erogati conducono ai risultati attesi in termini di salute
- b) **la capacità del sistema sanitario di produrre il miglior outcome a parità di risorse o, a parità di outcome, di ottimizzare la quantità delle risorse impiegate**
- c) l'adeguatezza di una scelta o di un intervento diagnostico o terapeutico, in quanto i benefici attesi sono superiori agli eventuali eventi avversi
- 12) L'internet addiction disorder
- a) **è associato a un senso di perdita di controllo sulla propria vita personale, relazionale, familiare, affettiva che vengono trascurate**
- b) è caratterizzata da un'eccessiva tendenza ad instaurare rapporti d'amicizia o sentimentali con persone conosciute in rete principalmente attraverso chat o social networks
- c) è un disturbo ossessivo-compulsivo
- 13) La misura di tutela dell'amministratore di sostegno:
- a) **non può essere ricoperta dagli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario; per la presentazione del ricorso non è necessaria l'assistenza di un avvocato**
- b) può essere ricoperta dagli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario e per la presentazione del ricorso non è necessaria dell'assistenza di un avvocato
- c) può essere ricoperta dagli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario e per la presentazione del ricorso è necessaria l'assistenza di un avvocato
- 14) Quali tra questi non è un disturbo della forma del pensiero:
- a) **idea prevalente**
- b) circostanzialità
- c) tangenzialità
- 15) Qual è la legge che ha riformato la Responsabilità professionale Sanitaria?
- a) Legge 43 del 2006
- b) **Legge 24 del 2017**
- c) Legge 3 del 2019
- 16) Cosa si intende per Case Management?
- a) è un modello organizzativo di gestione delle unità operative, che assicura trasparenza delle attività e riduzione dei costi
- b) **è un modello organizzativo di presa in carico del paziente, al fine di garantire efficacia, efficienza e continuità di trattamento e valutazione degli esiti tra i professionisti coinvolti**
- c) è il processo di individuazione di un operatore di riferimento
- 17) L'IMR:
- a) è un trattamento riabilitativo evidence based principalmente indicato per le dipendenze comportamentali
- b) **è un trattamento riabilitativo evidence based e recovery oriented indicato per i gravi disturbi mentali**
- c) è un trattamento riabilitativo evidence based principalmente indicato per la gestione della terapia farmacologica
- S  
A  
B  
C

- 18) E' consigliabile l'utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative per sostenere un minore con diagnosi di:
- Disturbo specifico dell'apprendimento**
  - Disturbi della comunicazione
  - Disturbo specifico dell'apprendimento, ma anche Disturbo dello spettro dell'autismo o Disturbo da deficit di attenzione/iperattività
- 19) Gli stati mentali a rischio si caratterizzano per:
- riduzione degli interessi e della partecipazione ad attività sociali e presenza di deliri ed allucinazioni per almeno un mese
  - senso di forte confusione, rapide oscillazioni emotive, contenuto del pensieri polarizzato su tematiche autovalutative e anticonservative
  - presenza di sintomi psicotici sotto-soglia e significativo declino del funzionamento complessivo durante l'ultimo anno; episodi di sintomi psicotici conclamati a remissione spontanea e per periodi inferiori a una settimana**
- 20) L'ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione:
- è stato istituito con Legge 3/2018**
  - è in fase di istituzione
  - è stato istituito con Legge 14/2018

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,  
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DELLA  
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Cat. D**


**09/03/2022**

**PROVA SCRITTA B**

**TIPO TEST 3**

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



- 1) La misura di tutela dell'amministratore di sostegno:
  - a) può essere ricoperta dagli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario e per la presentazione del ricorso è necessaria l'assistenza di un avvocato
  - b) non può essere ricoperta dagli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario; per la presentazione del ricorso non è necessaria l'assistenza di un avvocato**
  - c) può essere ricoperta dagli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario e per la presentazione del ricorso non è necessaria dell'assistenza di un avvocato
- 2) L'insieme delle risposte messe in atto dall'individuo per far fronte allo stress e alle difficoltà, che determinano la capacità di adattamento e resilienza della persona è definito come:
  - a) problem solving
  - b) coping**
  - c) empowerment
- 3) La documentazione sanitaria deve fare riferimento ai seguenti principi:
  - a) completezza, concisione, precisione, chiarezza, logicità, rintracciabilità**
  - b) controllo, organizzazione, pianificazione, riabilitazione, cura, precisione
  - c) completezza, terapia, assistenza, tracciabilità, amministrazione, chiarezza
- 4) Qual è la legge che ha riformato la Responsabilità professionale Sanitaria?
  - a) Legge 24 del 2017**
  - b) Legge 3 del 2019
  - c) Legge 43 del 2006
- 5) Come si definisce il Craving ?
  - a) stato emotivo negativo quando l'accesso alla sostanza o la possibilità di mettere in atto il comportamento additivo viene impedito
  - b) desiderio intenso e irrefrenabile di ricerca della sostanza o di ripetere il comportamento inadeguato per poter sperimentare nuovamente gli effetti piacevoli**
  - c) progressiva perdita di efficacia della sostanza a parità delle dosi utilizzate
- 6) Sono studi osservazionali:
  - a) di correlazione e di coorte
  - b) di coorte e caso-controllo**
  - c) case report e trasversali
- 7) Sono caratteristiche dei disturbi di personalità del Cluster C:
  - a) psicoticismo, ansioso, insicuro
  - b) nevroticismo, eccentrico, bizzarro
  - c) nevroticismo, insicuro, ansioso**
- 8) La sospettosità pervasiva nei confronti degli altri è tipica:
  - a) del disturbo paranoide di personalità**
  - b) della personalità evitante
  - c) dell'autismo schizofrenico
- 9) Gli stati mentali a rischio si caratterizzano per:
  - a) riduzione degli interessi e della partecipazione ad attività sociali e presenza di deliri ed allucinazioni per almeno un mese
  - b) presenza di sintomi psicotici sotto-soglia e significativo declino del funzionamento complessivo durante l'ultimo anno; episodi di sintomi psicotici conclamati a remissione spontanea e per periodi inferiori a una settimana**
  - c) senso di forte confusione, rapide oscillazioni emotive, contenuto dei pensieri polarizzato su tematiche autovalutative e anticonservative

- 10) Secondo le Linee Guida NICE per il trattamento dell'Anoressia nervosa è raccomandato:
- gestione multidisciplinare, psicoeducazione sul disturbo, monitoraggio del peso e della salute fisica, raggiungimento di un peso corporeo o IMC salutare, coinvolgimento dei familiari se appropriato**
  - gestione multidisciplinare, psicoeducazione sul disturbo, ricovero ospedaliero per il recupero del peso, coinvolgimento dei familiari se appropriato
  - gestione multidisciplinare, psicoeducazione sul disturbo, monitoraggio del peso e della salute fisica, raggiungimento di un peso corporeo o IMC salutare, coinvolgimento sempre dei familiari
- 11) Il metodo INT:
- è un metodo di rimedio cognitivo indicato nel solo ambito dell'esordio psicotico
  - è un metodo di rimedio cognitivo scientificamente validato indicato nell'ambito della schizofrenia**
  - un metodo di trattamento delle abilità sociali, scientificamente validato, indicato nell'ambito della schizofrenia
- 12) L'efficienza in ambito sanitario può essere definita come:
- la capacità del sistema sanitario di produrre il miglior outcome a parità di risorse o, a parità di outcome, di ottimizzare la quantità delle risorse impiegate**
  - il grado con cui i beni e servizi prodotti ed erogati conducono ai risultati attesi in termini di salute
  - l'adeguatezza di una scelta o di un intervento diagnostico o terapeutico, in quanto i benefici attesi sono superiori agli eventuali eventi avversi
- 13) Il delirium tremens si può manifestare per:
- intossicazione acuta da alcol
  - sindrome d'astinenza da alcol in soggetto affetto da alcoolismo cronico**
  - intossicazione acuta da alcol in soggetto affetto da alcoolismo cronico
- 14) Quali sono le condizioni in cui è possibile richiedere l'esonero dall'obbligo formativo:
- congedo maternità e paternità, assenza per malattia, congedo straordinario per assistenza familiari disabili
  - congedo maternità e paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio, assenza per malattia
  - frequenza corsi di perfezionamento, frequenza master universitari, frequenza laurea magistrale**
- 15) L'IMR:
- è un trattamento riabilitativo evidence based e recovery oriented indicato per i gravi disturbi mentali**
  - è un trattamento riabilitativo evidence based principalmente indicato per le dipendenze comportamentali
  - è un trattamento riabilitativo evidence based principalmente indicato per la gestione della terapia farmacologia
- 16) E' consigliabile l'utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative per sostenere un minore con diagnosi di:
- Disturbi della comunicazione
  - Disturbo specifico dell'apprendimento, ma anche Disturbo dello spettro dell'autismo o Disturbo da deficit di attenzione/iperattività
  - Disturbo specifico dell'apprendimento**
- 17) Cosa si intende per Case Management?
- è un modello organizzativo di presa in carico del paziente, al fine di garantire efficacia, efficienza e continuità di trattamento e valutazione degli esiti tra i professionisti coinvolti**

sc  
d

g

bb

- b) è un modello organizzativo di gestione delle unità operative, che assicura trasparenza delle attività e riduzione dei costi
- c) è il processo di individuazione di un operatore di riferimento
- 18) L'internet addiction disorder
- a) è caratterizzata da un'eccessiva tendenza ad instaurare rapporti d'amicizia o sentimentali con persone conosciute in rete principalmente attraverso chat o social networks
- b) è un disturbo ossessivo-compulsivo
- c) è associato a un senso di perdita di controllo sulla propria vita personale, relazionale, familiare, affettiva che vengono trascurate
- 19) L'ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione:
- a) è in fase di istituzione
- b) è stato istituito con Legge 14/2018
- c) è stato istituito con Legge 3/2018
- 20) Quali tra questi non è un disturbo della forma del pensiero:
- a) circostanzialità
- b) tangenzialità
- c) **idea prevalente**

SC  
R  
S  
AS