

CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO – AREA DEGLI OPERATORI PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, DELL'IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL'AZIENDA USL DI IMOLA.

28/05/2026

PROVA PRATICA

A

TIPO TEST 1

PROVA ESISTENTE A

1. Secondo il profilo dell'OSS, quali tra le seguenti non rientra nelle competenze dell'OSS?
 - a) Rilevazione dei parametri vitali
 - b) Medicazione di una pressione da lesione di II stadio
 - c) Aiuto per la corretta assunzione della terapia orale
2. Qual è la durata minima prevista dall'OMS per il lavaggio sociale delle mani?
 - a) 10 – 15 secondi
 - b) 2 minuti
 - c) 40 – 60 secondi
3. Per la misurazione della temperatura corporea per via ascellare in un paziente collaborante senza rischio biologico:
 - a) non è indicato l'uso dei guanti
 - b) è indicato l'uso dei guanti in lattice
 - c) è indicato l'uso di guanti in pvc
4. Indicare tra i seguenti, l'intervento da evitare nella prevenzione delle lesioni da pressione:
 - a) effettuare mobilizzazioni con cambio di postura personalizzato
 - b) frizionare e massaggiare il corpo con prodotti a base di alcool
 - c) applicare creme ad azione idratante e nutriente
5. Qual è il primo passaggio da fare prima di sterilizzare gli strumenti?
 - a) decontaminarli per ridurre il rischio biologico
 - b) lavarli
 - c) controllarli
6. Quale scala tra le seguenti viene utilizzata per la valutazione del dolore
 - a) Barthel
 - b) NRS
 - c) Braden
7. Per mettere il paziente in una posizione laterale di sicurezza, l'OSS deve:
 - a) mettere un cuscino tra le ginocchia del paziente per evitare sfregamento
 - b) tenere entrambi gli arti inferiori completamente distesi
 - c) incrociare le gambe del paziente per stabilizzarlo
8. Secondo il profilo OSS, nel rifacimento del letto occupato, quale azione compete all'OSS?
 - a) Valutare il grado di autonomia del paziente
 - b) Scegliere il tipo di materasso antidecubito
 - c) Eseguire la manovra garantendo sicurezza e privacy del paziente
9. Per prevenire le lesioni da pressione, quale principio deve rispettare l'OSS nella mobilizzazione del paziente?
 - a) Eseguire i cambi posturali secondo il piano assistenziale definito dall'infermiere
 - b) Mobilizzare il paziente solo se lo richiede
 - c) Stabilire autonomamente la frequenza dei cambi posturali
10. La misurazione ascellare della temperatura corporea con termometro prevede:
 - a) mettere il termometro pulito disinfettato e asciutto nella cavità ascellare asciutta
 - b) mettere il termometro nella cavità ascellare per 3 minuti
 - c) mettere il termometro nella cavità ascellare asciutta per 20 minuti

PROVA ESISTENTE
1. 2



11. Cosa si intende con il termine pollachiuria?
 - a) Difficoltà ad urinare
 - b) Perdita involontaria di urina tipicamente notturna
 - c) Aumento della frequenza delle minzioni a brevi intervalli di tempo
12. Quale intervento compete all'OSS per prevenire la stipsi nell'anziano:
 - a) Prescrivere una dieta ricca di fibre
 - b) Aiutare il paziente nell'assunzione di liquidi e alimenti secondo il piano assistenziale
 - c) Somministrare lassativi al bisogno
13. Cos'è la contenzione fisica?
 - a) Misura prescritta dal medico
 - b) Pratica di routine per pazienti agitati
 - c) Scelta dell'OSS in caso di pericolo
14. Come deve essere mobilizzato un paziente con lesione da pressione sacrale?
 - a) Posizione supina a pancia in su
 - b) Posizione che evita il carico sulla zona sacrale, secondo le indicazioni dell'infermiere
 - c) decubito laterale per 8 ore al giorno
15. Nella pulizia dell'occhio la garza va utilizzata:
 - a) Procedendo dall'esterno all'interno dell'occhio
 - b) Procedendo con movimento rotatorio
 - c) Procedendo dall'interno all'esterno dell'occhio
16. Cosa si intende per disinfestazione?
 - a) Eliminazione degli insetti, degli acari e di piccoli animali
 - b) Allontanamento di animali dannosi da un ambiente confinato
 - c) Eliminazione di virus e batteri presenti in un substrato
17. Quali Dispositivi di Protezione Individuale utilizza l'OSS nel trasferimento letto - carrozzina di un paziente parzialmente collaborante?
 - a) Calzature antiscivolo chiuse, divisa da lavoro e guanti monouso se previsto rischio contatto biologico
 - b) Camice monouso, guanti e mascherina chirurgica
 - c) Camice monouso e guanti
18. Quale attività compete all'OSS nell'assistenza ad un paziente con nutrizione enterale
 - a) Inserire il sondino naso gastrico
 - b) Gestire la pompa nutrizionale e modificare la velocità
 - c) Aiutare il paziente nel mantenimento della posizione e riferire all'infermiere eventuali anomalie
19. Un paziente disfagico chiede di bere dell'acqua. In base al profilo, come si comporta l'OSS?
 - a) Non somministra l'acqua e riferisce all'infermiere la richiesta del paziente
 - b) Somministra l'acqua con il cucchiaino
 - c) Addensa l'acqua autonomamente e la somministra
20. L'OSS rileva che un paziente ha 38,5 di febbre. Cosa fa?
 - a) Avverte subito l'infermiere e annota la temperatura
 - b) Somministra la tachipirina che il paziente aveva già preso il giorno prima
 - c) Effettua spugnature per abbassare la febbre

PROA ESTERNO



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO – AREA DEGLI OPERATORI
PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, DELL'IRCCS ISTITUTO
ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL'AZIENDA USL DI IMOLA.

28/05/2026

PROVA PRATICA

A

TIPO TEST 2

PROVA
BUSTARDI
A

1. Quale attività compete all'OSS nell'assistenza ad un paziente con nutrizione enterale
 - a) Inserire il sondino naso gastrico
 - b) Gestire la pompa nutrizionale e modificare la velocità
 - c) Aiutare il paziente nel mantenimento della posizione e riferire all'infermiere eventuali anomalie
2. Cosa si intende per disinfezzazione?
 - a) Eliminazione degli insetti, degli acari e di piccoli animali
 - b) Allontanamento di animali dannosi da un ambiente confinato
 - c) Eliminazione di virus e batteri presenti in un substrato
3. Un paziente disfagico chiede di bere dell'acqua. In base al profilo, come si comporta l'OSS?
 - a) Non somministra l'acqua e riferisce all'infermiere la richiesta del paziente
 - b) Somministra l'acqua con il cucchiaino
 - c) Addensa l'acqua autonomamente e la somministra
4. L'OSS rileva che un paziente ha 38,5 di febbre. Cosa fa?
 - a) Avverte subito l'infermiere e annota la temperatura
 - b) Somministra la tachipirina che il paziente aveva già preso il giorno prima
 - c) Effettua spugnature per abbassare la febbre
5. Nella pulizia dell'occhio la garza va utilizzata:
 - a) Procedendo dall'esterno all'interno dell'occhio
 - b) Procedendo con movimento rotatorio
 - c) Procedendo dall'interno all'esterno dell'occhio
6. Quali Dispositivi di Protezione Individuale utilizza l'OSS nel trasferimento letto - carrozzina di un paziente parzialmente collaborante?
 - a) Calzature antiscivolo chiuse, divisa da lavoro e guanti monouso se previsto rischio contatto biologico
 - b) Camice monouso, guanti e mascherina chirurgica
 - c) Camice monouso e guanti
7. Quale intervento compete all'OSS per prevenire la stipsi nell'anziano:
 - a) Prescrivere una dieta ricca di fibre
 - b) Aiutare il paziente nell'assunzione di liquidi e alimenti secondo il piano assistenziale
 - c) Somministrare lassativi al bisogno
8. Cos'è la contenzione fisica?
 - a) Misura prescritta dal medico
 - b) Pratica di routine per pazienti agitati
 - c) Scelta dell'OSS in caso di pericolo
9. Come deve essere mobilizzato un paziente con lesione da pressione sacrale?
 - a) Posizione supina a pancia in su
 - b) Posizione che evita il carico sulla zona sacrale, secondo le indicazioni dell'infermiere
 - c) decubito laterale per 8 ore al giorno
10. Qual è la durata minima prevista dall'OMS per il lavaggio sociale delle mani?
 - a) 10 - 15 secondi
 - b) 2 minuti
 - c) 40 - 60 secondi

PROVA 35/2015

11. Per prevenire le lesioni da pressione, quale principio deve rispettare l'OSS nella mobilizzazione del paziente?
 - a) Eseguire i cambi posturali secondo il piano assistenziale definito dall'infermiere
 - b) Mobilizzare il paziente solo se lo richiede
 - c) Stabilire autonomamente la frequenza dei cambi posturali
12. La misurazione ascellare della temperatura corporea con termometro prevede:
 - a) mettere il termometro pulito disinfettato e asciutto nella cavità ascellare asciutta
 - b) mettere il termometro nella cavità ascellare per 3 minuti
 - c) mettere il termometro nella cavità ascellare asciutta per 20 minuti
13. Cosa si intende con il termine pollachiuria?
 - a) Difficoltà ad urinare
 - b) Perdita involontaria di urina tipicamente notturna
 - c) Aumento della frequenza delle minzioni a brevi intervalli di tempo
14. Quale scala tra le seguenti viene utilizzata per la valutazione del dolore
 - a) Barthel
 - b) NRS
 - c) Braden
15. Per mettere il paziente in una posizione laterale di sicurezza, l'OSS deve:
 - a) mettere un cuscino tra le ginocchia del paziente per evitare sfregamento
 - b) tenere entrambi gli arti inferiori completamente distesi
 - c) incrociare le gambe del paziente per stabilizzarlo
16. Secondo il profilo OSS, nel rifacimento del letto occupato, quale azione compete all'OSS?
 - a) Valutare il grado di autonomia del paziente
 - b) Scegliere il tipo di materasso antidecubito
 - c) Eseguire la manovra garantendo sicurezza e privacy del paziente
17. Per la misurazione della temperatura corporea per via ascellare in un paziente collaborante senza rischio biologico:
 - a) non è indicato l'uso dei guanti
 - b) è indicato l'uso dei guanti in lattice
 - c) è indicato l'uso di guanti in pvc
18. Indicare tra i seguenti, l'intervento da evitare nella prevenzione delle lesioni da pressione:
 - a) effettuare mobilizzazioni con cambio di postura personalizzato
 - b) frizionare e massaggiare il corpo con prodotti a base di alcool
 - c) applicare creme ad azione idratante e nutriente
19. Qual è il primo passaggio da fare prima di sterilizzare gli strumenti?
 - a) decontaminarli per ridurre il rischio biologico
 - b) lavarli
 - c) controllarli
20. Secondo il profilo dell'OSS, quali tra le seguenti non rientra nelle competenze dell'OSS?
 - a) Rilevazione dei parametri vitali
 - b) Medicazione di una pressione da lesione di II stadio
 - c) Aiuto per la corretta assunzione della terapia orale

DEVA
BENTON

1 2

110 1



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Sanitaria Locale di Bologna

IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
SANT'ORSOLA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna

EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO – AREA DEGLI OPERATORI
PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, DELL’IRCCS ISTITUTO
ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA.**

28/05/2026

PROVA PRATICA

A

TIPO TEST 3

Prava 35/2026

1.0



1. Quale scala tra le seguenti viene utilizzata per la valutazione del dolore
 - a) Barthel
 - b) NRS
 - c) Braden
2. Per mettere il paziente in una posizione laterale di sicurezza, l'OSS deve:
 - a) mettere un cuscino tra le ginocchia del paziente per evitare sfregamento
 - b) tenere entrambi gli arti inferiori completamente distesi
 - c) incrociare le gambe del paziente per stabilizzarlo
3. Secondo il profilo OSS, nel rifacimento del letto occupato, quale azione compete all'OSS?
 - a) Valutare il grado di autonomia del paziente
 - b) Scegliere il tipo di materasso antidecubito
 - c) Eseguire la manovra garantendo sicurezza e privacy del paziente
4. Cosa si intende per disinfestazione?
 - a) Eliminazione degli insetti, degli acari e di piccoli animali
 - b) Allontanamento di animali dannosi da un ambiente confinato
 - c) Eliminazione di virus e batteri presenti in un substrato
5. Quali Dispositivi di Protezione Individuale utilizza l'OSS nel trasferimento letto - carrozzina di un paziente parzialmente collaborante?
 - a) Calzature antiscivolo chiuse, divisa da lavoro e guanti monouso se previsto rischio contatto biologico
 - b) Camice monouso, guanti e mascherina chirurgica
 - c) Camice monouso e guanti
6. Quale intervento compete all'OSS per prevenire la stipsi nell'anziano:
 - a) Prescrivere una dieta ricca di fibre
 - b) Aiutare il paziente nell'assunzione di liquidi e alimenti secondo il piano assistenziale
 - c) Somministrare lassativi al bisogno
7. Per prevenire le lesioni da pressione, quale principio deve rispettare l'OSS nella mobilizzazione del paziente?
 - a) Eseguire i cambi posturali secondo il piano assistenziale definito dall'infermiere
 - b) Mobilizzare il paziente solo se lo richiede
 - c) Stabilire autonomamente la frequenza dei cambi posturali
8. La misurazione ascellare della temperatura corporea con termometro prevede:
 - a) mettere il termometro pulito disinfettato e asciutto nella cavità ascellare asciutta
 - b) mettere il termometro nella cavità ascellare per 3 minuti
 - c) mettere il termometro nella cavità ascellare asciutta per 20 minuti
9. Secondo il profilo dell'OSS, quali tra le seguenti non rientra nelle competenze dell'OSS?
 - a) Rilevazione dei parametri vitali
 - b) Medicazione di una pressione da lesione di II stadio
 - c) Aiuto per la corretta assunzione della terapia orale
10. Cosa si intende con il termine pollachiuria?
 - a) Difficoltà ad urinare
 - b) Perdita involontaria di urina tipicamente notturna
 - c) Aumento della frequenza delle minzioni a brevi intervalli di tempo

PROVA BASTATA

11. Quale attività compete all'OSS nell'assistenza ad un paziente con nutrizione enterale
 - a) Inserire il sondino naso gastrico
 - b) Gestire la pompa nutrizionale e modificare la velocità
 - c) Aiutare il paziente nel mantenimento della posizione e riferire all'infermiere eventuali anomalie
12. Un paziente disfagico chiede di bere dell'acqua. In base al profilo, come si comporta l'OSS?
 - a) Non somministra l'acqua e riferisce all'infermiere la richiesta del paziente
 - b) Somministra l'acqua con il cucchiaino
 - c) Addensa l'acqua autonomamente e la somministra
13. L'OSS rileva che un paziente ha 38,5 di febbre. Cosa fa?
 - a) Avverte subito l'infermiere e annota la temperatura
 - b) Somministra la tachipirina che il paziente aveva già preso il giorno prima
 - c) Effettua spugnature per abbassare la febbre
14. Nella pulizia dell'occhio la garza va utilizzata:
 - a) Procedendo dall'esterno all'interno dell'occhio
 - b) Procedendo con movimento rotatorio
 - c) Procedendo dall'interno all'esterno dell'occhio
15. Per la misurazione della temperatura corporea per via ascellare in un paziente collaborante senza rischio biologico:
 - a) non è indicato l'uso dei guanti
 - b) è indicato l'uso dei guanti in lattice
 - c) è indicato l'uso di guanti in pvc
16. Qual è il primo passaggio da fare prima di sterilizzare gli strumenti?
 - a) decontaminarli per ridurre il rischio biologico
 - b) lavarli
 - c) controllarli
17. Indicare tra i seguenti, l'intervento da evitare nella prevenzione delle lesioni da pressione:
 - a) effettuare mobilizzazioni con cambio di postura personalizzato
 - b) frizionare e massaggiare il corpo con prodotti a base di alcool
 - c) applicare creme ad azione idratante e nutriente
18. Cos'è la contenzione fisica?
 - a) Misura prescritta dal medico
 - b) Pratica di routine per pazienti agitati
 - c) Scelta dell'OSS in caso di pericolo
19. Come deve essere mobilizzato un paziente con lesione da pressione sacrale?
 - a) Posizione supina a pancia in su
 - b) Posizione che evita il carico sulla zona sacrale, secondo le indicazioni dell'infermiere
 - c) decubito laterale per 8 ore al giorno
20. Qual è la durata minima prevista dall'OMS per il lavaggio sociale delle mani?
 - a) 10 – 15 secondi
 - b) 2 minuti
 - c) 40 – 60 secondi

PROVA QUISTAZIONE