



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO – AREA DEGLI OPERATORI PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, DELL'IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL'AZIENDA USL DI IMOLA.

28/05/2026

PROVA PRATICA

B

TIPO TEST 1

1. Per accertare il dolore in una persona con deficit cognitivo si devono valutare:
 - a) **le espressioni facciali, la verbalizzazione, i movimenti del corpo, le modifiche nelle interazioni interpersonali e dello stato mentale**
 - b) la descrizione del dolore, l'alvo regolare, le variazioni della postura
 - c) l'insorgenza e la durata, la ciclicità del dolore nel tempo, le vocalizzazioni, la diuresi
2. Nell'ambito dell'organizzazione aziendale, i protocolli, le procedure, le istruzioni operative, i piani di lavoro, sono strumenti necessari per:
 - a) **garantire che vi sia uniformità di comportamenti**
 - b) essere utilizzati solo nei reparti di degenza
 - c) avere a disposizione una documentazione che viene utilizzata in modo discrezionale dagli operatori
3. Se il paziente vomita è necessario:
 - a) far assumere sempre la posizione supina o il decubito laterale
 - b) **far assumere la posizione seduta, semiseduta o, se non possibile, il decubito laterale**
 - c) non muovere il paziente e aspettare che si senta meglio per muoverlo
4. Cosa si intende con il termine "ematuria"?
 - a) **Urine con presenza di sangue**
 - b) Urine con presenza di bilirubina
 - c) Urine con presenza di muco
5. Le "precauzioni standard" devono essere adottate:
 - a) per i pazienti ospedalizzati con sospetta infezione
 - b) per i pazienti ospedalizzati con infezione manifesta
 - c) **per tutti i pazienti ospedalizzati**
6. Relativamente allo svolgimento delle attività quotidiane l'OSS è chiamato a rispondere:
 - a) della pianificazione e dell'attuazione del piano di assistenza personalizzato
 - b) **delle azioni assegnate dal personale infermieristico**
 - c) non è chiamato a rispondere in prima persona del suo operato
7. La definizione di lesione da pressione di primo grado è:
 - a) arrossamento della pelle che scompare subito al cambio di posizione
 - b) arrossamento della pelle (senza lesione) che scompare alla digitopressione
 - c) **arrossamento della pelle (senza lesione) che non scompare alla digitopressione**
8. Pubblicare online informazioni relative alle persone assistite:
 - a) è possibile se c'è il consenso verbale della persona assistita purché le informazioni non riguardino dati particolari
 - b) è possibile se vengono pubblicate sul proprio profilo personale chiuso
 - c) **non è possibile in nessun caso**
9. Durante la pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni deve essere effettuata procedendo:
 - a) dall'angolo palpebrale esterno verso l'interno
 - b) dalla palpebra superiore a quella inferiore
 - c) **dall'angolo palpebrale interno verso l'esterno**
10. La norma che regola la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è:
 - a) il DPR 27 marzo 2001, n. 220
 - b) la Legge 8 novembre 2000, n. 328
 - c) **il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**
11. L'obiettivo fondamentale del BLS (Basic Life Support) è:
 - a) attivare le squadre di soccorso
 - b) disostruire le vie aeree
 - c) **mantenere l'ossigenazione degli organi vitali e prevenire i danni cerebrali**



12. Qual è l'esatto procedimento del prelievo di un campione di urina per l'esame delle urine completo?
- Invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la prima parte, in un contenitore pulito, non necessariamente sterile**
 - Raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, scartando la prima parte, in un contenitore sterile
 - Invitare il paziente a raccogliere tutta l'urina della prima minzione del mattino, in un contenitore pulito, non sterile
13. Sono fattori di rischio per le malattie cronico degenerative
- consumo di tabacco, sedentarietà, ipertensione, obesità**
 - Sesso, familiarità, fumo in gravidanza, utilizzo di droghe
 - stress, tensione muscolare, vizi di postura
14. La disinfezione è:
- l'insieme delle misure attuate con lo scopo di ridurre a un livello detto di sicurezza il numero dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente**
 - l'insieme delle misure attuate al fine di eliminare tutti i microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente
 - l'insieme delle misure attuate al fine di eliminare il 50% dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente
15. Il giudizio di idoneità alla mansione lavorativa viene espresso dal:
- Medico curante del lavoro
 - Medico competente**
 - Medico di famiglia
16. Quando si aiuta una persona a deambulare si deve:
- far indossare pantofole, sostenere dall'avambraccio, far scivolare piano i piedi
 - far indossare scarpe allacciate, sostenere da sotto l'ascella, far guardare la posizione dei piedi
 - far indossare scarpe allacciate, sostenere da sotto l'ascella, far guardare in avanti**
17. Quale di queste affermazioni riferite al paziente portatore di catetere vescicale è ERRATA?
- Il sacchetto in mancanza di supporto può essere posto a terra**
 - Il sacchetto deve essere posizionato al di sotto del livello della vescica
 - Non ci deve essere deflusso di urina in vescica
18. Il punteggio della scala di Barthel va da:
- 0 totalmente indipendente, 80 totalmente dipendente
 - 0 totalmente dipendente, 100 totalmente indipendente**
 - 0 totalmente dipendente, 110 totalmente indipendente
19. La soluzione alcolica NON è raccomandata:
- quando le mani sono visibilmente sporche**
 - prima del contatto con la persona
 - dopo il contatto con la persona
20. Nella dieta a basso residuo di scorie si deve evitare di assumere:
- verdura, legumi, patate e frutta fresca**
 - carne e yogurt
 - fritti e bolliti



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO – AREA DEGLI OPERATORI
PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, DELL'IRCCS ISTITUTO
ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL'AZIENDA USL DI IMOLA.

28/05/2026

PROVA PRATICA

B

TIPO TEST 2

 **SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

 **POLICLINICO DI**
SANT'ORSOLA

 **ALMA MATER STUDIORUM**
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

1. Nella dieta a basso residuo di scorie si deve evitare di assumere:
 - a) **verdura, legumi, patate e frutta fresca**
 - b) carne e yogurt
 - c) fritti e bolliti
2. Le “precauzioni standard” devono essere adottate:
 - a) per i pazienti ospedalizzati con sospetta infezione
 - b) per i pazienti ospedalizzati con infezione manifesta
 - c) **per tutti i pazienti ospedalizzati**
3. Durante la pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni deve essere effettuata procedendo:
 - a) dall'angolo palpebrale esterno verso l'interno
 - b) dalla palpebra superiore a quella inferiore
 - c) **dall'angolo palpebrale interno verso l'esterno**
4. Il giudizio di idoneità alla mansione lavorativa viene espresso dal:
 - a) Medico curante del lavoro
 - b) **Medico competente**
 - c) Medico di famiglia
5. Quando si aiuta una persona a deambulare si deve:
 - a) far indossare pantofole, sostenere dall'avambraccio, far scivolare piano i piedi
 - b) far indossare scarpe allacciate, sostenere da sotto l'ascella, far guardare la posizione dei piedi
 - c) **far indossare scarpe allacciate, sostenere da sotto l'ascella, far guardare in avanti**
6. La norma che regola la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è:
 - a) il DPR 27 marzo 2001, n. 220
 - b) la Legge 8 novembre 2000, n. 328
 - c) **il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**
7. Se il paziente vomita è necessario:
 - a) far assumere sempre la posizione supina o il decubito laterale
 - b) **far assumere la posizione seduta, semiseduta o, se non possibile, il decubito laterale**
 - c) non muovere il paziente e aspettare che si senta meglio per muoverlo
8. Quale di queste affermazioni riferite al paziente portatore di catetere vescicale è ERRATA?
 - a) **Il sacchetto in mancanza di supporto può essere posto a terra**
 - b) Il sacchetto deve essere posizionato al di sotto del livello della vescica
 - c) Non ci deve essere deflusso di urina in vescica
9. L'obiettivo fondamentale del BLS (Basic Life Support) è:
 - a) attivare le squadre di soccorso
 - b) disostruire le vie aeree
 - c) **mantenere l'ossigenazione degli organi vitali e prevenire i danni cerebrali**
10. Per accertare il dolore in una persona con deficit cognitivo si devono valutare:
 - a) **le espressioni facciali, la verbalizzazione, i movimenti del corpo, le modifiche nelle interazioni interpersonali e dello stato mentale**
 - b) la descrizione del dolore, l'alvo regolare, le variazioni della postura
 - c) l'insorgenza e la durata, la ciclicità del dolore nel tempo, le vocalizzazioni, la diuresi
11. Il punteggio della scala di Barthel va da:
 - a) 0 totalmente indipendente, 80 totalmente dipendente
 - b) **0 totalmente dipendente, 100 totalmente indipendente**
 - c) 0 totalmente dipendente, 110 totalmente indipendente



12. La disinfezione è:
 - a) **l'insieme delle misure attuate con lo scopo di ridurre a un livello detto di sicurezza il numero dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente**
 - b) l'insieme delle misure attuate al fine di eliminare tutti i microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente
 - c) l'insieme delle misure attuate al fine di eliminare il 50% dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente
13. La soluzione alcolica NON è raccomandata:
 - a) **quando le mani sono visibilmente sporche**
 - b) prima del contatto con la persona
 - c) dopo il contatto con la persona
14. Cosa si intende con il termine "ematuria"?
 - a) **Urine con presenza di sangue**
 - b) Urine con presenza di bilirubina
 - c) Urine con presenza di muco
15. Nell'ambito dell'organizzazione aziendale, i protocolli, le procedure, le istruzioni operative, i piani di lavoro, sono strumenti necessari per:
 - a) **garantire che vi sia uniformità di comportamenti**
 - b) essere utilizzati solo nei reparti di degenza
 - c) avere a disposizione una documentazione, che viene utilizzata in modo discrezionale dagli operatori
16. Pubblicare online informazioni relative alle persone assistite:
 - a) è possibile se c'è il consenso verbale della persona assistita purché le informazioni non riguardino dati particolari
 - b) è possibile se vengono pubblicate sul proprio profilo personale chiuso
 - c) **non è possibile in nessun caso**
17. Sono fattori di rischio per le malattie cronico degenerative
 - a) **consumo di tabacco, sedentarietà, ipertensione, obesità**
 - b) sesso, familiarità, fumo in gravidanza, utilizzo di droghe
 - c) stress, tensione muscolare, vizi di postura
18. Relativamente allo svolgimento delle attività quotidiane l'OSS è chiamato a rispondere:
 - a) della pianificazione e dell'attuazione del piano di assistenza personalizzato
 - b) **delle azioni assegnate dal personale infermieristico**
 - c) non è chiamato a rispondere in prima persona del suo operato
19. Qual è l'esatto procedimento del prelievo di un campione di urina per l'esame delle urine completo?
 - a) **Invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la prima parte, in un contenitore pulito, non necessariamente sterile**
 - b) Invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la prima parte, in un contenitore sterile
 - c) Invitare il paziente a raccogliere tutta l'urina della prima minzione del mattino, in un contenitore pulito, non sterile
20. La definizione di lesione da pressione di primo grado è:
 - a) arrossamento della pelle che scompare subito al cambio di posizione
 - b) arrossamento della pelle (senza lesione) che scompare alla digitopressione
 - c) **arrossamento della pelle (senza lesione) che non scompare alla digitopressione**



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO – AREA DEGLI OPERATORI PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, DELL'IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL'AZIENDA USL DI IMOLA.

28/05/2026

PROVA PRATICA

B

TIPO TEST 3



1. L'obiettivo fondamentale del BLS (Basic Life Support) è:
 - a) attivare le squadre di soccorso
 - b) disostruire le vie aeree
 - c) **mantenere l'ossigenazione degli organi vitali e prevenire i danni cerebrali**
2. Pubblicare online informazioni relative alle persone assistite:
 - a) è possibile se c'è il consenso verbale della persona assistita purché le informazioni non riguardino dati particolari
 - b) è possibile se vengono pubblicate sul proprio profilo personale chiuso
 - c) **non è possibile in nessun caso**
3. La definizione di lesione da pressione di primo grado è:
 - a) arrossamento della pelle che scompare subito al cambio di posizione
 - b) arrossamento della pelle (senza lesione) che scompare alla digitopressione
 - c) **arrossamento della pelle (senza lesione) che non scompare alla digitopressione**
4. Quale di queste affermazioni riferite al paziente portatore di catetere vescicale è ERRATA?
 - a) **Il sacchetto in mancanza di supporto può essere posto a terra**
 - b) Il sacchetto deve essere posizionato al di sotto del livello della vescica
 - c) Non ci deve essere deflusso di urina in vescica
5. Nell'ambito dell'organizzazione aziendale, i protocolli, le procedure, le istruzioni operative, i piani di lavoro, sono strumenti necessari per:
 - a) **garantire che vi sia uniformità di comportamenti**
 - b) essere utilizzati solo nei reparti di degenza
 - c) avere a disposizione una documentazione, che viene utilizzata in modo discrezionale dagli operatori
6. La disinfezione è:
 - a) **l'insieme delle misure attuate con lo scopo di ridurre a un livello detto di sicurezza il numero dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente**
 - b) l'insieme delle misure attuate al fine di eliminare tutti i microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente
 - c) l'insieme delle misure attuate al fine di eliminare il 50% dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente
7. Il punteggio della scala di Barthel va da:
 - a) 0 totalmente indipendente, 80 totalmente dipendente
 - b) **0 totalmente dipendente, 100 totalmente indipendente**
 - c) 0 totalmente dipendente, 110 totalmente indipendente
8. Nella dieta a basso residuo di scorie si deve evitare di assumere:
 - a) **verdura, legumi, patate e frutta fresca**
 - b) carne e yogurt
 - c) fritti e bolliti
9. Il giudizio di idoneità alla mansione lavorativa viene espresso dal:
 - a) Medico curante del lavoro
 - b) **Medico competente**
 - c) Medico di famiglia
10. Relativamente allo svolgimento delle attività quotidiane l'OSS è chiamato a rispondere:
 - a) della pianificazione e dell'attuazione del piano di assistenza personalizzato
 - b) **delle azioni assegnate dal personale infermieristico**
 - c) non è chiamato a rispondere in prima persona del suo operato
11. La soluzione alcolica NON è raccomandata:
 - a) **quando le mani sono visibilmente sporche**
 - b) prima del contatto con la persona
 - c) dopo il contatto con la persona



12. Le "precauzioni standard" devono essere adottate:
 - a) per i pazienti ospedalizzati con sospetta infezione
 - b) per i pazienti ospedalizzati con infezione manifesta
 - c) **per tutti i pazienti ospedalizzati**
13. La norma che regola la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è:
 - a) il DPR 27 marzo 2001, n. 220
 - b) la Legge 8 novembre 2000, n. 328
 - c) **il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**
14. Qual è l'esatto procedimento del prelievo di un campione di urina per l'esame delle urine completo?
 - a) **Invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la prima parte, in un contenitore pulito, non necessariamente sterile**
 - b) Invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la prima parte, in un contenitore sterile
 - c) Invitare il paziente a raccogliere tutta l'urina della prima minzione del mattino, in un contenitore pulito, non sterile
15. Durante la pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni deve essere effettuata procedendo:
 - a) dall'angolo palpebrale esterno verso l'interno
 - b) dalla palpebra superiore a quella inferiore
 - c) **dall'angolo palpebrale interno verso l'esterno**
16. Sono fattori di rischio per le malattie croniche degenerative
 - a) **consumo di tabacco, sedentarietà, ipertensione, obesità**
 - b) sesso, familiarità, fumo in gravidanza, utilizzo di droghe
 - c) stress, tensione muscolare, vizi di postura
17. Per accertare il dolore in una persona con deficit cognitivo si devono valutare:
 - a) **le espressioni facciali, la verbalizzazione, i movimenti del corpo, le modifiche nelle interazioni interpersonali e dello stato mentale**
 - b) la descrizione del dolore, l'alvo regolare, le variazioni della postura
 - c) l'insorgenza e la durata, la ciclicità del dolore nel tempo, le vocalizzazioni, la diuresi
18. Quando si aiuta una persona a deambulare si deve:
 - a) far indossare pantofole, sostenere dall'avambraccio, far scivolare piano i piedi
 - b) far indossare scarpe allacciate, sostenere da sotto l'ascella, far guardare la posizione dei piedi
 - c) **far indossare scarpe allacciate, sostenere da sotto l'ascella, far guardare in avanti**
19. Se il paziente vomita è necessario:
 - a) far assumere sempre la posizione supina o il decubito laterale
 - b) **far assumere la posizione seduta, semiseduta o, se non possibile, il decubito laterale**
 - c) non muovere il paziente e aspettare che si senta meglio per muoverlo
20. Cosa si intende con il termine "ematuria"?
 - a) **Urine con presenza di sangue**
 - b) Urine con presenza di bilirubina
 - c) Urine con presenza di muco



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO – AREA DEGLI OPERATORI
PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, DELL'IRCCS ISTITUTO
ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL'AZIENDA USL DI IMOLA.

28/05/2026

PROVA PRATICA

C

TIPO TEST 1

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
POLICLINICO DI
SANT'ORSOLA
ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola



1. Al termine dell'igiene, il prepuzio deve essere riportato nella posizione iniziale per:
 - a. prevenire la comparsa di infezioni del tratto genito-urinario
 - b. evitare l'edema del glande**
 - c. non importa riportarlo nella posizione iniziale
2. La scala di Barthel è?
 - a. una scala per misurare il dolore
 - b. una scala per valutare il rischio cadute
 - c. un indice per misurare la capacità funzionale di una persona**
3. Quale delle seguenti affermazioni è corretta sulla procedura relativa al *rifacimento del letto occupato con paziente non collaborante*?
 - a. è una procedura che va eseguita con la presenza di due operatori**
 - b. al termine della procedura, occorre sempre alzare il piano di giacenza del letto
 - c. la procedura va eseguita tutti i giorni, al mattino, prima delle cure igieniche
4. A cosa servono i dispositivi di protezione individuale?
 - a. a proteggere i malati da rischi infettivi
 - b. a proteggere i presidi chirurgici da rischi infettivi
 - c. a proteggere gli operatori sanitari da rischi infettivi**
5. Cosa si intende per anuria?
 - a. aumento della quantità di urine emessa nelle 24 ore
 - b. diminuzione della quantità di urine emesse (meno di 500ml nelle 24 ore)
 - c. mancata produzione di urina da parte dei reni (meno di 50-100ml nelle 24 ore)**
6. Quando si mobilizza un paziente con catetere vescicale, il sacchetto delle urine deve essere posizionato:
 - a. appena sopra il livello della vescica
 - b. sotto il livello della vescica**
 - c. è indifferente la posizione
7. L'OSS osserva sedimento e urina torbida nel sacchetto del catetere vescicale. Cosa deve fare?
 - a. Eseguire il lavaggio del catetere
 - b. Segnalare quanto osservato all'infermiere e annotarlo sulla scheda**
 - c. Sostituire il sacchetto di raccolta
8. L'OSS assiste un paziente che non riesce a parlare e a comprendere le domande. Riconosce:
 - a. Confusione mentale
 - b. afasia**
 - c. apatia
9. La stipsi è:
 - a. la difficoltà di svuotare in tutto o in parte l'intestino**
 - b. un'infezione del tratto intestinale
 - c. la rapida e frequente fuoriuscita di feci dal retto
10. Il profilo professionale dell'OSS è stato istituito con:
 - a. accordo del 22 febbraio 2001 sancito dalla Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano**
 - b. D.P.R. del 28 novembre 1990 n. 384
 - c. accordo del 22 febbraio 2021 sancito dalla Conferenza per i rapporti tra Stato e Province autonome di Trento e Bolzano



11. Cosa si intende con il termine “emiplegia”?
 - a. la paralisi degli arti inferiori
 - b. la paralisi degli arti superiori
 - c. **la paralisi di una metà del corpo**
12. Cosa rileva il polso radiale?
 - a. temperatura ascellare
 - b. **frequenza cardiaca periferica**
 - c. pressione arteriosa periferica
13. La diplopia è un’alterazione che comporta?
 - a. **la percezione doppia di una immagine**
 - b. la perdita totale della vista
 - c. la visione sfocata da lontano
14. Quali tra i seguenti è uno strumento prescrittivo ed obbligatorio che identifica procedure e disposizioni?
 - a. linee guida
 - b. processo di Nursing
 - c. **protocollo**
15. Perché è importante durante il rifacimento del letto evitare la formazione di pieghe nelle lenzuola?
 - a. per evitare che il paziente si senta scomodo
 - b. **per evitare danni al paziente, come lesioni e irritazione della pelle**
 - c. per migliorare l’aspetto estetico del letto
16. Chi è il Case Manager?
 - a. **è l’infermiere che, a seguito di un percorso di studi avanzato, provvede a coordinare i servizi socio-sanitari di persone singole o gruppi di popolazione**
 - b. è il Responsabile sanitario dell’Unità Operativa
 - c. è il Coordinatore sanitario che ha il compito di gestire tutte le attività assistenziali
17. Durante l’esecuzione del clistere, qual è la posizione consigliata per il paziente?
 - a. **laterale sinistra con gambe flesse**
 - b. in piedi
 - c. supina con gambe distese
18. Quali azioni compiere con un paziente allettato ad alto rischio di lesioni da pressione?
 - a. cambiare posizione ogni 3-4h, usare un materasso ad acqua
 - b. **mobilizzare secondo piano assistenziale, usare materasso antidecubito, segnalare arrossamenti**
 - c. mobilizzare 3 volte al giorno, usare degli integratori
19. Cosa si intende per melena?
 - a. **emissione di feci nere contenenti sangue, maleodoranti, provenienti dalle prime vie digerenti**
 - b. emissione di feci verdastre contenenti sangue, provenienti dalle prime vie digerenti
 - c. emissione di sangue rosso vivo dall’ano, spesso durante o dopo la defecazione indicante un sanguinamento della parte terminale dell’intestino
20. Cos’è la disinfezione?
 - a. un processo che permette la distruzione, su oggetti, strumenti e superfici, solo di alcune specie di organismi patogeni
 - b. un processo che permette la distruzione, su oggetti, strumenti e superfici, di pochi organismi patogeni
 - c. **un processo che permette la distruzione, su oggetti, strumenti e superfici, della maggior parte di organismi patogeni**



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO – AREA DEGLI OPERATORI
PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, DELL'IRCCS ISTITUTO
ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL'AZIENDA USL DI IMOLA.

28/05/2026

PROVA PRATICA

C

TIPO TEST 2

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
POLICLINICO DI
SANTORSOLA
ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola



1. Quali tra i seguenti è uno strumento prescrittivo ed obbligatorio che identifica procedure e disposizioni?
 - a. linee guida
 - b. processo di Nursing
 - c. **protocollo**
2. L'OSS assiste un paziente che non riesce a parlare e a comprendere le domande. Riconosce:
 - a. Confusione mentale
 - b. **afasia**
 - c. apatia
3. Durante l'esecuzione del clistere, qual è la posizione consigliata per il paziente?
 - a. **laterale sinistra con gambe flesse**
 - b. in piedi
 - c. supina con gambe distese
4. La diplopia è un'alterazione che comporta?
 - a. **la percezione doppia di una immagine**
 - b. la perdita totale della vista
 - c. la visione sfocata da lontano
5. Cos'è la disinfezione?
 - a. un processo che permette la distruzione, su oggetti, strumenti e superfici, solo di alcune specie di organismi patogeni
 - b. un processo che permette la distruzione, su oggetti, strumenti e superfici, di pochi organismi patogeni
 - c. **un processo che permette la distruzione, su oggetti, strumenti e superfici, della maggior parte di organismi patogeni**
6. A cosa servono i dispositivi di protezione individuale?
 - a. a proteggere i malati da rischi infettivi
 - b. a proteggere i presidi chirurgici da rischi infettivi
 - c. **a proteggere gli operatori sanitari da rischi infettivi**
7. Chi è il Case Manager?
 - a. **è l'infermiere che, a seguito di un percorso di studi avanzato, provvede a coordinare i servizi socio-sanitari di persone singole o gruppi di popolazione**
 - b. è il Responsabile sanitario dell'Unità Operativa
 - c. è il Coordinatore sanitario che ha il compito di gestire tutte le attività assistenziali
8. La scala di Barthel è?
 - a. una scala per misurare il dolore
 - b. una scala per valutare il rischio cadute
 - c. **un indice per misurare la capacità funzionale di una persona**
9. Cosa si intende per melena?
 - a. **emissione di feci nere contenenti sangue, maleodoranti, provenienti dalle prime vie digerenti**
 - b. emissione di feci verdastre contenenti sangue, provenienti dalle prime vie digerenti
 - c. emissione di sangue rosso vivo dall'ano, spesso durante o dopo la defecazione indicante un sanguinamento della parte terminale dell'intestino
10. Al termine dell'igiene, il prepuzio deve essere riportato nella posizione iniziale per:
 - a. prevenire la comparsa di infezioni del tratto genito-urinario
 - b. **evitare l'edema del glande**
 - c. non importa riportarlo nella posizione iniziale

11. Perché è importante durante il rifacimento del letto evitare la formazione di pieghe nelle lenzuola?
 - a. per evitare che il paziente si senta scomodo
 - b. per evitare danni al paziente, come lesioni e irritazione della pelle**
 - c. per migliorare l'aspetto estetico del letto
12. Quali azioni compiere con un paziente allettato ad alto rischio di lesioni da pressione?
 - a. cambiare posizione ogni 3-4h, usare un materasso ad acqua
 - b. mobilitare secondo piano assistenziale, usare materasso antidecubito, segnalare arrossamenti**
 - c. mobilitare 3 volte al giorno, usare degli integratori
13. Quando si mobilita un paziente con catetere vescicale, il sacchetto delle urine deve essere posizionato:
 - a. appena sopra il livello della vescica
 - b. sotto il livello della vescica**
 - c. è indifferente la posizione
14. Cosa si intende con il termine "emiplegia"?
 - a. la paralisi degli arti inferiori
 - b. la paralisi degli arti superiori
 - c. la paralisi di una metà del corpo**
15. Il profilo professionale dell'OSS è stato istituito con:
 - a. accordo del 22 febbraio 2001 sancito dalla Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano**
 - b. D.P.R. del 28 novembre 1990 n. 384
 - c. accordo del 22 febbraio 2021 sancito dalla Conferenza per i rapporti tra Stato e Province autonome di Trento e Bolzano
16. L'OSS osserva sedimento e urina torbida nel sacchetto del catetere vescicale. Cosa deve fare?
 - a. Eseguire il lavaggio del catetere
 - b. Segnalare quanto osservato all'infermiere e annotarlo sulla scheda**
 - c. Sostituire il sacchetto di raccolta
17. Cosa rileva il polso radiale?
 - a. temperatura ascellare
 - b. frequenza cardiaca periferica**
 - c. pressione arteriosa periferica
18. La stipsi è:
 - a. la difficoltà di svuotare in tutto o in parte l'intestino**
 - b. un'infezione del tratto intestinale
 - c. la rapida e frequente fuoriuscita di feci dal retto
19. Quale delle seguenti affermazioni è corretta sulla procedura relativa al *rifacimento del letto occupato con paziente non collaborante*?
 - a. è una procedura che va eseguita con la presenza di due operatori**
 - b. al termine della procedura, occorre sempre alzare il piano di giacenza del letto
 - c. la procedura va eseguita tutti i giorni, al mattino, prima delle cure igieniche
20. Cosa si intende per anuria?
 - a. aumento della quantità di urine emessa nelle 24 ore
 - b. diminuzione della quantità di urine emesse (meno di 500ml nelle 24 ore)
 - c. mancata produzione di urina da parte dei reni (meno di 50-100ml nelle 24 ore)**



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO – AREA DEGLI OPERATORI
PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, DELL'IRCCS ISTITUTO
ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL'AZIENDA USL DI IMOLA.

28/05/2026

PROVA PRATICA

C

TIPO TEST 3

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
POLICLINICO DI
SANTORSOLA
ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

1. Quale delle seguenti affermazioni è corretta sulla procedura relativa al *rifacimento del letto occupato con paziente non collaborante*?
 - a. **è una procedura che va eseguita con la presenza di due operatori**
 - b. al termine della procedura, occorre sempre alzare il piano di giacenza del letto
 - c. la procedura va eseguita tutti i giorni, al mattino, prima delle cure igieniche
2. Quali tra i seguenti è uno strumento prescrittivo ed obbligatorio che identifica procedure e disposizioni?
 - a. linee guida
 - b. processo di Nursing
 - c. **protocollo**
3. L'OSS osserva sedimento e urina torbida nel sacchetto del catetere vescicale. Cosa deve fare?
 - a. Eseguire il lavaggio del catetere
 - b. **Segnalare quanto osservato all'infermiere e annotarlo sulla scheda**
 - c. Sostituire il sacchetto di raccolta
4. Il profilo professionale dell'OSS è stato istituito con:
 - a. **accordo del 22 febbraio 2001 sancito dalla Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano**
 - b. D.P.R. del 28 novembre 1990 n. 384
 - c. accordo del 22 febbraio 2021 sancito dalla Conferenza per i rapporti tra Stato e Province autonome di Trento e Bolzano
5. Chi è il Case Manager?
 - a. **è l'infermiere che, a seguito di un percorso di studi avanzato, provvede a coordinare i servizi socio-sanitari di persone singole o gruppi di popolazione**
 - b. è il Responsabile sanitario dell'Unità Operativa
 - c. è il Coordinatore sanitario che ha il compito di gestire tutte le attività assistenziali
6. Quali azioni compiere con un paziente allettato ad alto rischio di lesioni da pressione?
 - a. cambiare posizione ogni 3-4h, usare un materasso ad acqua
 - b. **mobilizzare secondo piano assistenziale, usare materasso antidecubito, segnalare arrossamenti**
 - c. mobilizzare 3 volte al giorno, usare degli integratori
7. Cosa rileva il polso radiale?
 - a. temperatura ascellare
 - b. **frequenza cardiaca periferica**
 - c. pressione arteriosa periferica
8. Cos'è la disinfezione?
 - a. un processo che permette la distruzione, su oggetti, strumenti e superfici, solo di alcune specie di organismi patogeni
 - b. un processo che permette la distruzione, su oggetti, strumenti e superfici, di pochi organismi patogeni
 - c. **un processo che permette la distruzione, su oggetti, strumenti e superfici, della maggior parte di organismi patogeni**
9. Perché è importante durante il rifacimento del letto evitare la formazione di pieghe nelle lenzuola?
 - a. per evitare che il paziente si senta scomodo
 - b. **per evitare danni al paziente, come lesioni e irritazione della pelle**
 - c. per migliorare l'aspetto estetico del letto



10. A cosa servono i dispositivi di protezione individuale?
 - a. a proteggere i malati da rischi infettivi
 - b. a proteggere i presidi chirurgici da rischi infettivi
 - c. **a proteggere gli operatori sanitari da rischi infettivi**
11. Durante l'esecuzione del clistere, qual è la posizione consigliata per il paziente?
 - a. **laterale sinistra con gambe flesse**
 - b. in piedi
 - c. supina con gambe distese
12. Al termine dell'igiene, il prepuzio deve essere riportato nella posizione iniziale per:
 - a. prevenire la comparsa di infezioni del tratto genito-urinario
 - b. **evitare l'edema del glande**
 - c. non importa riportarlo nella posizione iniziale
13. Cosa si intende per anuria?
 - a. aumento della quantità di urine emessa nelle 24 ore
 - b. diminuzione della quantità di urine emesse (meno di 500ml nelle 24 ore)
 - c. **mancata produzione di urina da parte dei reni (meno di 50-100ml nelle 24 ore)**
14. L'OSS assiste un paziente che non riesce a parlare e a comprendere le domande. Riconosce:
 - a. Confusione mentale
 - b. **afasia**
 - c. apatia
15. Cosa si intende per melena?
 - a. **emissione di feci nere contenenti sangue, maleodoranti, provenienti dalle prime vie digerenti**
 - b. emissione di feci verdastre contenenti sangue, provenienti dalle prime vie digerenti
 - c. emissione di sangue rosso vivo dall'ano, spesso durante o dopo la defecazione indicante un sanguinamento della parte terminale dell'intestino
16. La stipsi è:
 - a. **la difficoltà di svuotare in tutto o in parte l'intestino**
 - b. un'infezione del tratto intestinale
 - c. la rapida e frequente fuoriuscita di feci dal retto
17. La diplopia è un'alterazione che comporta?
 - a. **la percezione doppia di una immagine**
 - b. la perdita totale della vista
 - c. la visione sfocata da lontano
18. La scala di Barthel è?
 - a. una scala per misurare il dolore
 - b. una scala per valutare il rischio cadute
 - c. **un indice per misurare la capacità funzionale di una persona**
19. Cosa si intende con il termine "emiplegia"?
 - a. la paralisi degli arti inferiori
 - b. la paralisi degli arti superiori
 - c. **la paralisi di una metà del corpo**
20. Quando si mobilizza un paziente con catetere vescicale, il sacchetto delle urine deve essere posizionato:
 - a. appena sopra il livello della vescica
 - b. **sotto il livello della vescica**
 - c. è indifferente la posizione