

Allegato n. 11/a)

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,  
PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI**

**OPERATORE SOCIO SANITARIO – Cat. B – LIVELLO ECONOMICO SUPER (BS)**

per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant'Orsola, dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, dell'Azienda USL di Imola, dell'Azienda USL di Ferrara e dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara.

**CORRETTORE**

**PROVE PRATICHE 22 GIUGNO 2021**

---

AB RT del

## Correttore di 22/6/2021 Prova Pratica B tipo test 1

1. L'OSS può svolgere la sua attività nei seguenti ambiti:
  - a. sanitario, socio-sanitario e domicilio
  - b. sociale, socio-assistenziale e strutture semiresidenziali
  - c. **tutte le precedenti risposte sono corrette**
  
2. In caso di assenza per malattia:
  - a. **il dipendente deve comunicare l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia se diverso dai dati in possesso dell'Amministrazione**
  - b. il dipendente non deve comunicare l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia anche se diverso dai dati in possesso dell'Amministrazione
  - c. non è obbligatorio, ma è preferibile che il dipendente comunichi l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia
  
3. Nel caso di necessità di applicazione di un mezzo di contenzione in una struttura socio-sanitaria, chi deve effettuare la prescrizione?
  - a. l'infermiere
  - b. **il medico**
  - c. il fisioterapista
  
4. La figura dell'OSS e il suo profilo professionale sono definiti:
  - a. nel D.M. 14 settembre 1994, n. 741
  - b. nella Legge 10 agosto 2000, n. 251
  - c. **nell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001**
  
5. Una persona chiede informazioni sanitarie riguardo un paziente ricoverato in un reparto di degenza. Come si deve comportare l'OSS?
  - a. esprime un parere personale sullo stato di salute della persona assistita
  - b. prende la cartella clinica e fornisce al parente le notizie richieste
  - c. **accompagna il parente dal medico o dal coordinatore infermieristico o dall'infermiere**
  
6. Il glucosio è:
  - a. un protide
  - b. un lipide
  - c. **uno zucchero**
  
7. Durante la somministrazione di un pasto a una persona disfagica, l'OSS deve fare attenzione alla comparsa di:
  - a. **tosse**
  - b. tachicardia
  - c. sudorazione algida

AB  
R  
R  
Ser

8. Uno degli elementi che compone la catena dell'infezione è il serbatoio. I serbatoi più significativi sono rappresentati:
- a. dagli animali e dagli oggetti
  - b. **dall'uomo e dagli animali**
  - c. dagli oggetti e dall'uomo
9. I momenti individuati dall'OMS per il lavaggio delle mani sono:
- a. tre
  - b. **cinque**
  - c. otto
10. Tra le seguenti precauzioni da adottare da parte dell'operatore durante la raccolta dei campioni, quale è sbagliata?
- a. lavare le mani prima di indossare i guanti
  - b. **non indossare i guanti per effettuare le manovre di raccolta dei campioni**
  - c. lavare le mani dopo aver tolto i guanti
11. L'unità di degenza è:
- a. il presidio ospedaliero nella sua complessità
  - b. la stanza dell'ospedale
  - c. **l'insieme degli spazi e dei mobili a disposizione di ciascuna persona assistita**
12. Per la sanificazione si utilizza un prodotto:
- a. disinfettante
  - b. antibatterico
  - c. **detergente**
13. Essere empatici significa:
- a. sorridere ed essere simpatici per favorire lo stare insieme
  - b. **riuscire a mettersi nei panni degli altri per favorire la comunicazione**
  - c. essere capaci di comunicare in più lingue
14. Prima dello svuotamento della sacca di raccolta delle urine, l'OSS deve:
- a. verificare la quantità
  - b. riferire all'infermiere le eventuali alterazioni rilevate
  - c. **tutte le precedenti risposte sono corrette**
15. Tra gli interventi di prevenzione delle lesioni da pressione vi è la mobilizzazione. A che intervalli è opportuno mobilizzare la persona assistita?
- a. **almeno ogni 2 ore**
  - b. almeno ogni 8 ore
  - c. non vi sono evidenze che il tempo incida come fattore di rischio

---

AB  
M  
ser  
RF

16. Per accertare il dolore in una persona con deficit cognitivo si devono valutare:
- a. **l'espressione facciale, la verbalizzazione, i movimenti del corpo, le modifiche nelle interazioni interpersonali e dello stato mentale**
  - b. la descrizione del dolore, l'esito della terapia antidolorifica, i movimenti del corpo, le variazioni della postura
  - c. l'insorgenza e la durata, la ciclicità del dolore nel tempo, le vocalizzazioni
17. Nella procedura di rianimazione cardiopolmonare, durante le compressioni, lo sterno deve essere abbassato di circa:
- a. 3-4 cm
  - b. **5-6 cm**
  - c. più di 6 cm
18. Durante il turno notturno l'OSS entra in una stanza di degenza e trova un paziente steso a terra privo di coscienza ma che respira spontaneamente. Cosa deve fare?
- a. **chiamare aiuto, porre la persona in posizione laterale di sicurezza (PLS) al fine di prevenire eventuali inalazioni di materiale gastrico da possibili episodi di vomito e mantenere la pervietà delle vie aeree**
  - b. chiamare l'infermiere, valutare i parametri vitali e attendere eventuali istruzioni
  - c. chiamare aiuto, valutare la presenza di movimenti, tosse, respiro e iniziare il massaggio cardiaco
19. La posizione corretta della persona allettata per l'instillazione di gocce oculari è:
- a. **semiseduta a letto con il capo inclinato indietro e appoggiato sul cuscino**
  - b. dorsale con il capo inclinato di lato e appoggiato sul cuscino
  - c. quella preferita dalla persona assistita
20. Qual è il comportamento corretto dell'OSS nella vestizione di una persona parzialmente autonoma?
- a. aiutare la persona solo nei gesti che gli riescono difficili, rimanendo in osservazione
  - b. **aiutare la persona solo nei gesti che gli riescono difficili, coinvolgendolo e incoraggiandolo**
  - c. aiutare la persona quando c'è tempo e se non riesce a fare da sola

---

AB




## Correttore di 22/6/2021 Prova Pratica B tipo test 2

1. I momenti individuati dall'OMS per il lavaggio delle mani sono:
  - a. tre
  - b. **cinque**
  - c. otto
  
2. L'OSS può svolgere la sua attività nei seguenti ambiti:
  - a. sanitario, socio-sanitario e domicilio
  - b. sociale, socio-assistenziale e strutture semiresidenziali
  - c. **tutte le precedenti risposte sono corrette**
  
3. In caso di assenza per malattia:
  - a. **il dipendente deve comunicare l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia se diverso dai dati in possesso dell'Amministrazione**
  - b. il dipendente non deve comunicare l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia anche se diverso dai dati in possesso dell'Amministrazione
  - c. non è obbligatorio, ma è preferibile che il dipendente comunichi l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia
  
4. Nel caso di necessità di applicazione di un mezzo di contenzione in una struttura socio-sanitaria, chi deve effettuare la prescrizione?
  - a. l'infermiere
  - b. **il medico**
  - c. il fisioterapista
  
5. Una persona chiede informazioni sanitarie riguardo un paziente ricoverato in un reparto di degenza. Come si deve comportare l'OSS?
  - a. esprime un parere personale sullo stato di salute della persona assistita
  - b. prende la cartella clinica e fornisce al parente le notizie richieste
  - c. **accompagna il parente dal medico o dal coordinatore infermieristico o dall'infermiere**
  
6. Il glucosio è:
  - a. un protide
  - b. un lipide
  - c. **uno zucchero**
  
7. Durante la somministrazione di un pasto a una persona disfagica, l'OSS deve fare attenzione alla comparsa di:
  - a. **tosse**
  - b. tachicardia
  - c. sudorazione algida

---

RB



8. Uno degli elementi che compone la catena dell'infezione è il serbatoio. I serbatoi più significativi sono rappresentati:
- dagli animali e dagli oggetti
  - dall'uomo e dagli animali**
  - dagli oggetti e dall'uomo
9. Tra le seguenti precauzioni da adottare da parte dell'operatore durante la raccolta dei campioni, quale è sbagliata?
- lavare le mani prima di indossare i guanti
  - non indossare i guanti per effettuare le manovre di raccolta dei campioni**
  - lavare le mani dopo aver tolto i guanti
10. L'unità di degenza è:
- il presidio ospedaliero nella sua complessità
  - la stanza dell'ospedale
  - l'insieme degli spazi e dei mobili a disposizione di ciascuna persona assistita**
11. Durante il turno notturno l'OSS entra in una stanza di degenza e trova un paziente steso a terra privo di coscienza ma che respira spontaneamente. Cosa deve fare?
- chiamare aiuto, porre la persona in posizione laterale di sicurezza (PLS) al fine di prevenire eventuali inalazioni di materiale gastrico da possibili episodi di vomito e mantenere la pervietà delle vie aeree**
  - chiamare l'infermiere, valutare i parametri vitali e attendere eventuali istruzioni
  - chiamare aiuto, valutare la presenza di movimenti, tosse, respiro e iniziare il massaggio cardiaco
12. Per la sanificazione si utilizza un prodotto:
- disinfettante
  - antibatterico
  - detergente**
13. Essere empatici significa:
- sorridere ed essere simpatici per favorire lo stare insieme
  - riuscire a mettersi nei panni degli altri per favorire la comunicazione**
  - essere capaci di comunicare in più lingue
14. Prima dello svuotamento della sacca di raccolta delle urine, l'OSS deve:
- verificare la quantità
  - riferire all'infermiere le eventuali alterazioni rilevate
  - tutte le precedenti risposte sono corrette**

---

AB

Handwritten signature and initials in black ink, including a large stylized 'R' and other illegible marks.

15. Tra gli interventi di prevenzione delle lesioni da pressione vi è la mobilizzazione. A che intervalli è opportuno mobilizzare la persona assistita?
- a. almeno ogni 2 ore
  - b. almeno ogni 8 ore
  - c. non vi sono evidenze che il tempo incida come fattore di rischio
16. Per accertare il dolore in una persona con deficit cognitivo si devono valutare:
- a. l'espressione facciale, la verbalizzazione, i movimenti del corpo, le modifiche nelle interazioni interpersonali e dello stato mentale
  - b. la descrizione del dolore, l'esito della terapia antidolorifica, i movimenti del corpo, le variazioni della postura
  - c. l'insorgenza e la durata, la ciclicità del dolore nel tempo, le vocalizzazioni
17. Nella procedura di rianimazione cardiopolmonare, durante le compressioni, lo sterno deve essere abbassato di circa:
- a. 3-4 cm
  - b. 5-6 cm
  - c. più di 6 cm
18. La posizione corretta della persona allettata per l'instillazione di gocce oculari è:
- a. semiseduta a letto con il capo inclinato indietro e appoggiato sul cuscino
  - b. dorsale con il capo inclinato di lato e appoggiato sul cuscino
  - c. quella preferita dalla persona assistita
19. Qual è il comportamento corretto dell'OSS nella vestizione di una persona parzialmente autonoma?
- a. aiutare la persona solo nei gesti che gli riescono difficili, rimanendo in osservazione
  - b. aiutare la persona solo nei gesti che gli riescono difficili, coinvolgendolo e incoraggiandolo
  - c. aiutare la persona quando c'è tempo e se non riesce a fare da sola
20. La figura dell'OSS e il suo profilo professionale sono definiti:
- a. nel D.M. 14 settembre 1994, n. 741
  - b. nella Legge 10 agosto 2000, n. 251
  - c. nell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001

---

RB  
M  
Ser

## Correttore di 22/6/2021 Prova Pratica B tipo test 3

1. **Per accertare il dolore in una persona con deficit cognitivo si devono valutare:**
  - a. **l'espressione facciale, la verbalizzazione, i movimenti del corpo, le modifiche nelle interazioni interpersonali e dello stato mentale**
  - b. la descrizione del dolore, l'esito della terapia antidolorifica, i movimenti del corpo, le variazioni della postura
  - c. l'insorgenza e la durata, la ciclicità del dolore nel tempo, le vocalizzazioni
  
2. **L'OSS può svolgere la sua attività nei seguenti ambiti:**
  - a. sanitario, socio-sanitario e domicilio
  - b. sociale, socio-assistenziale e strutture semiresidenziali
  - c. **tutte le precedenti risposte sono corrette**
  
3. **In caso di assenza per malattia:**
  - a. **il dipendente deve comunicare l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia se diverso dai dati in possesso dell'Amministrazione**
  - b. il dipendente non deve comunicare l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia anche se diverso dai dati in possesso dell'Amministrazione
  - c. non è obbligatorio, ma è preferibile che il dipendente comunichi l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia
  
4. **La figura dell'OSS e il suo profilo professionale sono definiti:**
  - a. nel D.M. 14 settembre 1994, n. 741
  - b. nella Legge 10 agosto 2000, n. 251
  - c. **nell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001**
  
5. **Una persona chiede informazioni sanitarie riguardo un paziente ricoverato in un reparto di degenza. Come si deve comportare l'OSS?**
  - a. esprime un parere personale sullo stato di salute della persona assistita
  - b. prende la cartella clinica e fornisce al parente le notizie richieste
  - c. **accompagna il parente dal medico o dal coordinatore infermieristico o dall'infermiere**
  
6. **Il glucosio è:**
  - a. un protide
  - b. un lipide
  - c. **uno zucchero**
  
7. **Per la sanificazione si utilizza un prodotto:**
  - a. disinfettante
  - b. antibatterico
  - c. **detergente**

AB  
✓  
ser

8. Durante la somministrazione di un pasto a una persona disfagica, l'OSS deve fare attenzione alla comparsa di:
- a. **tosse**
  - b. tachicardia
  - c. sudorazione algida
9. Nel caso di necessità di applicazione di un mezzo di contenzione in una struttura socio-sanitaria, chi deve effettuare la prescrizione?
- a. l'infermiere
  - b. **il medico**
  - c. il fisioterapista
10. Uno degli elementi che compone la catena dell'infezione è il serbatoio. I serbatoi più significativi sono rappresentati:
- a. dagli animali e dagli oggetti
  - b. **dall'uomo e dagli animali**
  - c. dagli oggetti e dall'uomo
11. I momenti individuati dall'OMS per il lavaggio delle mani sono:
- a. tre
  - b. **cinque**
  - c. otto
12. Tra le seguenti precauzioni da adottare da parte dell'operatore durante la raccolta dei campioni, quale è sbagliata?
- a. lavare le mani prima di indossare i guanti
  - b. **non indossare i guanti per effettuare le manovre di raccolta dei campioni**
  - c. lavare le mani dopo aver tolto i guanti
13. L'unità di degenza è:
- a. il presidio ospedaliero nella sua complessità
  - b. la stanza dell'ospedale
  - c. **l'insieme degli spazi e dei mobili a disposizione di ciascuna persona assistita**
14. Essere empatici significa:
- a. sorridere ed essere simpatici per favorire lo stare insieme
  - b. **riuscire a mettersi nei panni degli altri per favorire la comunicazione**
  - c. essere capaci di comunicare in più lingue
15. Prima dello svuotamento della sacca di raccolta delle urine, l'OSS deve:
- a. verificare la quantità
  - b. riferire all'infermiere le eventuali alterazioni rilevate
  - c. **tutte le precedenti risposte sono corrette**

---

AB  
Ser

16. Tra gli interventi di prevenzione delle lesioni da pressione vi è la mobilizzazione. A che intervalli è opportuno mobilizzare la persona assistita?
- a. almeno ogni 2 ore
  - b. almeno ogni 8 ore
  - c. non vi sono evidenze che il tempo incida come fattore di rischio
17. Nella procedura di rianimazione cardiopolmonare, durante le compressioni, lo sterno deve essere abbassato di circa:
- a. 3-4 cm
  - b. 5-6 cm
  - c. più di 6 cm
18. Durante il turno notturno l'OSS entra in una stanza di degenza e trova un paziente steso a terra privo di coscienza ma che respira spontaneamente. Cosa deve fare?
- a. chiamare aiuto, porre la persona in posizione laterale di sicurezza (PLS) al fine di prevenire eventuali inalazioni di materiale gastrico da possibili episodi di vomito e mantenere la pervietà delle vie aeree
  - b. chiamare l'infermiere, valutare i parametri vitali e attendere eventuali istruzioni
  - c. chiamare aiuto, valutare la presenza di movimenti, tosse, respiro e iniziare il massaggio cardiaco
19. La posizione corretta della persona allettata per l'instillazione di gocce oculari è:
- a. semiseduta a letto con il capo inclinato indietro e appoggiato sul cuscino
  - b. dorsale con il capo inclinato di lato e appoggiato sul cuscino
  - c. quella preferita dalla persona assistita
20. Qual è il comportamento corretto dell'OSS nella vestizione di una persona parzialmente autonoma?
- a. aiutare la persona solo nei gesti che gli riescono difficili, rimanendo in osservazione
  - b. aiutare la persona solo nei gesti che gli riescono difficili, coinvolgendolo e incoraggiandolo
  - c. aiutare la persona quando c'è tempo e se non riesce a fare da sola

---


AB

*[Handwritten signature]*

## Correttore di 22/6/2021 Prova Pratica C tipo test 1

1. L'OSS può svolgere la sua attività nei seguenti ambiti:
  - a. sanitario, socio-sanitario e domicilio
  - b. sociale, socio-assistenziale e strutture semiresidenziali
  - c. **tutte le precedenti risposte sono corrette**
  
2. In caso di assenza per malattia:
  - a. **il dipendente deve comunicare l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia se diverso dai dati in possesso dell'Amministrazione**
  - b. il dipendente non deve comunicare l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia anche se diverso dai dati in possesso dell'Amministrazione
  - c. non è obbligatorio, ma è preferibile che il dipendente comunichi l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia
  
3. Nel caso di necessità di applicazione di un mezzo di contenzione in una struttura socio-sanitaria, chi deve effettuare la prescrizione?
  - a. l'infermiere
  - b. **il medico**
  - c. il fisioterapista
  
4. La figura dell'OSS e il suo profilo professionale sono definiti:
  - a. nel D.M. 14 settembre 1994, n. 741
  - b. nella Legge 10 agosto 2000, n. 251
  - c. **nell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001**
  
5. Una persona chiede informazioni sanitarie riguardo un paziente ricoverato in un reparto di degenza. Come si deve comportare l'OSS?
  - a. esprime un parere personale sullo stato di salute della persona assistita
  - b. prende la cartella clinica e fornisce al parente le notizie richieste
  - c. **accompagnare il parente dal medico o dal coordinatore infermieristico o dall'infermiere**
  
6. La funzione primaria dei carboidrati è:
  - a. formare DNA
  - b. formare proteine
  - c. **fornire energia**
  
7. Nella dieta a basso residuo di scorie si deve evitare di assumere:
  - a. **verdura, legumi, patate e frutta fresca**
  - b. carne e yogurt
  - c. fritti e bolliti

AB

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

8. **La catena infettiva prevede, nell'ordine, i seguenti elementi**
- a. agente eziologico, serbatoio, porta di uscita, modalità di trasmissione, porta di ingresso, ospite suscettibile
  - b. infezione, sepsi, sepsi grave, shock settico
  - c. agente eziologico, ospite, infezione, portatore sano, trasmissione, sepsi
9. **Le mani vanno lavate:**
- a. prima del contatto con il paziente, prima di una manovra asettica, prima di un'esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente
  - b. prima del contatto con il paziente, dopo una manovra asettica, dopo un'esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente
  - c. **prima del contatto con il paziente, prima di una manovra asettica, dopo un'esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente**
10. **Per la misurazione della temperatura corporea della persona assistita:**
- a. **non è indicato l'uso dei guanti**
  - b. è indicato l'uso dei guanti in lattice
  - c. è indicato l'uso dei guanti in PVC
11. **L'igiene ambientale all'interno delle strutture sanitarie e delle strutture protette, ma non solo, è molto importante. La pulizia è:**
- a. **un processo che rimuove fisicamente da una superficie materiale estraneo come sporco, sangue, microrganismi, liquidi corporei**
  - b. una procedura di pulizia di superfici e oggetti
  - c. una procedura di pulizia di oggetti
12. **Nel processo di sterilizzazione dello strumentario chirurgico, il controllo, la manutenzione e la selezione si effettuano:**
- a. prima della decontaminazione e del lavaggio
  - b. **dopo la decontaminazione e il lavaggio**
  - c. prima della decontaminazione e dopo il lavaggio
13. **Il primo sentimento che l'OSS deve trasmettere alla persona assistita è:**
- a. sicurezza in se stessi
  - b. determinazione
  - c. **fiducia**
14. **La modalità corretta di raccolta del campione di urine per l'urinocoltura prevede:**
- a. **pulizia dei genitali, lavaggio delle mani, uso di un contenitore sterile, urine del mitto intermedio**
  - b. pulizia dei genitali, lavaggio delle mani, uso di un contenitore sterile, urine del mitto iniziale
  - c. pulizia dei genitali, digiuno, uso di un contenitore pulito, urine del mitto iniziale

AB  
A

15. Quale delle seguenti indicazioni **NON** rientra tra le misure preventive volte a evitare la formazione delle lesioni da pressione?
- a. somministrare una dieta ricca di proteine e vitamine
  - b. decomprimere, cambiando frequentemente la posizione della persona assistita
  - c. **far indossare alla persona assistita indumenti in fibre sintetiche**
16. I parametri vitali **NON** comprendono:
- a. la temperatura corporea e la pressione arteriosa
  - b. il polso e il respiro
  - c. **il plesso solare**
17. Nell'attesa dei soccorsi avanzati, il primo soccorritore deve somministrare:
- a. liquidi
  - b. solidi
  - c. **nulla**
18. Durante il pasto una signora si accascia sul piatto, è cosciente ma cianotica e si porta una mano alla gola. La compagna di stanza che sta mangiando con lei afferma che ha ingoiato un grosso boccone di cibo. E' opportuno:
- a. stendere la paziente in posizione laterale di sicurezza e chiamare aiuto
  - b. **chiamare aiuto e procedere rapidamente a effettuare la manovra di Heimlich alternando 5 colpi dorsali a 5 compressioni addominali e controllando a ogni compressione l'avvenuta disostruzione**
  - c. chiamare l'infermiere e attendere eventuali istruzioni
19. Nella posizione laterale gli arti inferiori vanno posizionati nel seguente modo:
- a. **arto del lato sul quale viene posizionata la persona: disteso o leggermente flesso con il piede ad angolo retto; arto opposto: ginocchio flesso sostenuto da un cuscino**
  - b. arto del lato sul quale viene posizionata la persona: disteso con il piede leggermente flesso; arto opposto: ginocchio esteso sostenuto da un cuscino
  - c. arto sul quale viene posizionata la persona: disteso o leggermente flesso con il piede ad angolo retto; arto opposto: ginocchio esteso sostenuto da un cuscino
20. L'osso parietale è parte:
- a. delle ossa del bacino
  - b. delle ossa della mano
  - c. **delle ossa del cranio**

---

AB  
M  
S  
P

## Correttore di 22/6/2021 Prova Pratica C tipo test 2

1. Il primo sentimento che l'OSS deve trasmettere alla persona assistita è:
  - a. sicurezza in se stessi
  - b. determinazione
  - c. **fiducia**
  
2. L'OSS può svolgere la sua attività nei seguenti ambiti:
  - a. sanitario, socio-sanitario e domicilio
  - b. sociale, socio-assistenziale e strutture semiresidenziali
  - c. **tutte le precedenti risposte sono corrette**
  
3. Nel caso di necessità di applicazione di un mezzo di contenzione in una struttura socio-sanitaria, chi deve effettuare la prescrizione?
  - a. l'infermiere
  - b. **il medico**
  - c. il fisioterapista
  
4. La figura dell'OSS e il suo profilo professionale sono definiti:
  - a. nel D.M. 14 settembre 1994, n. 741
  - b. nella Legge 10 agosto 2000, n. 251
  - c. **nell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001**
  
5. Una persona chiede informazioni sanitarie riguardo un paziente ricoverato in un reparto di degenza. Come si deve comportare l'OSS?
  - a. esprime un parere personale sullo stato di salute della persona assistita
  - b. prende la cartella clinica e fornisce al parente le notizie richieste
  - c. **accompagnare il parente dal medico o dal coordinatore infermieristico o dall'infermiere**
  
6. La funzione primaria dei carboidrati è:
  - a. formare DNA
  - b. formare proteine
  - c. **fornire energia**
  
7. Le mani vanno lavate:
  - a. prima del contatto con il paziente, prima di una manovra asettica, prima di un'esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente
  - b. prima del contatto con il paziente, dopo una manovra asettica, dopo un'esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente
  - c. **prima del contatto con il paziente, prima di una manovra asettica, dopo un'esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente**

NB  
del  
RS

8. **Nella dieta a basso residuo di scorie si deve evitare di assumere:**
- a. **verdura, legumi, patate e frutta fresca**
  - b. carne e yogurt
  - c. fritti e bolliti
9. **La catena infettiva prevede, nell'ordine, i seguenti elementi**
- a. **agente eziologico, serbatoio, porta di uscita, modalità di trasmissione, porta di ingresso, ospite suscettibile**
  - b. infezione, sepsi, sepsi grave, shock settico
  - c. agente eziologico, ospite, infezione, portatore sano, trasmissione, sepsi
10. **Per la misurazione della temperatura corporea della persona assistita:**
- a. **non è indicato l'uso dei guanti**
  - b. è indicato l'uso dei guanti in lattice
  - c. è indicato l'uso dei guanti in PVC
11. **L'igiene ambientale all'interno delle strutture sanitarie e delle strutture protette, ma non solo, è molto importante. La pulizia è:**
- a. **un processo che rimuove fisicamente da una superficie materiale estraneo come sporco, sangue, microrganismi, liquidi corporei**
  - b. una procedura di pulizia di superfici e oggetti
  - c. una procedura di pulizia di oggetti
12. **Nel processo di sterilizzazione dello strumentario chirurgico, il controllo, la manutenzione e la selezione si effettuano:**
- a. prima della decontaminazione e del lavaggio
  - b. **dopo la decontaminazione e il lavaggio**
  - c. prima della decontaminazione e dopo il lavaggio
13. **In caso di assenza per malattia:**
- a. **il dipendente deve comunicare l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia se diverso dai dati in possesso dell'Amministrazione**
  - b. il dipendente non deve comunicare l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia anche se diverso dai dati in possesso dell'Amministrazione
  - c. non è obbligatorio, ma è preferibile che il dipendente comunichi l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia
14. **La modalità corretta di raccolta del campione di urine per l'urinocoltura prevede:**
- a. **pulizia dei genitali, lavaggio delle mani, uso di un contenitore sterile, urine del mitto intermedio**
  - b. pulizia dei genitali, lavaggio delle mani, uso di un contenitore sterile, urine del mitto iniziale
  - c. pulizia dei genitali, digiuno, uso di un contenitore pulito, urine del mitto iniziale

AB

*[Handwritten signature]*

15. Quale delle seguenti indicazioni **NON** rientra tra le misure preventive volte a evitare la formazione delle lesioni da pressione?
- a. somministrare una dieta ricca di proteine e vitamine
  - b. decomprimere, cambiando frequentemente la posizione della persona assistita
  - c. **far indossare alla persona assistita indumenti in fibre sintetiche**
16. I parametri vitali **NON** comprendono:
- a. la temperatura corporea e la pressione arteriosa
  - b. il polso e il respiro
  - c. **il plesso solare**
17. Nell'attesa dei soccorsi avanzati, il primo soccorritore deve somministrare:
- a. liquidi
  - b. solidi
  - c. **nulla**
18. Durante il pasto una signora si accascia sul piatto, è cosciente ma cianotica e si porta una mano alla gola. La compagna di stanza che sta mangiando con lei afferma che ha ingoiato un grosso boccone di cibo. E' opportuno:
- a. stendere la paziente in posizione laterale di sicurezza e chiamare aiuto
  - b. **chiamare aiuto e procedere rapidamente a effettuare la manovra di Heimlich alternando 5 colpi dorsali a 5 compressioni addominali e controllando a ogni compressione l'avvenuta disostruzione**
  - c. chiamare l'infermiere e attendere eventuali istruzioni
19. Nella posizione laterale gli arti inferiori vanno posizionati nel seguente modo:
- a. **arto del lato sul quale viene posizionata la persona: disteso o leggermente flesso con il piede ad angolo retto; arto opposto: ginocchio flesso sostenuto da un cuscino**
  - b. arto del lato sul quale viene posizionata la persona: disteso con il piede leggermente flesso; arto opposto: ginocchio esteso sostenuto da un cuscino
  - c. arto sul quale viene posizionata la persona: disteso o leggermente flesso con il piede ad angolo retto; arto opposto: ginocchio esteso sostenuto da un cuscino
20. L'osso parietale è parte:
- a. delle ossa del bacino
  - b. delle ossa della mano
  - c. **delle ossa del cranio**

AB  
✓  
R

## Correttore di 22/6/2021 Prova Pratica C tipo test 3

1. Durante il pasto una signora si accascia sul piatto, è cosciente ma cianotica e si porta una mano alla gola. La compagna di stanza che sta mangiando con lei afferma che ha ingoiato un grosso boccone di cibo. E' opportuno:
  - a. stendere la paziente in posizione laterale di sicurezza e chiamare aiuto
  - b. **chiamare aiuto e procedere rapidamente a effettuare la manovra di Heimlich alternando 5 colpi dorsali a 5 compressioni addominali e controllando a ogni compressione l'avvenuta disostruzione**
  - c. chiamare l'infermiere e attendere eventuali istruzioni
  
2. L'OSS può svolgere la sua attività nei seguenti ambiti:
  - a. sanitario, socio-sanitario e domicilio
  - b. sociale, socio-assistenziale e strutture semiresidenziali
  - c. **tutte le precedenti risposte sono corrette**
  
3. In caso di assenza per malattia:
  - a. **il dipendente deve comunicare l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia se diverso dai dati in possesso dell'Amministrazione**
  - b. il dipendente non deve comunicare l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia anche se diverso dai dati in possesso dell'Amministrazione
  - c. non è obbligatorio, ma è preferibile che il dipendente comunichi l'indirizzo presso cui intende trascorrere la malattia
  
4. Nel caso di necessità di applicazione di un mezzo di contenzione in una struttura socio-sanitaria, chi deve effettuare la prescrizione?
  - a. l'infermiere
  - b. **il medico**
  - c. il fisioterapista
  
5. Una persona chiede informazioni sanitarie riguardo un paziente ricoverato in un reparto di degenza. Come si deve comportare l'OSS?
  - a. esprime un parere personale sullo stato di salute della persona assistita
  - b. prende la cartella clinica e fornisce al parente le notizie richieste
  - c. **accompagna il parente dal medico o dal coordinatore infermieristico o dall'infermiere**
  
6. La funzione primaria dei carboidrati è:
  - a. formare DNA
  - b. formare proteine
  - c. **fornire energia**
  
7. Nella dieta a basso residuo di scorie si deve evitare di assumere:
  - a. **verdura, legumi, patate e frutta fresca**
  - b. carne e yogurt
  - c. fritti e bolliti

AB

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

8. **La catena infettiva prevede, nell'ordine, i seguenti elementi**
- a. agente eziologico, serbatoio, porta di uscita, modalità di trasmissione, porta di ingresso, ospite suscettibile
  - b. infezione, sepsi, sepsi grave, shock settico
  - c. agente eziologico, ospite, infezione, portatore sano, trasmissione, sepsi
9. **Le mani vanno lavate:**
- a. prima del contatto con il paziente, prima di una manovra asettica, prima di un'esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente
  - b. prima del contatto con il paziente, dopo una manovra asettica, dopo un'esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente
  - c. **prima del contatto con il paziente, prima di una manovra asettica, dopo un'esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente**
10. **La figura dell'OSS e il suo profilo professionale sono definiti:**
- a. nel D.M. 14 settembre 1994, n. 741
  - b. nella Legge 10 agosto 2000, n. 251
  - c. **nell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001**
11. **L'igiene ambientale all'interno delle strutture sanitarie e delle strutture protette, ma non solo, è molto importante. La pulizia è:**
- a. **un processo che rimuove fisicamente da una superficie materiale estraneo come sporco, sangue, microrganismi, liquidi corporei**
  - b. una procedura di pulizia di superfici e oggetti
  - c. una procedura di pulizia di oggetti
12. **Nel processo di sterilizzazione dello strumentario chirurgico, il controllo, la manutenzione e la selezione si effettuano:**
- a. prima della decontaminazione e del lavaggio
  - b. **dopo la decontaminazione e il lavaggio**
  - c. prima della decontaminazione e dopo il lavaggio
13. **Per la misurazione della temperatura corporea della persona assistita:**
- a. **non è indicato l'uso dei guanti**
  - b. è indicato l'uso dei guanti in lattice
  - c. è indicato l'uso dei guanti in PVC
14. **Il primo sentimento che l'OSS deve trasmettere alla persona assistita è:**
- a. sicurezza in se stessi
  - b. determinazione
  - c. **fiducia**

---

AB  
M  
Al  
R

15. La modalità corretta di raccolta del campione di urine per l'urinocoltura prevede:

- a. **pulizia dei genitali, lavaggio delle mani, uso di un contenitore sterile, urine del mitto intermedio**
- b. pulizia dei genitali, lavaggio delle mani, uso di un contenitore sterile, urine del mitto iniziale
- c. pulizia dei genitali, digiuno, uso di un contenitore pulito, urine del mitto iniziale

16. Quale delle seguenti indicazioni **NON** rientra tra le misure preventive volte a evitare la formazione delle lesioni da pressione?

- a. somministrare una dieta ricca di proteine e vitamine
- b. decomprimere, cambiando frequentemente la posizione della persona assistita
- c. **far indossare alla persona assistita indumenti in fibre sintetiche**

17. I parametri vitali **NON** comprendono:

- a. la temperatura corporea e la pressione arteriosa
- b. il polso e il respiro
- c. **il plesso solare**

18. Nell'attesa dei soccorsi avanzati, il primo soccorritore deve somministrare:

- a. liquidi
- b. solidi
- c. **nulla**

19. Nella posizione laterale gli arti inferiori vanno posizionati nel seguente modo:

- a. **arto del lato sul quale viene posizionata la persona: disteso o leggermente flesso con il piede ad angolo retto; arto opposto: ginocchio flesso sostenuto da un cuscino**
- b. arto del lato sul quale viene posizionata la persona: disteso con il piede leggermente flesso; arto opposto: ginocchio esteso sostenuto da un cuscino
- c. arto sul quale viene posizionata la persona: disteso o leggermente flesso con il piede ad angolo retto; arto opposto: ginocchio esteso sostenuto da un cuscino

20. L'osso parietale è parte:

- a. delle ossa del bacino
- b. delle ossa della mano
- c. **delle ossa del cranio**

AB  
✓  
del