

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI **LOGOPEDISTA**

per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna

indetto con determinazione del Direttore SUMAGP n. 2277 del 26/08/2024

PROVA SCRITTA A

Domanda n. 1: Quale di queste affermazioni sulla suzione non nutritiva (SNN) è falsa?

- a) è un riflesso oro-motorio
- b) è presente solo nel neonato prematuro**
- c) segue prevalentemente uno schema che alterna fasi di accelerazione a brevi periodi di pausa
- d) aiuta le funzioni neurovegetative, regola l'umore, il ritmo sonno-veglia e tiene sotto controllo lo stress

Domanda n. 2: La disprassia verbale evolutiva (Childhood apraxia of speech):

- a) È un termine generico che si riferisce a qualsiasi difficoltà o combinazione o combinazione di difficoltà nella percezione, nella produzione motoria o nella rappresentazione fonologica dei suoni e dei segmenti del linguaggio, comprese le regole fonotattiche che regolano le sequenze di suoni del linguaggio consentite in una lingua
- b) È un disordine neurologico (evolutivo) del sistema dei suoni dello speech in cui la precisione e la consistenza dei movimenti sottostanti la produzione dello speech sono compromesse, in assenza dei deficit muscolari. La compromissione centrale interessa la pianificazione e programmazione spazio temporali delle sequenze dei movimenti che determinano errori nella produzione dei suoni dello speech e della prosodia**
- c) È un disordine neurologico (evolutivo) del sistema dei suoni dello speech. La compromissione interessa l'esecuzione dei movimenti necessari alla produzione dei suoni dello speech
- d) Nessuna delle precedenti

Domanda n. 3: Il linguaggio nei soggetti con ASD può presentare:

- a) difficoltà nel comprendere ed utilizzare espressioni con significato implicito e non letterale
- b) alterazioni nelle abilità conversazionali
- c) ecolalia
- d) tutte le precedenti**

Domanda n. 4: I libri in CAA:

- a) sono libri in cui alle parole del testo alfabetico corrispondono simboli grafici
- b) costituiscono un supporto alla comprensione attraverso il simbolo grafico
- c) possono essere personalizzati
- d) tutte le precedenti**

Domanda n. 5: Come viene definito il processo fonologico in cui il bambino sostituisce un suono sordo con il corrispondente suono sonoro:

- a) Desonorizzazione
- b) Sonorizzazione**
- c) Posteriorizzazione
- d) Anteriorizzazione

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI LOGOPEDISTA per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna

Domanda n. 6: Si parla di bilinguismo consecutivo tardivo quando:

- a) Il bambino viene esposto alla seconda lingua a partire dai 2 anni
- b) Il bambino viene esposto alla seconda lingua a partire dai 6/7 anni**
- c) La seconda lingua è gestuale
- d) Solo quando la L1 è dominante

Domanda n. 7: L'audiometria tonale per via ossea è un esame importante nella diagnosi di ipoacusia poiché costituisce:

- a) un importante strumento per verificare la socializzazione del bambino
- b) un indice specifico unicamente della funzione della coclea**
- c) uno strumento valido per verificare l'immaginazione del bambino
- d) serve per valutare l'entità dell'ipoacusia trasmissiva

Domanda n. 8: La disgrafia:

- a) È un disturbo che riguarda la scrittura
- b) È un disturbo che si diagnostica a partire dalla classe 3° della scuola primaria
- c) Si può valutare attraverso la somministrazione del test BHK
- d) Tutte le precedenti**

Domanda n. 9: Secondo quanto riportato nelle CC, quale delle seguenti voci non è un fattore di rischio per lo sviluppo di un DSA?

- a) due o più anestesie generali successive al parto, prima del quarto anno di vita
- b) presenza di disturbo del linguaggio (bambini che all'età di 5 anni cadono sotto il 10° centile in più di una prova di sviluppo del linguaggio e che mantengono questo livello di prestazione a 8 anni)
- c) sesso femminile**
- d) storia genitoriale di alcolismo o di disturbo da uso di sostanze, soprattutto in

Domanda n. 10: Il profilo professionale è stato individuato da:

- a) DM 742/94**
- b) L104/92
- c) L170/2010
- d) Nessuna delle precedenti

Domanda n. 11: Quali tra le seguenti tecniche mediche vengono utilizzate in fase acuta per favorire il recupero nei soggetti con ictus ischemico?

- a) Trombolisi endovenosa e plasmaferesi
- b) Trombectomia meccanica e plasmaferesi
- c) Trombolisi e fibrinolisi
- d) Trombolisi endovenosa e trombectomia meccanica**

Domanda n. 12: Cosa si intende per linee guida

- a) Studi che hanno l'obiettivo di confrontare le evidenze scientifiche disponibili su uno specifico argomento
- b) Raccomandazioni di comportamento, elaborate in modo sistematico e finalizzate a indirizzare il clinico a prendere decisioni appropriate in specifiche circostanze cliniche**
- c) Raccomandazioni di comportamento elaborate in modo sistematico da un gruppo di esperti della comunità scientifica
- d) Studi che hanno l'obiettivo di confrontare le evidenze scientifiche disponibili su uno specifico argomento e autorizzate dall'OMS

Domanda n. 13: Cosa si intende per neglect egocentrico?

- a) Difficoltà del soggetto di elaborare correttamente le informazioni provenienti dallo spazio controlesionale rispetto alla linea mediana del proprio corpo**
- b) Difficoltà nell'elaborare correttamente le informazioni spaziali relative agli oggetti o agli eventi rispetto alla linea mediana riferita all'oggetto osservato
- c) Capacità del soggetto di elaborare correttamente le informazioni provenienti dallo spazio controlesionale rispetto alla linea mediana del proprio corpo
- d) Capacità nell'elaborare correttamente le informazioni spaziali relative agli oggetti o agli eventi rispetto alla linea mediana riferita all'oggetto osservato

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI LOGOPEDISTA per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna

Domanda n. 14: Che cosa misura la GOAT e qual è il cut-off di riferimento?

- a) Livello di coscienza, cut-off <75
- b) Amnesia post lesionale, cut-off <75
- c) Livello di coscienza, cut-off >75
- d) Amnesia post lesionale, cut-off >75

Domanda n. 15: In paziente portatore di CT (cannula tracheostomica), quando è possibile effettuare la valutazione della funzione deglutitoria?

- a) A CT cuffiata e tappata
- b) A CT scuffiata possibilmente tappata o con valvola fonatoria
- c) A CT cuffiata in filtro
- d) Tutte le precedenti

Domanda n. 16: La sindrome di Wallerberg

- a) E' una sindrome ad eziologia vascolare che comporta disturbo del linguaggio e diplopia
- b) E' una sindrome ad eziologia vascolare conseguente ad una lesione bulbare che determina disturbo grave della deglutizione
- c) E' una sindrome acquisita che si manifesta con un a grave afasia globale
- d) E' una sindrome che determina disfagia oncologica

Domanda n. 17: Quale tra queste affermazioni è sbagliata?

- a) In caso di CGA si può iniziare l'alimentazione orale se il paziente ha un punteggio all' LCF pari a 4.
- b) Il paziente non deve presentare tachipnea e deve avere livelli di SpO₂>90 %.
- c) E' possibile alimentare il paziente per os in presenza del riflesso del morso
- d) E' auspicabile che il paziente sia in grado di mantenere la postura del capo e del collo in asse, possibilmente in posizione seduta

Domanda n. 18: Quale è la postura di compenso che favorisce una deglutizione funzionale in condizione di paralisi cordale sinistra?

- a) Capo ruotato verso sinistra
- b) Capo ruotato verso destra
- c) Capo in estensione
- d) Nessuna delle precedenti

Domanda n. 19: Durante la fonazione, i toni più acuti sono determinati:

- a) Dall'incremento della tensione longitudinale delle corde vocali
- b) Dall'allungamento cordale
- c) Entrambe le precedenti
- d) Dall'accorciamento delle corde vocali

Domanda n. 20: Cosa s'intende per afonia?

- a) Una modalità di fonazione caratterizzata da un'adduzione incompleta. Al segnale acustico si sovrappone così rumore da fuga d'aria
- b) Fonazione ottenuta con scarsa forza adduttoria, ma in completa adduzione cordale. Si tratta di una vocalità necessariamente dotata di scarsa intensità
- c) Fonazione attuata in ipertono del muscolo tiroaritenoidico. E' caratterizzata da ridotta ampiezza del flusso aereo transglottico e decremento dell'intensità delle armoniche sovracute del segnale glottico
- d) Le corde vocali non adducono in nessun momento del ciclo vibratorio, a questo consegue l'assenza di ogni componente acustica e la sua sostituzione con bande di rumore

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI **LOGOPEDISTA**

per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna

indetto con determinazione del Direttore SUMAGP n. 2277 del 26/08/2024

PROVA SCRITTA B

Domanda n. 1: Quali sono i segni/sintomi di disfagia in età pediatrica?

- a) Crescita insufficiente (mancato aumento di peso) o perdita di peso, segni di affaticamento durante il pasto (riduzione dell'allerta, aumento della permanenza del cibo in bocca, affanno o difficoltà di coordinazione del respiro), alimentazione con un'unica consistenza
- b) Tosse e segni di soffocamento durante e/o in seguito ai pasti, rifiuto o astinenza dal cibo, intolleranza/ipersensibilità ad alcune consistenze di cibo, difficoltà nella gestione orale del cibo (difficoltà di masticazione, rischio di caduta dei liquidi pre-deglutitoria, fuoriuscita di cibo dalla cavità orale, latenza nell'innescare deglutitoria);
- c) Tosse inefficace o assenza del riflesso tussigeno, infezioni polmonari frequenti, febbre di origine sconosciuta, durata del pasto prolungata necessità di modifiche reologiche del cibo, scialorrea, importanti alterazioni anatomico-morfologiche e del tono oro-bucco-facciali;
- d) **Tutte le precedenti.**

Domanda n. 2: Errori inconsistenti, transizioni articolatorie allungate o interrotte tra suoni e sillabe, prosodia alterata nella realizzazione dell'accento frasale o lessicale sono tra le caratteristiche segmentali e soprasegmentali più frequenti in caso di:

- a) Disartria evolutiva
- b) Ritardo di linguaggio
- c) **Disprassia verbale evolutiva**
- d) Bilinguismo

Domanda n. 3: Il linguaggio caratterizzato da ecolalia, espressioni idiosincratiche e difficoltà nella comprensione di significati non letterali è tipico di:

- a) bambini a sviluppo tipico
- b) bambini con Speech Sound Disorders
- c) bambini ipoacusici
- d) **bambini con disturbo dello spettro autistico**

Domanda n. 4: Per favorire la comprensione, la prevedibilità e l'autonomia nei bambini con ASD:

- a) non esistono strategie specifiche
- b) è indicato utilizzare solo comandi verbali
- c) **è indicato utilizzare un'agenda visiva personalizzata**
- d) nessuna delle precedenti

Domanda n. 5: Cos'è la lallazione canonica:

- a) **La produzione ripetuta della stessa sequenza CV**
- b) La produzione di sillabe CV con consonanti differenti
- c) La produzione della prima parola
- d) Nessuna delle precedenti

Domanda n. 6: L'attrizione linguistica:

- a) **Avviene quando una persona "disimpara" la L1 a favore di L2**
- b) Può manifestarsi solo negli adulti
- c) Riguarda solo il lessico
- d) Tutte le precedenti

Domanda n. 7: Qual è il ruolo del logopedista nella presa in carico dei bambini con ipoacusia?

- a) Migliorare la comprensione verbale
- b) Migliorare le abilità comunicative
- c) Addestramento protesico
- d) **Tutte le precedenti**

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI LOGOPEDISTA per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna

Domanda n. 8: La legge 170/2010 prevede che la scuola predisponga:

- a) PDP
- b) PEI
- c) PDF
- d) Nessuna delle precedenti

Domanda n. 9: Quali tipi di prove è opportuno utilizzare per la valutazione della lettura nei disturbi di apprendimento scolastico?

- a) lettura di parole
- b) lettura di non-parole
- c) lettura di brano
- d) Tutte le precedenti

Domanda n. 10: In base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 è stato istituito l'obbligo di:

- a) Iscrizione all'Albo dei logopedisti
- b) Formazione continua (ECM)
- c) Formazione antincendio per i lavoratori
- d) Rispetto del codice deontologico

Domanda n. 11: Quale deficit tra i seguenti è frequentemente associato all'afasia?

- a) Aprassia bucco-facciale
- b) Agnosia visiva
- c) Alessia pura
- d) Agrafia

Domanda n. 12: Che cosa si intende per EvidenceBasedPractice

- a) Un processo per mezzo del quale gli operatori assumono le decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili e la loro esperienza clinica
- b) Un processo per mezzo del quale gli operatori assumono le decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili e la loro esperienza clinica, le preferenze del paziente
- c) Un processo per mezzo del quale gli operatori assumono le decisioni cliniche utilizzando la loro esperienza clinica
- d) Un processo per mezzo del quale gli operatori assumono le decisioni cliniche utilizzando le preferenze del paziente

Domanda n. 13: Che cosa si intende per neglect extrapersonale?

- a) Difficoltà di attenzione e consapevolezza degli stimoli presenti nello spazio vicino al corpo del paziente
- b) Difficoltà nel rappresentare mentalmente informazioni spaziali relative a un lato del proprio corpo o dell'ambiente circostante
- c) Mancanza completa di attenzione degli stimoli situati nell'ambiente al di fuori dello spazio raggiungibile dal soggetto
- d) Difficoltà di attenzione e consapevolezza verso gli stimoli situati nell'ambiente al di fuori dello spazio raggiungibile dal soggetto

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI LOGOPEDISTA per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna

Domanda n. 14: Quale delle seguenti descrizioni definisce una GCA:

- a) una varietà di lesioni cerebrali acute, caratterizzate dalla contemporanea presenza di menomazioni motorie, sensoriali, cognitive e/o comportamentali
- b) una varietà di lesioni cerebrali acute a eziologia esclusivamente traumatica, caratterizzate da uno stato di coma più o meno prolungato, e dalla contemporanea presenza di menomazioni motorie, sensoriali, cognitive e/o comportamentali
- c) una varietà di lesioni cerebrali acute a eziologia traumatica e non, caratterizzate da uno stato di coma più o meno prolungato
- d) una varietà di lesioni cerebrali acute a eziologia traumatica e non, caratterizzate da uno stato di coma più o meno prolungato, e dalla contemporanea presenza di menomazioni motorie, sensoriali, cognitive e/o comportamentali

Domanda n. 15: Che cos'è il danno assonale diffuso?

- a) Multiple lesioni traumatiche di tipo secondario della sostanza bianca, con stiramento e strappamento delle fibre nervose
- b) Danno lesionale della sostanza bianca che si verifica in seguito all'alterazione di meccanismi fisiologici di autoregolazione cerebrale
- c) Danno lesionale della sostanza grigia di tipo primario, che s'instaura come immediata conseguenza del trauma
- d) Multiple lesioni traumatiche di tipo primario della sostanza bianca, con stiramento e strappamento delle fibre nervose

Domanda n. 16: Cosa s'intende per inalazione?

- a) La tracheoaspirazione attraverso la CT
- b) L'uscita di bolo dalla tracheostomia solo nel caso in cui il paziente sia portatore di CT
- c) L'ingresso di alimenti ed altro (es. saliva) nel vestibolo laringeo, con possibile superamento dell'ostio glottico, ma senza ulteriore progressione nelle vie aeree (specie per validità della tosse)
- d) L'ingresso di alimenti o altro (es. saliva) nel vestibolo laringeo con superamento dell'ostio glottico, in assenza di totale ri-espulsione da parte dell'apparato broncopolmonare

Domanda n. 17: A CT con cuffia deflata:

- a) Il paziente potrebbe fonare in quanto è possibile il passaggio dell'aria attraverso le vie aeree superiori
- b) E' possibile tappare la CT
- c) E' possibile la produzione della tosse
- d) Tutte le precedenti

Domanda n. 18: Quale di queste fasi è completamente volontaria?

- a) Fase orale
- b) Fase faringea
- c) Fase di preparazione orale
- d) Fase esofagea

Domanda n. 19: In caso di problematica oncologica, la resezione linguale compresa tra un terzo e la metà della lingua mobile:

- a) Comporta conseguenze irrimediabili per la deglutizione
- b) Non comporta conseguenze irrimediabili per la deglutizione
- c) Non comporta alterazioni dell'articolazione verbale
- d) Nessuna delle precedenti

Domanda n. 20: In caso di paralisi cordale in posizione adduttoriale il paziente:

- a) Non è in grado di fonare e non riesce a respirare
- b) Vi è afonia
- c) E' in grado di fonare, ma presenta difficoltà respiratorie
- d) Presenta disfagia caratterizzata da compromissione della fase orale

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI **LOGOPEDISTA**

per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna

indetto con determinazione del Direttore SUMAGP n. 2277 del 26/08/2024

PROVA SCRITTA C

Domanda n. 1: . Quale di queste affermazioni sull'intervento logopedico in caso di Labiopalatoschisi è falsa?

- a) è necessario solo in caso di labiopalatoschisi isolate
- b) può riguardare l'articolazione del linguaggio
- c) può rendersi necessaria per allattamento, svezzamento e successive skill alimentari
- d) può riguardare fonazione e risonanza

Domanda n. 2: La disprassia verbale evolutiva è frequentemente associata a:

- a) disabilità intellettiva
- b) disturbo dello spettro autistico
- c) disturbo da deficit di attenzione/iperattività
- d) tutte le precedenti

Domanda n. 3: L'ecolalia:

- a) E' un fenomeno linguistico normale nelle prime fasi di apprendimento del linguaggio (entro 36 mesi di età)
- b) può essere immediata o differita
- c) può avere diverse funzioni (richiestiva, dichiarativa, auto-regolativa)
- d) tutte le precedenti

Domanda n. 4: La Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA):

- a) Utilizza materiale visivo che sostituisce completamente il linguaggio verbale
- b) Utilizza tutte le competenze comunicative della persona, includendo le vocalizzazioni o il linguaggio verbale esistente, i gesti, i segni, la comunicazione con ausili e la tecnologia avanzata
- c) Utilizza sempre un supporto tecnologico
- d) Utilizza un sistema di comunicazione rigido ed impersonale

Domanda n. 5: Quale segno può caratterizzare precocemente una difficoltà di linguaggio a 18 mesi:

- a) Non risponde al nome
- b) Ha un vocabolario espressivo inferiore a 50 parole
- c) Fa frasi combinatorie
- d) Nessuna delle precedenti

Domanda n. 6: Il code-switching è:

- a) Presente in una condizione di bilinguismo
- b) Il passaggio da una lingua all'altra all'interno del discorso
- c) Può avere una funzionalità comunicativa precisa per dare enfasi ad una parte del discorso
- d) Tutte le precedenti

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI LOGOPEDISTA per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna

Domanda n. 7: Quale esame di screening per le ipoacusie viene effettuato alla nascita?

- a) ABR
- b) Otoemissioni acustiche
- c) Impedenzometria
- d) Audiometria tonale per via ossea

Domanda n. 8: Quando è consigliata l'adozione di strumenti compensativi?

- a) Quando vi è una limitazione importante dell'autonomia rispetto alle esigenze personali e le richieste ambientali, in particolare quelle scolastiche, ad es. nelle verifiche che richiedono molta lettura e scrittura e nello studio e produzione di testi in caso di dislessia, disortografia o disgrafia;
- b) quando non sono sufficienti semplici adattamenti didattici (ad es. fornire più tempo per le verifiche scritte)
- c) Quando c'è accordo con l'utente e i familiari per l'uso a domicilio e gli insegnanti e l'utente per l'uso in classe
- d) Tutte le precedenti

Domanda n. 9: Per effettuare la diagnosi di dislessia, la comprensione:

- a) Deve essere considerata alla pari dei parametri di accuratezza e rapidità
- b) Non deve essere considerata, ma tenuta presente per un inquadramento funzionale complessivo
- c) Viene valutato solo per i giovani adulti
- d) Non viene citata nella Consensus Conference per i Disturbi dell'Apprendimento

Domanda n. 10: La legge Gelli-Bianco (legge 8 marzo 2017, n. 24) è una riforma normativa che disciplina:

- a) la responsabilità sanitaria in Italia
- b) la sicurezza sul lavoro
- c) il profilo professionale del logopedista
- d) le fasce orarie di reperibilità per il lavoratore in malattia

Domanda n. 11: L'aprassia verbale è determinata dalla compromissione del seguente processo:

- a) Trasmissione dell'impulso motorio alle strutture orali
- b) Pianificazione del programma motorio delle strutture orali
- c) Pianificazione della sequenza fonologica
- d) Pianificazione della struttura sillabica

Domanda n. 12: Secondo le più recenti linee guida l'efficacia della terapia logopedica è maggiore:

- a) Se la presa in carico avviene con frequenza bisettimanale per tempi prolungati
- b) In caso di presa in carico intensiva in fase acuta
- c) Se la presa in carico intensiva avviene nella fase subacuta
- d) Se la presa in carico intensiva avviene in fase cronica

Domanda n. 13: Come si può definire l'afasia primaria progressiva?

- a) Un disturbo afasico degenerativo caratterizzato, nella fase iniziale, da un deficit di diverse funzioni cognitive, alle quali solo successivamente si associa un disturbo di linguaggio
- b) Un disturbo afasico caratterizzato da un disturbo di linguaggio isolato in fase acuta
- c) Un disturbo afasico degenerativo caratterizzato, nella fase iniziale, da un deficit di linguaggio isolato, al quale successivamente si associano altri deficit cognitivi
- d) Un disturbo afasico che migliora progressivamente a partire dalla fase subacuta

Domanda n. 14: Che cosa si intende per Revisione Sistemática?

- a) Un processo di ricerca scientifica rigoroso e metodologicamente solido che ha l'obiettivo di raccogliere tutte le evidenze pertinenti e di alta qualità su un determinato intervento sanitario
- b) Un processo di ricerca scientifica rigoroso e metodologicamente solido che ha l'obiettivo di valutare tutte le evidenze pertinenti e di alta qualità su un determinato intervento sanitario
- c) Un processo di ricerca scientifica rigoroso e metodologicamente solido che ha l'obiettivo di sintetizzare tutte le evidenze pertinenti e di alta qualità su un determinato intervento sanitario
- d) Tutte le precedenti

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI LOGOPEDISTA per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna

Domanda n. 15: Che cos'è il trattamento con lenti prismatiche?

- a) Metodica riabilitativa non invasiva che prevede l'esposizione a lenti prismatiche durante l'esecuzione di un compito di puntamento, utilizzata nella riabilitazione del neglect
- b) Metodica riabilitativa non invasiva che prevede l'esposizione a lenti prismatiche durante l'esecuzione di un compito di puntamento, utilizzata nella riabilitazione dell'emianopsia
- c) Metodica riabilitativa non invasiva che prevede di indossare delle lenti prismatiche durante l'esecuzione di compiti di cancellazione carta/penna, utilizzata nella riabilitazione del neglect
- d) Metodica riabilitativa invasiva che prevede l'esposizione a lenti prismatiche durante l'esecuzione di un compito di puntamento, utilizzata nella riabilitazione dell'emianopsia

Domanda n. 16: Che cos'è la CRS-R:

- a) Una metodica di trattamento applicabile nei soggetti con esiti di coma e con disturbi comportamentali
- b) Una scala che valuta il comportamento del paziente con esiti di coma
- c) Una scala che valuta il comportamento del paziente con esiti di ictus
- d) Una scala che permette di monitorare la capacità di apprendimento nei pazienti con esiti di ictus

Domanda n. 17: In caso di residuo alimentare nel canale orofaringeo, dopo l'atto deglutitorio, possiamo avere:

- a) Aspirazione pre-deglutitoria
- b) Aspirazione intra-deglutitoria
- c) Aspirazione post-deglutitoria
- d) In genere non si osserva aspirazione

Domanda n. 18: Cos'è la valvola fonatoria?

- a) E' una valvola bidirezionale che permette il passaggio dell'aria attraverso la CT in inspirazione ed in espirazione
- b) Deve essere posizionata a CT cuffiata
- c) E' una valvola unidirezionale che permette il passaggio dell'aria attraverso la CT nella fase inspira-toria
- d) E' una valvola che filtra l'aria e la umidifica

Domanda n. 19: In presenza di disfagia, quale tra le seguenti rappresenta un approccio compensativo?

- a) Incremento della motilità delle strutture orali
- b) Modificazione della consistenza degli alimenti
- c) Modificazione dell'apporto calorico degli alimenti
- d) Nessuna delle precedenti

Domanda n. 20: Quale di queste affermazioni è errata. La FEES è un esame strumentale endoscopico che attraverso l'uso di un nasofaringoscopia permette di:

- a) Studiare la fase faringea della deglutizione e fornisce informazioni indirette sulla funzione eso-fagea
- b) Ottenere informazioni in merito alla fase di preparazione orale
- c) Ottenere informazioni in merito alla fase faringea
- d) Ad esso può essere associato lo studio della sensibilità