

Allegato 1

Materiale informativo sulle vaccinazioni

Considerato il limitato tempo a disposizione per il colloquio, si rimanda alle fonti indicate di seguito per l'approfondimento tecnico-scientifico relativo all'efficacia e sicurezza dei vaccini e all'epidemiologia delle malattie infettive prevenibili con vaccinazione.

In lingua italiana:

- Sito a cura della Regione Emilia-Romagna: www.ascuolavaccinati.it
- Pagina del portale regionale:

<http://salute.regione.emilia-romagna.it/sanita-pubblica/vaccinazioni/vaccinazioni>

- Ministero della Salute:
<http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp>
- Istituto Superiore di Sanità:
www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/aggiornamenti.asp
- Le domande difficili:
<http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/pdf/LeDomandeDifficili.pdf>
- Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): <http://www.agenziafarmaco.gov.it/>
- Genitori più: www.genitoripiu.it
- Il portale medico e scientifico sulle vaccinazioni a cura della Società Italiana di Igiene: www.vaccinarsi.org

In lingua inglese:

- World Health Organization (WHO): <http://www.who.int/topics/immunization/en/>
- European Medicines Agency (EMA): <http://www.ema.europa.eu/ema/>
- Centers for disease control and prevention (Stati Uniti):
<https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/index.html>
- Public Health England: <https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england>

Elenco dei vaccini

I vaccini somministrati a bambini e adulti nelle aziende USL della Regione Emilia-Romagna, in quanto aggiudicatari della gara regionale sono i seguenti:
Bexsero, Boostrix, Cervarix, Diftavax, Diftetall, Gardasil, Hbvaxpro, Hiberix, Imovax Polio, Imovax Tetano, Infanrix, Infanrix Hexa, Menveo, MMRvaxpro, Nimenrix, Pentavac, Polio Infanrix, Polioboostrix, Prevenar 13, Priorix Tetra, Revaxis, Rotarix, Tetravac, Tetraxim, Vaqta, Varilrix.

Le schede tecniche sono facilmente consultabili in web, in particolare al link:

<https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/bancadatifarmaci/>

Legge 119/2017 in tema di obblighi vaccinali e procedura in caso di inadempienza

La legge 119/2017 prevede l'obbligatorietà per le seguenti vaccinazioni:

- | | |
|--|--|
| 1. anti-poliomielitica;
2. anti-difterica;
3. anti-tetanica;
4. anti-epatite B;
5. anti-pertosse;
6. anti- Haemophilus influenzae tipo b; | } <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Principi vaccinali contenuti nel vaccino Esavalente</div> |
| 7. anti-morbillo;
8. anti-rosolia;
9. anti-parotite;
10. anti-varicella. | } <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Principi vaccinali contenuti nel vaccino quadrivalente MPRV</div> |

La varicella è obbligatoria solo per i nati dopo il 1/1/2017.

L'obbligo riguarda anche i richiami vaccinali.

La Legge n 119/2017 prevede che, in seguito alla mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, sia comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento, e non sia consentito l'accesso del minore non vaccinato ai servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

La procedura, stabilita a livello regionale in ottemperanza alla legge 119/2017 per il recupero delle vaccinazioni **obbligatorie**, prevede quanto segue:

- 1) Invio di un **invito scritto alla vaccinazione** (tramite lettera semplice) con data dell'appuntamento per l'esecuzione delle vaccinazioni;
- 2) In caso di mancata presentazione a questo appuntamento, senza alcuna giustificazione, si procede all'invio, con **raccomandata AR, di un invito per un colloquio**, al fine di comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione e di fornire una corretta informazione sull'obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale;
- 3) Il colloquio avrà lo scopo di chiarire dubbi o incertezze relativamente alle vaccinazioni offerte al minore e verterà principalmente sui seguenti argomenti: caratteristiche dei vaccini proposti e delle malattie prevenibili e precauzioni/controindicazioni, possibili reazioni avverse ai vaccini. Al termine del colloquio verrà consegnato il piano vaccinale contenente tutte le dosi e i richiami previsti in base all'età e alla situazione vaccinale del minore e la data per l'effettuazione della prima dose. Tale piano vaccinale sarà firmato dal medico che ha fatto il colloquio e dal genitore.
- 4) In caso di mancata presentazione al colloquio ovvero in caso di rifiuto a somministrare i vaccini obbligatori al termine del colloquio stesso, si procede alla **contestazione formale dell'inadempienza** mediante l'invio di **lettera di diffida** ad adempiere, entro il termine previsto, alle prescrizioni relative agli obblighi vaccinali.

- 5) Contestualmente viene comunicato alla scuola/servizio educativo la contestazione della inadempienza che rappresenta motivo di esclusione per i bambini nella fascia 0-6 anni.
- 6) Nel caso si provveda, nei termini previsti dalla lettera di diffida, a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale, la sanzione non sarà irrogata, e, se il bambino frequenta il servizio educativo/scuola materna, potrà essere riammesso alla frequenza.
- 7) Nel caso la posizione non venga regolarizzata nei termini previsti dalla lettera di diffida, deve essere corrisposta la **sanzione amministrativa** e il bambino non potrà riprendere la frequenza (per i servizi educativi/scuole materne)

Regione Emilia Romagna

CALENDARIO VACCINALE PEDIATRICO
Dal 1° gennaio 2018*

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Obbligatorietà in base alla Legge 119/2017

Calendario	0 gg-30 gg	3° mese (61° GIORNO)	4° mese (91° GIORNO)	5° mese (121° GIORNO)	6° mese (151° GIORNO)	7° mese (181° GIORNO)	11° mese	13° mese	14° mese	6 anni	12° anno	13-14 anni
DIFTERITE-TETANO PERTOSSE (DTPA)		●		●			●			●		●
POLIOMIELITE (IPV)		●		●			●			●		●
EPATITE B (HBV)	● **	●		●			●					
EMOFILO DI TIPO B (HIB)		●		●			●					
MORBILLO-PAROTITE ROSOLIA (MPR)								●		●		
VARICELLA (dai nati nel 2017)								●		●		● ***
PNEUMOCOCCO (PCV)		●		●			●					
MENINGOCOCCO B (MEN B)			●		●	●			●			
MENINGOCOCCO A, C, W E Y (MEN TETRA)								●				●
ROTAVIRUS		●		●								
PAPILLOMA VIRUS (HPV)											●	
INFLUENZA												

Solo per bambini con fattori di rischio

* - Come previsto dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019
 ** - Nati da madre epatite B positiva (HBsAg+), prima dose alla nascita e seconda a 1 mese di vita
 *** - Varicella, 2 dosi ai suscettibili (chi non ha contratto la malattia)