



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0089651  
DATA: 13/09/2021  
OGGETTO: Indagine di mercato per sistema Videocapsulare per il Programma di Gastroenterologia Pediatrica dell' Azienda USL di Bologna:

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giuseppe Giorgi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-07]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0089651_2021_Lettera_firmata.pdf:	Giorgi Giuseppe	70A1B20C664960E164CB6ACDE58151084 803FE4A0FA5403D18AB9A8425F3ABCF



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Operatori Economici vari  
Loro Sedi

OGGETTO: Indagine di mercato per sistema Videocapsulare per il Programma di Gastroenterologia Pediatrica dell' Azienda USL di Bologna:

Dovendo procedere ad una successiva procedura ad evidenza pubblica, con la presente si chiede se Codesta Ditta commercializzi di sistemi Certificati DM/MDR composti da workstation diagnostica, registratori e videocapsule monouso, dotati delle seguenti caratteristiche:

1. Videocapsula a doppia telecamera (una per estremità), certificata DM per la stadiazione e monitoraggio malattia di Chron con sede nell'intestino tenue
2. Rilevazione di oggetti minimo di 0.1 mm per identificare lesioni intestinali potenzialmente all'origine di sanguinamenti;
3. Frequenza di acquisizione variabile in automatico (4 o 35 fps) per fotocamera, a seconda della velocità di avanzamento della capsula lungo il tubo digerente

Inoltre l'Operatore economico dovrà indicare se disponibili alla fornitura in noleggio gratuito del sistema a fronte dell'acquisto di videocapsule.

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare la fornitura sopradescritta dovrà inviare istanza al Portale Intercent ER della Regione Emilia Romagna, dove è pubblicata l' Indagine di Mercato, ovvero all' indirizzo di posta elettronica [dario.bani@ausl.bologna.it](mailto:dario.bani@ausl.bologna.it), entro **le ore 12.00 del giorno 30/09/2021**

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Per la d.ssa Rosanna Campa



Firmato digitalmente da:

Giuseppe Giorgi

Responsabile procedimento:  
Dario Bani

**Dario Bani**  
UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)  
051/6079762  
dario.bani@ausl.bologna.it

**Azienda USL di Bologna**  
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e partita Iva 02406911202