



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0089608
DATA: 18/08/2023
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA A MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL GENERATORE BIPOLARE ACQUAMANTYS per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0089608_2023_Lettera_firmata.pdf:	Crugliano Antonia	B9C7DC07F4D63C2F3F2330BEA6534334 011E502AA17B2C0EFDFC1F187B12FB26



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

OPERATORI ECONOMICI VARI
LORO SEDI

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA A MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL GENERATORE BIPOLARE ACQUAMANTYS per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna.

Con riferimento alla necessità di procedere ad una indagine di mercato relativa a:

- **MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL GENERATORE BIPOLARE AQUAMANTYS** per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

Si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza il prodotto sopra elencato.

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare la sola documentazione tecnica allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitano: all'indirizzo di posta elettronica paolamaria.gritti@ausl.bologna.it; entro e non oltre le ore 12 del giorno 05 SETTEMBRE 2023.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:
Paola Maria Gritti