

Allegato 1

ELENCO DEGLI ANALITI E QUANTITA' ANNUE PREVISTE IN ML

LOTTO 1 per AUSL BO SIMT

AREA SIERO

Chimica Clinica 2 livelli - 2200 ml

Acido Urico

ALT

AST

Bilirubina diretta

Bilirubina totale

Colesterolo totale

Creatinina

Ferritina

Ferro

Fosfatasi Alcalina

GGT

Glucosio

Proteine Totali

Trigliceridi

Urea

LOTTO 2 per AUSL BO + AOU BO

SIEROLOGIA Epatiti, HIV, Sifilide

Livello unico

HBsAg

Ab Anti-HBs

Ab Anti-HBc

Ab Anti-HBc IgM

Ab Anti-HBe

Hb-eAg

Ab anti-HCV

Ab anti-HIV 1-2

Ab anti-Treponema pallidum

Controllo negativo per HBsAg, Ab anti-HBs, Ab anti-HBc, Ab anti-HBc IgM, Ab anti-HBe, HBeAg, Ab anti-HCV , Ab anti-HIV 1-2 , Ab anti-Treponema pallidum.

Per AUSL BO 700 ml se multiparametrici (controlli positivi e negativi)

Per AOU BO 600 ml se multiparametrici (solo controlli positivi, non negativi)

Si chiede inoltre quotazione a parte per i seguenti analiti facoltativi/opzionali (non faranno parte del computo economico per l'aggiudicazione):

SIEROLOGIA

Controllo positivo e negativo per Chagas

Controllo positivo per i seguenti analiti:

- Ab anti- Toxoplasma Gondi IgM e IgG
- Ab anti- Rosolia IgM e IgG
- Ab anti-HTLV I-II
- Ab anti-CMV IgM e IgG
- Ab anti-EBV: VCA IgM, VCA IgG, EBNA IgG
- Ab anti-VZV IgG
- Ab anti-Lyme IgM