

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DI FORNITURA IN LOTTI SEPARATI DI DISPOSITIVI MEDICI STERILI E SISTEMI A CIRCUITO CHIUSO DESTINATI ALL'ALLESTIMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI, CITOTOSSICI E BIOLOGICI PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA E DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA			
ALLEGATO D - PARAMETRI DI VALUTAZIONE			
N.LOTTO	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI	PUNTI MAX	TIPO DI PARAMETRO
1	1) Tenuta dei raccordi (a seguito di prova) - nessuna sconnessione verificata = 20 punti - numero di sconnessioni > 0 = 0 punti	20	T
	2) Capacità di perforazione spike	20	D
	3) Maneggevolezza della camera nella manovra di riempimento	16	D
	4) Trasparenza della camera per la visibilità del volume contenuto	10	T
	5) Qualità confezionamento: - Comprensione dell'etichetta - Praticità di apertura - Resistenza della confezione - Funzionalità allo stoccaggio (minor ingombro possibile del confezionamento secondario)	3	D
	6) Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	T
		70	
2	1) Funzionalità dello spike: capacità di perforazione in assenza di gocciolamento (a seguito di prova) assenza di gocciolamento = 20 punti con gocciolamento = 0 punti	20	T
	2) Sicurezza di connessione al deflussore principale	14	D
	3) Capacità di chiusura clamp	14	D
	4) Compatibilità dello spike a seguito di aggancio a flaconi/sacche di diverso tipo	10	T
	5) Tenuta luer lock femmina con dispositivo per trasferimento	5	T
	6) Qualità confezionamento: - Comprensione dell'etichetta - Praticità di apertura - Resistenza della confezione - Funzionalità allo stoccaggio (minor ingombro possibile del confezionamento secondario)	3	D
	7) Trasparenza del tubo di collegamento	3	T
	8) Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	T
		70	
3	1) Tenuta dei raccordi (a seguito di prova) - nessuna sconnessione verificata = 15 punti - numero di sconnessioni > 0 = 0 punti	15	T
	2) Funzionalità dello spike: capacità di perforazione in assenza di gocciolamento (a seguito di prova) assenza di gocciolamento: 15 punti con gocciolamento: 0 punti	15	T
	3) Sicurezza di connessione al deflussore principale	10	D
	4) Capacità di chiusura clamp	10	D
	5) Compatibilità dello spike a seguito di aggancio a flaconi/sacche di diverso tipo	8	T
	6) Tenuta luer lock femmina con dispositivo per trasferimento	5	T
	7) Qualità confezionamento: - Comprensione dell'etichetta - Praticità di apertura - Resistenza della confezione - Funzionalità allo stoccaggio (minor ingombro possibile del confezionamento secondario)	4	D
	8) Trasparenza del tubo di collegamento	2	T
	9) Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	T

		70	
4	1) Funzionalità dello spike: capacità di perforazione in assenza di gocciolamento (a seguito di prova) assenza di gocciolamento = 20 punti con gocciolamento = 0 punti	20	T
	2) Capacità di chiusura clamp	14	D
	3) Compatibilità dello spike a seguito di aggancio a flaconi/sacche di diverso tipo	12	T
	4) Capacità di perforazione dello spike	10	D
	6) Tenuta luer lock femmina con dispositivo per trasferimento	5	T
	7) Qualità confezionamento: - Comprensione dell'etichetta - Praticità di apertura - Resistenza della confezione - Funzionalità allo stoccaggio (minor ingombro possibile del confezionamento secondario)	4	D
	8) Trasparenza del tubo di collegamento	4	T
	9) Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	T
		70	
5	1) Sicurezza di connessione al deflussore principale	14	D
	2) Capacità di chiusura clamp	14	D
	3) Compatibilità dello spike a seguito di aggancio a flaconi/sacche di diverso tipo con tenuta del sistema di ancoraggio	10	T
	4) Capacità di perforazione dello spike	10	D
	5) Assenza di gocciolamento	10	T
	6) Tenuta luer lock femmina con dispositivo per trasferimento	5	T
	7) Qualità confezionamento: - Comprensione dell'etichetta - Praticità di apertura - Resistenza della confezione	3	D
	8) Trasparenza del tubo di collegamento	3	T
	9) Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	T
		70	
6	1) Funzionalità dello spike: capacità di perforazione in assenza di gocciolamento (a seguito di prova) assenza di gocciolamento = 20 punti con gocciolamento = 0 punti	20	T
	2) Sicurezza di connessione al deflussore principale	14	D
	3) Capacità di chiusura clamp	14	D
	4) Compatibilità dello spike a seguito di aggancio a flaconi/sacche di diverso tipo	10	T
	5) Tenuta luer lock femmina con dispositivo per trasferimento	5	T
	6) Qualità confezionamento: - Comprensione dell'etichetta - Praticità di apertura - Resistenza della confezione	3	D
	7) Trasparenza del tubo di collegamento	3	T
	8) Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	T
		70	
7	1) Tenuta e sicurezza di connessione	26	D
	2) Facilità di connessione	20	D
	3) Volume residuo/spazio morto A minor volume residuo corrisponde il massimo punteggio. Il punteggio verrà valutato come segue, sulla base del volume residuo/spazio morto indicato nelle schede tecniche: - valore compreso tra 0 e 0,05 = punti 20 - valore maggiore di 0,05 e minore o uguale a 0,1 = punti 10 - valore maggiore di 0,1 e minore o uguale a 0,2 = punti 5 - valore maggiore di 0,2 = punti 0	20	T
	4) Qualità confezionamento: - Comprensione dell'etichetta - Praticità di apertura - Resistenza della confezione - Funzionalità allo stoccaggio (minor ingombro possibile del confezionamento secondario)	3	D
	5) Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	T
		70	
8	1) Capacità di perforazione spike	20	D
	2) Capacità prelievo totale farmaco	20	D
	3) Sicurezza e facilità di connessione	16	D
	4) Capacità compensazione aria	10	D
	5) Qualità confezionamento: - Comprensione dell'etichetta - Praticità di apertura - Resistenza della confezione - Funzionalità allo stoccaggio (minor ingombro possibile del confezionamento secondario)	3	D
	6) Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	T
		70	
9	1) Capacità di perforazione spike	25	D
	2) Capacità prelievo totale farmaco	25	D
	3) Sicurezza e facilità di connessione	16	D
	5) Qualità confezionamento: - Comprensione dell'etichetta - Praticità di apertura - Resistenza della confezione - Funzionalità allo stoccaggio (minor ingombro possibile del confezionamento secondario)	3	D
	6) Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	T
		70	
10	1) Capacità di perforazione spike	20	D
	2) Capacità prelievo totale farmaco	10	D
	3) Tenuta dell'ancoraggio nel punto di inserzione luer lock. A minor numero di sconnessioni verificate corrisponde un maggior punteggio, come da range sotto indicati: - nessuna sconnessione verificata = 10 punti - da 1 a 2 sconnessioni verificate = 5 punti - numero di sconnessioni verificate maggiore di 2 = 0 punti	10	T
	4) Sicurezza e facilità di connessione	10	D
	5) Capacità compensazione aria	10	D
	6) Trasparenza del raccordo di connessione luer lock	6	D

	7) Qualità confezionamento: - Comprensione dell'etichetta - Praticità di apertura - Resistenza della confezione - Funzionalità allo stoccaggio (minor ingombro possibile del confezionamento secondario)	3	D
	8) Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	T
		70	
11	1) Capacità di ispezione	26	D
	2) Praticità sistema di aggancio	20	D
	3) Possibilità di estrazione del flacone/sacca durante l'utilizzo	20	D
	4) Qualità confezionamento: - Comprensione dell'etichetta - Praticità di apertura - Resistenza della confezione - Funzionalità allo stoccaggio (minor ingombro possibile del confezionamento secondario)	3	D
	5) Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	T
		70	
12	1) Capacità di perforazione spike	20	D
	2) Capacità prelievo totale farmaco	20	D
	3) Sicurezza e facilità di connessione	10	D
	4) Capacità compensazione aria	10	D
	5) Capacità recupero vapori	6	D
	6) Qualità confezionamento: - Comprensione dell'etichetta - Praticità di apertura - Resistenza della confezione - Funzionalità allo stoccaggio (minor ingombro possibile del confezionamento secondario)	3	D
	7) Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	T
		70	
13	1) Capacità di perforazione spike	20	D
	2) Capacità prelievo totale farmaco	20	D
	3) Compatibilità dello spike a seguito di aggancio ai flaconi di diverso tipo	20	D
	4) Qualità confezionamento: - Comprensione dell'etichetta - Praticità di apertura - Resistenza della confezione - Funzionalità allo stoccaggio (minor ingombro possibile del confezionamento secondario)	9	D
	5) Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	T
		70	
14	1) Tenuta della chiusura ermetica	25	D
	2) Facilità di lettura dei codici a barre riportati sulle etichette applicate agli allestimenti	25	D
	3) Tenuta e sicurezza tasca porta documenti	16	D
	4) Qualità confezionamento: - Comprensione dell'etichetta - Praticità di apertura - Resistenza della confezione - Funzionalità allo stoccaggio (minor ingombro possibile del confezionamento secondario)	3	D
	5) Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	T
		70	
15	1) Chiarezza e facilità di lettura della scala graduata	25	D
	2) Metodo di sterilizzazione alternativo all'ossido di etilene	25	D
	3) Grado di trasparenza	16	D
	4) Qualità confezionamento: - Comprensione dell'etichetta - Praticità di apertura - Resistenza della confezione - Funzionalità allo stoccaggio (minor ingombro possibile del confezionamento secondario)	3	D
	5) Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	T
		70	
16	1) scala graduata sul corpo della siringa trasparente ben visibile e resistente alla rimozione	10	D
	2) scorrevolezza del pistone e buona tenuta dell'anello che evita la fuoriuscita del pistone	10	D
	3) ergonomia dell'impugnatura	15	D
	4) presenza di alette adeguate alla maneggevolezza di uso	10	D
	5) facilità di connessione e sconnessione, tenuta sicura della connessione con i sistemi luer lock	20	D
	6) Qualità confezionamento: - Comprensione dell'etichetta - Praticità di apertura - Resistenza della confezione - Funzionalità allo stoccaggio (minor ingombro possibile del confezionamento secondario)	4	D
	7) Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	T
		70	
17	1) scala graduata sul corpo della siringa trasparente ben visibile e resistente alla rimozione	10	D
	2) scorrevolezza del pistone e buona tenuta dell'anello che evita la fuoriuscita del pistone	10	D
	3) ergonomia dell'impugnatura	10	D
	4) presenza di alette adeguate alla maneggevolezza di uso	10	D
	5) facilità di connessione e sconnessione, tenuta sicura della connessione con i sistemi luer lock	20	D
	6) Qualità confezionamento: - Comprensione dell'etichetta - Praticità di apertura - Resistenza della confezione - Funzionalità allo stoccaggio (minor ingombro possibile del confezionamento secondario)	4	D
	7) Volume residuo (c.d. "spazio morto") ridotto	5	QI
	8) Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	1	T
		70	