

LOTTO1: AUSILI ORTOPEDICI

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 1.01: COLLARE BIVALVE TIPO PHILADELPHIA
-----------------	---

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Collare rigido costituito da due sezioni (anteriore e posteriore)
Supporto mentoniero, occipitale, dorsale e sternale
Chiusure a velcro laterali
Materiale atossico ed anallergico

2. Colore

3. Taglia
Disponibile nelle misure S, M, L

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
- 98005724 – 98005723 - 98002410

LOTTO1: AUSILI ORTOPEDICI

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 1.02: GAMBALE SAGOMATO CON PIEDE DESTRO E CON PIEDE SINISTRO
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Gambale in cartone rigido
Preferibilmente modellabile
Sagomato e senza imbottitura
Forma anatomica tale da consentire la corretta immobilizzazione ed uno stabile e confortevole sostegno dell'arto
Plantare piatto
Larghezza massima tallone 12 cm circa

2. Colore

3. Taglia
Disponibile per piede destro e piede sinistro

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
- 99528550 - 99528551

LOTTO1: AUSILI ORTOPEDICI

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 1.03: GAMBALE SAGOMATO CON PIEDE AMBIDESTRO
-----------------	---

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Gambale in cartone rigido
Preferibilmente modellabile
Sagomato e senza imbottitura
Forma anatomica tale da consentire la corretta immobilizzazione ed uno stabile e confortevole sostegno dell'arto
Plantare piatto
Larghezza massima tallone 12 cm circa

2. Colore

3. Taglia
ambidestro

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
- 99528550 - 99528551

LOTTO 1:AUSILI ORTOPEDICI

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 1.04: GAMBALE SAGOMATO SENZA PIEDE
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Gambale in cartone rigido
Preferibilmente modellabile
Sagomato e senza imbottitura
Forma anatomica tale da consentire la corretta immobilizzazione ed uno stabile e confortevole sostegno dell'arto

2. Colore

3. Taglia
Cm. 80 circa

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
- 99528549

LOTTO 1: AUSILI ORTOPEDICI

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 1.05: GOMITIERA IN CARTONE SAGOMATO
-----------------	---

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Gomitiera in cartone rigido
Preferibilmente modellabile
Sagomata e senza imbottitura
Forma anatomica e precisa angolazione tali da consentire la corretta immobilizzazione ed uno stabile e confortevole sostegno dell'arto

2. Colore

3. Taglia
Disponibile nelle misure S – M - L

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti.
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
- 99528552

LOTTO 1: AUSILI ORTOPEDICI

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 1.06: PALMARE DESTRO E SINISTRO
-----------------	---

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche

Palmare in cartone rigido
Senza imbottitura
Forma anatomica ed ergonomica tale da consentire uno stabile e confortevole posizionamento dell'arto ed il sostegno del polso, senza limitare la flessione delle dita

2. Colore

--

3. Taglia

Disponibile nei modelli destro e sinistro.
--

4. Norme / Certificazioni

D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti.
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale

- 99528553 - 99528554

LOTTO 1: AUSILI ORTOPEDICI

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 1.07: PALMARE SAGOMATO AMBIDESTRO
-----------------	---

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche

Palmare in cartone rigido
Senza imbottitura
Forma anatomica ed ergonomica tale da consentire uno stabile e confortevole posizionamento dell'arto ed il sostegno del polso, senza limitare la flessione delle dita

2. Colore

--

3. Taglia

Ambidestro.

4. Norme / Certificazioni

D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti.
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale

-

LOTTO 1: AUSILI ORTOPEDICI

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 1.08: STECCA IN ALLUMINIO PER DITA, SENZA IMBOTTITURA
-----------------	---

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Realizzate in alluminio modellabile da tagliare nella forma e nella lunghezza desiderata

2. Colore

3. Taglia
Disponibili di larghezza cm. 1- 2- 3 circa

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
- 99532623

LOTTO 1: AUSILI ORTOPEDICI

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 1.09: STECCA IN ALLUMINIO CON IMBOTTITURA (TIPO ZIMMER)
-----------------	---

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Realizzate in alluminio modellabile, da tagliare nella forma e nella lunghezza desiderate
Imbottite da un lato preferibilmente in gommasciuma di poliuretano

2. Colore

3. Taglia
Disponibili nelle misure mm. 500 x 12 – 500 x 18 – 500 x 25 – 500 x 50

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 “Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici” e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
- 98005725 – 98005779 – 98005726 - 99531509

LOTTO 1: AUSILI ORTOPEDICI

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 1.10: COLLARE CERVICALE IN ROTOLO
-----------------	---

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Privo di struttura portante rigida
Realizzato in poliuretano morbido
Rivestimento anallergico in cotone
La confezione deve essere corredata da fascette in velcro per la chiusura

2. Colore

3. Taglia
Disponibile nelle misure 7, 9, 11 e 13 cm di altezza

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
- 99535623 - 99535624

LOTTO 1: AUSILI ORTOPEDICI

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 1.11: SPLINT (IMMOBILIZZATORI) PER DITA PRE-FORMATI
-----------------	---

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Realizzate in materiale plastico
Per l'immobilizzazione della falange distale del dito
Imbottitura in materiale anallergico

2. Colore

3. Taglia
Disponibile in varie misure

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
-

LOTTO 1: AUSILI ORTOPEDICI

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 1.12: IMMOBILIZZATORI PER DITA A CAMPANA
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Realizzati in alluminio con imbottitura
Conformazione a "U"

2. Colore

3. Taglia
Misure S, M, L

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
-

LOTTO 1: AUSILI ORTOPEDICI

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 1.13: IMMOBILIZZATORI PER DITA TIPO BASEBALL
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Realizzati in alluminio con imbottitura
Conformazione a “cucchiaio” con ganci

2. Colore

3. Taglia
Misure S, M, L

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 “Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici” e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
-

LOTTO 1: AUSILI ORTOPEDICI

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 1.14: GINOCCHIERA
-----------------	-------------------------------

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Realizzata con stecche in alluminio posteriori e laterali estraibili
Morbida imbottitura e rivestimento in cotone 100 %
Munita di strisce con velcro per il fissaggio

2. Colore

3. Taglia
Misure cm. 50 – 60 - 70

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 “Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici” e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
-

LOTTO 2: STECCHE E COLLARI

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 2.01 2.02 2.03: STECCHE ALLUMINIO IMBOTTITE SAGOMABILI CM 1 X 50 "A" – CM 1,9X50 "B" - CM 2,4 X 50 "C"
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Dispositivo monouso in alluminio modellabile con imbottitura in schiuma di lattice, per immobilizzare e proteggere in caso di frattura le falangi, le articolazioni interfalangee ed il polso

2. Colore
Alluminio/bianco

3. Taglia
CM 1 X 50 "A" – CM 1,9X50 "B" - CM 2,4 X 50 "C"

4. Norme / Certificazioni

5. Codice magazzino generale

LOTTO 2: STECHE E COLLARI

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 2.04: GOMITIERA IN CARTONE SENZA IMBOTTITURA
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Dispositivo monouso preformato in cartone rigido monolamellare radiotrasparente
Indicato per l'immobilizzazione ed il sostegno del gomito e dell'arto superiore

2. Colore
//

3. Taglia
Disponibili nelle misure S - L

4. Norme / Certificazioni

5. Codice magazzino generale

LOTTO 2: STECCHE E COLLARI

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 2.05: GINOCCHIERA IN STOFFA IMBOTTITA CON STECCHE FLY DA CM 50 – CM 60 – CM 70
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Dispositivo monouso realizzato in poliuretano espanso e poliammide, dotato di due alette laterali
movibili utilizzate per poter variarne la circonferenza in base alle misure della coscia e del
polpaccio. Fornito di stecche modellabili in lega di alluminio posizionate lateralmente e
posteriormente. Chiusura con ganci e velcro
Nel periodo di utilizzo può essere lavato a 30°, indicato per immobilizzare l'arto in caso di traumi
del ginocchio e nel post-operatorio

2. Colore
\\

3. Taglia
CM 50 – CM 60 – CM 70

4. Norme / Certificazioni

5. Codice magazzino generale

LOTTO 2: STECCHE E COLLARI

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 2.06: GINOCCHIERA IN STOFFA IMBOTTITA CON STECCHE DELUX DA CM 50 – CM 60 – CM 70
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Dispositivo monouso realizzato in poliuretano espanso e poliammide, dotato di stecche rigide in lega di alluminio posizionate lateralmente e posteriormente
Chiusura con ganci e velcro
Nel periodo di utilizzo può essere lavato a 30°
Indicato per immobilizzare l'arto in caso di traumi del ginocchio e nel post-operatorio

2. Colore
\\

3. Taglia
CM 50 – CM 60 – CM 70

4. Norme / Certificazioni

5. Codice magazzino generale

LOTTO 2: STECCHE E COLLARI

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 2.07 : COLLARE SAGOMATO IN SPUGNA
-----------------	---

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Dispositivo monouso realizzato con una sagoma anatomica in poliuretano
Rivestimento in maglia di cotone
Chiusura posteriore in velcro
Indicato per cervicoalgie di modesta e media entità

2. Colore
bianco

3. Taglia
disponibile nelle misure S – M – L – XL

4. Norme / Certificazioni

5. Codice magazzino generale

LOTTO 2: STECCHE E COLLARI

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 2.08: DITALI IN PLASTICA MISURA 2 - 3 - 5 - 5,5 - 6 - 7
-----------------	---

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Dispositivo monouso in plastica radiotrasparente
Indicati per l'immobilizzazione e la protezione della falange distale o nei casi disinserzione del tendine estensore

2. Colore
\\

3. Taglia
misure 2 - 3 - 5 - 5,5 - 6 - 7

4. Norme / Certificazioni

5. Codice magazzino generale

LOTTO 2: STECCHE E COLLARI

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 2.09: TACCO SOTTOGESSO IN GOMMA
-----------------	---

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche

Dispositivo monouso in purissima gomma antiscivolo ad appoggio singolo

Permette una sicura stabilità in caso di ingessatura dell'arto inferiore

2. Colore

Preferibilmente bianco

3. Taglia

disponibile nelle misure S – M - L

4. Norme / Certificazioni

5. Codice magazzino generale

--

LOTTO 3: POLSIERE

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 3.01 – 3.02 – 3.03 – 3.04: POLSIERA
-----------------	---

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Realizzata con stecche in alluminio modellabili ed estraibili per consentire l'immobilizzazione del polso
Morbida imbottitura e rivestimento in cotone 100 %
Munita di strisce con velcro per il fissaggio

2. Colore

3. Taglia
Misure S, M, L, XL nella versione destra e sinistra

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
-

LOTTO 4: FERMAPOLSI PER CONTENZIONE

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 4.01 - 4.02 - 4.03: FERMAPOLSI PER CONTENZIONE ADULTI PEDIATRICO NEONATALE
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche

Realizzato in tessuto morbido e rinforzato, con imbottitura
Munito di lacci sufficientemente lunghi per assicurare l'arto al letto, ovviamente proporzionati alle tre misure richieste
Chiusure in velcro
Assorbente e traspirante
Atossico
Anallergico
Non deve provocare irritazioni
Pratica applicazione e rapida apertura
Confezionati in box da due pezzi

2. Colore

--

3. Taglia

Disponibile nelle misure adulto, pediatrico, neonatale
--

4. Norme / Certificazioni

D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale

- 99001063

LOTTO 5: COLLARE DI SHANZ

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 5.01 – 5.02 – 5.03: COLLARE DI SHANZ
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Fissaggio posteriore in velcro
Realizzato da due lamine di polietilene unite da velcro
Altezza variabile e regolabile
Dotato di fori anteriori tali da permettere una eccellente traspirazione
Privo di parti metalliche
Il rivestimento ove poggia il mento deve essere bordato in gomma ricoperta di vinilpelle
Ipoallergenico
Lavabile in acqua tiepida

2. Colore

3. Taglia
Disponibile nelle misure S –M - Le

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 “Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici” e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
-

LOTTO 6: MATERIALE PER TRAZIONE

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 6.01: FERULA PER TRAZIONE SPALLA
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Dispositivo monouso realizzato in poliuretano, fettucce in cotone e velcro
La particolare bugnatura interna conferisce maggior stabilità all'immobilizzazione dell'arto
Chiusura in velcro
La trazione è resa sicura da un resistente gancio rotondo in ferro
Indicata per effettuare la trazione dell'arto superiore durante gli interventi in artroscopia

2. Colore
\\

3. Taglia
universale

4. Norme / Certificazioni

5. Codice magazzino generale

LOTTO 6: MATERIALE PER TRAZIONE

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 6.02: FUNE PER TRAZIONE CON MOSCHETTONE RIVESTITA CM. 50-80-120
-----------------	---

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Dispositivo destinato all'impiego per trazioni in abbinamento a pesi, sacco portapeso, dispositivi di trazione quali staffe
La portata massima della fune non deve essere superiore gli 8 kg.; tale fune deve essere intrecciata in nailon con estremità ad occhiello, chiuse da fascette in acciaio inox e da 2 moschettoni in acciaio inox

2. Colore
Materiale metallico e plastica trasparente o bianca

3. Taglia
Lunghezze 50 – 80- 120 cm

4. Norme / Certificazioni

5. Codice magazzino generale
-

LOTTO 6: MATERIALE PER TRAZIONE

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO	RIF 6.03 – 6.04 – 6.05 – 6.06: STAFFA PER TRAZIONE GAMBA – MALLEOLO – FEMORE - OLECRANO
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Staffa in acciaio per trazione tran scheletrica modello americano, compatibile con tavolo operatorio per trazione Maquet

2. Colore
acciaio

3. Taglia
Per gamba grande apertura da 80-180mm Per malleolo media apertura da 70-140 mm Per femore extra-grande apertura da fino a 220mm

4. Norme / Certificazioni

5. Codice magazzino generale
-

LOTTO 7: IMMOBILIZZATORI PER TERAPIA INFUSIONALE

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 7.01 – 7.02 – 7.03: IMMOBILIZZATORE ARTI PER TERAPIA INFUSIONALE
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Supporto rigido con imbottitura in morbido tessuto
Atossico
Anallergico
Traspirante
Bande di fissaggio in velcro
Pratica applicazione e rapida apertura

2. Colore

3. Taglia
Disponibile nelle misure adulto, pediatrico, neonatale

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 “Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici” e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
- 99535005 – 98001549 - 99526756

LOTTO 8: PRESIDI GENERICI

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 8.01: COPERTINA MONOUSO PER CUSCINETTO TERAPIA CALDO/FREDDO TIPO COLDHOT PACK
-----------------	---

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Fodera in T.N.T. di misura idonea al contenimento di cuscinetti per la terapia caldo/freddo (cm. 10x25 circa)
Dotata di sistema di chiusura
Preferibilmente idrorepellente
Atossica
Anallergica
Non deve provocare irritazioni

2. Colore

3. Taglia

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
- 98002668

LOTTO 8: PRESIDI GENERICI

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 8.02: CUSCINETTO PER TERAPIA CALDO /FREDDO
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche

Cuscinetto riutilizzabile per la terapia caldo/freddo cm. 10x25 circa

Flessibile

Atossico

Lavabile e disinfettabile (allegare istruzioni d'uso comprensive di modalità e prodotti per lavaggio e disinfezione)

2. Colore

3. Taglia

Disponibile in varie misure

4. Norme / Certificazioni

D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti

Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale

- 98002667

LOTTO 9: SACCHETTI DI SABBIA E SACCHETTI PORTAPESI
SCHEDA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 9.01 – 9.02 – 9.03: SACCHETTO DI SABBIA
-----------------	---

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche

Realizzato in materiale resistente
Fodera lavabile e disinfettabile (allegare istruzioni d'uso comprensive di modalità e prodotti per lavaggio e disinfezione)
Preferibilmente accessoriatato da copertura monouso (allegare scheda tecnica copertura)
Atraumatico

2. Colore

--

3. Taglia

Disponibile nelle misure da kg. 1-2-3.
--

4. Norme / Certificazioni

Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale

- 99522521 – 99008510 - 99008511

LOTTO 9: SACCHETTI DI SABBIA E SACCHETTI PORTAPESI

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 9.04: SACCO PORTAPESI
-----------------	-----------------------------------

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Sacco in materiale plastico portapeso completo di occhielli per l'aggancio della fune rivestita

2. Colore
Preferibilmente verde

3. Taglia
unica

4. Norme / Certificazioni

5. Codice magazzino generale
-

LOTTO 10: IMMOBILIZZATORI PREFORMATI IMBOTTITI

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 10.01: GAMBALETTO POSTERIORE PER CAVIGLIA
-----------------	---

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Split per caviglia preformato in fibra di poliestere preimbottita (per immobilizzazioni)
Stecca in fibra di poliestere preformata preimbottita su entrambe i lati
Modellabile con acqua senza fonte di calore
Rispetto della forma anatomica utente, massimo comfort, immobilizzazione stabile
Radiotrasparente
Confezione monouso

2. Colore

3. Taglia
Unica ambivalente

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
-

LOTTO 10: IMMOBILIZZATORI PREFORMATI IMBOTTITI
SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 10.02: DOCCIA PER GOMITO
-----------------	--------------------------------------

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Split per gomito preformato in fibra di poliestere preimbottita (per immobilizzazioni)
Stecca in fibra di poliestere preformata preimbottita su entrambe i lati
Modellabile con acqua senza fonte di calore
Rispetto della forma anatomica utente, massimo comfort, immobilizzazione stabile
Radiotrasparente
Confezione monouso

2. Colore

3. Taglia
Unica ambivalente

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
-

LOTTO 10: IMMOBILIZZATORI PREFORMATI IMBOTTITI
SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 10.03: STECCA AVAMBRACCIO
-----------------	---------------------------------------

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Split per dita e avambraccio preformato in fibra di poliestere preimbottita (per immobilizzazioni)
Stecca in fibra di poliestere preformata preimbottita su entrambe i lati
Modellabile con acqua senza fonte di calore nelle posizioni PALMARE – DORSALE - ULNARE
Rispetto della forma anatomica utente, massimo comfort, immobilizzazione stabile
Radiotrasparente
Confezione monouso

2. Colore

3. Taglia
Unica ambivalente

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 “Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici” e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
-

LOTTO 10: IMMOBILIZZATORI PREFORMATI IMBOTTITI
SCHEDA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 10.04: GAMBALE LUNGO
-----------------	----------------------------------

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Split per gamba preformato in fibra di poliestere preimbottita (per immobilizzazioni)
Stecca in fibra di poliestere preformata preimbottita su entrambe i lati
Modellabile con acqua senza fonte di calore
Rispetto della forma anatomica utente, massimo comfort, immobilizzazione stabile
Radiotrasparente
Confezione monouso

2. Colore

3. Taglia
Unica ambivalente

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
-

LOTTO 10: IMMOBILIZZATORI PREFORMATI IMBOTTITI

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 10.05: GINOCCHIERA SENZA PIEDE
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Split per ginocchio preformato in fibra di poliestere preimbottita (per immobilizzazioni)
Stecca in fibra di poliestere preformata preimbottita su entrambe i lati
Modellabile con acqua senza fonte di calore
Rispetto della forma anatomica utente, massimo comfort, immobilizzazione stabile
Radiotrasparente
Confezione monouso

2. Colore

3. Taglia
Unica ambivalente

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
-

LOTTO 10: IMMOBILIZZATORI PREFORMATI IMBOTTITI
SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 10.06: PALMARI IN MISURE VARIE
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Split per mano preformato in fibra di carbonio preimbottita (per immobilizzazioni)
Stecca in fibra di poliestere preformata preimbottita su entrambe i lati
Modellabile con acqua senza fonte di calore
Rispetto della forma anatomica utente, massimo comfort, immobilizzazione stabile
Radiotrasmittente
Confezione monouso

2. Colore

3. Taglia
Unica ambivalente

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
-

LOTTO 11: IMMOBILIZZATORI PREFORMATI NON IMBOTTITI

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 11.01 : GAMBALETTA POSTERIORE CAVIGLIA MISURE SMALL – MEDIUM - LARGE
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Sistema per immobilizzazioni leggere in polivinilcolico preformato per traumi distorsivi caviglia, fratture metatarsali e del calcagno, fratture distali del perone, doccia di posizione post intervento ligamento, caviglia, lesioni legamentose della caviglia. Tipo Fractomed-lite
Non richiede l'utilizzo del vaporizzatore

2. Colore
bianco

3. Taglia
Disponibile nelle misure SMALL – MEDIUM - LARGE

4. Norme / Certificazioni

5. Codice magazzino generale

LOTTO 11: IMMOBILIZZATORI PREFORMATI NON IMBOTTITI

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 11.02 : DOCCIA PER GOMITO
-----------------	---------------------------------------

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Sistema per immobilizzazioni leggere in polivinilcolico preformato per fratture composte del
radio, borsite del gomito, traumi contusivi del gomito, doccia di posizione post intervento del
gomito. Tipo Fractomed-lite
Non richiede l'utilizzo di vaporizzatore

2. Colore
bianco

3. Taglia
Disponibile nelle misure SMALL CM 20X32 – MEDIUM CM 22X36 – LARGE CM 26X42

4. Norme / Certificazioni

5. Codice magazzino generale

LOTTO 11: IMMOBILIZZATORI PREFORMATI NON IMBOTTITI

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 11.03: STECCA PER IMMOBILIZZAZIONE POLSO SINISTRA E DESTRA
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Sistema per immobilizzazioni leggere in polivinilalcolico preformato per fessura dell'articolazione della mano, frattura con avulsione, distorsione dell'articolazione della mano, sindrome del canale carpale, stecca post-operatoria, stecca di riposo. Tipo Fractomed-lite
Non richiede l'utilizzo di vaporizzatore

2. Colore
bianco

3. Taglia
Disponibile nelle misure SMALL – MEDIUM – LARGE

4. Norme / Certificazioni

5. Codice magazzino generale

LOTTO 11: IMMOBILIZZATORI PREFORMATI NON IMBOTTITI

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 11.04: STECCA PER IMMOBILIZZAZIONE DITO DA 9 MM A 110 MM SMALL-MEDIUM-LARGE-EXTRA LARGE
-----------------	---

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Sistema per immobilizzazioni leggere in polivinilalcolico preformato per fessura delle falangi, piccole infrazioni, minuti distacchi ossei, traumi contusivi, lussazioni delle dita
Tipo Fractomed-lite
Non richiede l'uso di vaporizzatore

2. Colore
bianco

3. Taglia
Disponibile nelle misure SMALL – MEDIUM – LARGE – EXTRA LARGE

4. Norme / Certificazioni

5. Codice magazzino generale

**LOTTO12: IMMOBILIZZATORI PREFORMATI NON IMBOTTITI CHE
RICHIEDONO L'USO DEL VAPORIZZATORE
SCHEMA TECNICA**

PRODOTTO	RIF. 12.01 : GAMBALETTA PER IMMOBILIZZAZIONE ARTO INFERIORE
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Sistema per immobilizzazioni in polivinilalcolico PVA che si attiva con l'uso del vaporizzatore
preformato per traumi distorsivi caviglia, fratture metatarsali e del calcagno, fratture distali del
perone, doccia di posizione post intervento legamento caviglia, lesioni legamentose della caviglia

2. Colore
Preferibilmente bianco

3. Taglia
Disponibile nelle misure SMALL – MEDIUM - LARGE

4. Norme / Certificazioni

5. Codice magazzino generale

LOTTO 12: IMMOBILIZZATORI PREFORMATI NON IMBOTTITI CHE RICHIEDONO L'UTILIZZO DEL VAPORIZZATORE
SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 12.02 : DOCCIA PER IMMOBILIZZAZIONE ARTO SUPERIORE
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Sistema per immobilizzazioni in polivinilalcolico PVA che si attiva con l'uso del vaporizzatore
Fratture composte del radio, borsite del gomito, traumi contusivi del gomito, doccia di posizione post intervento del gomito.

2. Colore
Preferibilmente bianco

3. Taglia
Disponibile nelle misure SMALL – MEDIUM - LARGE

4. Norme / Certificazioni

5. Codice magazzino generale

**LOTTO12: IMMOBILIZZATORI PREFORMATI NON IMBOTTITI CHE
RICHIEDONO L'UTILIZZO DEL VAPORIZZATORE
SCHEMA TECNICA**

PRODOTTO	RIF. 12.03 : STECCA PER IMMOBILIZZAZIONE POLSO
-----------------	---

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Sistema per immobilizzazioni in polivinilalcolico PVA che richiede l'uso del vaporizzatore per traumi della mano e del polso, fratture complesse del polso e dei metacarpali, tendiniti del polso, stecca di posizionamento post-operatoria del tunnel carpale

2. Colore
Preferibilmente bianco

3. Taglia
Disponibile nelle misure SMALL CM 32,5X10X0,7 – MEDIUM CM 45X15X0,9 – LARGE CM 45X18X0,9

4. Norme / Certificazioni

5. Codice magazzino generale

**LOTTO12: IMMOBILIZZATORI PEFORMATI NON IMBOTTITI CHE
RICHIEDONO L'UTILIZZO DEL VAPORIZZATORE
SCHEDA TECNICA**

PRODOTTO	RIF. 12.04 : STECCA PER IMMOBILIZZAZIONE DITO
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Sistema per immobilizzazioni in polivinilalcolico PVA che richiede l'uso del vaporizzatore per
fratture della falangi, piccole infrazioni, minuti distacchi ossei, traumi contusivi, lussazione delle
dita.

2. Colore
Preferibilmente bianco

3. Taglia
Disponibile nelle misure DA 9 MM A 110 MM, SMALL- MEDIUM - LARGE - EXTRA LARGE

4. Norme / Certificazioni

5. Codice magazzino generale

LOTTO 13: MANOPOLE PER CONTENZIONE

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 13.01: MANOPOLA PER CONTENZIONE
-----------------	---

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Fermapolso con manopola di protezione della mano
Realizzato in tessuto morbido, rinforzato, anallergico, traspirante, atossico
Manopola preferibilmente imbottita
Manopola con o senza separazione dita
Non traumatica in ogni suo componente
Munita di lacci/cinghie
Chiusure in velcro
Pratica applicazione e rapida apertura

2. Colore

3. Taglia
Ambidestro (manopola) Destro e sinistro (se con separazione dita)

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
-

LOTTO 14: IMMOBILIZZATORE A STECCA CON PRESA IN ACQUA

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 14.01 – 14.02 – 14.03 – 14.04 IMMOBILIZZATORE A STECCA CON PRESA IN ACQUA
-----------------	---

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche

Sistema di immobilizzazione a stecca in resina con presa in acqua. L'esposizione del prodotto all'acqua ne provoca la rigidità

Preferibilmente dotato di imbottitura

Non traumatico

Anallergico

Traspirante

Impermeabile dopo il posizionamento

Trasparente ai raggi X

2. Colore

3. Taglia

Per polso, gomito, gamba caviglia, gamba

4. Norme / Certificazioni

D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti

Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale

-

LOTTO 15: IMMOBILIZZATORE TUBOLARE CON PRESA IN ACQUA

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO	RIF. 15.01 – 15.02 – 15.03 – 15.04: IMMOBILIZZATORE TUBOLARE CON PRESA IN ACQUA
-----------------	--

1. Caratteristiche tecniche-merceologiche
Sistema di immobilizzazione tubolare in resina con presa in acqua. L'esposizione del prodotto all'acqua ne provoca la rigidità
Preferibilmente dotato di imbottitura
Non traumatico
Anallergico
Traspirante
Impermeabile dopo il posizionamento
Trasparente ai raggi X

2. Colore

3. Taglia
Per polso, gomito, caviglia, gamba

4. Norme / Certificazioni
D.Lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti
Dichiarazione assenza lattice

5. Codice magazzino generale
-