

Allegato n. 9 - PUNTEGGI

LOTTE 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 32 - 33 FILI MONTATI – TOTALE PUNTI 60 punteggio minimo 28 (solo su ago e filo ad esclusione del punteggio confezione)					
CONFEZIONE TOTALE PUNTI 6					
LA COMMISSIONE ASSEGNERA' I PUNTEGGI QUALITA' IN BASE AI CRITERI DI VALUTAZIONE SOTTO RIPORTATI E POI PROVVEDERA' ALLA PRIMA RIPARAMETRAZIONE AL PUNTEGGIO 6					
<u>Facilità di apertura della busta:</u>					
Presenza di peel open o dispositivo simile: 1					
Assenza di peel open o dispositivo simile: 0					
<u>Doppio confezionamento:</u>					
SI = 2					
No = 0					
<u>Protezione dell'ago</u>					
SI = 2					
No = 0					
<u>Facilità di identificazione del prodotto sulla confezione primaria e secondaria</u>					
Chiara descrizione del prodotto e delle misure e loro agevole leggibilità: 2					
Non chiara descrizione del prodotto e delle misure e loro non agevole leggibilità: 0					
<u>Codice a barre identificativo codice referenza</u>					
Presenza codice a barre : 3					
Assenza codice a barre : 0					
AGO TOTALE PUNTI 27					
LA COMMISSIONE ASSEGNERA' I PUNTEGGI QUALITA' IN BASE AI CRITERI DI VALUTAZIONE SOTTO RIPORTATI E POI PROVVEDERA' ALLA PRIMA RIPARAMETRAZIONE AL PUNTEGGIO 27					
	<u>Insufficiente</u>	<u>mediocre</u>	<u>Sufficiente</u>	<u>buono</u>	<u>ottimo</u>
Discrepanza fra il calibro dell'ago e del filo:	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Resistenza /duttilità dell'ago :	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Congruietà della forza di distacco dell'ago dal filo:	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Facilità di penetrazione dei tessuti e mantenimento di tale caratteristica :	0	0,35	0,6	0,75	1,0
FILO TOTALE PUNTI 27					
LA COMMISSIONE ASSEGNERA' I PUNTEGGI QUALITA' IN BASE AI CRITERI DI VALUTAZIONE SOTTO RIPORTATI E POI PROVVEDERA' ALLA PRIMA RIPARAMETRAZIONE AL PUNTEGGIO 27					
	<u>Insufficiente</u>	<u>mediocre</u>	<u>Sufficiente</u>	<u>buono</u>	<u>ottimo</u>
Resistenza tensile del filo :	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Tenuta del nodo :	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Scorrevolezza :	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Assenza di memoria :	0	0,35	0,6	0,75	1,0

LOTTI 1 – 3 – 6 – 15 - 18
FILI LIBERI – TOTALE PUNTI 60

punteggio minimo 28 (solo su filo ad esclusione del punteggio confezione)

CONFEZIONE TOTALE PUNTI 6

LA COMMISSIONE ASSEGNERA' I PUNTEGGI QUALITA' IN BASE AI CRITERI DI VALUTAZIONE SOTTO
 RIPORTATI E POI PROVVEDERA' ALLA PRIMA RIPARAMETRAZIONE AL PUNTEGGIO 6

Facilità e sicurezza di apertura delle buste

Presenza di peel open o dispositivo simile: **2**

Assenza di peel open o dispositivo simile: **0**

Facilità di identificazione del prodotto

Presenza descrizione prodotto e misure e loro agevole leggibilità: **2**

Assenza descrizione prodotto e misure e loro non agevole leggibilità: **0**

Doppio confezionamento:

SI = **3** .

No = **0**

Codice a barre identificativo codice referenza

Presenza codice a barre : **3**

Assenza codice a barre : **0**

FILO TOTALE PUNTI 54

LA COMMISSIONE ASSEGNERA' I PUNTEGGI QUALITA' IN BASE AI CRITERI DI VALUTAZIONE SOTTO
 RIPORTATI E POI PROVVEDERA' ALLA PRIMA RIPARAMETRAZIONE AL PUNTEGGIO 54

	<u>Insufficiente</u>	<u>mediocre</u>	<u>Sufficiente</u>	<u>buono</u>	<u>ottimo</u>
Resistenza tensile :	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Tenuta del nodo:	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Scorrevolezza :	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Maneggevolezza:	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Assenza di memoria :	0	0,35	0,6	0,75	1,0

LOTTO 27
TOTALE PUNTI 60

punteggio minimo 31

TOTALE PUNTI 48 - Facilità di applicazione e facilità di manipolazione

LA COMMISSIONE ASSEGNERA' I PUNTEGGI QUALITA' IN BASE AI CRITERI DI VALUTAZIONE SOTTO
 RIPORTATI E POI PROVVEDERA' ALLA PRIMA RIPARAMETRAZIONE AL PUNTEGGIO 48

<u>Insufficiente</u>	<u>Mediocre</u>	<u>Sufficiente</u>	<u>buono</u>	<u>ottimo</u>
0	0,35	0,6	0,75	1,0

TOTALE PUNTI 12 - Facilità e sicurezza nell'apertura della confezione

LA COMMISSIONE ASSEGNERA' I PUNTEGGI QUALITA' IN BASE AI CRITERI DI VALUTAZIONE SOTTO
 RIPORTATI E POI PROVVEDERA' ALLA PRIMA RIPARAMETRAZIONE AL PUNTEGGIO 12

<u>Insuf.</u>	<u>Mediocre</u>	<u>Suff.</u>	<u>buono</u>	<u>ottimo</u>
0	0,35	0,6	0,75	1,0

LOTTE DA 34 A 37
TOTALE PUNTI 60

punteggio minimo 28 (solo su ago e filo ad esclusione del punteggio confezione)

CONFEZIONE TOTALE PUNTI 6

LA COMMISSIONE ASSEGNERA' I PUNTEGGI QUALITA' IN BASE AI CRITERI DI VALUTAZIONE SOTTO RIPORTATI E POI PROVVEDERA' ALLA PRIMA RIPARAMETRAZIONE AL PUNTEGGIO 6

Facilità di apertura della busta:

Presenza di peel open o dispositivo simile: **1**

Assenza di peel open o dispositivo simile: **0**

Doppio confezionamento:

SI = **2** .

No = **0**

Protezione dell'ago

SI = **2** .

No = **0**

Facilità di identificazione del prodotto sulla confezione primaria e secondaria

Chiara descrizione del prodotto e delle misure e loro agevole leggibilità: **2**

Non chiara descrizione del prodotto e delle misure e loro non agevole leggibilità: **0**

Codice a barre identificativo codice referenza

Presenza codice a barre : **3**

Assenza codice a barre : **0**

AGO TOTALE PUNTI 27

LA COMMISSIONE ASSEGNERA' I PUNTEGGI QUALITA' IN BASE AI CRITERI DI VALUTAZIONE SOTTO RIPORTATI E POI PROVVEDERA' ALLA PRIMA RIPARAMETRAZIONE AL PUNTEGGIO 27

	<u>Insufficiente</u>	<u>mediocre</u>	<u>Sufficiente</u>	<u>buono</u>	<u>ottimo</u>
Discrepanza fra il calibro dell'ago e del filo:	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Resistenza /duttilità dell'ago :	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Congruietà della forza di distacco dell'ago dal filo:	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Facilità di penetrazione dei tessuti e mantenimento di tale caratteristica :	0	0,35	0,6	0,75	1,0

FILO TOTALE PUNTI 27

LA COMMISSIONE ASSEGNERA' I PUNTEGGI QUALITA' IN BASE AI CRITERI DI VALUTAZIONE SOTTO RIPORTATI E POI PROVVEDERA' ALLA PRIMA RIPARAMETRAZIONE AL PUNTEGGIO 27

	<u>Insufficiente</u>	<u>mediocre</u>	<u>Sufficiente</u>	<u>buono</u>	<u>ottimo</u>
Resistenza tensile del filo :	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Tenuta della modalità di ancoraggio :	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Scorrevolezza :	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Assenza di memoria :	0	0,35	0,6	0,75	1,0

LOTTE 28 – 29 – 30 - 31
FILI LIBERI – TOTALE PUNTI 60

punteggio minimo 28 (solo su filo ad esclusione del punteggio confezione)

CONFEZIONE TOTALE PUNTI 6

LA COMMISSIONE ASSEGNERA' I PUNTEGGI QUALITA' IN BASE AI CRITERI DI VALUTAZIONE SOTTO
RIPORTATI E POI PROVVEDERA' ALLA PRIMA RIPARAMETRAZIONE AL PUNTEGGIO 6

Facilità e sicurezza di apertura delle buste

Presenza di peel open o dispositivo simile: **2**

Assenza di peel open o dispositivo simile: **0**

Facilità di identificazione del prodotto

Presenza descrizione prodotto e misure e loro agevole leggibilità: **2**

Assenza descrizione prodotto e misure e loro non agevole leggibilità: **0**

Doppio confezionamento:

SI = **3** .

No = **0**

Codice a barre identificativo codice referenza

Presenza codice a barre : **3**

Assenza codice a barre : **0**

FILO TOTALE PUNTI 54

LA COMMISSIONE ASSEGNERA' I PUNTEGGI QUALITA' IN BASE AI CRITERI DI VALUTAZIONE SOTTO
RIPORTATI E POI PROVVEDERA' ALLA PRIMA RIPARAMETRAZIONE AL PUNTEGGIO 54

	<u>Insufficiente</u>	<u>mediocre</u>	<u>Sufficiente</u>	<u>buono</u>	<u>ottimo</u>
Resistenza tensile :	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Tenuta del nodo:	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Scorrevolezza :	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Maneggevolezza:	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Efficienza e funzionalità del sistema :	0	0,35	0,6	0,75	1,0

LOTTE DA 21 A 26
FILI MONTATI – TOTALE PUNTI 60
punteggio minimo 31

CONFEZIONE TOTALE PUNTI 12

LA COMMISSIONE ASSEGNERA' I PUNTEGGI QUALITA' IN BASE AI CRITERI DI VALUTAZIONE SOTTO
 RIPORTATI E POI PROVVEDERA' ALLA PRIMA RIPARAMETRAZIONE AL PUNTEGGIO 12

Facilità di apertura della busta:

Presenza di peel open o dispositivo simile: **1**

Assenza di peel open o dispositivo simile: **0**

Doppio confezionamento:

SI = **2** .

No = **0**

Protezione dell'ago

SI = **2** .

No = **0**

Facilità di identificazione del prodotto sulla confezione primaria e secondaria

Chiara descrizione del prodotto e delle misure e loro agevole leggibilità: **2**

Non chiara descrizione del prodotto e delle misure e loro non agevole leggibilità: **0**

Codice a barre identificativo codice referenza

Presenza codice a barre : **3**

Assenza codice a barre : **0**

AGO TOTALE PUNTI 24

LA COMMISSIONE ASSEGNERA' I PUNTEGGI QUALITA' IN BASE AI CRITERI DI VALUTAZIONE SOTTO
 RIPORTATI E POI PROVVEDERA' ALLA PRIMA RIPARAMETRAZIONE AL PUNTEGGIO 24

	<u>Insufficiente</u>	<u>mediocre</u>	<u>Sufficiente</u>	<u>buono</u>	<u>ottimo</u>
Discrepanza fra il calibro dell'ago e del filo:	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Resistenza /duttilità dell'ago :	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Facilità di penetrazione dei tessuti e mantenimento di tale caratteristica :	0	0,35	0,6	0,75	1,0

FILO TOTALE PUNTI 24

LA COMMISSIONE ASSEGNERA' I PUNTEGGI QUALITA' IN BASE AI CRITERI DI VALUTAZIONE SOTTO
 RIPORTATI E POI PROVVEDERA' ALLA PRIMA RIPARAMETRAZIONE AL PUNTEGGIO 24

	<u>Insufficiente</u>	<u>mediocre</u>	<u>Sufficiente</u>	<u>buono</u>	<u>ottimo</u>
Resistenza tensile del filo :	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Tenuta del nodo :	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Scorrevolezza :	0	0,35	0,6	0,75	1,0
Assenza di memoria :	0	0,35	0,6	0,75	1,0

Tutti i parametri indicati nelle tabelle di attribuzione dei punteggi sono da considerarsi di peso uguale.

La Commissione giudicatrice, dopo la prima riparametrazione e secondo quanto previsto dalle tabelle precedenti, procederà (seconda riparametrazione) ad attribuire alla ditta che otterrà il

maggior punteggio punti 60 (pari al punteggio massimo previsto dal punto di vista qualitativo), alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti.

LEGENDA:

- **discrepanza tra il calibro dell'ago e del filo**: rapporto di calibro tra ago-filo, forza di distacco dell'ago dal filo, tipo di attacco
- **resistenza/duttilità**: capacità dell'ago di piegarsi senza spezzarsi e riassumere la curvatura originaria
- **facilità di penetrazione /scorrevolezza**: facilità di scorrimento e ridotto coefficiente di attrito nel passaggio intratissutale sia per l'ago che per il filo
- **memoria**: tendenza del filo a ritornare nella posizione originaria al momento dell'estrazione
- **maneggevolezza**: morbidezza
- **Tenuta del nodo** : come da conformità alla Farmacopea Europea 7 ed. (richiesta invio documentazione attestante i valori dei test effettuati)