


COMMITTEE: ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI		COMMITTEE: ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI	
STR		STR	
1325/01		1325/01	
REV. N.		REV. N.	
DISIGNO N.		DISIGNO N.	
RM-02A		RM-02A	
05as built		05as built	
SCALA DATA		SCALA DATA	
1:50		1:50	
VISTO		VISTO	
L.Giordano		L.Giordano	



GE Medical Systems Italia

ARCHITECTURAL PLANNING

GE Medical Systems Italia S.p.A. - Viale Fulvio Testi 280, 20126 Milano, Italia
Tel: +39 2 64220.1, Fax: +39 2 64220.401
Sede legale: via V. Pisani 6, 20124 Milano

STUCCURA

STUDIO DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA
PER L'INGEGNERIA CIVILE E STRUTTURALE
DI ING. ALFREDO DI NUNZIO
e-mail: struccura@tin.it

20090 Pieve Emanuele (MI) Via Sardegna n.29
tel. 02-90.42.21.71 fax 02-90.72.73.72

REV. N.	DATA	DESCRIZIONE	FILE
00	15-07-2003	EMISIONE	1325 RM-02A.dwg
03	19-12-2003	REVISIONE	1325 RM-02A-3.dwg
04	14-01-2004	REVISIONE	1325 RM-02A-4.dwg
DN			
05	28-01-2004	as built	1325 RM-02A-5.dwg
L.G.			

IL COMMITTEE	IL PROGETTISTA	IL DIRETTORE DEI LAVORI	L'IMPRESA

SCALA 1:20

PARTECOLARE B

FISSAGGIO UPN-PILASTRO VISTA FRONTALE

SCALA 1:20

PARTECOLARI PIASTRA IN C.A.

SEZIONE Y-Y: PIASTRA IN C.A.

SEZIONE X-X: PIASTRA IN C.A.

PRESCRIZIONI PER I MATERIALI

- CEMENTO: RESISTENZA CARATTERISTICA R_{yk} > 350 kg/cm²
- INERTI: COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA CONTINUA PROSSIMA ALLA CURVA TEORICA DI FUELLER
- ARMATURA A/C: Ø 12 - Ø 16
- ACCIAIO PER CLS: INOX AISI 304

TUTTE LE MISURE INDICATE NEGLI ELABORATI DI PROGETTO, DEVONO ESSERE VERIFICATE DALL'IMPRESA ALL'ATTO DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI.

SCALA 1:20

PARTECOLARE A

FISSAGGIO UPN-PILASTRO VISTA FRONTALE

SCALA 1:10

PARTECOLARE A

FISSAGGIO UPN-PILASTRO VISTA FRONTALE

SCALA 1:50

PARTECOLARE A

FISSAGGIO UPN-PILASTRO VISTA FRONTALE