

Allegato A1 – Elenco Materiali OBBLIGATORI della fornitura- Lotto 1

OVE NON diversamente specificato le misure si intendono indicative. A diverse misure richieste dovranno corrispondere diverse dimensioni offerte: ad esempio se la richiesta è di frese 3 mm e frese 4 mm, non è ammissibile l'offerta di una sola tipologia di frese di diametro 3,5mm						
$\alpha$	PERFORATORI PER CRANIOTOMIA (CRANIOTOMO)			SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO	MONOUSO/PLURIUSO	Riferimento catalogo*
$\alpha 0$	Perforatore Craniale $\Phi$ 11mm (11mm/8mm)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\alpha 1$	Perforatore Craniale $\Phi$ 14mm (13mm/9mm)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta$	FRESE, FRESE DIAMANTATE E TAGLIENTI			SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO	MONOUSO/PLURIUSO	Riferimento catalogo*
$\beta 0$	Fresa TAGLIO LATERALE per craniotomia $\Phi$ 1,5mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 1$	Fresa TAGLIO LATERALE per craniotomia $\Phi$ 2mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 2$	Fresa TAGLIO LATERALE per craniotomia $\Phi$ 2,3mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 3$	Fresa TAGLIENTE A SFERA $\Phi$ 2mm e lunghezza corta e media	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 4$	Fresa TAGLIENTE A SFERA $\Phi$ 2.5 mm e lunghezza corta e media	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 5$	Fresa TAGLIENTE A SFERA $\Phi$ 3 mm e lunghezza media	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 6$	Fresa TAGLIENTE A SFERA $\Phi$ 3.5 mm e lunghezza media e corta	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 7$	Fresa TAGLIENTE A SFERA $\Phi$ 4 mm e lunghezza media e corta	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 8$	Fresa TAGLIENTE A SFERA $\Phi$ 4.5 mm e lunghezza media e corta	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 9$	Fresa TAGLIENTE A SFERA $\Phi$ 5 mm e lunghezza media e corta					
$\beta 10$	Fresa TAGLIENTE A SFERA $\Phi$ 5.5 mm e lunghezza media e corta	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 11$	Fresa TAGLIENTE A SFERA $\Phi$ 6 mm e lunghezza media e corta	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 12$	Fresa a ROSETTA A SFERA – $\Phi$ 1mm e lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 13$	Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – $\Phi$ 1mm lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 14$	Fresa a ROSETTA A SFERA – $\Phi$ 1.4 mm e lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 15$	Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – $\Phi$ 1.4 mm e lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 16$	Fresa a ROSETTA A SFERA – $\Phi$ 1.8 mm e lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 17$	Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – $\Phi$ 1.8 mm e lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 18$	Fresa a ROSETTA A SFERA – $\Phi$ 2.7 mm e lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 19$	Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – $\Phi$ 2.7 mm e lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 20$	Fresa a ROSETTA A SFERA – $\Phi$ 5 mm e lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 21$	Fresa a ROSETTA A SFERA – $\Phi$ 6 mm e lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 22$	Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – $\Phi$ 1.5 mm e lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 23$	Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – $\Phi$ 2 mm e lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 24$	Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – $\Phi$ 3.1 mm e lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 25$	Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – $\Phi$ 3.5 mm e lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 26$	Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – $\Phi$ 4 mm e lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 27$	Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – $\Phi$ 4.5 mm e lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 28$	Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – $\Phi$ 5 mm e lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 29$	Fresa a ROSETTA A SFERA SCANALATA – $\Phi$ 6 mm e lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 30$	Fresa a ROSETTA A SFERA DIAMANTATA – $\Phi$ 4 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 31$	Fresa per osteotomia "LINDEMANN" $\Phi$ 1.4 mm lunghezza fresa 5mm (lunghezza per inserimento 70mm)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 32$	Fresa per osteotomia "LINDEMANN" $\Phi$ 1.5 mm – lunghezza 6.7 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 33$	Fresa per osteotomia "LINDEMANN" $\Phi$ 1.8 mm lunghezza fresa 12mm (lunghezza per inserimento 70mm e 50 mm)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
$\beta 34$	Fresa per osteotomia "LINDEMANN" $\Phi$ 2,2mm – lunghezza	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			

Allegato A1 – Elenco Materiali OBBLIGATORI della fornitura- Lotto 1

	24.3 mm				
β35	Fresa per osteotomia "LINDEMANN" Φ 2,3mm – lunghezza 9.9 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β36	Fresa per osteotomia "LINDEMANN" Φ 2,3mm – lunghezza 11.4 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β37	Fresa per osteotomia "LINDEMANN" Φ 2.3 mm lunghezza 20mm – inserto corto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β38	Fresa per osteotomia "LINDEMANN" Φ 2.3 mm – lunghezza fresa 2.2mm (lunghezza per inserimento 70mm)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β39	Fresa per osteotomia "LINDEMANN" Φ 2.3 mm – lunghezza fresa 35 mm (lunghezza per inserimento 75mm)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β40	Fresa A FESSURA TAGLIENTE Φ 1,mm lunghezza media e corta	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β41	Fresa A FESSURA TAGLIENTE Φ 1.5mm lunghezza media e lunghezza lunga	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β42	Fresa DIAMANTATA A SFERA Φ 2mm lunghezza media e corta	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β43	Fresa DIAMANTATA A SFERA Φ 2.5mm lunghezza media e corto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β44	FRESA DIAMANTATA A SFERA Φ 3mm lunghezza corta e media	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β45	Fresa DIAMANTATA A SFERA Φ 3.5mm lunghezza corta e media	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β46	FRESA DIAMANTATA A SFERA Φ 4mm lunghezza corta e media	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β47	Fresa DIAMANTATA A SFERA Φ 4.5mm lunghezza corta e media	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β48	FRESA DIAMANTATA A SFERA Φ 5mm lunghezza corta e media	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β49	Fresa DIAMANTATA A SFERA Φ 5.5mm lunghezza corta e media	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β50	Fresa DIAMANTATA A SFERA Φ 6 mm lunghezza corta e media	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β51	Fresa "A PERA" DIAMANTATA Φ 3 mm lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β52	Fresa "A PERA" DIAMANTATA Φ 4mm lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β53	Fresa "A PERA" DIAMANTATA Φ 5mm lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β54	Fresa "A PERA" DIAMANTATA Φ 6mm lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β55	Fresa "A PERA" DIAMANTATA Φ 7mm lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β56	FRESA "A PERA" TAGLIENTE Φ 3 mm lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β57	Fresa "A PERA" TAGLIENTE Φ 4mm lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β58	Fresa "A PERA" TAGLIENTE Φ 5mm lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β59	Fresa "A PERA" Φ 4mm lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β60	Fresa "A PERA" Φ 5mm lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β61	Fresa "A PERA" Φ 6mm lunghezza per inserimento 70mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β62	Fresa CONICA Φ 1.2 mm (fino a 4mm) e lunghezza per inserimento 50 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β63	Fresa CONICA Φ 1.6 mm (fino a 4.5mm) e lunghezza per inserimento 50 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β64	Fresa CONICA Φ 1.6 mm (fino a 4mm) e lunghezza per inserimento 50 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β65	Fresa CONICA Φ 1.6 mm (fino a 10mm) e lunghezza per inserimento 50 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β66	Fresa CONICA Φ 1.8 mm (fino a 12mm) e lunghezza per inserimento 70 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β67	Fresa CONICA Φ 1.6 mm (fino a 4.4 mm) e lunghezza per inserimento 65 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β68	Fresa CONICA Φ 1.8 mm (fino a 4.6 mm) e lunghezza per inserimento 50 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β69	Fresa CILINDRICA per taglio TRASVERSALE Φ 1.2 mm e lunghezza per inserimento 70 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β70	Fresa CILINDRICA per taglio TRASVERSALE Φ 1.5 mm e lunghezza per inserimento 50 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
β71	Fresa CILINDRICA per taglio TRASVERSALE Φ 1.5 mm e lunghezza per inserimento 70 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

Allegato A1 – Elenco Materiali OBBLIGATORI della fornitura- Lotto 1

β72	Fresa PASS DRILL – PERFORATORE ELICOIDALE “A CODA DI TOPO”Φ 1 mm lunghezza per inserimento 65 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
β73	Fresa PASS DRILL – PERFORATORE ELICOIDALE “A CODA DI TOPO”Φ 1.2 mm lunghezza per inserimento 95 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
β74	Fresa PASS DRILL – PERFORATORE ELICOIDALE “A CODA DI TOPO”Φ 1.2 mm lunghezza per inserimento 55 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
β75	Fresa PASS DRILL – PERFORATORE ELICOIDALE “A CODA DI TOPO”Φ 1.5 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
<b>γ</b>	<b>LAME PER SEGA RECIPROCA, OSCILLANTE, SAGITTALE</b>			<b>SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO</b>	<b>MONOUSO/PLURIUSO</b>	<b>Riferimento catalogo*</b>
γ1	Lama SAGITTALE ADULTI disponibile in tre diverse dimensioni	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
γ2	Lama SAGITTALE PEDIATRICA lunghezza massima 20 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
γ3	Lama RECIPROCA (lunghezza x spessore) 7 x 0,38 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
γ4	Lama RECIPROCA (lunghezza x spessore) 14.5 x 0,38 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
γ5	Lama RECIPROCA (lunghezza x spessore) 33.5 x 0,38 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
γ6	Lama RECIPROCA 27/0.25/0.35 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
γ7	Lama RECIPROCA 27/0.4/0.6 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
γ8	Lama RECIPROCA 15/0.4/0.6 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
γ9	Lama RECIPROCA 23/0.25/0.35 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
γ10	Lama OSCILLANTE lunghezza lama 7.5mm e profondità 4mm e spessore 0.25mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
γ11	Lama OSCILLANTE lunghezza lama 16 mm e profondità 12 mm e spessore 0.5 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
γ12	Lama OSCILLANTE “ A DOPPIO VENTAGLIO” larghezza di un lato della sega 40mm e dell’altro lato 9 mm e spessore 0.5mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
γ13	Lama OSCILLANTE con altezza sega 25mm, larghezza 8 mm e spessore 0.5 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
γ14	Lama OSCILLANTE con altezza sega 30mm, larghezza 7.3 mm e spessore 0.6 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
γ15	Lama OSCILLANTE “INCLINATA” altezza della sega: 11 mm, larghezza: 8 mm, spessore 0.5 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
γ16	Lama OSCILLANTE “INCLINATA” altezza della sega: 11 mm, larghezza: 16 mm, spessore 0.5 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
γ17	Lama OSCILLANTE A “VENTAGLIO” altezza della sega: 14 mm, larghezza: 10 mm, spessore 0.3 mm,	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
γ18	Lama OSCILLANTE A “VENTAGLIO” altezza: 9 mm, larghezza: 6 mm, spessore lama: 0.15 mm.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
γ19	Lama SAGITTALE PEDIATRICA, spessore lama 0.25 mm e LUNGHEZZA lama 20MM	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			
<b>δ</b>	<b>IRRIGAZIONE</b>			<b>SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE OFFERTO</b>	<b>MONOUSO/PLURIUSO</b>	<b>Riferimento catalogo*</b>
δ1	KIT PER IRRIGAZIONE completi di tutti gli accessori necessari per l’uso	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			

**Riferimento catalogo\*** In tale campo dovrà essere indicato il riferimento alla pagina del catalogo allegato