Azienda	Ambito	provider di	Nome prodotto	fornitore	Richiesta Integrazione con SCCE	Tipo integrazione richiesta	Note
AOSP	Utenti	Sistema di autenticazione per l'accesso alla cartella			SI		Si veda lo specifico paragrafo del capitolato
AOSP	Anagrafe Pazienti	riferimenti anagrafici assistiti ed assistibili, esenzioni, tutti i dizionari trasversali alla struttura ospedaliera (Comuni, ASL,).	APC	Data Processing	NO		I dati anagrafici del paziente vengono ricevuti da ADT
AOSP	ADT	Eventi ADT	SA4 ADT	Data Processing	SI	HL7 per ricevere i messaggi da ADT relativi ai pazienti in gestione per ogni UO. SCCE dovrà essere richiamabile a contesto anche da ADT.	Il SCCE deve prevedere la ricezione delle notifiche delle principali informazioni di ADT:  • Apertura episodio (compresa la pre-accettazione / lista d'attesa)  • Movimentazione (trasferimenti)  • Chiusura episodio (dimissione)  • Variazione della Collocazione Fisica (letti, permessi)  • Variazione dei Dati di Accettazione  • Annullamento di Ricovero  • Uscita in permesso  • Merge anagrafici o spostamenti episodi di ricovero Sulla base di questi eventi, il SCCE:  • Assocerà ai pazienti l'entità episodio corrispondente, a fronte di nuove accettazioni/pre-accettazione/inserimenti in lista d'attesa  • Applicherà le politiche di trasferimento (generazione della scheda di trasferimento corrispondente, esposizione di schede in sola lettura, copia di singoli campi tra schede corrispondenti; vedi sezioni relative alla gestione dei trasferimenti)

Azienda	Ambito	provider di	Nome prodotto	fornitore	Richiesta Integrazione con SCCE	Tipo integrazione richiesta	Note
AOSP	Repository Clinico	Referti / Evidenza Clinica generata in ambito di ricovero, ambulatoriale o di PS. Può fornire sia documenti che dati strutturati.	Galielo	Dedalus	SI	HL7	<ul> <li>notifica attiva di generazione/rettifica referti o evidenza clinica (WS, HL7)</li> <li>Chiamata a contesto per apertura visore Il SCCE non deve costituire un repository parallelo a quello già in uso in AOSP. L'unica replica di dati deve essere prevista qualora specifici campi siano inclusi nel dataset di schede, o quando un documento clinico (es. referto) debba essere fisicamente incluso nel dataset a scopo di "incapsulamento" e firma digitale congiunta (es. per i referti generati in regime di ricovero firmati digitalmente)</li> <li>Il repository clinico adempie anche alla funzione di Dossier Sanitario. In tale modalità l'accesso è subordinato alla raccolta del consenso del paziente.</li> </ul>
AOSP	Gestione Consenso Dossier Sanitario	stato consenso Dossier, raccolta consenso	Galielo	Dedalus	SI	<ul> <li>WS per interrogazione stato consenso.</li> <li>Chiamata a contesto per apertura pagina di Galileo per raccolta consenso.</li> </ul>	
AOSP	Order Entry	richieste di prestazioni ed esami	eRequest	Exprivia	SI	<ul> <li>Interrogazione/invocazione con chiamata a contesto</li> <li>HL7: notifica attiva di avanzamento stato ordini</li> </ul>	Il sistema fornirà a SCCE le prestazioni richieste e gli stati di avanzamento della richiesta
AOSP	Prescrizione Dematerializzata	Sistema per produzione di ricetta dematerializzata per la prescrizione di farmaci o prestazioni dispecilistica alla dimissione	ePrescription	Exprivia	SI	invocazione con chiamata a contesto	
AOSP	Order Entry Laboratorio Analisi	Utilizzato per le richieste di prestazioni erogato dal LIS Metropolitano	DnWeb	Dedalus	SI	<ul> <li>Interrogazione/invocazione con chiamata a contesto</li> <li>notifica attiva di avanzamento stato ordini (WS, HL7)</li> </ul>	Il sistema fornirà a SCCE le prestazioni richieste e gli stati di avanzamento della richiesta
AOSP	Anatomia	Utilizzato per le richieste di prestazioni erogate dall'Anatomia Patologica	Athena	Dedalus	SI	<ul> <li>Interrogazione/invocazione con chiamata a contesto</li> <li>HL7 notifica attiva di avanzamento stato ordini</li> </ul>	Il sistema fornirà a SCCE le prestazioni richieste e gli stati di avanzamento della richiesta

Azienda	Ambito	provider di	Nome prodotto	fornitore	Richiesta Integrazione con SCCE	Tipo integrazione richiesta	Note
AOSP	Prescrizione Oncologica	sistema per la gestione delle prescrizioni di schemi di terapia Oncologica	Log80 Antiblastici	LOG80	SI	• invocazione con chiamata a contesto	
AOSP	Order Entry Richieste al Trasfusionale	Utilizzato per le richieste di prestazioni erogate dal Trasfusionale		Mak System (in fase di attivazione)	SI	• invocazione con chiamata a contesto	
AOSP	Integrazione con framework di raccolta dati da apparecchiature elettromedicali	parametri raccolti da apparecchiature elettromedicali (pompe ad infusione, monitor,)	in fase di realizzazione		SI	• HL7	
AOSP	Dialisi	gestione delle attività di dialisi	Gepadial Web	La Traccia	SI	<ul> <li>invocazione con chiamata a contesto</li> </ul>	
AOSP	Salute Mentale	Sistema di CCE del dip. Di salute mentale	in fase di acquisizione		SI		
AUSL	Utenti	Sistema di autenticazione per l'accesso alla cartella			SI		Si veda lo specifico paragrafo del capitolato
AUSL	ADT	Eventi ADT	SW AREAS	ENGINEERING	SI	HL7 per ricevere i messaggi da ADT relativi ai pazienti in gestione per ogni UO. SCCE dovrà essere richiamabile a contesto anche da ADT.	Il SCCE deve prevedere la ricezione delle notifiche delle principali informazioni di ADT:  • Apertura episodio (compresa la pre-accettazione / lista d'attesa)  • Movimentazione (trasferimenti)  • Chiusura episodio (dimissione)  • Variazione della Collocazione Fisica (letti, permessi)  • Variazione dei Dati di Accettazione  • Annullamento di Ricovero  • Uscita in permesso  • Merge anagrafici o spostamenti episodi di ricovero Sulla base di questi eventi, il SCCE:  • Assocerà ai pazienti l'entità episodio corrispondente, a fronte di nuove accettazioni/pre-accettazione/inserimenti in lista d'attesa  • Applicherà le politiche di trasferimento (generazione della scheda di trasferimento corrispondente, esposizione di schede in sola lettura, copia di singoli campi tra schede corrispondenti; vedi sezioni relative alla gestione dei trasferimenti)

Azienda	Ambito	provider di	Nome prodotto	fornitore	Richiesta Integrazione con SCCE	Tipo integrazione richiesta	Note
AUSL	Anagrafe Pazienti	riferimenti anagrafici assistiti ed assistibili, esenzioni, tutti i dizionari trasversali alla struttura ospedaliera (Comuni, ASL,).	SW UnXMPI	ENGINEERING	SI		Per gli eventi di ricovero I dati anagrafici del paziente vengono ricevuti da ADT, in altri casi si richiede l'integrazione con UNXmpi
AUSL		stato consensi Dossier, raccolta consensi	in attesa di definire un sistema centralizzato SW	in attesa di definire/testare un sistema centralizzato SW	SI	<ul> <li>WS per interrogazione stato consensi.</li> <li>Chiamata a contesto per apertura per raccolta consensi.</li> </ul>	nel frattempo si richiede di prevedere l'integrazione con i consensi del dossier esistente (modulo di Galileo ) e del sistema RIS/specialistico (ELCO ) per utletriori Consensi specifici
AUSL	Integrazione con framework di raccolta dati da apparecchiature elettromedicali	parametri raccolti da apparecchiature elettromedicali (pompe ad infusione, monitor,)	in fase di realizzazione		SI	• HL7	
AUSL	Order Entry	richieste di prestazioni ed esami	Sistemi di Order entry di laboratorio/ris- specialistica/cons ulenze /trasfusionale	dedalus/elco/engin eering	SI	<ul> <li>Interrogazione/invocazione con chiamata a contesto</li> <li>HL7: notifica attiva di avanzamento stato ordini</li> </ul>	Il sistema SCCE si dovrà integrare con i sistemi di order entry dei singoli erogatori (modalità chiamata di contesto ) a questo si aggiungono integrazioni per recepire le prestazioni richieste e gli stati di avanzamento della richiesta. Per le consulenze si prevede l'utilizzo di un sistema unico centralizzato
AUSL	•	Utilizzato per le richieste di prestazioni erogate dall'Anatomia Patologica	Athena	Dedalus	SI	<ul> <li>Interrogazione/invocazione con chiamata a contesto</li> <li>HL7 notifica attiva di avanzamento stato ordini</li> </ul>	Il sistema SCCE si dovrà integrare con i sistemi di order entry deL SINGOLO erogatori (modalità chiamata di contesto) a questo si aggiunge l' integrazioni per recepire le prestazioni richieste e gli stati di avanzamento della richiesta.
AUSL	•	Utilizzato per le richieste di prestazioni erogate dal RIS/PACS di Area Vasta	GERICOS	ELCO	SI	<ul> <li>Interrogazione/invocazione con chiamata a contesto</li> <li>notifica attiva di avanzamento stato ordini (WS, HL7)</li> </ul>	Il sistema SCCE si dovrà integrare con i sistemi di order entry deL SINGOLO erogatori (modalità chiamata di contesto ) a questo si aggiunge l' integrazioni per recepire le prestazioni richieste e gli stati di avanzamento della richiesta.
AUSL	Order Entry	Utilizzato per le richieste di prestazioni erogate dal LIS Metropolitano	DnWeb	Dedalus	SI	<ul> <li>Interrogazione/invocazione con chiamata a contesto</li> <li>notifica attiva di avanzamento stato ordini (WS, HL7) e risultati analitici</li> </ul>	Il sistema SCCE si dovrà integrare con i sistemi di order entry deL SINGOLO erogatori (modalità chiamata di contesto ) a questo si aggiunge l' integrazioni per recepire le prestazioni richieste e gli stati di avanzamento della richiesta.
AUSL	Order Entry Medicina Fisica e Riabilitativa	Utilizzato per le richieste di prestazioni erogate dal dipartimentale medicina fisica e riabilitativa	GERICOS /MYS	ELCO/DELTA	SI	<ul> <li>Interrogazione/invocazione con chiamata a contesto</li> <li>notifica attiva di avanzamento stato ordini (WS, HL7)</li> </ul>	Il sistema SCCE si dovrà integrare con i sistemi di order entry deL SINGOLO erogatori (modalità chiamata di contesto ) a questo si aggiunge l' integrazioni per recepire le prestazioni richieste e gli stati di avanzamento della richiesta.

Azienda	Ambito	provider di	Nome prodotto	fornitore	Richiesta Integrazione con SCCE	Tipo integrazione richiesta	Note
AUSL	Order Entry Richieste al Trasfusionale	prestazioni erogate dal Trasfusionale	ELIOT WEB è in corso l'acquisizione del sistema regionale	attuale ENGI è in corso l'acquisizione del sistema regionale	SI	<ul> <li>Interrogazione/invocazione con chiamata a contesto</li> <li>notifica attiva di avanzamento stato ordini (WS, HL7)</li> </ul>	Il sistema SCCE si dovrà integrare con i sistemi di order entry deL SINGOLO erogatori (modalità chiamata di contesto ) a questo si aggiunge l' integrazioni per recepire le prestazioni richieste e gli stati di avanzamento della richiesta.
AUSL	l Dematerializzata	Sistema per produzione di ricetta dematerializzata per la prescrizione di farmaci o prestazioni di specilistica alla dimissione	E-PRECRIPTION	ENGINEERING	SI	invocazione con chiamata a contesto	
AUSL	Prescrizione	Sistema per la gestione delle prescrizioni di schemi di terapia Oncologica	Log80 Antiblastici	LOG80	SI	<ul> <li>Interrogazione/invocazione con chiamata a contesto</li> <li>notifica attiva di avanzamento stato ordini (WS, HL7)</li> </ul>	
AUSL	Repository Clinico	Referti / Evidenza Clinica generata in ambito di ricovero, ambulatoriale o di PS. Può fornire sia documenti che dati strutturati. Eventi di ricovero	ATTUALE GALILEO	ATTUALE DEDALUS	SI	HL7	<ul> <li>notifica attiva di generazione/rettifica referti o evidenza clinica (WS, HL7)</li> <li>Chiamata a contesto per apertura visore Il SCCE non deve costituire un repository parallelo a quello che verrà utilizzato presso lo IOR. L'unica replica di dati deve essere prevista qualora specifici campi siano inclusi nel dataset di schede, o quando un documento clinico (es. referto) debba essere fisicamente incluso nel dataset a scopo di "incapsulamento" e firma digitale congiunta (es. per i referti generati in regime di ricovero firmati digitalmente)</li> <li>Il repository clinico costituisce il contenuto informativo del Dossier Sanitario. In tale modalità l'accesso è subordinato alla raccolta dei consensi del paziente.</li> </ul>
AUSL	Incontri	Utilizzato per la gestione dei casi clinici trattati con incontri multidisciplinari	Health Meeting	Wezen Technologies	SI	<ul> <li>Interrogazione/invocazione con chiamata a contesto</li> <li>HL7: notifica attiva eventi</li> </ul>	
AUSL	Sistema gestione sale operatorie	Utilizzato per gestione cartella in ambito operatorio. Può fornire sia documenti che dati strutturati.	Digistat	Ascom	SI	<ul> <li>Interrogazione/invocazione con chiamata a contesto</li> <li>HL7: notifica attiva eventi/interventi</li> </ul>	
AUSL	Utenti	Sistema di autenticazione per l'accesso alla cartella			SI		Si veda lo specifico paragrafo del capitolato
AUSL	Monitoraggio proattivo	Sistema di monitoraggio infrastruttura e applicativi	check_MK	Lepida	SI	agent istallato	

Azienda	Ambito	provider di	Nome prodotto	fornitore	Richiesta Integrazione con SCCE	Tipo integrazione richiesta	Note
AUSL	ISalute Mentale	Sistema di CCE del dip. Di salute mentale	in fase di acquisizione		SI		
IOR	Utenti	Sistema di autenticazione per l'accesso alla cartella			SI		Si veda lo specifico paragrafo del capitolato
IOR	ADT	Eventi ADT	in attesa di acquisizione nuovo SW	in attesa di acquisizione nuovo SW	SI	HL7 per ricevere i messaggi da ADT relativi ai pazienti in	Il SCCE deve prevedere la ricezione delle notifiche delle principali informazioni di ADT:  • Apertura episodio (compresa la pre-accettazione / lista d'attesa)  • Movimentazione (trasferimenti)  • Chiusura episodio (dimissione)  • Variazione della Collocazione Fisica (letti, permessi)  • Variazione dei Dati di Accettazione  • Annullamento di Ricovero  • Uscita in permesso  • Merge anagrafici o spostamenti episodi di ricovero Sulla base di questi eventi, il SCCE:  • Assocerà ai pazienti l'entità episodio corrispondente, a fronte di nuove accettazioni/pre-accettazione/inserimenti in lista d'attesa  • Applicherà le politiche di trasferimento (generazione della scheda di trasferimento corrispondente, esposizione di schede in sola lettura, copia di singoli campi tra schede corrispondenti; vedi sezioni relative alla gestione dei trasferimenti)
IOR	Anagrafe Pazienti	riferimenti anagrafici assistiti ed assistibili, esenzioni, tutti i dizionari trasversali alla struttura ospedaliera (Comuni, ASL,).	in attesa di acquisizione nuovo SW	in attesa di acquisizione nuovo SW	NO		I dati anagrafici del paziente vengono ricevuti da ADT
IOR		stato consensi Dossier, raccolta consensi	in attesa di acquisizione nuovo SW	in attesa di acquisizione nuovo SW	SI	<ul> <li>WS per interrogazione stato consensi.</li> <li>Chiamata a contesto per apertura per raccolta consensi.</li> </ul>	
IOR	Integrazione con framework di raccolta dati da apparecchiature elettromedicali	parametri raccolti da apparecchiature elettromedicali (pompe ad infusione, monitor,)	in fase di realizzazione		SI	• HL7	

Azienda	Ambito	provider di	Nome prodotto	fornitore	Richiesta Integrazione con SCCE	Tipo integrazione richiesta	Note
IOR	Order Entry	richieste di prestazioni ed esami	in attesa di acquisizione nuovo SW	in attesa di acquisizione nuovo SW	SI	<ul> <li>Interrogazione/invocazione con chiamata a contesto</li> <li>HL7: notifica attiva di avanzamento stato ordini</li> </ul>	Il sistema fornirà a SCCE le prestazioni richieste e gli stati di avanzamento della richiesta
IOR	Anatomia	Utilizzato per le richieste di prestazioni erogate dall'Anatomia Patologica	Athena	Dedalus	SI	<ul> <li>Interrogazione/invocazione con chiamata a contesto</li> <li>HL7 notifica attiva di avanzamento stato ordini</li> </ul>	Il sistema fornirà a SCCE le prestazioni richieste e gli stati di avanzamento della richiesta
IOR	Diagnostica per	Utilizzato per le richieste di prestazioni erogate dal RIS/PACS di Area Vasta	Sistema in corso di acquisizione	Sistema in corso di acquisizione	SI	<ul> <li>Interrogazione/invocazione con chiamata a contesto</li> <li>notifica attiva di avanzamento stato ordini (WS, HL7)</li> </ul>	Il sistema fornirà a SCCE le prestazioni richieste e gli stati di avanzamento della richiesta
IOR	()rder Entry	Utilizzato per le richieste di prestazioni erogate dal LIS Metropolitano	DnWeb	Dedalus	SI	<ul> <li>Interrogazione/invocazione con chiamata a contesto</li> <li>notifica attiva di avanzamento stato ordini (WS, HL7) e risultati analitici</li> </ul>	Il sistema fornirà a SCCE le prestazioni richieste e gli stati di avanzamento della richiesta e i risultati
IOR	Order Entry Medicina Fisica e	Utilizzato per le richieste di prestazioni erogate dal dipartimentale medicina fisica e riabilitativa	MySanita	Delta Informatica	SI	<ul> <li>Interrogazione/invocazione con chiamata a contesto</li> <li>notifica attiva di avanzamento stato ordini (WS, HL7)</li> </ul>	Il sistema fornirà a SCCE le prestazioni richieste e gli stati di avanzamento della richiesta
IOR	Richieste al	Utilizzato per le richieste di prestazioni erogate dal Trasfusionale		Sistema regionale in corso di acquisizione	SI	<ul> <li>Interrogazione/invocazione con chiamata a contesto</li> <li>notifica attiva di avanzamento stato ordini (WS, HL7)</li> </ul>	Il sistema fornirà a SCCE le prestazioni richieste e gli stati di avanzamento della richiesta
IOR	Prescrizione Dematerializzata	Sistema per produzione di ricetta dematerializzata per la prescrizione di farmaci o prestazioni di specilistica alla dimissione	in attesa di acquisizione nuovo SW	in attesa di acquisizione nuovo SW	SI	invocazione con chiamata a contesto	
IOR	Prescrizione Oncologica	Sistema per la gestione delle prescrizioni di schemi di terapia Oncologica	Log80 Antiblastici	LOG80	SI	<ul> <li>Interrogazione/invocazione con chiamata a contesto</li> <li>notifica attiva di avanzamento stato ordini (WS, HL7)</li> </ul>	

Azienda	Ambito	provider di	Nome prodotto	fornitore	Richiesta Integrazione con SCCE	Tipo integrazione richiesta	Note
IOR	Repository Clinico	Referti / Evidenza Clinica generata in ambito di ricovero, ambulatoriale o di PS. Può fornire sia documenti che dati strutturati.	in attesa di acquisizione nuovo SW	in attesa di acquisizione nuovo SW	SI	HL7	<ul> <li>notifica attiva di generazione/rettifica referti o evidenza clinica (WS, HL7)</li> <li>Chiamata a contesto per apertura visore Il SCCE non deve costituire un repository parallelo a quello che verrà utilizzato presso lo IOR. L'unica replica di dati deve essere prevista qualora specifici campi siano inclusi nel dataset di schede, o quando un documento clinico (es. referto) debba essere fisicamente incluso nel dataset a scopo di "incapsulamento" e firma digitale congiunta (es. per i referti generati in regime di ricovero firmati digitalmente)</li> <li>Il repository clinico costituisce il contenuto informativo del Dossier Sanitario. In tale modalità l'accesso è subordinato alla raccolta dei consensi del paziente.</li> </ul>
IOR	Repository Clinico AUSL di Bologna	Referti / Evidenza Clinica generata in ambito di ricovero, ambulatoriale o di PS limitatamente al reparto IOR presso l'Ospedale di Bentivoglio. Può fornire sia documenti che dati strutturati.	Galileo	Dedalus	SI	HL7	<ul> <li>notifica attiva di generazione/rettifica referti o evidenza clinica (WS, HL7)</li> <li>Chiamata a contesto per apertura visore</li> <li>Il repository clinico costituisce il contenuto informativo del Dossier Sanitario. In tale modalità l'accesso è subordinato alla raccolta dei consensi del paziente.</li> </ul>
IOR	Incontri	Utilizzato per la gestione dei casi clinici trattati con incontri multidisciplinari	Health Meeting	Wezen Technologies	SI	<ul> <li>Interrogazione/invocazione con chiamata a contesto</li> <li>HL7: notifica attiva eventi</li> </ul>	
IOR	Sistema gestione	Utilizzato per gestione cartella in ambito operatorio. Può fornire sia documenti che dati strutturati.	Digistat	Ascom	SI	<ul> <li>Interrogazione/invocazione con chiamata a contesto</li> <li>HL7: notifica attiva eventi/interventi</li> </ul>	
IOR	Utenti	Sistema di autenticazione per l'accesso alla cartella			SI		Si veda lo specifico paragrafo del capitolato
IOR		Sistema di monitoraggio infrastruttura e applicativi	Sanet3	Lepida	SI	interrogazione via SNMP, query Sql e invocazione WS	