

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <UnitaDocumentaria>
3    <Intestazione>
4      <Versione>1.4</Versione>
5      <!-- il tag andrà valorizzato con la stringa fissa "1.4" -->
6
7    <Versatore>
8      <Versione>1.X</Versione>
9      <!-- Valore comunicato da Parer -->
10     <Versatore>
11       <Ambiente>XXXXXX</Ambiente>
12       <!-- Il tag sarà valorizzato con:
13         - "PARER_TEST" per i versamenti in ambiente di test
14         - "PARER" per i versamenti in ambiente di produzione -->
15       <Ente>XXXXXX</Ente>
16       <!-- Denominazione dell'ente, comunicato da Parer, e configurato nell'ambiente
17         -->
18       <Struttura>XXXXXXXX</Struttura>
19       <!-- Denominazione della struttura, comunicata da Parer, e configurato
20         nell'ambiente -->
21       <UserID>XXXXXX</UserID>
22       <!-- Denominazione dell'utente versatore solitamente composto da: "NOME
23         APPLICATIVO VERSANTE DENOMINAZIONE ENTE". Il valore è seguito dal suffisso
24         "_PRE" in ambiente di test
25         Il valore viene fornito da Parer -->
26     </Versatore>
27   <Chiave>
28     <Numero>XXXXXX</Numero>
29     <!-- Il tag andrà valorizzato con il numero identificativo attribuito alla
30       cartella. L'Identificativo corrisponde generalmente al Codice nosologico. Da
31       verificare il tipo di identificativo utilizzato nel caso di recupero del
32       pregresso. Da valutare come gestire i casi di multi nosologico.
33       Si precisa che il sistema di conservazione non ammette il versamento di
34       fascicoli aventi stessa chiave identificativa. Nel caso di sostituzione gestita
35       con la generazione di nuova versione della cartella, che conserva lo stesso
36       codice nosologico della versione originaria è necessario diversificare la
37       chiave identificativa per consentire il versamento di entrambe le versioni. A
38       tal fine si suggerisce di inserire il numero di versione nella parte finale
39       dell'ID identificativo utilizzando la seguente sintassi [identificativo]_
40       [numero progressivo della versione]. Ad esempio 32347_1 (1° versione della
41       cartella originaria n. 32347), 32347_2 (2° versione della cartella originaria
42       n. 32347) -->
43     <Anno>AAAA</Anno>
44     <!-- Il tag andrà valorizzato con l'anno della cartella, corrispondente
45       all'anno di chiusura del fascicolo. La cartella s'intende formalmente chiusa
46       solo nel momento in cui vengono incorporati tutti gli elementi documentali
47       comprovanti gli atti sanitari eseguiti nell'ambito dell'episodio di ricovero,
48       nonché la SDO debitamente compilata e firmata -->
49     <TipoRegistro>XXXXXX</TipoRegistro>
50     <!-- Il tag andrà valorizzato con una denominazione da concordare con Parer -->
51   </Chiave>
52   <TipologiaUnitaDocumentaria>CARTELLA CLINICA
53   DIGITALIZZATA</TipologiaUnitaDocumentaria>
54   <!-- Il tag andrà valorizzato con la stringa fissa "CARTELLA CLINICA
55     DIGITALIZZATA" -->
56 </Intestazione>
57 <Configurazione>
58   <TipoConservazione>XXXXXX</TipoConservazione>
59   <!-- Il tag andrà valorizzato con una denominazione da concordare con Parer -->
60   <ForzaAccettazione>false</ForzaAccettazione>
61   <!-- Il tag andrà valorizzato con la stringa fissa "false" -->
62   <ForzaConservazione>true</ForzaConservazione>

```

```

51     <!-- Il tag andrà valorizzato con la stringa fissa "true" -->
52
53     <ForzaCollegamento>false</ForzaCollegamento>
54     <!-- Il tag andrà valorizzato con la stringa fissa "false" -->
55
56 </Configurazione>
57
58 <ProfiloUnitaDocumentaria>
59
60 <Oggetto>xxxxx</Oggetto>
61 <!-- Stringa così composta: Cartella clinica di [regime ricovero] del paziente
[nome e cognome paziente] -->
62
63 <Data>aaaa-mm-gg</Data>
64 <!-- Il tag andrà valorizzato con la data (solo la data non l'ora) in cui la
cartella clinica è stata chiusa, cioè ha raggiunto il suo stato definitivo in
base a cui non può essere più modificata (salvo produzione di una nuova
versione della cartella stessa). La cartella s'intende formalmente chiusa solo
nel momento in cui vengono incorporati tutti gli elementi documentali
comprovanti gli atti sanitari eseguiti nell'ambito dell'episodio di ricovero,
nonché la SDO debitamente compilata e firmata -->
65
66 </ProfiloUnitaDocumentaria>
67
68 <DatiSpecifici>
69 <VersioneDatiSpecifici>1.0</VersioneDatiSpecifici>
70 <!-- Il tag andrà valorizzato con "1.0" -->
71
72 <CognomeAssistito>xxxxxxxx</CognomeAssistito>
73 <!-- OBBLIGATORIO. Valorizzare con la dicitura ANONIMO nei casi previsti dalla
normativa vigente (legge 135/90 per i malati di HIV e AIDS; DPR 309/90 per i
pazienti affetti da dipendenza da sostanze stupefacenti; Decreto Ministero
della Sanità n. 349 del 16/07/2001 per i parti in anonimato; legge 194/78 per i
ricoveri in IVG) -->
74
75 <NomeAssistito>xxxxxxxx</NomeAssistito>
76 <!-- OBBLIGATORIO. Valorizzare con la dicitura ANONIMO nei casi previsti dalla
normativa vigente (legge 135/90 per i malati di HIV e AIDS; DPR 309/90 per i
pazienti affetti da dipendenza da sostanze stupefacenti; Decreto Ministero
della Sanità n. 349 del 16/07/2001 per i parti in anonimato; legge 194/78 per i
ricoveri in IVG) -->
77
78 <DataNascitaAssistito>aaaa-mm-gg</DataNascitaAssistito>
79 <!-- OBBLIGATORIO -->
80
81 <LuogoNascitaAssistito>xxxxxxxx</LuogoNascitaAssistito>
82 <!-- OBBLIGATORIO - Indicare la denominazione del comune o il codice ISTAT,
oppure lo Stato estero presso il quale il paziente risulta essere nato-->
83
84 <CodiceAssistito>xxxxxxxx</CodiceAssistito>
85 <!-- OBBLIGATORIO - Codice fiscale del paziente, oppure nel caso in cui questo
non sia presente, con uno dei seguenti codici che variano a seconda della
condizione giuridica che legittima la presenza del paziente straniero sul
territorio italiano: codice STP, codice ENI; codice PSU, codice regionale per i
soggetti richiedenti asilo politico. Valorizzare con NON_DISPONIBILE nei casi
di anonimato previsti dalla legge (legge 135/90 per i malati di HIV e AIDS; DPR
309/90 per i pazienti affetti da dipendenza da sostanze stupefacenti; Decreto
Ministero della Sanità n. 349 del 16/07/2001 per i parti in anonimato; legge
194/78 per i ricoveri in IVG) -->
86
87 <TipoCodiceAssistito>xxxxxx</TipoCodiceAssistito>
88 <!-- OBBLIGATORIO - Indicazione del tipo di codice valorizzato nel tag
<CodiceAssistito> (es. CF, STP, ENI ecc...). (legge 135/90 per i malati di HIV
e AIDS; DPR 309/90 per i pazienti affetti da dipendenza da sostanze
stupefacenti; Decreto Ministero della Sanità n. 349 del 16/07/2001 per i parti
in anonimato; legge 194/78 per i ricoveri in IVG) -->
89
90 <!-- Almeno uno dei due tag seguenti <IDPazienteAnagraficaLocale> e
<IDPazienteAnagraficaAziendale> deve essere valorizzato -->
91 <IDPazienteAnagraficaLocale>xxxxxxxx</IDPazienteAnagraficaLocale>
92 <!-- Identificativo del paziente all'interno delle anagrafiche locali. Nei casi
di anonimato valorizzare con NON_DISPONIBILE -->

```

```

93     <IDPazienteAnagraficaAziendale>XXXXXXXXXX</IDPazienteAnagraficaAziendale>
94     <!-- Identificativo del paziente all'interno dell'anagrafica centrale
95     dell'azienda. Nei casi di anonimato valorizzare con NON_DISPONIBILE -->
96
97     <TempoConservazione>XXXXXX</TempoConservazione>
98     <!-- OBBLIGATORIO - Il tag andrà valorizzato con la stringa fissa
99     "ILLIMITATA" -->
100
101     <LivelloRiservatezza>XXXXXX</LivelloRiservatezza>
102
103     <!-- DA INTEGRARE CON I METADATI RELATIVI AL PROCESSO DI SCANSIONE. Vedi punto
104     G1 e G2 del documento "Progetto di conservazione sostitutiva delle CCO" e
105     "Progetto CUP 2000_Osservazioni_20180214" del dott. Romanzi -->
106
107 </DatiSpecifici>
108
109 <DocumentiCollegati>
110     <DocumentoCollegato>
111         <!-- I tag ricompresi in <DocumentiCollegati> andranno valorizzati con gli
112         identificativi (<ChiaveCollegamento>) delle cartelle collegate alla cartella che
113         si sta versando. Nel caso in cui la cartella sia stata sottoposta a versionamento
114         per sostituzione, la nuova versione della cartella deve puntare alla precedente
115         cartella versionata. DocumentoCollegato sarà quindi usato per metadattare il
116         puntamento alla precedente versione della cartella. Qualora la nuova versione
117         della cartella presenti lo stesso ID della cartella versionata, sarà necessario
118         aggiungere all'ID della nuova versione della cartella una stringa (es. _ più
119         numero progressivo della versione) al fine di differenziare gli identificativi
120         dei documenti; -->
121
122     <ChiaveCollegamento>
123         <Numero>XXXXXX</Numero>
124
125         <Anno>aaaa</Anno>
126
127         <TipoRegistro>XXXXXXXXXXXX</TipoRegistro>
128         <!-- i 3 tag di cui sopra devono essere valorizzati con la chiave
129         identificativa del documento collegato -->
130     </ChiaveCollegamento>
131
132     <DescrizioneCollegamento>stringa</DescrizioneCollegamento>
133     <!-- il tag andrà valorizzato con una stringa variabile a seconda delle
134     casistiche. La descrizione ha lo scopo di dar conto del tipo e della natura
135     del singolo collegamento. Nel caso di versionamento utilizzare come descrizione
136     la stringa "VERSIONAMENTO PER SOSTITUZIONE" -->
137
138 </DocumentoCollegato>
139 </DocumentiCollegati>
140
141 <NumeroAllegati>0</NumeroAllegati>
142 <!-- il tag andrà tendenzialmente sempre valorizzato con il valore fisso "0" -->
143
144 <NumeroAnnessi>1</NumeroAnnessi>
145 <!-- il documento annesso è il "CERTIFICATO DI CONFORMITA". VERIFICARE la
146 modalità di produzione, gestione e versamento del certificato -->
147
148 <NumeroAnnotazioni>0</NumeroAnnotazioni>
149 <!-- il tag andrà tendenzialmente sempre valorizzato con il valore fisso "0" -->
150
151 <DocumentoPrincipale>
152     <IDDocumento>X</IDDocumento>
153     <!-- il tag andrà valorizzato con l'ID originariamente assegnato al documento
154     principale da parte dell'applicativo verticale. -->
155
156     <TipoDocumento>XXXX</TipoDocumento>
157     <!-- il tag andrà valorizzato con la stringa fissa "CARTELLA CLINICA DI
158     RICOVERO ORDINARIO"; "CARTELLA CLINICA DI DAY HOSPITAL"; "CARTELLA CLINICA DI
159     DAY SURGERY" -->
160
161 <StrutturaOriginale>
162 <TipoStruttura>DocumentoGenerico</TipoStruttura>

```

```

145     <!-- il tag andrà sempre valorizzato con la stringa fissa "DocumentoGenerico" -->
146
147     <Componenti>
148
149     <Componente>
150         <ID>XXXXXX</ID>
151         <!-- OBBLIGATORIO - Il tag viene valorizzato con un metadato di natura
152             gestionale, perchè serve a riconciliare in maniera univoca il file inserito
153             nel pacchetto di versamento a ParER con la corrispondente sezione dell'XML
154             di versamento, sempre inserito nel pacchetto di versamento a ParER, e che fa
155             riferimento a quello stesso file. Pertanto il fornitore può decidere di
156             valorizzare tale tag come meglio crede -->
157
158         <OrdinePresentazione>X</OrdinePresentazione>
159         <!-- OBBLIGATORIO - Ordine in cui deve essere rappresentato il componente
160             (valore uguale a 1 se per il documento è previsto un solo componente) -->
161
162         <TipoComponente>XXXX</TipoComponente>
163         <!-- FACOLTATIVO - Il tag andrà sempre valorizzato con la stringa fissa
164             "Contenuto" -->
165
166         <TipoSupportoComponente>XXXXXX</TipoSupportoComponente>
167         <!-- FACOLTATIVO - Inserire la stringa fissa "FILE" oppure "METADATI" in caso
168             di chiamata del servizio di aggiornamento metadati -->
169
170         <NomeComponente>XXXX</NomeComponente>
171         <!-- OBBLIGATORIO - Il tag andrà valorizzato con il nome che il file presenta
172             nell'applicativo verticale o nel repository -->
173
174         <FormatoFileVersato>XXXX</FormatoFileVersato>
175         <!-- FACOLTATIVO - Il tag andrà valorizzato con l'estensione del formato file
176             (as es. "PDF" nel caso di file senza firma digitale o con la stringa "PDF.P7M"
177             nel caso di un file con firma digitale) -->
178
179         <HashVersato>XXXX</HashVersato>
180         <!-- OBBLIGATORIO - Hash del file mantenuto nell'applicativo verticale o nel
181             repository. Tag da valorizzare obbligatoriamente ai sensi del DPCM 13 novembre
182             2014, art. 9 comma f -->
183
184         <UrnVersato>XXXX</UrnVersato>
185         <!-- FACOLTATIVO - Il tag andrà valorizzato con l'urn che individua il file
186             all'interno nell'applicativo verticale o nel repository -->
187
188         <IDComponenteVersato>XXXX</IDComponenteVersato>
189         <!-- FACOLTATIVO - Il tag andrà valorizzato con l>ID assegnato al file
190             dall'applicativo verticale o dal repository -->
191
192     </Componente>
193 </Componenti>
194 </StrutturaOriginale>
195 </DocumentoPrincipale>
196 <Annessi>
197     <Annesso>
198         <IDDocumento>XXXXXX</IDDocumento>
199         <TipoDocumento>XXXXXXXXXX</TipoDocumento>
200         <!-- Il tag può essere valorizzato con:
201             - CERTIFICATO DI CONFORMITA -->
202
203         <ProfiloDocumento>
204             <Descrizione>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</Descrizione>
205             <Autore>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</Autore>
206         </ProfiloDocumento>
207         <StrutturaOriginale>
208             <TipoStruttura>DocumentoGenerico</TipoStruttura>
209             <Componenti>
210                 <Componente>
211                     <ID>XXXX</ID>
212                     <OrdinePresentazione>X</OrdinePresentazione>
213                     <TipoComponente>Contenuto</TipoComponente>
214                     <TipoSupportoComponente>FILE</TipoSupportoComponente>
215                     <NomeComponente>XXXXXX</NomeComponente>
216                     <FormatoFileVersato>XXX</FormatoFileVersato>

```

```
203         <HashVersato>XXXXXX</HashVersato>
204         <IDComponenteVersato>XXXX</IDComponenteVersato>
205     </Componente>
206 </Componenti>
207 </StrutturaOriginale>
208 </Annesso>
209 </Annessi>
210 </UnitaDocumentaria>
```