

Dipartimento Tecnico Patrimoniale

OGGETTO: PA 43/2019 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO A SERVIZIO OSPEDALE DI BENTIVOGLIO . RISPOSTA QUESITO N. 10

Con riferimento al quesito pervenuto in data 16/04/2019, si comunica quanto di seguito esposto.

Richiesta chiarimento N.1

“In riferimento alla documentazione di gara in nostro possesso, si chiede se debba essere obbligatoriamente fornito un gruppo frigo marca York modello YZ-MA041-AN045 P078A come riportato nell’elaborato PE-IM-ANP (Analisi Nuovi Prezzi Impianti Meccanici)”.

Risposta chiarimento N.1

La marca e il modello sono solo un riferimento. Il concorrente dovrà offrire un gruppo frigo rispondente alle specifiche degli elaborati a base di gara.

Richiesta chiarimento N.2

“Qualora non fosse obbligatoria la marca ed il modello, ma le caratteristiche tecniche devono essere esclusivamente: I compressore centrifugo monostadio a levitazione magnetica o si possono prevedere anche compressori multi scroll; - liquido refrigerante R1233zd o si possono prevedere altri tipi di liquido; - il fattore di sporcamento evaporatore/condensatore non debbano essere superiori a: 0,018 / 0,044 mq °C/kW”.


Risposta chiarimento N.2


Nel dettaglio di quanto richiesto si specifica che:


1. Le caratteristiche tecniche prescelte per il gruppo frigo oggetto di affidamento prevedono un compressore centrifugo monostadio;
2. il gruppo frigo oggetto di affidamento potrà prevedere altri refrigeranti purché conformi alle normative ambientali e tecniche vigenti in materia;
3. con riguardo ai fattori di sporcamento sono accettati valori analoghi o migliorativi rispetto a quelli riportati negli elaborati di progetto.


A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.


Pasquale Romio











e:
- compressore centrifugo monostadio a levitazione magnetica o si possono prevedere anche compressori multiscroll?
- liquido refrigerante R1233zd o si possono prevedere altri tipi di liquido?
- Il fattori di sporcamento evaporatore/condensatore non debbano essere superiori a: 0,018 / 0,044 mq °C/kW?

Risposta a richiesta di chiarimento

Ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs 50/2016 e come indicato all'art. 3.3 lettera B del disciplinare di gara, l'indicazione della terna dei subappaltatori e la compilazione del DGUE (modello Allegato 2 al disciplinare di gara) da parte delle ditte subappaltatrici è obbligatoria qualora il concorrente intenda affidare in subappalto una o più delle lavorazioni comprese nell'elenco di cui all'art. 1, c.53, L. 190/2012 e pertanto:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo

In caso il concorrente intenda affidare in subappalto lavorazioni non rientranti nel novero dell'elenco di cui all'art. 1, c.53, L. 190/2012, il medesimo dovrà produrre una dichiarazione in merito alle lavorazioni che intende subappaltare da caricare in busta amministrativa (si veda anche risposta a quesito n.6).

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Pasquale Romio