



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0058025
DATA: 14/05/2019
OGGETTO: PA n.44/2019 Lavori di manutenzione del Poliambulatorio di San Giovanni in Persiceto. Risposta richiesta di chiarimenti n.16

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Franco Emiliani

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0058025_2019_Lettera_firmata.pdf:	Emiliani Franco	8336E09C478166A7979532B7222E549AB 40635C8AF207808110DB66575F96317



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizi di Supporto alla Gestione Patrimoniale e alla Progettazione (SC)

Il Responsabile

Ai destinatari - Loro sedi

OGGETTO: PA n.44/2019 Lavori di manutenzione del Poliambulatorio di San Giovanni in Persiceto.
Risposta richiesta di chiarimenti n.16

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 14 maggio 2019, si comunica quanto segue:

Quesito

la nostra impresa possiede la categoria OG1 in V, la OS30 in II e la OS28 in I. Non possediamo abilitazione ex DM 37/2008. Il comunicato dell'AVCP del 24 giugno 2011 precisa che l'abilitazione costituisce un requisito di esecuzione e non di qualificazione SOA né di partecipazione a gare di appalto. Chiedo pertanto come comportarmi nel compilare il punto 16 allegato 1. Chiedo se posso cancellare entrambe le diciture e mettere che in caso di aggiudicazione, in fase esecutiva ci avvarremo di ditta in possesso di tale abilitazione, come previsto dal comunicato.

Risposta

L'abilitazione ex DM 37/2008 è senz'altro un requisito di esecuzione che deve comunque coniugarsi con i limiti del subappalto.

Se le lavorazioni (per la cui esecuzione è necessaria l'abilitazione ex DM 37/2008) rientrano interamente nella quota massima subappaltabile (30% dell'importo contrattuale complessivo, cui si aggiunge un 30% dell'importo contrattuale della categoria OS30) l'impresa potrà concorrere e partecipare alla gara anche senza il possesso dell'abilitazione. In questo caso l'impresa potrà adattare il modello allegato 1 alle proprie esigenze, dichiarando che le lavorazioni saranno subappaltate, nel rispetto dei limiti normativamente stabiliti, a ditte in possesso della medesima abilitazione.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Franco Emiliani

Responsabile procedimento:
Franco Emiliani