

OGGETTO: PA 44/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLIAMBULATORIO SAN GIOVANNI IN PERSICETO. AMMISSIONE DEI CONCORRENTI E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE – CIG 78292136F3

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Richiamati:

- ❖ l'articolo 5.1 del disciplinare di gara, laddove è riportato che l'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 c.2 del D.Lgs.50/2016, mediante il metodo aggregativo compensatore;
- ❖ il verbale in data 21/05/19, con il quale si dà atto delle risultanze delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa presentata dalla ditte concorrenti, attivando la procedura del soccorso istruttorio nei confronti di due dei concorrenti partecipanti (nn.4 e 12), come prescritto dall'art.83 comma 9 del D.lgs.n.50/2016
- ❖ la piattaforma telematica da cui si evince che i due concorrenti hanno sanato la documentazione amministrativa e che tutte le società e/o RTI partecipanti sono ammesse alla prosecuzione;
- ❖ la determinazione del Direttore dell'UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio, nonché Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale dell'Azienda USL di Bologna n. 1571 del 24/05/2019, esecutiva dalla medesima data, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto;
- ❖ le risultanze dell'apertura della "Documentazione tecnica", effettuata in seduta pubblica sulla piattaforma telematica in data 28/05/2019, come risulta dal verbale all'uopo predisposto;
- ❖ il verbale della prima seduta in data 06/06/2019.
- ❖ il verbale della seconda seduta in data 11/06/2019.

Componenti della Commissione :

- Geom. Mauro Senatore, Presidente.
- Per. Ind. Massimiliano Bortolotti, componente
- Per. Ind. Mirko Pannacci, componente;

VERBALE TERZA SEDUTA

In data 20/06/2019 i componenti della Commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, nominata dalla Stazione appaltante, tutti presenti, si sono riuniti alle ore 09:00 presso la sede del Dipartimento Tecnico Patrimoniale dell'Azienda USL di Bologna, via Altura n.7- Bologna.

Attività svolta:

1) La Commissione procede all'esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti relativamente a quanto proposto per l'elemento:

7: "Organizzazione del cantiere esterno e compartimentazioni interne durante i lavori";
anche sulla base delle attività di lettura svolte separatamente dai singoli commissari sulle copie informatiche delle offerte tecniche presentate dai concorrenti:

1. Saulle Impianti srl;
2. Ciab società cooperativa idrici e affini;
3. L'operosa Impianti srl;
4. Raggruppamento Temporaneo di imprese, costituito da CO.IM. srl e Elettro 2000 di Azzolini Maurizio e figli snc;
5. Progress Impianti Group srl;
6. Raggruppamento Temporaneo di imprese, costituito da Consorzio Integra società cooperativa, Tecnologie e Mobilità società cooperativa e SER.CO.GE;

7. Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da Centauro Costruzioni srl e Clea Impresa cooperativa di Costruzioni generali;
9. RTI Consorzio Stabile Telegare e Sapi Impianti srl;
10. Quintino Costruzioni spa;
11. Zini Elio srl;
12. SICEA srl;
13. RTI Conpat scarl e gruppo GE.DI. srl;
14. Flooring dei fratelli Messina srl.

Richiama inoltre il fatto che in particolare, per tale elemento, le migliorie dovevano rispettare, e quindi non potevano essere modificate:


- le indicazioni tipologiche descritte negli elaborati progettuali: materiali e quant'altro indicato in progetto;
- i fattori minimi di qualità e le prescrizioni tecniche e prestazionali sia dei materiali sia delle opere finite come descritti nella relazione tecnica e capitolato speciale

- 2) Alle ore 11:00 la Commissione sospende i lavori, riponendo la documentazione in armadio chiuso a chiave, per riprenderli alle ore 14:00.
- 3) I commissari procedono nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ed esprimono singolarmente le proprie valutazioni e/o preferenze relativamente all'elemento 7 compilando le matrici.
- 4) La Commissione determina i coefficienti attribuiti ad ogni concorrente per l'elemento 7 con il metodo riportato nel primo verbale.
- 5) Le matrici e il prospetto dei coefficienti per l'elemento 7 sono riportati nell'allegato "A".
- 6) Sempre nei prospetti allegato "A" sono riportati i calcoli dei rapporti di consistenza, come definiti nel verbale della prima seduta, che risultano inferiori al 10% per tutti i commissari; le valutazioni risultano pertanto consistenti.
- 7) Viene poi fissata la data della successiva seduta riservata per il giorno 01/07/2019 alle ore 09:00.

Al termine della seduta dei lavori della Commissione, conclusasi alle ore 15:15, i verbali vengono riposti in armadio chiuso a chiave.

Letto, approvato, sottoscritto in Bologna, li 20/06/2019


Geom. Mauro Senatore



Per. Ind. Massimiliano Bortolotti



Per. Ind. Mirko Pannacci



PA 44/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLIAMBULATORIO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

i	DITTA
1	SAULLE IMPIANTI S.R.L.
2	CIAB SOC. COOP
3	L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L.
4	RTI CO.IM. S.R.L. - ELETTRO 2000 S.N.C.
5	PROGRESS IMPIANTI GROUP S.R.L.
6	RTI INTEGRA - TECNOLOGIE E MOBILITA' - SER.CO.GE.
7	RTI CENTAURO COSTRUZIONI S.R.L. - CLEA
9	RTI TELEGARE - SAPI IMPIANTI S.R.L.
10	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.
11	ZINI ELIO S.R.L.
12	SICEA S.R.L.
13	RTI COMPAT SCARL - GRUPPO GE.DI. S.R.L.
14	FLOORING Srl

ID	COMMISSARIO
A	Geom. Mauro Senatore
B	Per. Ind. Massimiliano Bortolotti
C	Per. Ind. Mirko Pannacci

VERBALE TERZA SEDUTA - ALLEGATO A

ELEMENTO 7 Organizzazione del cantiere esterno e compartimentazioni interne durante i lavori

Numero concorrenti 13

Random Consistency Index RCI

1,5551

COMMISSARIO A

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	i	Ditta	X	P	PIPmax	Y
1	1,00	1,50	1,50	2,50	5,00	1,00	1,50	1,50	4,50	5,00	1,50	4,50	1	1 SAULLE IMPIANTI S.R.L	2,089	0,132	1,000	0,955
2	0,67	1,00	1,00	2,00	4,50	0,67	1,00	1,00	4,00	4,50	1,00	4,00	2	CIAB SOC. COOP	1,546	0,098	0,740	1,019
3	0,67	1,00	1,00	2,00	4,50	0,67	1,00	1,00	4,00	4,50	1,00	4,00	3	L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L.	1,546	0,098	0,740	1,019
4	0,67	1,00	1,00	2,00	4,50	0,67	1,00	1,00	4,00	4,50	1,00	4,00	4	RTI CO.IM. S.R.L. - ELETTRO 2000 S.N.C.	1,546	0,098	0,740	1,019
5	0,40	0,50	0,50	1,00	3,50	0,40	0,50	0,50	3,00	3,50	0,50	3,00	5	PROGRESS IMPIANTI GROUP S.R.L.	0,906	0,057	0,434	1,100
6	0,20	0,22	0,22	0,29	1,00	0,20	0,22	0,22	0,67	1,00	0,22	0,67	6	RTI INTEGRA - TECNOLOGIE E MOBILITA' - SER.CO.GE.	0,333	0,021	0,159	0,955
7	1,00	1,50	1,50	2,50	5,00	1,00	1,50	1,50	4,50	5,00	1,50	4,50	7	RTI CENTAURO COSTRUZIONI S.R.L. - CLEA	2,089	0,132	1,000	0,955
9	0,67	1,00	1,00	2,00	4,50	0,67	1,00	1,00	4,00	4,50	1,00	4,00	9	RTI TELEGARE - SAPI IMPIANTI S.R.L.	1,546	0,098	0,740	1,019
10	0,67	1,00	1,00	2,00	4,50	0,67	1,00	1,00	4,00	4,50	1,00	4,00	10	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	1,546	0,098	0,740	1,019
11	0,22	0,25	0,25	0,33	1,50	0,22	0,25	0,25	1,00	1,50	0,25	1,00	11	ZINI ELIO S.R.L.	0,409	0,026	0,196	1,016
12	0,20	0,22	0,22	0,29	1,00	0,20	0,22	0,22	0,67	1,00	0,22	0,67	12	SICEA S.R.L.	0,333	0,021	0,159	0,955
13	0,67	1,00	1,00	2,00	4,50	0,67	1,00	1,00	4,00	4,50	1,00	4,00	13	RTI CONPAT SCARL - GRUPPO GE.DI. S.R.L.	1,546	0,098	0,740	1,019
14	0,22	0,25	0,25	0,33	1,50	0,22	0,25	0,25	1,00	1,50	0,25	1,00	14	FLOORING Srl	0,409	0,026	0,196	1,016
T	7,24	10,44	10,44	19,24	45,50	7,24	10,44	10,44	39,33	45,50	10,44	39,33	S		15,843		λ	13,068
Indice di consistenza Ci															Rapporto di consistenza CR = CI/RCI			
															0,006			
															0,37%			

COMMISSARIO B

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	i	Ditta	X	P	PIPmax	Y
1	1,00	1,50	2,00	2,50	5,00	0,67	1,50	1,50	4,50	5,00	1,50	5,00	1	SAULLE IMPIANTI S.R.L	2,087	0,129	0,791	0,976
2	0,67	1,00	1,50	2,00	4,50	0,50	1,00	1,00	4,00	4,50	1,00	4,50	2	CIAB SOC. COOP	1,574	0,097	0,597	1,031
3	0,50	0,67	1,00	1,50	4,00	0,40	0,67	0,67	3,50	4,00	0,67	4,00	3	L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L.	1,183	0,073	0,448	1,076
4	0,67	1,00	1,50	2,00	4,50	0,50	1,00	1,00	4,00	4,50	1,00	4,50	4	RTI CO.IM. S.R.L. - ELETTRO 2000 S.N.C.	1,574	0,097	0,597	1,031
5	0,40	0,50	0,67	1,00	3,50	0,33	0,50	0,50	3,00	3,50	0,50	3,50	5	PROGRESS IMPIANTI GROUP S.R.L.	0,924	0,057	0,350	1,097
6	0,20	0,22	0,25	0,29	1,00	0,18	0,22	0,22	0,67	1,00	0,22	1,00	6	RTI INTEGRA - TECNOLOGIE E MOBILITA' - SER.CO.GE.	0,344	0,021	0,130	0,958
7	1,50	2,00	2,50	3,00	5,50	1,00	2,00	2,00	5,00	5,50	2,00	5,50	7	RTI CENTAURO COSTRUZIONI S.R.L. - CLEA	2,638	0,163	1,000	0,922
9	0,67	1,00	1,50	2,00	4,50	0,50	1,00	1,00	4,00	4,50	1,00	4,50	9	RTI TELEGARE - SAPI IMPIANTI S.R.L.	1,574	0,097	0,597	1,031
10	0,67	1,00	1,50	2,00	4,50	0,50	1,00	1,00	4,00	4,50	1,00	4,50	10	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	1,574	0,097	0,597	1,031
11	0,22	0,25	0,29	0,33	1,50	0,20	0,25	0,25	1,00	1,50	0,25	1,50	11	ZINI ELIO S.R.L.	0,423	0,026	0,160	1,021
12	0,20	0,22	0,25	0,29	1,00	0,18	0,22	0,22	0,67	1,00	0,22	1,00	12	SICEA S.R.L.	0,344	0,021	0,130	0,958
13	0,67	1,00	1,50	2,00	4,50	0,50	1,00	1,00	4,00	4,50	1,00	4,50	13	RTI CONPAT SCARL - GRUPPO GE.DI. S.R.L.	1,574	0,097	0,597	1,031
14	0,20	0,22	0,25	0,29	1,00	0,18	0,22	0,22	0,67	1,00	0,22	1,00	14	FLOORING Srl	0,344	0,021	0,130	0,958
T	7,56	10,58	14,70	10,58	45,00	5,65	10,58	10,58	39,00	45,00	10,58	45,00	S		16,157		λ	13,121
Indice di consistenza Ci															Rapporto di consistenza CR = CI/RCI			
															0,010			
															0,65%			

A Geom. Mauro Senatore

B Per. Ind. Massimiliano Bortolotti

C Per. Ind. Mirko Pannacci

ELEMENTO 7 Organizzazione del cantiere esterno e compartimentazioni interne durante i lavori

Numero concorrenti 13

Random Consistency Index RCI

1,5551

COMMISSARIO C

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	i	Ditta	X	P	PIPmax	Y
1	1,00	2,00	1,50	2,50	5,00	1,00	1,50	1,50	4,50	5,00	1,50	5,00	14	1 SAULLE IMPIANTI S.R.L.	2,153	0,135	1,000	0,952
2	0,67	1,00	1,00	2,00	4,50	0,67	1,00	1,00	4,00	4,50	1,00	4,50	2	2 CIAB SOC. COOP	1,609	0,101	0,748	1,017
3	0,50	0,67	1,00	1,50	4,00	0,50	0,67	0,67	3,50	4,00	0,67	4,00	3	3 L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L.	1,203	0,075	0,559	1,071
4	0,67	1,00	1,50	2,00	4,50	0,67	1,00	1,00	4,00	4,50	1,00	4,50	4	4 RTI CO.IM. S.R.L. - ELETTRO 2000 S.N.C.	1,609	0,101	0,748	1,017
5	0,40	0,50	0,67	1,00	3,50	0,40	0,50	0,50	3,00	3,50	0,50	3,50	5	5 PROGRESS IMPIANTI GROUP S.R.L.	0,937	0,059	0,435	1,097
6	0,20	0,22	0,25	0,22	1,00	0,20	0,22	0,22	0,67	1,00	0,22	1,00	6	6 RTI INTEGRA - TECNOLOGIE E MOBILITA' - SER.CO.GE.	0,346	0,022	0,161	0,966
7	1,00	1,50	2,00	1,50	5,00	1,00	1,50	1,50	4,50	5,00	1,50	5,00	7	7 RTI CENTAURO COSTRUZIONI S.R.L. - CLEA	2,153	0,135	1,000	0,952
9	0,67	1,00	1,50	1,00	4,50	0,67	1,00	1,00	4,00	4,50	1,00	4,50	9	9 RTI TELEGARE - SAPI IMPIANTI S.R.L.	1,609	0,101	0,748	1,017
10	0,67	1,00	1,50	1,00	4,50	0,67	1,00	1,00	4,00	4,50	1,00	4,50	10	10 QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	1,609	0,101	0,748	1,017
11	0,22	0,25	0,29	0,25	1,00	0,22	0,25	0,25	1,00	1,00	0,25	1,00	11	11 ZINI ELIO S.R.L.	0,427	0,027	0,198	1,029
12	0,20	0,22	0,25	0,22	1,00	0,20	0,22	0,22	0,67	1,00	0,22	1,00	12	12 SICEA S.R.L.	0,346	0,022	0,161	0,966
13	0,67	1,00	1,50	1,00	4,50	0,67	1,00	1,00	4,00	4,50	1,00	4,50	13	13 RTI CONPAT SCARL - GRUPPO GE.DI. S.R.L.	1,609	0,101	0,748	1,017
14	0,20	0,22	0,25	0,22	1,00	0,20	0,22	0,22	0,67	1,00	0,22	1,00	14	14 FLOORING SH	0,346	0,022	0,161	0,966
T	7,06	10,08	14,20	10,08	18,69	7,06	10,08	10,08	38,50	44,50	10,08	44,50	S		15,959		A	13,083
Indice di consistenza CI															0,007			
Rapporto di consistenza CR = CI/RCI															0,44%			

COEFFICIENTI COMPLESSIVI

i	Ditta	v
1	SAULLE IMPIANTI S.R.L.	0,930
2	CIAB SOC. COOP	0,695
3	L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L.	0,582
4	RTI CO.IM. S.R.L. - ELETTRO 2000 S.N.C.	0,695
5	PROGRESS IMPIANTI GROUP S.R.L.	0,406
6	RTI INTEGRA - TECNOLOGIE E MOBILITA' - SER.CO.GE.	0,150
7	RTI CENTAURO COSTRUZIONI S.R.L. - CLEA	1,000
9	RTI TELEGARE - SAPI IMPIANTI S.R.L.	0,695
10	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	0,695
11	ZINI ELIO S.R.L.	0,185
12	SICEA S.R.L.	0,150
13	RTI CONPAT SCARL - GRUPPO GE.DI. S.R.L.	0,695
14	FLOORING SH	0,162

A Geom. Mauro Senatore

B Per. Ind. Massimiliano Bortolotti

C Per. Ind. Mirko Pannacci