## FORNITURA DI SISTEMI ELASTOMERICI PER INFUSIONE PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA CENTRALE E DELL'AUSL DELLA ROMAGNA

ALLEGATO D Parametri di valutazione

ALLEGA	ATO D _ Parametri di valuta	ızione		T: !!
LOTTI	Pa	arametri di valutazione	Max Punte	Tipo di punteggio
1	PROVA (max 40 punti)	Facilità di riempimento	10	D
		Corrispondenza del tempo di svuotamento a quanto prefissato Facilità, chiarezza e accuratezza nel	20	D
		quantificare visivamente il volume ancora da infondere	10	D
	COMPATIBIILITA' con i più comuni principi attivi nel tempo: antibiotici, antalgici, e loro miscele di più frequente utilizzo nelle discipline di riferimentoi (max 4 PUNTI)	Numero di principio attivi compatibili ed eventuali associazioni tra gli stessi, in riferimento ai dati di stabilità e compatibilità certificati	4	Q
	PACKAGING (max 11 punti)	Etichetta con facile individuazione del prodotto e facilità di visualizzazione del ref, scadenza lotto, volume totale, velocità infusione	2	D
		Etichetta con indicazione di "latex free"	1	Т
		Etichetta con indicazione di "dehp free"	1	Т
		Idoneo spazio su involucro esterno per applicazione etichette o identificazione del paziente e della terapia	4	D
		Foglio illustrativo riportante avvertenze ed istruzioni d'uso nel confezionamento primario	3	T
	CODICE COLORE (5 punti)		5	T
	PRESENZA DEL FILTRO UV			T
	FILTRO 0,2μm in linea (8 pur			Τ [
		Facilità di riempimento	10  4  2  11  1  4  3  5  2  8  10  15  8  7	D
		Corrispondenza del tempo di svuotamento a quanto prefissato		D
2	FROVA (Max 40 punii)	Facilità, chiarezza e accuratezza nel quantificare visivamente il volume ancora da infondere	8	D
		Facilità d'impostazione e sicurezza nell'utilizzo del regolatore di velocità di flusso	7	D
	COMPATIBIILITA' con i più comuni principi attivi nel tempo: antibiotici, antalgici, e loro miscele di più frequente utilizzo nelle discipline di riferimentoi (max 4 PUNTI)	Numero di principio attivi compatibili ed eventuali associazioni tra gli stessi, in riferimento ai dati di stabilità e compatibilità certificati	4	Q
	PACKAGING (max 11 punti)	Etichetta con facile individuazione del prodotto e facilità di visualizzazione del ref, scadenza lotto, volume totale, velocità infusione	2	D
		Etichetta con indicazione di "latex free"		<u>T</u>
		Etichetta con indicazione di "dehp free"	1	Т
		Idoneo spazio su involucro esterno per applicazione etichette o identificazione del paziente e della terapia	4	D

istruzioni CODICE COLORE (5 punti) PRESENZA DEL FILTRO UV (2 punti) FILTRO 0,2µm in linea (8 punti)	ustrativo riportante avvertenze ed d'uso nel confezionamento primario	3 5 2	T T
CODICE COLORE (5 punti) PRESENZA DEL FILTRO UV (2 punti) FILTRO 0,2µm in linea (8 punti)	d doc Her cornezionamento primario		
PRESENZA DEL FILTRO UV (2 punti) FILTRO 0,2μm in linea (8 punti)			
FILTRO 0,2μm in linea (8 punti)		_	
		8	Ť
L	i riempimento		D.
PROVA (max 44 punti)  Corrispor	ndenza del tempo di svuotamento a	20	D
Facilità, o	chiarezza e accuratezza nel are visivamente il volume ancora da e	12	D
chemioterapici antibiotici, antalgici a loro miscele di	di principio attivi compatibili ed associazioni tra gli stessi, in to ai dati di stabilità e compatibilità	6	Q
facilità di volume to	con facile individuazione del prodotto e visualizzazione del ref, scadenza lotto, otale, velocità infusione	5	D
	con indicazione di "latex free"	1	Т
	con indicazione di "dehp free"	1	T
applicazione si paziente	pazio su involucro esterno per one etichette o identificazione del e della terapia	5	D
istruzioni	ustrativo riportante avvertenze ed d'uso nel confezionamento primario	3	Т
CODICE COLORE (5 punti)		5 2 8 12 20 12 6	T
	i riempimento	12	D
PROVA (max 44 punti) quanto pi		20	D
Facilità, d	chiarezza e accuratezza nel are visivamente il volume ancora da e	12	D
antibiotici, antalgici, e loro miscele di più frequente utilizzo nelle discipline di riferimento(max 6 PUNTI)		6	Q
facilità di volume to	con facile individuazione del prodotto e visualizzazione del ref, scadenza lotto, otale, velocità infusione		D
	con indicazione di "latex free"		Ţ
	con indicazione di "dehp free"	1	T
I Idoneo si	pazio su involucro esterno per	5	D
applicazion paziente	one etichette o identificazione del e della terapia		
applicazione paziente Foglio illu		3	T