

OGGETTO: PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:

- NUOVA MATERNITA' E PEDIATRIA CON AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO PER AREA ORTOPEDICA E PEDIATRICA DELL'OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA - CUP E33D19000180008
- REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI SAVENA - CUP E63D19000110003

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Richiamati:

- ❖ l'articolo 5.1 del disciplinare di gara, laddove è riportato che l'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, mediante il metodo aggregativo compensatore;
- ❖ la determinazione n. 1629 del 21/07/2020, esecutiva dalla medesima data, con la quale:
 - si dà atto delle risultanze delle verifiche effettuate sulla piattaforma telematica SATER nelle sedute del 13 e 21 luglio 2020;
 - è stata nominata la Commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto;
- ❖ le risultanze dell'apertura della "Busta offerta tecnica", effettuata sulla piattaforma telematica SATER nella seduta del 28/07/2020 ed ivi registrate;
- ❖ il verbale della prima seduta in data 28/07/2020.

Componenti della Commissione:

- Ing. Pasquale Romio, Presidente
- Ing. Francesco Maria Francavilla, componente
- Ing. Marco Landini, componente

VERBALE SECONDA SEDUTA

In data 27/05/2021 i componenti della Commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, nominata dalla Stazione appaltante, tutti presenti, si sono riuniti alle ore 10:00 presso la sede del Dipartimento Tecnico Patrimoniale dell'Azienda USL di Bologna, via Altura n.7- Bologna.

Attività svolta:

- 1) La Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche presentate da tutti i concorrenti relativamente a quanto proposto per l'elemento 1 "Capacità progettuale - Analisi e approccio metodologico" e 2 "Capacità progettuale - Scelte architettoniche, distributive, collegamenti" anche sulla base delle attività di lettura svolte separatamente dai singoli commissari sulle copie informatiche delle offerte tecniche.
- 2) I commissari procedono nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ed esprimono singolarmente le proprie valutazioni e/o preferenze, compilando le matrici per i criteri 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 determinando i coefficienti attribuiti ad ogni concorrente con il metodo riportato nel disciplinare di gara al punto 5.3.
- 3) Alle ore 12:30 la Commissione sospende i lavori, riponendo la documentazione in armadio chiuso a chiave, per riprenderli alle ore 14:00.
- 4) Le matrici e il prospetto dei coefficienti sono riportati nell'allegato "A".
- 5) Sempre nei prospetti allegati sono riportati i calcoli dei rapporti di consistenza, come definiti nel verbale della prima seduta, che risultano inferiori al 10% per tutti i commissari per tutti i criteri valutati; le valutazioni risultano pertanto consistenti.


Al termine della seduta dei lavori della Commissione, conclusasi alle ore 17:30, il presente verbale con il relativo allegato e le stampe dei documenti relativi alle offerte tecniche dei concorrenti vengono riposti in armadio chiuso a chiave.

Letto, approvato, sottoscritto in Bologna, li 27/05/2021

Ing. Pasquale Romio

Ing. Francesco M. Francavilla

Ing. Marco Landini



Three handwritten signatures in blue ink are positioned over three horizontal lines. The top signature is for Pasquale Romio, the middle for Francesco M. Francavilla, and the bottom for Marco Landini. The signatures are stylized and cursive.

PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:
 - NUOVA MATERNITA' ... CON AMPLIAMENTO PS ... OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA
 - REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

SECONDO VERBALE
 ALLEGATO A

ELEMENTO 1 Capacità progettuale - Analisi e approccio metodologico

CRITERIO 1.1 completezza, concretezza e contestualizzazione dell'analisi effettuata organicità e coerenza dell'approccio metodologico al progetto

Numero concorrenti 10

Random Consistency Index RCI

1,4854

COMMISSARIO A

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y	
1	1,00	4,50	2,00	3,00	3,00	3,00	5,00	1,50	5,00	4,50	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	2,893	0,232	1,000	0,931	
2	0,22	1,00	0,29	0,40	0,40	0,40	1,50	0,25	1,50	1,00	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,544	0,044	0,188	0,997	
3	0,50	3,50	1,00	2,00	2,00	2,00	4,00	0,67	4,00	3,50	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	1,870	0,150	0,646	1,061	
4	0,33	2,50	0,50	1,00	1,00	1,00	3,00	0,40	3,00	2,50	4	RTI POLITECNICA	1,141	0,092	0,395	1,095	
5	0,33	2,50	0,50	1,00	1,00	1,00	3,00	0,40	3,00	2,50	5	RTI STEAM S.R.L.	1,141	0,092	0,395	1,095	
6	0,33	2,50	0,50	1,00	1,00	1,00	3,00	0,40	3,00	2,50	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	1,141	0,092	0,395	1,095	
7	0,20	0,67	0,25	0,33	0,33	0,33	1,00	0,22	1,00	0,67	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,423	0,034	0,146	0,933	
8	0,67	4,00	1,50	2,50	2,50	2,50	4,50	1,00	4,50	4,00	8	RTI MYTHOS S.C. A.R.L.	2,347	0,188	0,811	1,000	
9	0,20	0,67	0,25	0,33	0,33	0,33	1,00	0,22	1,00	0,67	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,423	0,034	0,146	0,933	
10	0,22	1,00	0,29	0,40	0,40	0,40	1,50	0,25	1,50	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,544	0,044	0,188	0,997	
T	4,01	22,83	7,07	11,97	11,97	11,97	27,50	5,31	27,50	22,83			S 12,468		λ 10,137		
																Indice di consistenza CI	0,015
																Rapporto di consistenza CR = CI/RCI	1,02%

COMMISSARIO B

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y	
1	1,00	4,50	2,00	3,00	3,00	3,00	5,00	1,50	5,00	4,50	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	2,893	0,232	1,000	0,931	
2	0,22	1,00	0,29	0,40	0,40	0,40	1,50	0,25	1,50	1,00	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,544	0,044	0,188	0,997	
3	0,50	3,50	1,00	2,00	2,00	2,00	4,00	0,67	4,00	3,50	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	1,870	0,150	0,646	1,061	
4	0,33	2,50	0,50	1,00	1,00	1,00	3,00	0,40	3,00	2,50	4	RTI POLITECNICA	1,141	0,092	0,395	1,095	
5	0,33	2,50	0,50	1,00	1,00	1,00	3,00	0,40	3,00	2,50	5	RTI STEAM S.R.L.	1,141	0,092	0,395	1,095	
6	0,33	2,50	0,50	1,00	1,00	1,00	3,00	0,40	3,00	2,50	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	1,141	0,092	0,395	1,095	
7	0,20	0,67	0,25	0,33	0,33	0,33	1,00	0,22	1,00	0,67	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,423	0,034	0,146	0,933	
8	0,67	4,00	1,50	2,50	2,50	2,50	4,50	1,00	4,50	4,00	8	RTI MYTHOS S.C. A.R.L.	2,347	0,188	0,811	1,000	
9	0,20	0,67	0,25	0,33	0,33	0,33	1,00	0,22	1,00	0,67	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,423	0,034	0,146	0,933	
10	0,22	1,00	0,29	0,40	0,40	0,40	1,50	0,25	1,50	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,544	0,044	0,188	0,997	
T	4,01	22,83	7,07	11,97	11,97	11,97	27,50	5,31	27,50	22,83			S 12,468		λ 10,137		
																Indice di consistenza CI	0,015
																Rapporto di consistenza CR = CI/RCI	1,02%

A Pasquale Romio

B Francesco Francavilla

C Marco Landini

PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:
 - NUOVA MATERNITA' ... CON AMPLIAMENTO PS ... OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA
 - REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

ELEMENTO 1 Capacità progettuale - Analisi e approccio metodologico

CRITERIO 1.1 completezza, concretezza e contestualizzazione dell'analisi effettuata organicità e coerenza dell'approccio metodologico al progetto

Numero concorrenti 10

Random Consistency Index RCI

1,4854

COMMISSARIO C

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y
1	1,00	4,50	2,00	3,00	3,00	3,00	5,00	1,50	5,00	4,50	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	2,893	0,232	1,000	0,931
2	0,22	1,00	0,29	0,40	0,40	0,40	1,50	0,25	1,50	1,00	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,544	0,044	0,188	0,997
3	0,50	3,50	1,00	2,00	2,00	2,00	4,00	0,67	4,00	3,50	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	1,870	0,150	0,646	1,061
4	0,33	2,50	0,50	1,00	1,00	1,00	3,00	0,40	3,00	2,50	4	RTI POLITECNICA	1,141	0,092	0,395	1,095
5	0,33	2,50	0,50	1,00	1,00	1,00	3,00	0,40	3,00	2,50	5	RTI STEAM S.R.L.	1,141	0,092	0,395	1,095
6	0,33	2,50	0,50	1,00	1,00	1,00	3,00	0,40	3,00	2,50	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	1,141	0,092	0,395	1,095
7	0,20	0,67	0,25	0,33	0,33	0,33	1,00	0,22	1,00	0,67	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,423	0,034	0,146	0,933
8	0,67	4,00	1,50	2,50	2,50	2,50	4,50	1,00	4,50	4,00	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	2,347	0,188	0,811	1,000
9	0,20	0,67	0,25	0,33	0,33	0,33	1,00	0,22	1,00	0,67	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,423	0,034	0,146	0,933
10	0,22	1,00	0,29	0,40	0,40	0,40	1,50	0,25	1,50	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,544	0,044	0,188	0,997
T	4,01	22,83	7,07	11,97	11,97	11,97	27,50	5,31	27,50	22,83			S 12,468			λ 10,137
													Indice di consistenza CI		0,015	
													Rapporto di consistenza CR = CI/RCI		1,02%	

COEFFICIENTI COMPLESSIVI

i	Ditta	v
1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	1,000
2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,188
3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	0,646
4	RTI POLITECNICA	0,395
5	RTI STEAM S.R.L.	0,395
6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	0,395
7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,146
8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	0,811
9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,146
10	RTI Cremonesi Workshop	0,188

A Pasquale Romio

B Francesco Francavilla

C Marco Landini

PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:
 - NUOVA MATERNITA' ... CON AMPLIAMENTO PS ... OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA
 - REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

ELEMENTO 1 Capacità progettuale - Analisi e approccio metodologico

CRITERIO 1.2 analisi economica: completezza, motivazioni, riferimenti bibliografici, esperienze pregresse

Numero concorrenti 10

Random Consistency Index RCI

1,4854

COMMISSARIO A

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y	
1	1,00	2,50	0,50	2,00	0,50	0,50	3,00	4,00	2,50	4,00	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	1,540	0,122	0,632	1,111	
2	0,40	1,00	0,29	0,67	0,29	0,29	1,50	2,50	1,00	2,50	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,753	0,059	0,309	1,068	
3	2,00	3,50	1,00	3,00	1,00	1,00	4,00	5,00	3,50	5,00	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	2,436	0,192	1,000	0,973	
4	0,50	1,50	0,33	1,00	0,33	0,33	2,00	3,00	1,50	3,00	4	RTI POLITECNICA	0,972	0,077	0,399	1,113	
5	2,00	3,50	1,00	3,00	1,00	1,00	4,00	5,00	3,50	5,00	5	RTI STEAM S.R.L.	2,436	0,192	1,000	0,973	
6	2,00	3,50	1,00	3,00	1,00	1,00	4,00	5,00	3,50	5,00	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	2,436	0,192	1,000	0,973	
7	0,33	0,67	0,25	0,50	0,25	0,25	1,00	2,00	0,67	2,00	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,584	0,046	0,240	1,016	
8	0,25	0,40	0,20	0,33	0,20	0,20	0,50	1,00	0,40	1,00	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	0,374	0,030	0,153	0,916	
9	0,40	1,00	0,29	0,67	0,29	0,29	1,50	2,50	1,00	2,50	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,753	0,059	0,309	1,068	
10	0,25	0,40	0,20	0,33	0,20	0,20	0,50	1,00	0,40	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,374	0,030	0,153	0,916	
T	9,13	17,97	5,05	14,50	5,05	5,05	22,00	31,00	17,97	31,00			S 12,656			λ 10,127	
																Indice di consistenza CI	0,014
																Rapporto di consistenza CR = CI/RCI	0,95%

COMMISSARIO B

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y	
1	1,00	2,50	0,50	2,00	0,50	0,50	3,00	4,00	2,50	4,00	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	1,540	0,122	0,632	1,111	
2	0,40	1,00	0,29	0,67	0,29	0,29	1,50	2,50	1,00	2,50	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,753	0,059	0,309	1,068	
3	2,00	3,50	1,00	3,00	1,00	1,00	4,00	5,00	3,50	5,00	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	2,436	0,192	1,000	0,973	
4	0,50	1,50	0,33	1,00	0,33	0,33	2,00	3,00	1,50	3,00	4	RTI POLITECNICA	0,972	0,077	0,399	1,113	
5	2,00	3,50	1,00	3,00	1,00	1,00	4,00	5,00	3,50	5,00	5	RTI STEAM S.R.L.	2,436	0,192	1,000	0,973	
6	2,00	3,50	1,00	3,00	1,00	1,00	4,00	5,00	3,50	5,00	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	2,436	0,192	1,000	0,973	
7	0,33	0,67	0,25	0,50	0,25	0,25	1,00	2,00	0,67	2,00	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,584	0,046	0,240	1,016	
8	0,25	0,40	0,20	0,33	0,20	0,20	0,50	1,00	0,40	1,00	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	0,374	0,030	0,153	0,916	
9	0,40	1,00	0,29	0,67	0,29	0,29	1,50	2,50	1,00	2,50	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,753	0,059	0,309	1,068	
10	0,25	0,40	0,20	0,33	0,20	0,20	0,50	1,00	0,40	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,374	0,030	0,153	0,916	
T	9,13	17,97	5,05	14,50	5,05	5,05	22,00	31,00	17,97	31,00			S 12,656			λ 10,127	
																Indice di consistenza CI	0,014
																Rapporto di consistenza CR = CI/RCI	0,95%

A Pasquale Romio

B Francesco Francavilla

C Marco Landini

PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:
 - NUOVA MATERNITA' ... CON AMPLIAMENTO PS ... OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA
 - REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

ELEMENTO 1 Capacità progettuale - Analisi e approccio metodologico

CRITERIO 1.2 analisi economica: completezza, motivazioni, riferimenti bibliografici, esperienze pregresse

Numero concorrenti 10

Random Consistency Index RCI

1,4854

COMMISSARIO C

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y	
1	1,00	2,50	0,50	2,00	0,50	0,50	3,00	4,00	2,50	4,00	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	1,540	0,122	0,632	1,111	
2	0,40	1,00	0,29	0,67	0,29	0,29	1,50	2,50	1,00	2,50	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,753	0,059	0,309	1,068	
3	2,00	3,50	1,00	3,00	1,00	1,00	4,00	5,00	3,50	5,00	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	2,436	0,192	1,000	0,973	
4	0,50	1,50	0,33	1,00	0,33	0,33	2,00	3,00	1,50	3,00	4	RTI POLITECNICA	0,972	0,077	0,399	1,113	
5	2,00	3,50	1,00	3,00	1,00	1,00	4,00	5,00	3,50	5,00	5	RTI STEAM S.R.L.	2,436	0,192	1,000	0,973	
6	2,00	3,50	1,00	3,00	1,00	1,00	4,00	5,00	3,50	5,00	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	2,436	0,192	1,000	0,973	
7	0,33	0,67	0,25	0,50	0,25	0,25	1,00	2,00	0,67	2,00	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,584	0,046	0,240	1,016	
8	0,25	0,40	0,20	0,33	0,20	0,20	0,50	1,00	0,40	1,00	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	0,374	0,030	0,153	0,916	
9	0,40	1,00	0,29	0,67	0,29	0,29	1,50	2,50	1,00	2,50	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,753	0,059	0,309	1,068	
10	0,25	0,40	0,20	0,33	0,20	0,20	0,50	1,00	0,40	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,374	0,030	0,153	0,916	
T	9,13	17,97	5,05	14,50	5,05	5,05	22,00	31,00	17,97	31,00			S 12,656		λ	10,127	
																Indice di consistenza CI	0,014
																Rapporto di consistenza CR = CI/RCI	0,95%

COEFFICIENTI COMPLESSIVI

i	Ditta	v
1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	0,632
2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,309
3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	1,000
4	RTI POLITECNICA	0,399
5	RTI STEAM S.R.L.	1,000
6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	1,000
7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,240
8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	0,153
9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,309
10	RTI Cremonesi Workshop	0,153

A Pasquale Romio

B Francesco Francavilla

C Marco Landini

PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:
 - NUOVA MATERNITA' ... CON AMPLIAMENTO PS ... OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA
 - REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

ELEMENTO 2 Capacità progettuale - Scelte architettoniche, distributive, collegamenti

CRITERIO 2.1 pregio estetico, funzionalità, confort e originalità: chiarezza ed esaustività della proposta progettuale, relativi caratteri distintivi e appropriatezza delle motivazioni delle scelte operate

Numero concorrenti 10

Random Consistency Index RCI

1,4854

COMMISSARIO A

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y		
1	1,00	4,50	2,00	3,00	2,00	3,00	4,50	2,00	3,50	4,00	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	2,698	0,227	1,000	0,941		
2	0,22	1,00	0,29	0,40	0,29	0,40	1,00	0,29	0,50	0,67	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,441	0,037	0,163	0,945		
3	0,50	3,50	1,00	2,00	1,00	2,00	3,50	1,00	2,50	3,00	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	1,684	0,142	0,624	1,035		
4	0,33	2,50	0,50	1,00	0,50	1,00	2,50	0,50	1,50	2,00	4	RTI POLITECNICA	0,976	0,082	0,362	1,064		
5	0,50	3,50	1,00	2,00	1,00	2,00	3,50	1,00	2,50	3,00	5	RTI STEAM S.R.L.	1,684	0,142	0,624	1,035		
6	0,33	2,50	0,50	1,00	0,50	1,00	2,50	0,50	1,50	2,00	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	0,976	0,082	0,362	1,064		
7	0,22	1,00	0,29	0,40	0,29	0,40	1,00	0,29	0,50	0,67	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,441	0,037	0,163	0,945		
8	0,50	3,50	1,00	2,00	1,00	2,00	3,50	1,00	2,50	3,00	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	1,684	0,142	0,624	1,035		
9	0,29	2,00	0,40	0,67	0,40	0,67	2,00	0,40	1,00	1,50	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,739	0,062	0,274	1,036		
10	0,25	1,50	0,33	0,50	0,33	0,50	1,50	0,33	0,67	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,568	0,048	0,210	0,995		
T	4,15	25,50	7,30	12,97	7,30	12,97	25,50	7,30	16,67	20,83			S 11,890		λ 10,094			
																Indice di consistenza CI		0,010
																Rapporto di consistenza CR = CI/RCI		0,70%

COMMISSARIO B

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y		
1	1,00	4,50	2,00	3,00	2,00	3,00	4,50	2,00	3,50	4,00	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	2,698	0,227	1,000	0,941		
2	0,22	1,00	0,29	0,40	0,29	0,40	1,00	0,29	0,50	0,67	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,441	0,037	0,163	0,945		
3	0,50	3,50	1,00	2,00	1,00	2,00	3,50	1,00	2,50	3,00	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	1,684	0,142	0,624	1,035		
4	0,33	2,50	0,50	1,00	0,50	1,00	2,50	0,50	1,50	2,00	4	RTI POLITECNICA	0,976	0,082	0,362	1,064		
5	0,50	3,50	1,00	2,00	1,00	2,00	3,50	1,00	2,50	3,00	5	RTI STEAM S.R.L.	1,684	0,142	0,624	1,035		
6	0,33	2,50	0,50	1,00	0,50	1,00	2,50	0,50	1,50	2,00	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	0,976	0,082	0,362	1,064		
7	0,22	1,00	0,29	0,40	0,29	0,40	1,00	0,29	0,50	0,67	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,441	0,037	0,163	0,945		
8	0,50	3,50	1,00	2,00	1,00	2,00	3,50	1,00	2,50	3,00	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	1,684	0,142	0,624	1,035		
9	0,29	2,00	0,40	0,67	0,40	0,67	2,00	0,40	1,00	1,50	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,739	0,062	0,274	1,036		
10	0,25	1,50	0,33	0,50	0,33	0,50	1,50	0,33	0,67	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,568	0,048	0,210	0,995		
T	4,15	25,50	7,30	12,97	7,30	12,97	25,50	7,30	16,67	20,83			S 11,890		λ 10,094			
																Indice di consistenza CI		0,010
																Rapporto di consistenza CR = CI/RCI		0,70%

A Pasquale Romio

B Francesco Francavilla

C Marco Landini

PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:
 - NUOVA MATERNITA' ... CON AMPLIAMENTO PS ... OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA
 - REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

ELEMENTO 2 Capacità progettuale - Scelte architettoniche, distributive, collegamenti

CRITERIO 2.1 pregio estetico, funzionalità, confort e originalità: chiarezza ed esaustività della proposta progettuale, relativi caratteri distintivi e appropriatezza delle motivazioni delle scelte operate

Numero concorrenti 10

Random Consistency Index RCI

1,4854

COMMISSARIO C

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y	
1	1,00	4,50	2,00	3,00	2,00	3,00	4,50	2,00	3,50	4,00	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	2,698	0,227	1,000	0,941	
2	0,22	1,00	0,29	0,40	0,29	0,40	1,00	0,29	0,50	0,67	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,441	0,037	0,163	0,945	
3	0,50	3,50	1,00	2,00	1,00	2,00	3,50	1,00	2,50	3,00	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	1,684	0,142	0,624	1,035	
4	0,33	2,50	0,50	1,00	0,50	1,00	2,50	0,50	1,50	2,00	4	RTI POLITECNICA	0,976	0,082	0,362	1,064	
5	0,50	3,50	1,00	2,00	1,00	2,00	3,50	1,00	2,50	3,00	5	RTI STEAM S.R.L.	1,684	0,142	0,624	1,035	
6	0,33	2,50	0,50	1,00	0,50	1,00	2,50	0,50	1,50	2,00	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	0,976	0,082	0,362	1,064	
7	0,22	1,00	0,29	0,40	0,29	0,40	1,00	0,29	0,50	0,67	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,441	0,037	0,163	0,945	
8	0,50	3,50	1,00	2,00	1,00	2,00	3,50	1,00	2,50	3,00	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	1,684	0,142	0,624	1,035	
9	0,29	2,00	0,40	0,67	0,40	0,67	2,00	0,40	1,00	1,50	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,739	0,062	0,274	1,036	
10	0,25	1,50	0,33	0,50	0,33	0,50	1,50	0,33	0,67	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,568	0,048	0,210	0,995	
T	4,15	25,50	7,30	12,97	7,30	12,97	25,50	7,30	16,67	20,83			S 11,890		λ	10,094	
																Indice di consistenza CI	0,010
																Rapporto di consistenza CR = CI/RCI	0,70%

COEFFICIENTI COMPLESSIVI

i	Ditta	v
1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	1,000
2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,163
3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	0,624
4	RTI POLITECNICA	0,362
5	RTI STEAM S.R.L.	0,624
6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	0,362
7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,163
8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	0,624
9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,274
10	RTI Cremonesi Workshop	0,210

A Pasquale Romio

B Francesco Francavilla

C Marco Landini

PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:
 - NUOVA MATERNITA' ... CON AMPLIAMENTO PS ... OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA
 - REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

ELEMENTO 2 Capacità progettuale - Scelte architettoniche, distributive, collegamenti

CRITERIO 2.2 correttezza dell'analisi delle problematiche inerenti i collegamenti/interferenze con le strutture esistenti, i percorsi interni e gli accessi alla struttura e delle soluzioni proposte

Numero concorrenti 10

Random Consistency Index RCI

1,4854

COMMISSARIO A

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y	
1	1,00	4,50	3,00	1,00	1,50	1,50	5,50	1,50	5,50	5,00	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	2,420	0,186	1,000	0,950	
2	0,22	1,00	0,40	0,22	0,25	0,25	2,00	0,25	2,00	1,50	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,533	0,041	0,220	1,070	
3	0,33	2,50	1,00	0,33	0,40	0,40	3,50	0,40	3,50	3,00	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	0,958	0,073	0,396	1,161	
4	1,00	4,50	3,00	1,00	1,50	1,50	5,50	1,50	5,50	5,00	4	RTI POLITECNICA	2,420	0,186	1,000	0,950	
5	0,67	4,00	2,50	0,67	1,00	1,00	5,00	1,00	5,00	4,50	5	RTI STEAM S.R.L.	1,862	0,143	0,769	1,038	
6	0,67	4,00	2,50	0,67	1,00	1,00	5,00	1,00	5,00	4,50	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	1,862	0,143	0,769	1,038	
7	0,18	0,50	0,29	0,18	0,20	0,20	1,00	0,20	1,00	0,67	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,347	0,027	0,143	0,931	
8	0,67	4,00	2,50	0,67	1,00	1,00	5,00	1,00	5,00	4,50	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	1,862	0,143	0,769	1,038	
9	0,18	0,50	0,29	0,18	0,20	0,20	1,00	0,20	1,00	0,67	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,347	0,027	0,143	0,931	
10	0,20	0,67	0,33	0,20	0,22	0,22	1,50	0,22	1,50	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,431	0,033	0,178	1,002	
T	5,12	26,17	15,80	5,12	7,27	7,27	35,00	7,27	35,00	30,33			S 13,041		λ 10,109		
																Indice di consistenza CI	0,012
																Rapporto di consistenza CR = CI/RCI	0,81%

COMMISSARIO B

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y	
1	1,00	4,50	3,00	1,00	1,50	1,50	5,50	1,50	5,50	5,00	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	2,420	0,186	1,000	0,950	
2	0,22	1,00	0,40	0,22	0,25	0,25	2,00	0,25	2,00	1,50	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,533	0,041	0,220	1,070	
3	0,33	2,50	1,00	0,33	0,40	0,40	3,50	0,40	3,50	3,00	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	0,958	0,073	0,396	1,161	
4	1,00	4,50	3,00	1,00	1,50	1,50	5,50	1,50	5,50	5,00	4	RTI POLITECNICA	2,420	0,186	1,000	0,950	
5	0,67	4,00	2,50	0,67	1,00	1,00	5,00	1,00	5,00	4,50	5	RTI STEAM S.R.L.	1,862	0,143	0,769	1,038	
6	0,67	4,00	2,50	0,67	1,00	1,00	5,00	1,00	5,00	4,50	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	1,862	0,143	0,769	1,038	
7	0,18	0,50	0,29	0,18	0,20	0,20	1,00	0,20	1,00	0,67	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,347	0,027	0,143	0,931	
8	0,67	4,00	2,50	0,67	1,00	1,00	5,00	1,00	5,00	4,50	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	1,862	0,143	0,769	1,038	
9	0,18	0,50	0,29	0,18	0,20	0,20	1,00	0,20	1,00	0,67	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,347	0,027	0,143	0,931	
10	0,20	0,67	0,33	0,20	0,22	0,22	1,50	0,22	1,50	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,431	0,033	0,178	1,002	
T	5,12	26,17	15,80	5,12	7,27	7,27	35,00	7,27	35,00	30,33			S 13,041		λ 10,109		
																Indice di consistenza CI	0,012
																Rapporto di consistenza CR = CI/RCI	0,81%

A Pasquale Romio

B Francesco Francavilla

C Marco Landini

PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:
 - NUOVA MATERNITA' ... CON AMPLIAMENTO PS ... OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA
 - REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

ELEMENTO 2 Capacità progettuale - Scelte architettoniche, distributive, collegamenti

CRITERIO 2.2 correttezza dell'analisi delle problematiche inerenti i collegamenti/interferenze con le strutture esistenti, i percorsi interni e gli accessi alla struttura e delle soluzioni proposte

Numero concorrenti 10

Random Consistency Index RCI

1,4854

COMMISSARIO C

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y	
1	1,00	4,50	3,00	1,00	1,50	1,50	5,50	1,50	5,50	5,00	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	2,420	0,186	1,000	0,950	
2	0,22	1,00	0,40	0,22	0,25	0,25	2,00	0,25	2,00	1,50	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,533	0,041	0,220	1,070	
3	0,33	2,50	1,00	0,33	0,40	0,40	3,50	0,40	3,50	3,00	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	0,958	0,073	0,396	1,161	
4	1,00	4,50	3,00	1,00	1,50	1,50	5,50	1,50	5,50	5,00	4	RTI POLITECNICA	2,420	0,186	1,000	0,950	
5	0,67	4,00	2,50	0,67	1,00	1,00	5,00	1,00	5,00	4,50	5	RTI STEAM S.R.L.	1,862	0,143	0,769	1,038	
6	0,67	4,00	2,50	0,67	1,00	1,00	5,00	1,00	5,00	4,50	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	1,862	0,143	0,769	1,038	
7	0,18	0,50	0,29	0,18	0,20	0,20	1,00	0,20	1,00	0,67	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,347	0,027	0,143	0,931	
8	0,67	4,00	2,50	0,67	1,00	1,00	5,00	1,00	5,00	4,50	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	1,862	0,143	0,769	1,038	
9	0,18	0,50	0,29	0,18	0,20	0,20	1,00	0,20	1,00	0,67	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,347	0,027	0,143	0,931	
10	0,20	0,67	0,33	0,20	0,22	0,22	1,50	0,22	1,50	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,431	0,033	0,178	1,002	
T	5,12	26,17	15,80	5,12	7,27	7,27	35,00	7,27	35,00	30,33			S 13,041			λ 10,109	
																Indice di consistenza CI	0,012
																Rapporto di consistenza CR = CI/RCI	0,81%

COEFFICIENTI COMPLESSIVI

i	Ditta	v
1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	1,000
2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,220
3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	0,396
4	RTI POLITECNICA	1,000
5	RTI STEAM S.R.L.	0,769
6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	0,769
7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,143
8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	0,769
9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,143
10	RTI Cremonesi Workshop	0,178

A Pasquale Romio

B Francesco Francavilla

C Marco Landini