

OGGETTO: PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:

- NUOVA MATERNITA' E PEDIATRIA CON AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO PER AREA ORTOPEDICA E PEDIATRICA DELL'OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA - CUP E33D19000180008
- REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI SAVENA - CUP E63D19000110003

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Richiamati:

- ❖ l'articolo 5.1 del disciplinare di gara, laddove è riportato che l'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, mediante il metodo aggregativo compensatore;
- ❖ la determinazione n. 1629 del 21/07/2020, esecutiva dalla medesima data, con la quale:
 - si dà atto delle risultanze delle verifiche effettuate sulla piattaforma telematica SATER nelle sedute del 13 e 21 luglio 2020;
 - è stata nominata la Commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto;
- ❖ le risultanze dell'apertura della "Busta offerta tecnica", effettuata sulla piattaforma telematica SATER nella seduta del 28/07/2020 ed ivi registrate;
- ❖ il verbale della prima seduta in data 28/07/2020 e della seconda seduta in data 27/05/2021.

Componenti della Commissione:

- Ing. Pasquale Romio, Presidente
- Ing. Francesco Maria Francavilla, componente
- Ing. Marco Landini, componente

VERBALE TERZA SEDUTA

In data 03/06/2021 i componenti della Commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, nominata dalla Stazione appaltante, tutti presenti, si sono riuniti alle ore 10:30 presso la sede del Dipartimento Tecnico Patrimoniale dell'Azienda USL di Bologna, via Altura n.7- Bologna.

Attività svolta:

- 1) La Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche presentate da tutti i concorrenti relativamente a quanto proposto per l'elemento 3 "Capacità progettuale - Scelte tecnologiche e impiantistiche", 4 "Capacità progettuale - Progettazione inclusiva - Universal design" e 5 "Capacità progettuale - Criteri ambientali minimi" anche sulla base delle attività di lettura svolte separatamente dai singoli commissari sulle copie informatiche delle offerte tecniche.
- 2) I commissari procedono nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ed esprimono singolarmente le proprie valutazioni e/o preferenze, compilando le matrici per i criteri 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 e 5.1 determinando i coefficienti attribuiti ad ogni concorrente con il metodo riportato nel disciplinare di gara al punto 5.3.
- 3) Alle ore 12:15 la Commissione sospende i lavori, riponendo la documentazione in armadio chiuso a chiave, per riprenderli alle ore 13:00.
- 4) Le matrici e il prospetto dei coefficienti sono riportati nell'allegato "A".
- 5) Sempre nei prospetti allegati sono riportati i calcoli dei rapporti di consistenza, come definiti nel verbale della prima seduta, che risultano inferiori al 10% per tutti i commissari per tutti i criteri valutati; le valutazioni risultano pertanto consistenti.


Al termine della seduta dei lavori della Commissione, conclusasi alle ore 18:30, il presente verbale con il relativo allegato e le stampe dei documenti relativi alle offerte tecniche dei concorrenti vengono riposti in armadio chiuso a chiave.

Letto, approvato, sottoscritto in Bologna, li 03/06/2021

Ing. Pasquale Romio

Ing. Francesco M. Francavilla

Ing. Marco Landini



Three horizontal lines with handwritten signatures in blue ink. The top signature is the most complex and overlaps the first two lines. The middle signature is more legible and overlaps the second and third lines. The bottom signature is the simplest and overlaps only the third line.

PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:
 - NUOVA MATERNITA' ... CON AMPLIAMENTO PS ... OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA
 - REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

ELEMENTO 3 Capacità progettuale - Scelte tecnologiche e impiantistiche

CRITERIO 3.1 innovazione, funzionalità, confort, manutenibilità e appropriatezza delle motivazioni delle scelte operate

Numero concorrenti 10

Random Consistency Index RCI

1,4854

COMMISSARIO A

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y
1	1,00	3,00	1,00	1,50	1,00	1,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	1,407	0,133	1,000	0,994
2	0,33	1,00	0,33	0,40	0,33	0,33	0,50	0,40	0,40	0,40	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,417	0,039	0,296	0,981
3	1,00	3,00	1,00	1,50	1,00	1,00	2,00	1,50	1,50	1,50	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	1,407	0,133	1,000	0,994
4	0,67	2,50	0,67	1,00	0,67	0,67	1,50	1,00	1,00	1,00	4	RTI POLITECNICA	0,970	0,091	0,690	1,012
5	1,00	3,00	1,00	1,50	1,00	1,00	2,00	1,50	1,50	1,50	5	RTI STEAM S.R.L.	1,407	0,133	1,000	0,994
6	1,00	3,00	1,00	1,50	1,00	1,00	2,00	1,50	1,50	1,50	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	1,407	0,133	1,000	0,994
7	0,50	2,00	0,50	0,67	0,50	0,50	1,00	0,67	0,67	0,67	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,691	0,065	0,491	1,008
8	0,67	2,50	0,67	1,00	0,67	0,67	1,50	1,00	1,00	1,00	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	0,970	0,091	0,690	1,012
9	0,67	2,50	0,67	1,00	0,67	0,67	1,50	1,00	1,00	1,00	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,970	0,091	0,690	1,012
10	0,67	2,50	0,67	1,00	0,67	0,67	1,50	1,00	1,00	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,970	0,091	0,690	1,012
T	7,50	25,00	7,50	11,07	7,50	7,50	15,50	11,07	11,07	11,07			S 10,617		λ	10,011
Indice di consistenza CI																0,001
Rapporto di consistenza CR = CI/RCI																0,09%

COMMISSARIO B

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y
1	1,00	3,00	1,00	1,50	1,00	1,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	1,407	0,133	1,000	0,994
2	0,33	1,00	0,33	0,40	0,33	0,33	0,50	0,40	0,40	0,40	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,417	0,039	0,296	0,981
3	1,00	3,00	1,00	1,50	1,00	1,00	2,00	1,50	1,50	1,50	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	1,407	0,133	1,000	0,994
4	0,67	2,50	0,67	1,00	0,67	0,67	1,50	1,00	1,00	1,00	4	RTI POLITECNICA	0,970	0,091	0,690	1,012
5	1,00	3,00	1,00	1,50	1,00	1,00	2,00	1,50	1,50	1,50	5	RTI STEAM S.R.L.	1,407	0,133	1,000	0,994
6	1,00	3,00	1,00	1,50	1,00	1,00	2,00	1,50	1,50	1,50	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	1,407	0,133	1,000	0,994
7	0,50	2,00	0,50	0,67	0,50	0,50	1,00	0,67	0,67	0,67	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,691	0,065	0,491	1,008
8	0,67	2,50	0,67	1,00	0,67	0,67	1,50	1,00	1,00	1,00	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	0,970	0,091	0,690	1,012
9	0,67	2,50	0,67	1,00	0,67	0,67	1,50	1,00	1,00	1,00	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,970	0,091	0,690	1,012
10	0,67	2,50	0,67	1,00	0,67	0,67	1,50	1,00	1,00	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,970	0,091	0,690	1,012
T	7,50	25,00	7,50	11,07	7,50	7,50	15,50	11,07	11,07	11,07			S 10,617		λ	10,011
Indice di consistenza CI																0,001
Rapporto di consistenza CR = CI/RCI																0,09%

A Pasquale Romio

B Francesco Francavilla

C Marco Landini

ELEMENTO 3 Capacità progettuale - Scelte tecnologiche e impiantistiche

CRITERIO 3.1 innovazione, funzionalità, confort, manutenibilità e appropriatezza delle motivazioni delle scelte operate

Numero concorrenti 10

Random Consistency Index RCI

1,4854

COMMISSARIO C

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y
1	1,00	3,00	1,00	1,50	1,00	1,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	1,407	0,133	1,000	0,994
2	0,33	1,00	0,33	0,40	0,33	0,33	0,50	0,40	0,40	0,40	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,417	0,039	0,296	0,981
3	1,00	3,00	1,00	1,50	1,00	1,00	2,00	1,50	1,50	1,50	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	1,407	0,133	1,000	0,994
4	0,67	2,50	0,67	1,00	0,67	0,67	1,50	1,00	1,00	1,00	4	RTI POLITECNICA	0,970	0,091	0,690	1,012
5	1,00	3,00	1,00	1,50	1,00	1,00	2,00	1,50	1,50	1,50	5	RTI STEAM S.R.L.	1,407	0,133	1,000	0,994
6	1,00	3,00	1,00	1,50	1,00	1,00	2,00	1,50	1,50	1,50	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	1,407	0,133	1,000	0,994
7	0,50	2,00	0,50	0,67	0,50	0,50	1,00	0,67	0,67	0,67	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,691	0,065	0,491	1,008
8	0,67	2,50	0,67	1,00	0,67	0,67	1,50	1,00	1,00	1,00	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	0,970	0,091	0,690	1,012
9	0,67	2,50	0,67	1,00	0,67	0,67	1,50	1,00	1,00	1,00	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,970	0,091	0,690	1,012
10	0,67	2,50	0,67	1,00	0,67	0,67	1,50	1,00	1,00	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,970	0,091	0,690	1,012
T	7,50	25,00	7,50	11,07	7,50	7,50	15,50	11,07	11,07	11,07			S 10,617			λ 10,011
													Indice di consistenza CI		0,001	
													Rapporto di consistenza CR = CI/RCI		0,09%	

COEFFICIENTI COMPLESSIVI

i	Ditta	v
1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	1,000
2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,296
3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	1,000
4	RTI POLITECNICA	0,690
5	RTI STEAM S.R.L.	1,000
6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	1,000
7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,491
8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	0,690
9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,690
10	RTI Cremonesi Workshop	0,690

A Pasquale Romio

B Francesco Francavilla

C Marco Landini

PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:
 - NUOVA MATERNITA' ... CON AMPLIAMENTO PS ... OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA
 - REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

ELEMENTO 3 Capacità progettuale - Scelte tecnologiche e impiantistiche

CRITERIO 3.2 sistemi per l'uso razionale dell'energia

Numero concorrenti 10

Random Consistency Index RCI

1,4854

COMMISSARIO A

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y	
1	1,00	3,00	1,00	2,50	1,50	1,50	2,00	1,50	0,50	2,00	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	1,481	0,132	0,604	1,023	
2	0,33	1,00	0,33	0,67	0,40	0,40	0,50	0,40	0,25	0,50	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,444	0,040	0,181	0,952	
3	1,00	3,00	1,00	2,50	1,50	1,50	2,00	1,50	0,50	2,00	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	1,481	0,132	0,604	1,023	
4	0,40	1,50	0,40	1,00	0,50	0,50	0,67	0,50	0,29	0,67	4	RTI POLITECNICA	0,573	0,051	0,234	0,982	
5	0,67	2,50	0,67	2,00	1,00	1,00	1,50	1,00	0,40	1,50	5	RTI STEAM S.R.L.	1,072	0,096	0,437	1,028	
6	0,67	2,50	0,67	2,00	1,00	1,00	1,50	1,00	0,40	1,50	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	1,072	0,096	0,437	1,028	
7	0,50	2,00	0,50	1,50	0,67	0,67	1,00	0,67	0,33	1,00	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,771	0,069	0,314	1,011	
8	0,67	2,50	0,67	2,00	1,00	1,00	1,50	1,00	0,40	1,50	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	1,072	0,096	0,437	1,028	
9	2,00	4,00	2,00	3,50	2,50	2,50	3,00	2,50	1,00	3,00	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	2,453	0,219	1,000	0,965	
10	0,50	2,00	0,50	1,50	0,67	0,67	1,00	0,67	0,33	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,771	0,069	0,314	1,011	
T	7,73	24,00	7,73	19,17	10,73	10,73	14,67	10,73	4,40	14,67			S 11,187			λ 10,052	
																Indice di consistenza CI	0,006
																Rapporto di consistenza CR = CI/RCI	0,39%

COMMISSARIO B

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y	
1	1,00	3,00	1,00	2,50	1,50	1,50	2,00	1,50	0,50	2,00	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	1,481	0,132	0,604	1,023	
2	0,33	1,00	0,33	0,67	0,40	0,40	0,50	0,40	0,25	0,50	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,444	0,040	0,181	0,952	
3	1,00	3,00	1,00	2,50	1,50	1,50	2,00	1,50	0,50	2,00	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	1,481	0,132	0,604	1,023	
4	0,40	1,50	0,40	1,00	0,50	0,50	0,67	0,50	0,29	0,67	4	RTI POLITECNICA	0,573	0,051	0,234	0,982	
5	0,67	2,50	0,67	2,00	1,00	1,00	1,50	1,00	0,40	1,50	5	RTI STEAM S.R.L.	1,072	0,096	0,437	1,028	
6	0,67	2,50	0,67	2,00	1,00	1,00	1,50	1,00	0,40	1,50	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	1,072	0,096	0,437	1,028	
7	0,50	2,00	0,50	1,50	0,67	0,67	1,00	0,67	0,33	1,00	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,771	0,069	0,314	1,011	
8	0,67	2,50	0,67	2,00	1,00	1,00	1,50	1,00	0,40	1,50	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	1,072	0,096	0,437	1,028	
9	2,00	4,00	2,00	3,50	2,50	2,50	3,00	2,50	1,00	3,00	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	2,453	0,219	1,000	0,965	
10	0,50	2,00	0,50	1,50	0,67	0,67	1,00	0,67	0,33	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,771	0,069	0,314	1,011	
T	7,73	24,00	7,73	19,17	10,73	10,73	14,67	10,73	4,40	14,67			S 11,187			λ 10,052	
																Indice di consistenza CI	0,006
																Rapporto di consistenza CR = CI/RCI	0,39%

A Pasquale Romio

B Francesco Francavilla

C Marco Landini

PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:
 - NUOVA MATERNITA' ... CON AMPLIAMENTO PS ... OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA
 - REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

ELEMENTO 3 Capacità progettuale - Scelte tecnologiche e impiantistiche

CRITERIO 3.2 sistemi per l'uso razionale dell'energia

Numero concorrenti 10

Random Consistency Index RCI

1,4854

COMMISSARIO C

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y	
1	1,00	3,00	1,00	2,50	1,50	1,50	2,00	1,50	0,50	2,00	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	1,481	0,132	0,604	1,023	
2	0,33	1,00	0,33	0,67	0,40	0,40	0,50	0,40	0,25	0,50	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,444	0,040	0,181	0,952	
3	1,00	3,00	1,00	2,50	1,50	1,50	2,00	1,50	0,50	2,00	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	1,481	0,132	0,604	1,023	
4	0,40	1,50	0,40	1,00	0,50	0,50	0,67	0,50	0,29	0,67	4	RTI POLITECNICA	0,573	0,051	0,234	0,982	
5	0,67	2,50	0,67	2,00	1,00	1,00	1,50	1,00	0,40	1,50	5	RTI STEAM S.R.L.	1,072	0,096	0,437	1,028	
6	0,67	2,50	0,67	2,00	1,00	1,00	1,50	1,00	0,40	1,50	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	1,072	0,096	0,437	1,028	
7	0,50	2,00	0,50	1,50	0,67	0,67	1,00	0,67	0,33	1,00	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,771	0,069	0,314	1,011	
8	0,67	2,50	0,67	2,00	1,00	1,00	1,50	1,00	0,40	1,50	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	1,072	0,096	0,437	1,028	
9	2,00	4,00	2,00	3,50	2,50	2,50	3,00	2,50	1,00	3,00	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	2,453	0,219	1,000	0,965	
10	0,50	2,00	0,50	1,50	0,67	0,67	1,00	0,67	0,33	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,771	0,069	0,314	1,011	
T	7,73	24,00	7,73	19,17	10,73	10,73	14,67	10,73	4,40	14,67			S 11,187			λ 10,052	
																	Indice di consistenza CI 0,006
																	Rapporto di consistenza CR = CI/RCI 0,39%

COEFFICIENTI COMPLESSIVI

i	Ditta	v
1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	0,604
2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,181
3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	0,604
4	RTI POLITECNICA	0,234
5	RTI STEAM S.R.L.	0,437
6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	0,437
7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,314
8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	0,437
9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	1,000
10	RTI Cremonesi Workshop	0,314

A Pasquale Romio

B Francesco Francavilla

C Marco Landini

PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:
 - NUOVA MATERNITA' ... CON AMPLIAMENTO PS ... OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA
 - REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

ELEMENTO 4 Capacità progettuale - Progettazione inclusiva - Universal design

CRITERIO 4.1 correttezza dell'analisi e appropriatezza delle soluzioni proposte relativamente alle problematiche di accessibilità e fruibilità degli ambienti da parte della più ampia pluralità di soggetti, ...

Numero concorrenti 10

Random Consistency Index RCI

1,4854

COMMISSARIO A

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y	
1	1,00	5,00	1,50	2,00	2,50	3,50	4,00	2,00	4,50	4,50	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	2,709	0,220	1,000	0,932	
2	0,20	1,00	0,22	0,25	0,29	0,40	0,50	0,25	0,67	0,67	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,384	0,031	0,142	0,919	
3	0,67	4,50	1,00	1,50	2,00	3,00	3,50	1,50	4,00	4,00	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	2,166	0,176	0,799	0,996	
4	0,50	4,00	0,67	1,00	1,50	2,50	3,00	1,00	3,50	3,50	4	RTI POLITECNICA	1,684	0,137	0,622	1,054	
5	0,40	3,50	0,50	0,67	1,00	2,00	2,50	0,67	3,00	3,00	5	RTI STEAM S.R.L.	1,302	0,106	0,481	1,093	
6	0,29	2,50	0,33	0,40	0,50	1,00	1,50	0,40	2,00	2,00	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	0,805	0,065	0,297	1,081	
7	0,25	2,00	0,29	0,33	0,40	0,67	1,00	0,33	1,50	1,50	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,628	0,051	0,232	1,035	
8	0,50	4,00	0,67	1,00	1,50	2,50	3,00	1,00	3,50	3,50	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	1,684	0,137	0,622	1,054	
9	0,22	1,50	0,25	0,29	0,33	0,50	0,67	0,29	1,00	1,00	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,487	0,040	0,180	0,974	
10	0,22	1,50	0,25	0,29	0,33	0,50	0,67	0,29	1,00	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,487	0,040	0,180	0,974	
T	4,25	29,50	5,67	7,72	10,35	16,57	20,33	7,72	24,67	24,67			S 12,337		λ 10,113		
																Indice di consistenza CI	0,013
																Rapporto di consistenza CR = CI/RCI	0,85%

COMMISSARIO B

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y	
1	1,00	5,00	1,50	2,00	2,50	3,50	4,00	2,00	4,50	4,50	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	2,709	0,220	1,000	0,932	
2	0,20	1,00	0,22	0,25	0,29	0,40	0,50	0,25	0,67	0,67	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,384	0,031	0,142	0,919	
3	0,67	4,50	1,00	1,50	2,00	3,00	3,50	1,50	4,00	4,00	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	2,166	0,176	0,799	0,996	
4	0,50	4,00	0,67	1,00	1,50	2,50	3,00	1,00	3,50	3,50	4	RTI POLITECNICA	1,684	0,137	0,622	1,054	
5	0,40	3,50	0,50	0,67	1,00	2,00	2,50	0,67	3,00	3,00	5	RTI STEAM S.R.L.	1,302	0,106	0,481	1,093	
6	0,29	2,50	0,33	0,40	0,50	1,00	1,50	0,40	2,00	2,00	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	0,805	0,065	0,297	1,081	
7	0,25	2,00	0,29	0,33	0,40	0,67	1,00	0,33	1,50	1,50	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,628	0,051	0,232	1,035	
8	0,50	4,00	0,67	1,00	1,50	2,50	3,00	1,00	3,50	3,50	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	1,684	0,137	0,622	1,054	
9	0,22	1,50	0,25	0,29	0,33	0,50	0,67	0,29	1,00	1,00	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,487	0,040	0,180	0,974	
10	0,22	1,50	0,25	0,29	0,33	0,50	0,67	0,29	1,00	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,487	0,040	0,180	0,974	
T	4,25	29,50	5,67	7,72	10,35	16,57	20,33	7,72	24,67	24,67			S 12,337		λ 10,113		
																Indice di consistenza CI	0,013
																Rapporto di consistenza CR = CI/RCI	0,85%

A Pasquale Romio

B Francesco Francavilla

C Marco Landini

PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:
 - NUOVA MATERNITA' ... CON AMPLIAMENTO PS ... OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA
 - REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

ELEMENTO 4 Capacità progettuale - Progettazione inclusiva - Universal design

CRITERIO 4.1 correttezza dell'analisi e appropriatezza delle soluzioni proposte relativamente alle problematiche di accessibilità e fruibilità degli ambienti da parte della più ampia pluralità di soggetti, ...

Numero concorrenti 10

Random Consistency Index RCI

1,4854

COMMISSARIO C

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y	
1	1,00	5,00	1,50	2,00	2,50	3,50	4,00	2,00	4,50	4,50	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	2,709	0,220	1,000	0,932	
2	0,20	1,00	0,22	0,25	0,29	0,40	0,50	0,25	0,67	0,67	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,384	0,031	0,142	0,919	
3	0,67	4,50	1,00	1,50	2,00	3,00	3,50	1,50	4,00	4,00	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	2,166	0,176	0,799	0,996	
4	0,50	4,00	0,67	1,00	1,50	2,50	3,00	1,00	3,50	3,50	4	RTI POLITECNICA	1,684	0,137	0,622	1,054	
5	0,40	3,50	0,50	0,67	1,00	2,00	2,50	0,67	3,00	3,00	5	RTI STEAM S.R.L.	1,302	0,106	0,481	1,093	
6	0,29	2,50	0,33	0,40	0,50	1,00	1,50	0,40	2,00	2,00	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	0,805	0,065	0,297	1,081	
7	0,25	2,00	0,29	0,33	0,40	0,67	1,00	0,33	1,50	1,50	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,628	0,051	0,232	1,035	
8	0,50	4,00	0,67	1,00	1,50	2,50	3,00	1,00	3,50	3,50	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	1,684	0,137	0,622	1,054	
9	0,22	1,50	0,25	0,29	0,33	0,50	0,67	0,29	1,00	1,00	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,487	0,040	0,180	0,974	
10	0,22	1,50	0,25	0,29	0,33	0,50	0,67	0,29	1,00	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,487	0,040	0,180	0,974	
T	4,25	29,50	5,67	7,72	10,35	16,57	20,33	7,72	24,67	24,67			S 12,337			λ 10,113	
																Indice di consistenza CI	0,013
																Rapporto di consistenza CR = CI/RCI	0,85%

COEFFICIENTI COMPLESSIVI

i	Ditta	v
1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	1,000
2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,142
3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	0,799
4	RTI POLITECNICA	0,622
5	RTI STEAM S.R.L.	0,481
6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	0,297
7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,232
8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	0,622
9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,180
10	RTI Cremonesi Workshop	0,180

A Pasquale Romio

B Francesco Francavilla

C Marco Landini

PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:
 - NUOVA MATERNITA' ... CON AMPLIAMENTO PS ... OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA
 - REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

ELEMENTO 4 Capacità progettuale - Progettazione inclusiva - Universal design

CRITERIO 4.2 confort, sicurezza, multisensorialità, pregio estetico, funzionalità, e originalità;

Numero concorrenti 10

Random Consistency Index RCI

1,4854

COMMISSARIO A

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y	
1	1,00	5,00	2,00	2,00	2,50	3,50	4,00	2,00	4,50	4,50	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	2,788	0,228	1,000	0,931	
2	0,20	1,00	0,25	0,25	0,29	0,40	0,50	0,25	0,67	0,67	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,389	0,032	0,140	0,923	
3	0,50	4,00	1,00	1,00	1,50	2,50	3,00	1,00	3,50	3,50	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	1,754	0,143	0,629	1,036	
4	0,50	4,00	1,00	1,00	1,50	2,50	3,00	1,00	3,50	3,50	4	RTI POLITECNICA	1,754	0,143	0,629	1,036	
5	0,40	3,50	0,67	0,67	1,00	2,00	2,50	0,67	3,00	3,00	5	RTI STEAM S.R.L.	1,340	0,110	0,481	1,080	
6	0,29	2,50	0,40	0,40	0,50	1,00	1,50	0,40	2,00	2,00	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	0,820	0,067	0,294	1,078	
7	0,25	2,00	0,33	0,33	0,40	0,67	1,00	0,33	1,50	1,50	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,638	0,052	0,229	1,035	
8	0,50	4,00	1,00	1,00	1,50	2,50	3,00	1,00	3,50	3,50	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	1,754	0,143	0,629	1,036	
9	0,22	1,50	0,29	0,29	0,33	0,50	0,67	0,29	1,00	1,00	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,494	0,040	0,177	0,976	
10	0,22	1,50	0,29	0,29	0,33	0,50	0,67	0,29	1,00	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,494	0,040	0,177	0,976	
T	4,08	29,00	7,22	7,22	9,85	16,07	19,83	7,22	24,17	24,17			S 12,224			λ 10,107	
																Indice di consistenza CI	0,012
																Rapporto di consistenza CR = CI/RCI	0,80%

COMMISSARIO B

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y	
1	1,00	5,00	2,00	2,00	2,50	3,50	4,00	2,00	4,50	4,50	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	2,788	0,228	1,000	0,931	
2	0,20	1,00	0,25	0,25	0,29	0,40	0,50	0,25	0,67	0,67	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,389	0,032	0,140	0,923	
3	0,50	4,00	1,00	1,00	1,50	2,50	3,00	1,00	3,50	3,50	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	1,754	0,143	0,629	1,036	
4	0,50	4,00	1,00	1,00	1,50	2,50	3,00	1,00	3,50	3,50	4	RTI POLITECNICA	1,754	0,143	0,629	1,036	
5	0,40	3,50	0,67	0,67	1,00	2,00	2,50	0,67	3,00	3,00	5	RTI STEAM S.R.L.	1,340	0,110	0,481	1,080	
6	0,29	2,50	0,40	0,40	0,50	1,00	1,50	0,40	2,00	2,00	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	0,820	0,067	0,294	1,078	
7	0,25	2,00	0,33	0,33	0,40	0,67	1,00	0,33	1,50	1,50	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,638	0,052	0,229	1,035	
8	0,50	4,00	1,00	1,00	1,50	2,50	3,00	1,00	3,50	3,50	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	1,754	0,143	0,629	1,036	
9	0,22	1,50	0,29	0,29	0,33	0,50	0,67	0,29	1,00	1,00	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,494	0,040	0,177	0,976	
10	0,22	1,50	0,29	0,29	0,33	0,50	0,67	0,29	1,00	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,494	0,040	0,177	0,976	
T	4,08	29,00	7,22	7,22	9,85	16,07	19,83	7,22	24,17	24,17			S 12,224			λ 10,107	
																Indice di consistenza CI	0,012
																Rapporto di consistenza CR = CI/RCI	0,80%

A Pasquale Romio

B Francesco Francavilla

C Marco Landini

PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:
 - NUOVA MATERNITA' ... CON AMPLIAMENTO PS ... OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA
 - REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

ELEMENTO 4 Capacità progettuale - Progettazione inclusiva - Universal design

CRITERIO 4.2 confort, sicurezza, multisensorialità, pregio estetico, funzionalità, e originalità;

Numero concorrenti 10

Random Consistency Index RCI

1,4854

COMMISSARIO C

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y	
1	1,00	5,00	2,00	2,00	2,50	3,50	4,00	2,00	4,50	4,50	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	2,788	0,228	1,000	0,931	
2	0,20	1,00	0,25	0,25	0,29	0,40	0,50	0,25	0,67	0,67	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,389	0,032	0,140	0,923	
3	0,50	4,00	1,00	1,00	1,50	2,50	3,00	1,00	3,50	3,50	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	1,754	0,143	0,629	1,036	
4	0,50	4,00	1,00	1,00	1,50	2,50	3,00	1,00	3,50	3,50	4	RTI POLITECNICA	1,754	0,143	0,629	1,036	
5	0,40	3,50	0,67	0,67	1,00	2,00	2,50	0,67	3,00	3,00	5	RTI STEAM S.R.L.	1,340	0,110	0,481	1,080	
6	0,29	2,50	0,40	0,40	0,50	1,00	1,50	0,40	2,00	2,00	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	0,820	0,067	0,294	1,078	
7	0,25	2,00	0,33	0,33	0,40	0,67	1,00	0,33	1,50	1,50	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,638	0,052	0,229	1,035	
8	0,50	4,00	1,00	1,00	1,50	2,50	3,00	1,00	3,50	3,50	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	1,754	0,143	0,629	1,036	
9	0,22	1,50	0,29	0,29	0,33	0,50	0,67	0,29	1,00	1,00	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,494	0,040	0,177	0,976	
10	0,22	1,50	0,29	0,29	0,33	0,50	0,67	0,29	1,00	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,494	0,040	0,177	0,976	
T	4,08	29,00	7,22	7,22	9,85	16,07	19,83	7,22	24,17	24,17			S 12,224		λ	10,107	
																Indice di consistenza CI	0,012
																Rapporto di consistenza CR = CI/RCI	0,80%

COEFFICIENTI COMPLESSIVI

i	Ditta	v
1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	1,000
2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,140
3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	0,629
4	RTI POLITECNICA	0,629
5	RTI STEAM S.R.L.	0,481
6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	0,294
7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,229
8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	0,629
9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,177
10	RTI Cremonesi Workshop	0,177

A Pasquale Romio

B Francesco Francavilla

C Marco Landini

PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:
 - NUOVA MATERNITA' ... CON AMPLIAMENTO PS ... OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA
 - REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

ELEMENTO 5 Capacità progettuale - Criteri ambientali minimi

CRITERIO 5.1 evidenza del miglioramento prestazionale proposto rispetto ai criteri di base descritti nel cap. 2 "criteri ambientali minimi" dell'allegato al DM 11 ottobre 2017 ...

Numero concorrenti 10

Random Consistency Index RCI

1,4854

COMMISSARIO A

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y
1	1,00	4,50	2,50	4,50	3,50	3,50	4,00	2,50	4,00	4,50	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	3,197	0,268	1,000	0,949
2	0,22	1,00	0,33	1,00	0,50	0,50	0,67	0,33	0,67	1,00	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,554	0,047	0,173	0,953
3	0,40	3,00	1,00	3,00	2,00	2,00	2,50	1,00	2,50	3,00	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	1,750	0,147	0,547	1,072
4	0,22	1,00	0,33	1,00	0,50	0,50	0,67	0,33	0,67	1,00	4	RTI POLITECNICA	0,554	0,047	0,173	0,953
5	0,29	2,00	0,50	2,00	1,00	1,00	1,50	0,50	1,50	2,00	5	RTI STEAM S.R.L.	1,025	0,086	0,321	1,061
6	0,29	2,00	0,50	2,00	1,00	1,00	1,50	0,50	1,50	2,00	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	1,025	0,086	0,321	1,061
7	0,25	1,50	0,40	1,50	0,67	0,67	1,00	0,40	1,00	1,50	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,755	0,063	0,236	1,013
8	0,40	3,00	1,00	3,00	2,00	2,00	2,50	1,00	2,50	3,00	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	1,750	0,147	0,547	1,072
9	0,25	1,50	0,40	1,50	0,67	0,67	1,00	0,40	1,00	1,50	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,755	0,063	0,236	1,013
10	0,22	1,00	0,33	1,00	0,50	0,50	0,67	0,33	0,67	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,554	0,047	0,173	0,953
T	3,54	20,50	7,30	20,50	12,33	12,33	16,00	7,30	16,00	20,50			S 11,922		λ 10,100	
Indice di consistenza CI																0,011
Rapporto di consistenza CR = CI/RCI																0,75%

COMMISSARIO B

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y
1	1,00	4,50	2,50	4,50	3,50	3,50	4,00	2,50	4,00	4,50	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	3,197	0,268	1,000	0,949
2	0,22	1,00	0,33	1,00	0,50	0,50	0,67	0,33	0,67	1,00	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,554	0,047	0,173	0,953
3	0,40	3,00	1,00	3,00	2,00	2,00	2,50	1,00	2,50	3,00	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	1,750	0,147	0,547	1,072
4	0,22	1,00	0,33	1,00	0,50	0,50	0,67	0,33	0,67	1,00	4	RTI POLITECNICA	0,554	0,047	0,173	0,953
5	0,29	2,00	0,50	2,00	1,00	1,00	1,50	0,50	1,50	2,00	5	RTI STEAM S.R.L.	1,025	0,086	0,321	1,061
6	0,29	2,00	0,50	2,00	1,00	1,00	1,50	0,50	1,50	2,00	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	1,025	0,086	0,321	1,061
7	0,25	1,50	0,40	1,50	0,67	0,67	1,00	0,40	1,00	1,50	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,755	0,063	0,236	1,013
8	0,40	3,00	1,00	3,00	2,00	2,00	2,50	1,00	2,50	3,00	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	1,750	0,147	0,547	1,072
9	0,25	1,50	0,40	1,50	0,67	0,67	1,00	0,40	1,00	1,50	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,755	0,063	0,236	1,013
10	0,22	1,00	0,33	1,00	0,50	0,50	0,67	0,33	0,67	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,554	0,047	0,173	0,953
T	3,54	20,50	7,30	20,50	12,33	12,33	16,00	7,30	16,00	20,50			S 11,922		λ 10,100	
Indice di consistenza CI																0,011
Rapporto di consistenza CR = CI/RCI																0,75%

A Pasquale Romio

B Francesco Francavilla

C Marco Landini

PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:
 - NUOVA MATERNITA' ... CON AMPLIAMENTO PS ... OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA
 - REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

ELEMENTO 5 Capacità progettuale - Criteri ambientali minimi

CRITERIO 5.1 evidenza del miglioramento prestazionale proposto rispetto ai criteri di base descritti nel cap. 2 "criteri ambientali minimi" dell'allegato al DM 11 ottobre 2017 ...

Numero concorrenti 10

Random Consistency Index RCI

1,4854

COMMISSARIO C

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i	Ditta	X	P	P/Pmax	y	
1	1,00	4,50	2,50	4,50	3,50	3,50	4,00	2,50	4,00	4,50	1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	3,197	0,268	1,000	0,949	
2	0,22	1,00	0,33	1,00	0,50	0,50	0,67	0,33	0,67	1,00	2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,554	0,047	0,173	0,953	
3	0,40	3,00	1,00	3,00	2,00	2,00	2,50	1,00	2,50	3,00	3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	1,750	0,147	0,547	1,072	
4	0,22	1,00	0,33	1,00	0,50	0,50	0,67	0,33	0,67	1,00	4	RTI POLITECNICA	0,554	0,047	0,173	0,953	
5	0,29	2,00	0,50	2,00	1,00	1,00	1,50	0,50	1,50	2,00	5	RTI STEAM S.R.L.	1,025	0,086	0,321	1,061	
6	0,29	2,00	0,50	2,00	1,00	1,00	1,50	0,50	1,50	2,00	6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	1,025	0,086	0,321	1,061	
7	0,25	1,50	0,40	1,50	0,67	0,67	1,00	0,40	1,00	1,50	7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,755	0,063	0,236	1,013	
8	0,40	3,00	1,00	3,00	2,00	2,00	2,50	1,00	2,50	3,00	8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	1,750	0,147	0,547	1,072	
9	0,25	1,50	0,40	1,50	0,67	0,67	1,00	0,40	1,00	1,50	9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,755	0,063	0,236	1,013	
10	0,22	1,00	0,33	1,00	0,50	0,50	0,67	0,33	0,67	1,00	10	RTI Cremonesi Workshop	0,554	0,047	0,173	0,953	
T	3,54	20,50	7,30	20,50	12,33	12,33	16,00	7,30	16,00	20,50			S 11,922			λ 10,100	
																Indice di consistenza CI	0,011
																Rapporto di consistenza CR = CI/RCI	0,75%

COEFFICIENTI COMPLESSIVI

i	Ditta	v
1	RTI Roberto Ravegnani Morosini	1,000
2	RTI 3TI ITALIA S.P.A.	0,173
3	RTI VALLE 3.0 S.R.L.	0,547
4	RTI POLITECNICA	0,173
5	RTI STEAM S.R.L.	0,321
6	RTI STUDIO ALTIERI SPA	0,321
7	RTI POLITECNA EUROPA S.R.L.	0,236
8	RTI MYTHOS S.C. A R.L.	0,547
9	RTI T.H.E.MA. S.R.L.	0,236
10	RTI Cremonesi Workshop	0,173

A Pasquale Romio

B Francesco Francavilla

C Marco Landini