



LEGENDA

AREE OGGETTO DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER BIOCHIMICA AD ALTA AUTOMAZIONE E AREA URGENZE

TENER PRESENTE CHE NELL'AREA EVIDENZIATA IN GIALLO DOVRANNO ESSERE INSTALLATE APPARECCHIATURE I CUI ADDETTI NON DOVRANNO ESSERE PRESENTI IN MODO CONTINUATIVO NELL'ARCO DEL TURNO DI LAVORO (ovvero quando la permanenza di persone non supera le 2 ore continuative o il 50% del turno di lavoro)

DOVRA' ESSERE GARANTITA LA FUNZIONALITA' E L'ACCESSIBILITA' DELLE VIE D'ESODO AI FINI DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DELLA PREVENZIONE INCENDI;

DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE DISTANZE MINIME DI SICUREZZA PER L' ESODO IN CASO DI EMERGENZA TRA LE APPARECCHIATURE ALL'INTERNO DELL'AREA DI LAVORO;

ALL'INTERNO DELL'AREA IN ROSSO SARANNO DISPONIBILI GLI ALLACCI DELLE SEGUENTI LINEE DI SCARICO DEI REFLUI DERIVANTI DALLA PRODUZIONE DELLE CATENE:

- LINEA DEDICATA AI REFLUI SPECIALI NON PERICOLOSI
- LINEA DEDICATA AI REFLUI SPECIALI PERICOLOSI, LA LORO POSIZIONE NON COSTITUISCE UN VINCOLO E POTRA' ESSERE MODIFICATA IN FUNZIONE DEL LAYOUT DELLA CATENA;

NON COSTITUISCONO, ALTRESI, UN VINCOLO AL LAYOUT DELLE APPARECCHIATURE, GLI ALLACCI ALLE UTENZE ELETTRICHE, RETE DATI E GAS TECNICI;

LA DITTA AGGIUDICATRICE SI IMPEGNA COMUNQUE A MODIFICARE IL LAYOUT DISTRIBUTIVO PROPOSTO SECONDO LE INDICAZIONI CHE LA STAZIONE APPALTANTE POTRA' FORNIRE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE.

STRALCIO PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE AREA DI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE

SCALA 1:100

