



# NOTE GENERALI

- TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE DALL'IMPRESA ALL'ATTO ESECUTIVO -
- PER LA DISPOSIZIONE DELLE CASSEFORME PER CALCESTRUZZI FACCIA VISTA SI VEDANO GLI ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO ARCHITETTONICO -

## CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- CALCESTRUZZO
  - calcestruzzo gettato in opera per fondazioni:  $R_{td} > 25 \text{ N/mm}^2$
  - calcestruzzo gettato in opera per strutture in elevazione:  $R_{td} > 35 \text{ N/mm}^2$
  - calcestruzzo per solai prefabbricati:  $R_{td} > 40 \text{ N/mm}^2$
- ACCIAIO PER CALCESTRUZZO
  - acciaio in barre per conglomerato: Fe B 44 k, controllato.
  - acciaio in barre per reti elettrosaldate:  $f_{yk} > 390 \text{ N/mm}^2$ ,  $f_{tk} > 440 \text{ N/mm}^2$
- RAGGI DEI RACCORDI CIRCOLARI DELLE BARRE METALLICHE
  - $\Phi = 16 \text{ mm}$ :  $R > 100 \text{ mm}$
  - $\Phi = 20 \text{ mm}$ :  $R > 120 \text{ mm}$
  - $\Phi = 24 \text{ mm}$ :  $R > 150 \text{ mm}$
- OPERE DI CARPENTERIA METALLICA
  - acciaio per opere accessorie di carpenteria metallica: Fe 37 B.

## SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE EMILIA ROMAGNA U.S.L. n.27 BOLOGNA OVEST

1° STRALCIO FUNZIONALE: RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'OSPEDALE MAGGIORE "C.A. PIZZARDI".  
EDIFICIO A: PROGETTO DEI NUOVI MAGAZZINI GENERALI, UFFICI TECNICI, LOCALI DI "BOLOGNA SOCCORSO", OFFICINE, LABORATORI, AUTOMIEMMA.  
EDIFICIO B: PROGETTO DI SOPRAELEVAZIONE DELLA PALAZZINA AMBULATORI, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO ZONA ATRIUM.

Progettisti:  
Arch. Enzo Zacchiroli  
Arch. Piero Braccaloni  
Arch. Renato Sabbì

Collaboratori:  
Arch. Elena Zacchiroli  
Arch. Michele Zacchiroli  
Arch. Ugo Terzani

Esperti U.S.L. n. 27:  
Dott. Giuseppe Guerra  
Dott. Lino Nardozzi  
Ing. Gianpaolo Faccani  
Dott. Sergio Montaguti

Consulente biogeografia:  
Ing. Gabriele Zingaretti

Calcolo degli impianti:  
STEP studio tecnico  
Ing. Paolo Zambelli  
Ing. Paolo Trapella  
Ing. Fausto Ferraresi

COMMITTENTE		U.S.L. N.27 BOLOGNA OVEST		DATA DICEMBRE 85	
ARCHIVIO N.		DESCRIZIONE		EDIFICIO A	
DISGNO N.		PROGETTO		ARMATURA TELAI PICCH.TI 1 35	
8		S		SOSTITUISCE IL N.	
		SCALA 1:50		SOSTITUISCE DAL N.	