



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI **COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

21/09/2020

PROVA PRATICA A

TIPO TEST 1

M *AB* *M*



- 1 Il Barthel Index è:**
 - a uno strumento in disuso per il calcolo delle capacità funzionali dell'anziano
 - b uno strumento per valutare la performance dell'operatore sanitario
 - c **uno degli strumenti più utilizzati per accertare le attività di vita quotidiana (ADL) della persona assistita**

- 2 NON è necessario l'utilizzo di contenitori sterili, per esami culturali, in caso di raccolta di:**
 - a urina
 - b sangue
 - c **feci**

- 3 Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:**
 - a diminuire la velocità di infusione
 - b **sospendere la trasfusione, mantenere pervia la via di infusione con soluzione fisiologica e chiamare il medico**
 - c diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca

- 4 Prima di eseguire procedure invasive, quale tipo di lavaggio delle mani è indicato:**
 - a lavaggio sociale
 - b **lavaggio antisettico**
 - c lavaggio sociale con soluzione idroalcolica

- 5 Quando un paziente mantiene il "decubito laterale", le lesioni da pressione possono formarsi in corrispondenza di:**
 - a occipite, sacro, talloni
 - b scapole, gomiti, coccige
 - c **padiglione auricolare, trocantere, malleoli**

- 6 Per determinare la clearance della creatinina è necessario eseguire:**
 - a una raccolta di urine delle 24 ore
 - b **una raccolta di urine delle 24 ore e un prelievo di sangue**
 - c un prelievo di sangue

- 7 Per l'esecuzione di un'ecografia vescicale:**
 - a non occorre fornire alcuna indicazione al paziente nella giornata di effettuazione dell'esame
 - b **occorre non fare urinare il paziente nella fase precedente l'effettuazione dell'esame invitandolo a bere prima dell'esame stesso**
 - c è necessario praticare al paziente un clistere evacuativo la mattina dell'esame

- 8 Durante l'assistenza a un malato portatore di drenaggio pleurico, NON è un comportamento corretto:**
 - a sostituire periodicamente il set di drenaggio
 - b **sollevare in alto il contenitore di raccolta**
 - c clampare e/o declampare il tubo di drenaggio pleurico in base alle prescrizioni mediche



9 Per allestire un isolamento di coorte si deve:

- a riunire in una stessa stanza i pazienti infetti o colonizzati da uno stesso agente infettivo per evitare che venga trasmesso ad altri pazienti
- b riunire in una stessa stanza i pazienti infetti o colonizzati anche da diversi agenti infettivi per evitare che vengano trasmessi ad altri pazienti sani
- c nessuna delle precedenti risposte è corretta

10 Nell'Unità Operativa viene ricoverato un utente affetto da Tubercolosi Polmonare in fase attiva: quali misure precauzionali devono essere messe in atto per prevenire la contaminazione di altre persone o dell'ambiente:

- a esclusivamente precauzioni da contatto
- b precauzioni per via aerea
- c nessuna delle precedenti risposte è corretta

M
h
B
mg



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

21/09/2020

PROVA PRATICA A

TIPO TEST 2

RB



- 1** **Prima di eseguire procedure invasive, quale tipo di lavaggio delle mani è indicato:**
 - a lavaggio sociale
 - b lavaggio antisettico**
 - c lavaggio sociale con soluzione idroalcolica

- 2** **NON è necessario l'utilizzo di contenitori sterili, per esami colturali, in caso di raccolta di:**
 - a urina
 - b sangue
 - c feci**


- 3** **Per l'esecuzione di un'ecografia vescicale:**
 - a non occorre fornire alcuna indicazione al paziente nella giornata di effettuazione dell'esame
 - b occorre non fare urinare il paziente nella fase precedente l'effettuazione dell'esame invitandolo a bere prima dell'esame stesso**
 - c è necessario praticare al paziente un clistere evacuativo la mattina dell'esame

- 4** **Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:**
 - a diminuire la velocità di infusione
 - b sospendere la trasfusione, mantenere pervia la via di infusione con soluzione fisiologica e chiamare il medico**
 - c diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca

- 5** **Durante l'assistenza a un malato portatore di drenaggio pleurico, NON è un comportamento corretto:**
 - a sostituire periodicamente il set di drenaggio
 - b sollevare in alto il contenitore di raccolta**
 - c clampare e/o declampare il tubo di drenaggio pleurico in base alle prescrizioni mediche

- 6** **Il Barthel Index è:**
 - a uno strumento in disuso per il calcolo delle capacità funzionali dell'anziano
 - b uno strumento per valutare la performance dell'operatore sanitario
 - c uno degli strumenti più utilizzati per accertare le attività di vita quotidiana (ADL) della persona assistita**

- 7** **Per allestire un isolamento di coorte si deve:**
 - a riunire in una stessa stanza i pazienti infetti o colonizzati da uno stesso agente infettivo per evitare che venga trasmesso ad altri pazienti**
 - b riunire in una stessa stanza i pazienti infetti o colonizzati anche da diversi agenti infettivi per evitare che vengano trasmessi ad altri pazienti sani
 - c nessuna delle precedenti risposte è corretta





- 8 **Quando un paziente mantiene il “decubito laterale”, le lesioni da pressione possono formarsi in corrispondenza di:**
- a occipite, sacro, talloni
 - b scapole, gomiti, coccige
 - c padiglione auricolare, trocantere, malleoli
- 9 **Nell’Unità Operativa viene ricoverato un utente affetto da Tuberculosis Polmonare in fase attiva: quali misure precauzionali devono essere messe in atto per prevenire la contaminazione di altre persone o dell’ambiente:**
- a esclusivamente precauzioni da contatto
 - b precauzioni per via aerea
 - c nessuna delle precedenti risposte è corretta
- 10 **Per determinare la clearance della creatinina è necessario eseguire:**
- a una raccolta di urine delle 24 ore
 - b una raccolta di urine delle 24 ore e un prelievo di sangue
 - c un prelievo di sangue

Handwritten signatures and initials: a large signature, the initials "AB", and another signature.



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

21/09/2020

PROVA PRATICA A

TIPO TEST 3

M *AB* *MS*



- 1 **Nell'Unità Operativa viene ricoverato un utente affetto da Tuberculosis Polmonare in fase attiva: quali misure precauzionali devono essere messe in atto per prevenire la contaminazione di altre persone o dell'ambiente:**
 - a esclusivamente precauzioni da contatto
 - b precauzioni per via aerea
 - c nessuna delle precedenti risposte è corretta

- 2 **Per allestire un isolamento di coorte si deve:**
 - a riunire in una stessa stanza i pazienti infetti o colonizzati da uno stesso agente infettivo per evitare che venga trasmesso ad altri pazienti
 - b riunire in una stessa stanza i pazienti infetti o colonizzati anche da diversi agenti infettivi per evitare che vengano trasmessi ad altri pazienti sani
 - c nessuna delle precedenti risposte è corretta

- 3 **Quando un paziente mantiene il "decubito laterale", le lesioni da pressione possono formarsi in corrispondenza di:**
 - a occipite, sacro, talloni
 - b scapole, gomiti, coccige
 - c padiglione auricolare, trocantere, malleoli

- 4 **Per determinare la clearance della creatinina è necessario eseguire:**
 - a una raccolta di urine delle 24 ore
 - b una raccolta di urine delle 24 ore e un prelievo di sangue
 - c un prelievo di sangue

- 5 **Il Barthel Index è:**
 - a uno strumento in disuso per il calcolo delle capacità funzionali dell'anziano
 - b uno strumento per valutare la performance dell'operatore sanitario
 - c uno degli strumenti più utilizzati per accertare le attività di vita quotidiana (ADL) della persona assistita

- 6 **Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:**
 - a diminuire la velocità di infusione
 - b sospendere la trasfusione, mantenere pervia la via di infusione con soluzione fisiologica e chiamare il medico
 - c diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca

- 7 **Per l'esecuzione di un'ecografia vescicale:**
 - a non occorre fornire alcuna indicazione al paziente nella giornata di effettuazione dell'esame
 - b occorre non fare urinare il paziente nella fase precedente l'effettuazione dell'esame invitandolo a bere prima dell'esame stesso
 - c è necessario praticare al paziente un clistere evacuativo la mattina dell'esame

- 8 **Durante l'assistenza a un malato portatore di drenaggio pleurico, NON è un comportamento corretto:**
 - a sostituire periodicamente il set di drenaggio
 - b sollevare in alto il contenitore di raccolta
 - c clampare e/o declampare il tubo di drenaggio pleurico in base alle prescrizioni mediche

Handwritten signatures and initials:
A large signature (possibly 'R') is written vertically on the right side.
Below it, the initials 'AB' are written.
At the bottom right, there is another signature that appears to be 'MG'.



9 **Prima di eseguire procedure invasive, quale tipo di lavaggio delle mani è indicato:**

- a lavaggio sociale
- b lavaggio antisettico
- c lavaggio sociale con soluzione idroalcolica

10 **NON è necessario l'utilizzo di contenitori sterili, per esami colturali, in caso di raccolta di:**

- a urina
- b sangue
- c feci

M
AB
mg