

Anno 2013 - Utenti Alcolisti Sert in doppia diagnosi per tipologia utente

Tab. 1 Utenti alcolisti Sert in doppia diagnosi per tipologia utente - anno 2013

Tab. 1 Utenti Alcolisti Sert in doppia diagnosi per tipologia utente - anno 2013

	Utenti	Alcolisti 108
età	media	49.2
sesto	% femmine	32.4
nazionalità	% non nativo	13.9
residenza	% fuori area metropolitana	4.6
anno primo contatto	% <2009	54.6
	% 2010/2012	31.5
	%2013%	13.9
Titolo di studio	% alto (Superiori -Università)	27.8
Lavoro	% disoccupato	38.0
	% studente	1.9
	% pensione	24.1
	% lavoro regolare	27.8
	% lavori precari	4.6
ICD 10	F10- dovuti all'uso di alcol	89.8
Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive	F11- dovuti all'uso di oppioidi	5.6
	F12- dovuti all'uso di cannabinoidi	0.0
	F13-dovuti all'uso di sedativi o ipnotici	0.0
	F14- all'uso di cocaina	1.9
	F17-dovuti all'uso di tabacco	1.9
	F19 - dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple	0.9
ICD 10	F20 - schizofrenia	0.9
Disturbi psichici e comportamentali	F22 - disturbi deliranti persistenti	0.0
	F29 - psicosi non organica non specificata	0.9
	F30 - episodio maniacale	0.0
	F31 - episodio depressivo	6.5
	F31 - disturbo affettivo bipolare	6.5
	F33 - disturbo depressivo ricorrente	5.6
	F34 - disturbi persistenti dell'umore (affettivi)	1.9
	F38 - disturbi dell'umore affettivo di altro tipo	0.0
	F39 - disturbi dell'umore affettivo non specificato	0.9
	F40 - disturbi ansiosi fobici	0.9
	F41 - altri disturbi d'ansia	1.9
	F45 - disturbi somatoformi	0.0
	F60 - disturbi di personalità specifici	11.1
	F61 - altri disturbi di personalità e forme miste	3.7
	F63 - disturbi delle abitudini e degli impulsi	0.9
	F69 - disturbo non specificato della personalità	0.0
	F70 - ritardo mentale lieve	0.0
	F89 - disturbo dello sviluppo psicologico non specificato	0.0
	F91 - disturbo della condotta	0.9
	F92 - disturbi della condotta e della sfera emozionale	0.0
	F99 - Disturbo mentale SAI	0.0