

Analisi dei ricoveri ospedalieri in area metropolitana per problemi collegati all'uso di sostanze psicoattive - Periodo 2000-2015

*Tab.1 Ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze psicoattive
Raffronti per dipendenza, abuso, psicosi, avvelenamenti - Periodo 2000-2015*

Tab.2 Ricoveri effettuati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze psicoattive - Periodo 2000-2015

*Tab.3 Caratteristiche dei ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze psicoattive
Raffronti per sostanza - Periodo 2000-2015*

*Tab.4 Soggetti ricoverati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze psicoattive
Caratteristiche socio-anagrafiche - Periodo 2000-2015*

*Tab.5 Soggetti ricoverati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze psicoattive
Raffronti per sostanza - Periodo 2000-2015*

**Tab. 1 - Ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze psicoattive
Raffronti per dipendenza, abuso, psicosi, avvelenamenti - Periodo 2000-2015**

	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dipendenza da droghe	316		295		272		254		245		219		194		190		169	
Dipendenza da allucinogeni	4	1.3	3	1.0	2	0.7		0.0	1	0.4	2	0.9	2	1.0	0	0.0	0	0.0
Dipendenza da barbiturici	8	2.5	10	3.4	4	1.5	10	3.9	9	3.7	10	4.6	9	4.6	6	3.2	11	6.5
Dipendenza da cannabinoidi	6	1.9	5	1.7	10	3.7	9	3.5	6	2.4	15	6.8	9	4.6	21	11.1	11	6.5
Dipendenza da cocaina	24	7.6	20	6.8	23	8.5	21	8.3	26	10.6	19	8.7	12	6.2	18	9.5	18	10.7
Dipendenza da oppioidi	190	60.1	180	61.0	142	52.2	118	46.5	184	75.1	154	70.3	137	70.6	123	64.7	103	60.9
Altra dipendenza da droga	29	9.2	25	8.5	24	8.8	21	8.3	25	10.2	26	11.9	21	10.8	20	10.5	20	11.8
Combinazioni di sostanze oppioidi con altre	52	16.5	52	17.6	66	24.3	75	29.5	90	36.7	87	39.7	55	28.4	40	21.1	37	21.9
Combinazioni di sostanze, escluso oppioidi	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Dipendenza da amfetamine	3	0.9	0	-	1	0.4	0	-	0	-	1	0.5	2	1.0	1	0.5	1	0.6
Abuso di droghe senza dipendenza	79		80		89		95		106		146		210		206		181	
Abuso di barbiturici	4	5.1	12	15.0	12	13.5	6	6.3	17	16.0	20	13.7	59	28.1	28	13.6	30	16.6
Abuso di cocaina	8	10.1	9	11.3	14	15.7	19	20.0	25	23.6	24	16.4	23	11.0	40	19.4	32	17.7
Abuso di antidepressivi	2	2.5	2	2.5	2	2.2	1	1.1	1	0.9	3	2.1	9	4.3	4	1.9	5	2.8
Abuso di oppioidi	22	27.8	14	17.5	15	16.9	19	20.0	10	9.4	13	8.9	31	14.8	23	11.2	26	14.4
Abuso di allucinogeni	3	3.8	3	3.8	1	1.1	3	3.2	1	0.9	1	0.7	0	-	1	0.5	1	0.6
Abuso di cannabinoidi	9	11.4	12	15.0	13	14.6	17	17.9	14	13.2	26	17.8	28	13.3	28	13.6	14	7.7
Abuso di amfetamine	1	1.3	0	-	2	2.2	4	4.2	0	-	3	2.1	1	0.5	4	1.9	1	0.6
Altri abusi misti non specificati	30	38.0	28	35.0	30	33.7	26	27.4	44	41.5	65	44.5	68	32.4	85	41.3	78	43.1
Psicosi indotte da droghe	44		42		25		37		29		32		29		24		17	
Sindrome astinenza	16	36.4	7	16.7	3	12.0	10	27.0	3	10.3	7	21.9	0	-	7	29.2	0	0.0
Intossicazione patologica	5	11.4	15	35.7	12	48.0	7	18.9	8	27.6	10	31.3	0	-	6	25.0	2	11.8
Disturbi psichici vari	23	52.3	20	47.6	10	40.0	20	54.1	18	62.1	15	46.9	0	-	3	12.5	15	88.2
Avvelenamenti	56	15.1	40	10.6	18	6.0	21	7.1	29	9.0	23		24		23		11	
da oppiacei	25	44.6	19	47.5	7	38.9	8	38.1	11	37.9	8	38.1	10	41.7	7	30.4	9	81.8
da eroina	7	12.5	4	10.0	1	5.6	1	4.8	0	-	2	9.5	2	8.3	2	8.7	4	36.4
da metadone	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
da altre sostanze	24	42.9	17	42.5	10	55.6	12	57.1	18	62.1	13	61.9	12	50.0	8	34.8	0	0.0

Tab. 1 (continua dalla precedente)

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dipendenza da droghe	104		101		102		99		91		106		90	
Dipendenza da allucinogeni	2	1.9	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
Dipendenza da barbiturici	5	4.8	6	5.9	7	6.9	7	7.1	3	3.3	8	7.5	5	5.6
Dipendenza da cannabinoidi	2	1.9	1	1.0	2	2.0	5	5.1	13	14.3	7	6.6	5	5.6
Dipendenza da cocaina	13	12.5	10	9.9	13	12.7	10	10.1	19	20.9	11	10.4	18	20.0
Dipendenza da oppioidi	60	57.7	52	51.5	53	52.0	60	60.6	51	56.0	67	63.2	47	52.2
Altra dipendenza da droga	25	24.0	20	19.8	14	13.7	11	11.1	1	1.1	6	5.7	14	15.6
Combinazioni di sostanze oppioidi con altre	15	14.4	11	10.9	10	9.8	7	7.1	8	8.8	10	9.4	15	16.7
Combinazioni di sostanze, escluso oppioidi	-	-	-	-	8	7.8	2	2.0	1	1.1	5	4.7	1	1.1
Dipendenza da amfetamine	1	1.0	1	1.0	0	-	2	2.0	4	4.4	0	0.0	3	3.3

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Abuso di droghe senza dipendenza	160		198		138		131		129		169		233	
Abuso di barbiturici	28	17.5	19	9.6	11	8.0	21	16.0	18	14.0	32	18.9	37	15.9
Abuso di cocaina	14	8.8	21	10.6	21	15.2	21	16.0	21	16.3	32	18.9	39	16.7
Abuso di antidepressivi	2	1.3	3	1.5	5	3.6	13	9.9	7	5.4	1	0.6	7	3.0
Abuso di oppioidi	24	15.0	29	14.6	20	14.5	25	19.1	14	10.9	28	16.6	42	18.0
Abuso di allucinogeni	1	0.6	0	-	2	1.4	2	1.5	0	0.0	3	1.8	5	2.1
Abuso di cannabinoidi	20	12.5	22	11.1	22	15.9	17	13.0	39	30.2	38	22.5	50	21.5
Abuso di amfetamine	0	0.0	3	1.5	1	0.7	1	0.8	4	3.1	1	0.6	9	3.9
Altri abusi misti non specificati	75	46.9	90	45.5	61	44.2	37	28.2	36	27.9	50	29.6	78	33.5

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Psicosi indotte da droghe	28		34		34		33		34		43		53	
Sindrome astinenza	3	10.7	4	11.8	3	8.8	6	18.2	5	14.7	3	7.0	3	5.7
Intossicazione patologica	9	32.1	13	38.2	16	47.1	10	30.3	7	20.6	16	37.2	12	22.6
Disturbi psichici vari	16	57.1	17	50.0	15	44.1	17	51.5	22	64.7	24	55.8	38	71.7

	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Avvelenamenti	138		112		140		127		89		27		72	
da oppiacei	14	10.1	7	6.3	15	10.7	21	16.5	11	12.4	17	63.0	8	11.1
da eroina	1	0.7	1	0.9	1	0.7	3	2.4	2	2.2	1	3.7	1	1.4
da metadone	2	1.4	0	-	1	0.7	1	0.8	1	1.1	0	0.0	2	2.8
da altre sostanze	121	87.7	105	93.8	126	90.0	106	83.5	77	86.5	12	44.4	64	88.9

Tab. 3 - Caratteristiche dei ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze psicoattive. Raffronti per sostanza esplicitamente specificata nelle diagnosi di dimissione - Periodo 2000-2015

giorni degenza	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%
totale	8140		7075		5289		5735		6438		6411		6041		6139	
Barbiturici	135	1.7	600	8.5	198	3.7	268	4.7	421	6.5	489	7.6	691	11.4	428	7.0
Benzodiazepine*	N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.	
Cocaina	442	5.4	427	6.0	304	5.7	388	6.8	766	11.9	336	5.2	384	6.4	460	7.5
Cannabinoidi	168	2.1	478	6.8	472	8.9	595	10.4	182	2.8	326	5.1	511	8.5	708	11.5
Allucinogeni	37	0.5	37	0.5	14	0.3	33	0.6	11	0.2	49	0.8	65	1.1	12	0.2
Oppioidi	5332	65.5	4281	60.5	3173	60.0	3236	56.4	3704	57.5	3226	50.3	2502	41.4	2078	33.8
Antidepressivi	N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		1	0.0	12	0.2	143	2.4	35	0.6
Amfetamine	43	0.5		0.0	12	0.2	46	0.8		0.0	23	0.4	147	2.4	26	0.4

media	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto
media	16.3	1.3	15.3	1.2	12.7	1.4	13.8	1.4	14.8	1.3	14.4	1.3	12.9	1.3	13.7	1.2
Barbiturici	9.6	1.2	25.0	1.1	11.0	1.3	15.8	1.1	16.8	1.0	16.3	1.0	10.2	1.1	12.6	1.0
Benzodiazepine*	N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		N.R.	
Cocaina	13.8	1.2	14.7	1.1	8.2	1.3	9.7	1.3	15.0	1.3	7.8	1.2	11.0	1.1	7.9	1.1
Cannabinoidi	11.2	1.1	28.1	1.2	20.5	1.2	22.9	1.1	9.1	1.1	8.0	1.5	13.8	1.4	14.4	1.1
Allucinogeni	3.7	1.3	6.2	1.0	4.7	1.0	6.6	1.3	5.5	1.0	16.3	1.0	32.5	1.0	12.0	1.0
Oppioidi	18.4	1.4	16.2	1.2	13.8	1.3	14.7	1.4	18.1	1.0	18.5	1.2	14.9	1.3	14.2	1.2
Antidepressivi	N.R.		N.R.		N.R.		N.R.		1.0	1.0	4.0	1.0	15.9	1.1	8.8	1.0
Amfetamine	10.8	1.0				4.0		11.5			1.0	1.3	49.0	1.0	5.2	1.3

* Il dato sulle patologie correlate alle benzodiazepine è stato rilevato a partire dal flusso SDO del 2010

Tab. 3 (continua dalla precedente)

giorni degenza	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%
totale	5367		7382		4073		5161		3321		2775		3179		3486	
Barbiturici	636	11.9	423	5.7	434	10.7	224	4.3	232	7.0	142	5.1	371	11.7	332	9.5
Benzodiazepine*	N.R.		N.R.		223	5.5	403	7.8	277	8.3	246	8.9	8	0.3	264	7.6
Cocaina	378	7.0	168	2.3	227	5.6	308	6.0	264	7.9	272	9.8	321	10.1	380	10.9
Cannabinoidi	236	4.4	432	5.9	173	4.2	248	4.8	186	5.6	559	20.1	462	14.5	375	10.8
Allucinogeni	7	0.1	31	0.4	42	1.0	4	0.1	17	0.5	5	0.2	18	0.6	33	0.9
Oppioidi	2297	42.8	1207	16.4	1286	31.6	1090	21.1	918	27.6	731	26.3	1295	40.7	992	28.5
Antidepressivi	34	0.6	258	3.5	324	8.0	0	-	257	7.7	146	5.3	12	0.4	127	3.6
Amfetamine	4	0.1	16	0.2	11	0.3	8	0.2	20	0.6	20	0.7	24	0.8	67	1.9

media	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto	deg. media ricovero	ricoveri per soggetto
media	13.1	1.3	15.8	1.2	9.5	1.2	11.7	1.1	8.1	1.1	8.1	1.1	9.3	1.2	7.8	0.0
Barbiturici	15.5	1.1	12.8	1.0	19.7	1.1	12.4	1.0	8.3	1.0	6.8	1.0	9.5	1.0	8.5	1.1
Benzodiazepine*	N.R.		N.R.		5.7	1.1	5.8	1.0	5.7	1.0	9.1	1.0	1.3	6.0	6.9	1.0
Cocaina	7.6	1.4	6.7	1.0	7.8	1.1	9.6	1.1	9.4	1.1	7.8	1.1	8.2	1.1	8.1	1.2
Cannabinoidi	9.4	1.0	20.6	1.0	9.6	1.3	11.8	1.1	8.9	1.0	11.4	1.1	11.0	1.1	8.7	1.3
Allucinogeni	7.0	1.0	10.3	1.0	42.0	1.0	1.3	1.0	5.7	1.0	5.0	1.0	6.0	1.0	6.6	1.0
Oppioidi	17.8	1.4	15.3	1.2	17.1	1.1	13.0	1.1	10.8	1.1	10.4	1.1	12.1	1.1	11.4	1.3
Antidepressivi	6.8	1.0	6.6	1.0	4.7	1.0	-	-	8.9	1.1	5.4	1.0	12.0	18.0	4.9	1.0
Amfetamine	2.0	1.0	16.0	1.0	2.8	1.0	8.0	1.0	6.7	1.0	6.7	1.3	24.0	1.0	8.4	1.4

* Il dato sulle patologie correlate alle benzodiazepine è stato rilevato a partire dal flusso SDO del 2010

Tab. 4 - Soggetti ricoverati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze
Caratteristiche socio-anagrafiche - Periodo 2000-2015

	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Totale soggetti	370		378		302		295		323		353		369		385	
M	251	67.8	241	63.8	189	62.6	191	64.7	208	64.4	228	64.6	217	58.8	235	61.0
F	119	32.2	137	36.2	113	37.4	104	35.3	115	35.6	125	35.4	152	41.2	150	39.0
italiani	323	87.3	330	87.3	256	84.8	263	89.2	291	90.1	316	89.5	334	90.5	345	89.6
Non nativi	47	12.7	30	7.9	39	12.9	32	10.8	29	9.0	37	10.5	35	9.5	37	9.6
metropoli	281	75.9	295	78.0	226	74.8	223	75.6	261	80.8	304	86.1	299	81.0	326	84.7
fuori metropoli	89	24.1	83	22.0	76	25.2	72	24.4	61	18.9	48	13.6	69	18.7	58	15.1
età media	35.0		37.7		35.5		36.6		39.6		41.6		42.2		40.3	
	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Totale soggetti	304		395		361		393		365		310		295		335	
M	170	55.9	186	47.1	190	52.6	194	49.4	187	51.2	186	60.0	209	70.8	207	61.8
F	134	44.1	209	52.9	171	47.4	199	50.6	178	48.8	124	40.0	86	29.2	128	38.2
italiani	268	88.2	350	88.6	316	87.5	342	87.0	309	84.7	262	84.5	252	85.4	277	82.7
Non nativi	36	11.8	43	10.9	45	12.5	51	13.0	53	14.5	48	15.5	43	14.6	58	17.3
metropoli	253	83.2	355	89.9	307	85.0	344	87.5	326	89.3	275	88.7	259	87.8	294	87.8
fuori metropoli	50	16.4	40	10.1	54	15.0	49	12.5	38	10.4	35	11.3	36	12.2	40	11.9
età media	43.4		48.4		47.8		49.8		47.9		47.4		44.5		46.6	

