

Anno 2012 Analisi Utenza SER.T AUSL di Bologna Tossicodipendenti

INDICE

- Tab. 1 SERT Area Metropolitana: raffronti 2011- 2012 - Caratteristiche tossicodipendenti
- Tab. 2 SERT Area Metropolitana 2012 -Caratteristiche tossicodipendenti - Raffronti tra Sert
- Tab. 3 SERT Area Metropolitana 2012- Carico utenza per tipologia di abuso
- Tab. 3bis SERT Area Metropolitana 2012- Carico utenza per tipologia di abuso:raffronti percentuali
- Tab. 4 SERT Area Metropolitana 2012- Caratteristiche tossicodipendenti - Raffronti tra distretti
- Tab. 5 SERT Area Metropolitana 2012 - Carico utenza per tipologia di abuso . Raffronti tra distretti
- Tab. 6 SERT Area Metropolitana 2012 - Tipologie di utenza. Raffronti tra distretti
- Tab. 6 bis SERT Area Metropolitana 2012 - Tipologia di utenza: raffronti percentuali tra distretti
- Tab. 7 SERT Area Metropolitana 2012 - Età media per tipologia di abuso, vecchio/nuovo utente e sesso
- Tab. 8 SERT Area metropolitana 2012- Tossicodipendenti:dati socio-economici ed anagrafici per Sert
- Tab. 8bis SERT Area Metropolitana 2012 - Tossicodipendenti: dati socioeconomici ed anagrafici per Sert - raffronti percentuali
- Tab. 9 SERT Area Metropolitana 2012 - Tossicodipendenti: Dati socioeconomi ed anagrafici per Sert - Raffronti per titolo di studio, situazione abitativa, stato civile, situazione lavorativa
- Tab. 9bis SERT Area Metropolitana 2012 - Tossicodipendenti: dati socioeconomici ed anagrafici per Sert - Raffronti per titolo di studio, situazione abitativa, stato civile, situazione lavorativa - raffronti %
- Tab. 10 SERT Area Metropolitana 2012 - Tossicodipendenti: dati sanitari per Sert
- Tab. 10bis SERT Area Metropolitana 2012 - Tossicodipendenti: dati sanitari per Sert - Raffronti percentuali
- Tab. 11 SERT Area metropolitana 2012- Tossicodipendenti: Tipologia ed esito programmi terapeutici, durata presa in carico per Sert
- Tab. 11bis SERT Area Metropolitana 2012 - Tossicodipendenti: Tipologia ed esito programmi terapeutici, durata presa in carico per Sert - raffronti percentuali
- Tab. 12 SERT Area Metropolitana 2012 - Tossicodipendenti: sostanza di abuso per Sert
- Tab. 12bis SERT Area Metropolitana 2012 - Tossicodipendenti: sostanza di abuso per Sert - raffronti percentuali
- Tab. 13 SERT Area Metropolitana 2012 - Tossicodipendenti: dati socioeconomi ed anagrafici per distretti e per vecchi/nuovo utente
- Tab. 13bis SERT Area Metropolitana 2012 - Tossicodipendenti: dati socioeconomi ed anagrafici per distretti e per vecchi/nuovo utente - raffronti percentuali
- Tab. 14 SERT Area Metropolitana 2012 - Tossicodipendenti: dati socio economici ed anagrafici per distretti e vecchio/n. utente - Raffronti per titolo di studio, situazione abitativa, stato civile, lavoro
- Tab. 14bis SERT Area Metropolitana 2012 - Tossicodipendenti: dati socio economici ed anagrafici per distretti e vecchio/n. utente - Raffronti percentuali per titolo di studio, situazione abitativa, stato civile, lavoro
- Tab. 15 SERT Area Metropolitana 2012 - Tossicodipendenti: dati sanitari: raffronti per distretti e vecchio/nuovo utente
- Tab. 15bis SERT Area Metropolitana 2012 - Tossicodipendenti: dati sanitari: raffronti per distretti e vecchio/nuovo utente - raffronti percentuali
- Tab. 16 SERT Area Metropolitana 2012 - Tossicodipendenti: sostanze di abuso per distretto
- Tab. 16bis SERT Area Metropolitana 2012 - Tossicodipendenti: sostanze di abuso per distretto - raffronti percentuali
- Tab. 17 SERT Area Metropolitana 2012 - Tossicodipendenti - Trattamenti per Sert
- Tab. 18 SERT Area Metropolitana 2012- Tossicodipendenti - Trattamenti: soggetti, durata media, esito
- Tab. 19 SERT Area Metropolitana 2012 - Utenti tossicodipendenti per comune e distretto di residenza: rapporto utenti residenti popolazione residente 15-64*1000
- Tab. 20 SERT Area Metropolitana - Rapporto utenti tossicodipendenti-popolazione residente 15-64*1000 per tipo di sostanza primaria utilizzata - Raffronti tra distretti 2011-2012

Indicatori utilizzati

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popolazione a rischio | Popolazione residente di età compresa tra 15 e 64 anni |
| Incidenza | (numero nuovi utenti in carico nell'anno)/(popolazione a rischio) X 1000 |
| Prevalenza | (numero utenti in carico nell'anno)/(popolazione a rischio) X 1000 |
| Attività specifiche | somministrazione metadone al SERT, ambulatorio, pronto soccorso; equipe alcol; Carcere |
| | |
| Giorni di presa in carico | numero di giorni di presa in carico nell'anno |
| Giorni di appoggio | numero giorni di appoggio nell'anno |
| Giorni di accesso utenza | (numero di giorni di presa in carico nell'anno)+(giorni di appoggio) |
| | |
| Carico utenza (totale utenti) | soggetti con almeno 1 trattamento terapeutico predisposto dal SERT (farmacologico, sostegno psicologico, inserimento in comunità, psicoterapia, ecc). Corrisponde alla somma degli utenti dei Sert metropolitani che hanno avuto un trattamento. |
| | |
| Totale soggetti | Nel totale metropolitano ogni soggetto, nel caso fosse in trattamento in più Sert, viene conteggiato una sola volta. Pertanto il totale Metropolitano non corrisponde alla somma degli utenti dei Sert (Carico utenza) ma sarà leggermente inferiore |
| | |
| Utenti appoggiati | soggetti in carico ad altri SERT, in "appoggio" |
| Età media | somma età di tutti i soggetti diviso numero soggetti |
| rapporto M/F | numero maschi in carico diviso numero femmine in carico |
| % ins. in comunità | numero soggetti con programma terapeutico di inserimento in comunità diviso totale soggetti in carico moltiplicato 100 |
| % metadone manten. | numero soggetti con programma terapeutico trattamento metadonico mantenimento diviso totale soggetti in carico moltiplicato 100 |
| % conoscenza HIV | numero soggetti con test HIV nel 2012 + positivi al test anni precedenti diviso totale soggetti in carico moltiplicato 100 |
| % HIV + (sui conosciuti) | numero positivi al test diviso numero soggetti con test HIV nel 2012 + positivi al test anni precedenti moltiplicato 100 |
| % conoscenza Epa C | numero soggetti con test epatite C nel 2012 + positivi al test anni precedenti diviso totale soggetti in carico moltiplicato 100 |
| % Epa C + (sui conosciuti) | numero positivi al test diviso numero soggetti con test epatite C nel 2012+ positivi al test anni precedenti moltiplicato 100 |
| % eroinomani | numero soggetti con sostanza di abuso primaria eroina diviso totale soggetti in carico moltiplicato 100 |

Tab. 1 SERT Area metropolitana: raffronti 2011-2012 - Caratteristiche tossicodipendenti

| | Ovest | | Est | | Navile | | Carcere | | U_mobile | | S.Lazzaro | | Zola | | Vergato | | S. Giorgio | | San Giovanni | | Totale | |
|-----------------------------------------|-------|------|------|------|--------|------|---------|------|----------|------|-----------|------|------|------|---------|------|------------|------|--------------|------|--------|------|
| | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| totale TD | 512 | 506 | 656 | 665 | 326 | 294 | 709 | 692 | 155 | 142 | 217 | 187 | 206 | 192 | 85 | 69 | 154 | 146 | 145 | 141 | 127 | 122 |
| nuovi utenti | 68 | 55 | 88 | 77 | 36 | 23 | 235 | 215 | 33 | 47 | 8 | 6 | 24 | 16 | 12 | 4 | 21 | 24 | 19 | 14 | 21 | 10 |
| appoggiati | 154 | 180 | 181 | 141 | 162 | 193 | 0 | 0 | 5 | 4 | 34 | 41 | 67 | 94 | 40 | 42 | 34 | 46 | 55 | 78 | 17 | 9 |
| età media | 39.4 | 40.3 | 38.6 | 39.5 | 38.9 | 39.3 | 34.2 | 34.6 | 34.8 | 35.7 | 40.2 | 41.8 | 39.1 | 39.7 | 33.0 | 34.1 | 36.5 | 37.2 | 38.8 | 38.8 | 36.0 | 39.6 |
| femmine | 128 | 132 | 138 | 147 | 65 | 69 | 48 | 36 | 23 | 22 | 44 | 39 | 43 | 39 | 27 | 17 | 30 | 30 | 27 | 26 | 21 | 19 |
| sostanza abuso primaria eroina | 445 | 443 | 569 | 564 | 266 | 255 | 486 | 469 | 153 | 140 | 192 | 167 | 155 | 150 | 68 | 58 | 123 | 111 | 110 | 107 | 100 | 91 |
| sostanza abuso primaria cannabis | 17 | 10 | 15 | 19 | 8 | 6 | 36 | 44 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 15 | 11 | 7 | 6 | 10 | 14 |
| soggetti trattati psicoterapia comunità | 16 | 6 | 15 | 10 | 21 | 11 | 22 | 13 | 0 | 0 | 7 | 3 | 15 | 17 | 20 | 12 | 22 | 15 | 17 | 16 | 12 | 14 |
| metadone medio-lungo termine | 55 | 57 | 77 | 72 | 44 | 57 | 0 | 0 | 18 | 17 | 13 | 12 | 35 | 31 | 8 | 16 | 21 | 25 | 23 | 29 | 15 | 18 |
| HCV+ | 381 | 386 | 398 | 380 | 215 | 220 | 413 | 431 | 149 | 151 | 137 | 122 | 97 | 103 | 37 | 31 | 72 | 74 | 70 | 72 | 83 | 83 |
| HIV+ | 155 | 159 | 256 | 260 | 97 | 94 | 0 | 0 | 52 | 47 | 69 | 60 | 75 | 72 | 30 | 28 | 62 | 58 | 52 | 48 | 19 | 23 |
| disoccupati | 45 | 43 | 57 | 65 | 22 | 21 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 6 | 14 | 13 | 4 | 5 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| senza fissa dimora | 128 | 133 | 183 | 204 | 127 | 111 | 556 | 446 | 132 | 126 | 69 | 61 | 57 | 57 | 33 | 27 | 60 | 64 | 34 | 43 | 42 | 43 |
| disoccupati senza fissa dimora | 16 | 19 | 16 | 29 | 11 | 14 | 0 | 1 | 88 | 99 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| disoccupati senza fissa dimora | 1288 | 1291 | 110 | 143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**media giorni presa
in carico nell'anno**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| tossicodip. | 302.0 | 306.7 | 293.6 | 302.3 | 293.0 | 307.4 | 177.0 | 232.4 | 153.3 | 178.7 | 318.5 | 337.7 | 297.2 | 315.1 | 302.9 | 302.6 | 290.5 | 292.2 | 293.0 | 321.3 | 281.5 | 308.1 | 278.2 | 295.0 |
| alcolisti | 248.6 | 238.9 | 214.5 | 245.3 | 264.8 | 279.9 | 210.3 | 246.5 | - | - | 277.2 | 278.8 | 254.8 | 239.5 | 260.5 | 275.0 | 283.0 | 248.1 | 234.4 | 246.6 | 260.7 | 273.8 | 252.4 | 256.9 |
| gioco d'azzardo | 156.4 | 163.2 | 60.8 | 192.2 | - | - | 0.0 | 218.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 248.0 | - | 118.3 | - | - | - | 152.4 | 181.4 |
| sessuomani | - | - | - | - | 61.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.0 | - | - | - | 63.3 | - |
| altro | 78.0 | - | 187.3 | - | 321.0 | - | - | - | - | - | 365.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134.4 | 367.0 | |
| appoggTD | 71.4 | 138.0 | 63.1 | 100.9 | 129.8 | 159.8 | - | - | 76.2 | 136.8 | 147.6 | 174.6 | 238.0 | 236.4 | 271.2 | 280.6 | 108.2 | 137.2 | 179.7 | 244.7 | 49.4 | 97.6 | 129.8 | 159.7 |
| appoggAlc | 16.0 | 7.0 | 184.0 | 1.0 | 38.4 | 98.4 | - | - | - | - | - | 140.0 | 308.3 | 208.9 | 204.5 | 303.1 | 60.0 | 126.4 | 88.5 | 347.5 | - | - | 168.0 | 200.0 |
| totale | 245.7 | - | 237.9 | - | 241.7 | - | 178.1 | - | 150.9 | - | 287.7 | - | 275.4 | - | 276.8 | - | 177.6 | - | 248.9 | - | 256.6 | - | 233.7 | 284.5 |

| | Ovest | | Est | | Navile | | Carcere | | U_mobile | | S.Lazzaro | | Zola | | Vergato | | S. Giorgio | | San Giovanni | | Totale | | | |
|------------------|-------|------|------|------|--------|------|---------|------|----------|------|-----------|------|------|------|---------|------|------------|------|--------------|------|--------|------|-----|-----|
| | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | | |
| totale Alcolisti | 151 | 153 | 151 | 171 | 98 | 96 | 30 | 26 | 0 | 0 | 54 | 48 | 110 | 113 | 69 | 59 | 113 | 115 | 104 | 101 | 86 | 81 | 958 | 946 |
| nuovi utenti | 35 | 38 | 38 | 47 | 26 | 26 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | 21 | 13 | 9 | 19 | 87 | 22 | 20 | 10 | 12 | 190 | 204 |

Tab. 2 SERT Area metropolitana 2012- Caratteristiche tossicodipendenti - Raffronti tra Sert

| | Ovest | Est | Navile | Carcere | U_mobile | S.Lazzaro | Zola | Vergato | S. Giorgio di Piano | S.G Persiceto | Budrio | Totale metropolitano |
|--------------------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|-----------|-------|---------|---------------------|---------------|--------|----------------------|
| totale TD | 506 | 665 | 294 | 692 | 142 | 187 | 192 | 69 | 146 | 141 | 122 | 2934 |
| utenti già in carico | 141 | 588 | 271 | 477 | 95 | 181 | 176 | 65 | 122 | 127 | 112 | 2514 |
| nuovi utenti | 55 | 77 | 23 | 215 | 47 | 6 | 16 | 4 | 24 | 14 | 10 | 420 |
| appoggiati | 177 | 140 | 185 | 0 | 4 | 26 | 87 | 35 | 41 | 76 | 9 | 767 |
| età media | 40.27 | 39.46 | 39.3 | 34.6 | 35.68 | 41.76 | 39.68 | 34.06 | 37.16 | 38.27 | 36.93 | 38.1 |
| età media nuovi utenti | 32.2 | 33.3 | 34.0 | 33.22 | 32.3 | 37.7 | 36.0 | 30.3 | 31.4 | 29.1 | 37.5 | 32.4 |
| età media vecchi utenti | 41.3 | 40.3 | 39.8 | 35.2 | 37.4 | 41.9 | 40.0 | 34.3 | 38.3 | 39.8 | 30.7 | 39.1 |
| età media maschi | 40.4 | 40.1 | 39.3 | 34.7 | 36.1 | 42.2 | 39.8 | 33.9 | 37.8 | 39.4 | 37.2 | 38.2 |
| età media femmine | 39.9 | 37.1 | 39.3 | 32.5 | 33.4 | 40.2 | 39.3 | 34.7 | 34.6 | 36.0 | 35.5 | 37.7 |
| % nuovi utenti | 10.9 | 11.6 | 7.8 | 31.1 | 33.1 | 3.2 | 8.3 | 5.8 | 16.4 | 9.9 | 8.2 | 14.3 |
| % femmine | 26.1 | 22.1 | 23.5 | 5.2 | 15.5 | 20.9 | 20.3 | 24.6 | 20.5 | 18.4 | 15.6 | 18.5 |
| % sostanza abuso principale eroina | 87.5 | 84.8 | 86.7 | 67.8 | 98.6 | 89.3 | 78.1 | 84.1 | 76.0 | 75.9 | 74.6 | 80.9 |
| % sostanza abuso principale cannabis | 2.0 | 2.9 | 2.0 | 6.4 | 0.0 | 2.1 | 3.1 | 7.2 | 7.5 | 4.3 | 11.5 | 4.2 |
| % sostanza abuso principale cocaina | 8.7 | 7.1 | 8.5 | 22.7 | 0.7 | 4.8 | 14.6 | 7.2 | 13.0 | 17.7 | 10.7 | 11.6 |
| soggetti trattati psicoterapia | 6 | 10 | 11 | 13 | 0 | 3 | 17 | 12 | 15 | 16 | 0 | 103 |
| comunità | 57 | 72 | 57 | 0 | 17 | 12 | 31 | 16 | 25 | 29 | 18 | 334 |
| metadone medio-lungo termine | 386 | 380 | 220 | 431 | 151 | 122 | 103 | 31 | 74 | 72 | 83 | 1953 |
| sostegno psicologico | 70 | 135 | 47 | 56 | 1 | 156 | 54 | 7 | 16 | 45 | 0 | 583 |
| % soggetti trattati psicoterapia | 1.2 | 1.5 | 3.7 | 1.9 | 0.0 | 1.6 | 8.9 | 17.4 | 10.3 | 11.3 | 0.0 | 3.5 |
| % comunità | 11.3 | 10.8 | 19.4 | 0.0 | 12.0 | 6.4 | 16.1 | 23.2 | 17.1 | 20.6 | 14.8 | 11.4 |
| % metadone medio-lungo termine | 76.3 | 57.1 | 74.8 | 62.3 | 106.3 | 65.2 | 53.6 | 44.9 | 50.7 | 51.1 | 68.0 | 66.6 |
| % sostegno psicologico | 13.8 | 20.3 | 16.0 | 8.1 | 0.7 | 83.4 | 28.1 | 10.1 | 11.0 | 31.9 | 0.0 | 19.9 |
| % con test epatite C nel 2012 | 27.7 | 25.3 | 24.5 | 0.0 | 35.2 | 34.2 | 37.0 | 42.0 | 47.3 | 26.2 | 60.7 | 26.2 |
| % con test HIV nel 2012 | 29.4 | 26.0 | 25.2 | 0.0 | 38.7 | 37.4 | 37.0 | 42.0 | 36.3 | 22.7 | 61.5 | 26.2 |
| % studenti | 4.0 | 6.3 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 2.7 | 1.0 | 4.3 | 4.1 | 1.4 | 4.9 | 3.1 |
| % disoccupati | 27.7 | 31.4 | 38.1 | 77.3 | 89.4 | 35.8 | 30.2 | 39.1 | 43.8 | 30.5 | 35.2 | 44.0 |
| % con lavoro regolare | 49.8 | 41.5 | 38.4 | 2.3 | 3.5 | 51.9 | 46.4 | 43.5 | 39.7 | 48.2 | 48.4 | 35.2 |
| % con scuola media superiore | 28.7 | 28.9 | 22.4 | 10.1 | 12.7 | 20.3 | 1.0 | 11.6 | 14.4 | 22.0 | 14.8 | 20.7 |
| % senza fissa dimora | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 0.1 | 68.3 | 1.6 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 6.6 |

Tab. 3 SERT Area metropolitana 2012 - Carico utenza per tipologia di abuso

| numero utenti | tossicodip. | Ovest | EST | Navile | Carcere | U. mobile | S. Lazzaro | Zola | Vergato | S. Giorgio di Piano | S.G. Persiceto | Budrio | Totale metropolitano* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|-----------|------------|-------|---------|------------------------|-------------------|--------|--------------------------|
| | | 506 | 665 | 294 | 692 | 142 | 187 | 192 | 69 | 146 | 141 | 122 | 3156 |
| | alcolisti | 153 | 171 | 96 | 26 | 0 | 48 | 113 | 59 | 115 | 101 | 81 | 963 |
| | videopoker | 22 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 |
| | sessuomani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | appoggTD | 177 | 140 | 185 | 0 | 4 | 26 | 87 | 35 | 41 | 76 | 9 | 780 |
| | appoggAlc | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 43 |
| | totale | 860 | 991 | 580 | 719 | 146 | 275 | 401 | 170 | 307 | 324 | 212 | 4985 |
| <i>* il totale utenti corrisponde alla somma degli utenti dei sert non al numero dei soggetti in quanto se un utente è stato in carico in più Sert viene conteggiato più volte</i> | | | | | | | | | | | | | |
| giorni presa in carico nel 2012 | tossicodip. | 155180 | 201054 | 90365 | 160807 | 25372 | 63142 | 60500 | 20878 | 42661 | 45300 | 37585 | 902844 |
| | | 36551 | 41952 | 26875 | 6410 | 0 | 13383 | 27058 | 16223 | 28529 | 24911 | 22176 | 244068 |
| media giorni presa in carico nel 2012 | gioco d'azzardo | 3591 | 2691 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 7439 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durata media presa in carico in anni | sessuomani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 |
| | | 15650 | 14131 | 29558 | 0 | 547 | 4540 | 20570 | 9820 | 5625 | 18595 | 878 | 119914 |
| | altro | 14 | 1 | 492 | 0 | 0 | 1960 | 1462 | 2122 | 634 | 695 | 0 | 7380 |
| | | 195322 | 245697 | 117240 | 167435 | 25372 | 76525 | 87558 | 37101 | 71190 | 71150 | 59761 | 1154351 |
| | appoggTD | 306.7 | 302.3 | 307.4 | 232.4 | 178.7 | 337.7 | 315.1 | 302.6 | 292.2 | 321.3 | 308.1 | 286.1 |
| | | 238.9 | 245.3 | 279.9 | 246.5 | - | 278.8 | 239.5 | 275.0 | 248.1 | 246.6 | 273.8 | 253.4 |
| | appoggAlc | 163.2 | 192.2 | - | 218.0 | - | - | - | - | - | 234.8 | - | 181.4 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | totale | - | - | - | - | - | - | 367.0 | - | - | - | - | 367.0 |
| | | 88.4 | 100.9 | 159.8 | - | 136.8 | 174.6 | 236.4 | 280.6 | 137.2 | 244.7 | 97.6 | 153.7 |
| | tossicodip. | 7.0 | 1.0 | 98.4 | - | - | 140.0 | 208.9 | 303.1 | 126.8 | 347.5 | - | 171.6 |
| | | 227.1 | 247.9 | 202.1 | 232.9 | 173.8 | 278.3 | 218.3 | 218.2 | 231.9 | 219.6 | 281.9 | 231.6 |
| | gioco d'azzardo | 7.3 | 5.6 | 5.4 | 1.3 | 1.2 | 9.3 | 5.7 | 3.9 | 4.5 | 5.3 | 5.0 | 7.3 |
| | | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | - | 4.2 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 2.5 | 4.1 | 3.1 |
| | sessuomani | 1.4 | 0.8 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.0 | 1.4 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | altro | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | 2.0 |

Tab. 3 bis SERT Area metropolitana - Carico utenza per tipologia di abuso: raffronti percentuali

| numero utenti | tossicodip. | Ovest | EST | Navile | Carcere | U. mobile | S. Lazzaro | Zola | Vergato | S. Giorgio di Piano | S.G. Persiceto | Budrio | Totale metropolitano* |
|------------------|-----------------|-------|------|--------|---------|-----------|------------|------|---------|------------------------|-------------------|--------|--------------------------|
| | | 58.8 | 67.1 | 50.7 | 96.2 | 97.3 | 68.0 | 47.9 | 40.6 | 47.6 | 43.5 | 57.5 | 63.3 |
| | alcolisti | 17.8 | 17.3 | 16.6 | 3.6 | 0.0 | 17.5 | 28.2 | 34.7 | 37.5 | 31.2 | 38.2 | 19.3 |
| | gioco d'azzardo | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.8 |
| | sessuomani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | altro | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - |
| | appoggTD | 20.6 | 14.1 | 31.9 | - | 2.7 | 9.5 | 21.7 | 20.6 | 13.4 | 23.5 | 4.2 | 15.6 |
| | appoggAlc | 0.2 | 0.1 | 0.9 | - | 0.0 | 5.1 | 1.7 | 4.1 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.9 |

Tab. 4 SERT Area metropolitana 2012 - Caratteristiche tossicodipendenti - Raffronti tra Distretti

| | Bologna | Casalecchio | Porretta | Pianuta Est | Pianura Ovest | San Lazzaro | Totale metropolitano |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| popolazione generale 15-64 | 240464 | 69790 | 36771 | 52847 | 96361 | 48667 | 544900 |
| totale TD | 2165 | 191 | 69 | 268 | 141 | 187 | 2934 |
| utenti già in carico | 1785 | 177 | 65 | 234 | 127 | 181 | 2514 |
| nuovi utenti | 380 | 14 | 4 | 34 | 14 | 6 | 420 |
| tossicodipendenti/popolazione 15-64 | 9.0 | 2.7 | 1.9 | 5.1 | 1.5 | 3.8 | 5.4 |
| nuovi utenti/popolazione 15-64 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 |
| appoggiati | 518 | 94 | 42 | 55 | 78 | 41 | 767 |
| età media | 37.8 | 39.7 | 34.1 | 37.1 | 38.8 | 41.8 | 38.1 |
| età media nuovi | 32.5 | 36.8 | 30.3 | 31.2 | 29.1 | 37.7 | 32.4 |
| età media vecchi | 39.0 | 39.9 | 34.3 | 37.9 | 39.8 | 41.9 | 39.1 |
| età media maschi | 37.8 | 39.7 | 33.9 | 37.5 | 39.4 | 42.2 | 38.2 |
| età media femmine | 37.8 | 39.3 | 34.7 | 39.9 | 36.0 | 40.2 | 37.7 |
| % nuovi utenti | 17.6 | 7.3 | 5.8 | 12.7 | 9.9 | 3.2 | 14.3 |
| % femmine | 17.9 | 20.4 | 24.6 | 18.3 | 18.4 | 20.9 | 18.5 |
| % sostanza abuso principale eroina | 81.0 | 78.5 | 84.1 | 75.4 | 75.9 | 89.3 | 80.9 |
| % sostanza abuso principale cannabis | 3.6 | 3.1 | 7.2 | 9.3 | 4.3 | 2.1 | 4.2 |
| % con test epatite C | 47.2 | 83.2 | 100.0 | 79.9 | 71.6 | 77.5 | 57.8 |
| % con test HIV | 48.9 | 83.8 | 97.1 | 76.1 | 74.5 | 83.4 | 59.2 |
| % studenti | 3.1 | 1.0 | 4.3 | 4.5 | 1.4 | 2.7 | 3.1 |
| % disoccupati | 44.5 | 28.3 | 39.1 | 39.9 | 30.5 | 32.6 | 44.0 |
| % con lavoro regolare | 29.7 | 46.6 | 43.5 | 43.7 | 48.2 | 51.9 | 35.2 |
| % con scuola media superiore | 21.8 | 65.4 | 11.6 | 14.6 | 22.0 | 20.3 | 20.7 |
| % senza fissa dimora | 6.5 | 4.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 6.6 |
| % soggetti in trattam. metadone medio lungo termine | 72.4 | 53.9 | 44.9 | 58.6 | 51.1 | 65.2 | 66.6 |
| % soggetti in comunità terapeutica | 9.4 | 16.2 | 23.2 | 16.0 | 20.6 | 6.4 | 11.4 |
| % soggetti con sostegno psicologico | 14.3 | 28.3 | 10.1 | 6.0 | 31.9 | 83.4 | 19.9 |
| % soggetti in psicoterapia | 1.8 | 8.9 | 17.4 | 10.8 | 11.3 | 1.6 | 6.6 |
| % soggetti con intervento di servizio sociale | 38.3 | 62.3 | 43.5 | 45.1 | 50.4 | 1.6 | 66.6 |

Tab. 5 SERT Area metropolitana 2012 - Carico utenza per tipologia di abuso e Distretti

| | | Bologna | % | Casalecchio | % | Porretta | % | Pianura Est | % | Pianura Ovest | % | San Lazzaro | % | Totale metropolitano | % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------|----------|-------|----------------|--------|------------------|-------|----------------|-------|-------------------------|-------|
| numero utenti | tossicodip. | 2165 | 68.6 | 191 | 47.6 | 69 | 40.6 | 268 | 51.6 | 141 | 43.5 | 187 | 68.0 | 3021 | 62.3 |
| | alcolisti | 442 | 14.0 | 114 | 28.4 | 59 | 34.7 | 196 | 37.8 | 101 | 31.2 | 48 | 17.5 | 960 | 19.8 |
| | gioco d'azzardo | 37 | 1.2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 | 1.2 | 0 | - | 41 | 0.8 |
| | sessuomani | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | altro | 0 | - | 2 | 0.5 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | - |
| | appoggiati td | 506 | 16.0 | 87 | 21.7 | 35 | 20.6 | 50 | 9.6 | 76 | 23.5 | 26 | 9.5 | 780 | 16.1 |
| | appogg.alc | 8 | 0.3 | 7 | 1.7 | 7 | 4.1 | 5 | 1.0 | 2 | 0.6 | 14 | 5.1 | 43 | 0.9 |
| | totale | 3158 | 100.0 | 401 | 100.0 | 170 | 100.0 | 519 | 100.0 | 324 | 100.0 | 275 | 100.0 | 4847 | 100.0 |
| *il totale utenti corrisponde alla somma degli utenti dei sert non al numero dei soggetti in quanto se un utente è stato in carico in più Sert viene conteggiato più volte | | | | | | | | | | | | | | | |
| giorni presa in carico 2012 | tossicodip. | 617030 | 77.5 | 60065 | 54.2 | 20878 | 42.6 | 80246 | 2541.0 | 45300 | 50.1 | 63142 | 76.1 | 886661 | 70.0 |
| | alcolisti | 112112 | 14.1 | 27425 | 24.7 | 16223 | 33.1 | 50705 | 1605.6 | 24911 | 27.5 | 13383 | 16.1 | 244759 | 19.3 |
| | gioco d'azzardo | 6500 | 0.8 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 939 | 1.0 | 0 | - | 7439 | 0.6 |
| | sessuomani | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.0 |
| | altro | 0 | - | 734 | 0.7 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 734 | 0.1 |
| | appoggiati TD | 59886 | 7.5 | 20570 | 18.5 | 9820 | 20.0 | 6503 | 205.9 | 18595 | 20.6 | 4540 | 5.5 | 119914 | 9.5 |
| | appogg.alc | 507 | 0.1 | 2122 | 1.9 | 2122 | 4.3 | 634 | 20.1 | 695 | 0.8 | 1960 | 2.4 | 8040 | 0.6 |
| | totale | 796035 | 100.0 | 110916 | 100.0 | 49043 | 100.0 | 138088 | 4372.6 | 90440 | 100.0 | 83025 | 100.0 | 1267547 | 100.0 |
| media giorni presa in carico 2012 | tossicodip. | 285.0 | | 314.5 | | 302.6 | | 299.4 | | 321.3 | | 337.7 | | 293.5 | |
| | alcolisti | 253.6 | | 240.6 | | 275.0 | | 258.7 | | 246.6 | | 278.8 | | 255.0 | |
| | gioco d'azzardo | 175.7 | | - | | - | | - | | 234.8 | | - | | 181.4 | |
| | sessuomani | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | altro | - | | 367.0 | | - | | - | | - | | - | | 367.0 | |
| | appoggiati TD | 118.4 | | 236.4 | | 280.6 | | 130.1 | | 244.7 | | 174.6 | | 153.7 | |
| | appogg.alc | 63.4 | | 303.1 | | 303.1 | | 126.8 | | 347.5 | | 140.0 | | 187.0 | |
| | totale | 252.1 | | 276.6 | | 288.5 | | 266.1 | | 279.1 | | 301.9 | | 261.5 | |
| durata media presa in carico in anni | tossicodip. | 4.6 | | 5.8 | | 3.9 | | 4.8 | | 5.3 | | 9.3 | | 7.3 | |
| | alcolisti | 2.7 | | 3.3 | | 2.7 | | 3.7 | | 2.5 | | 4.2 | | 3.1 | |
| | gioco d'azzardo | 1.1 | | - | | - | | - | | 0.7 | | - | | 1.4 | |
| | sessuomani | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | altro | - | | 2.0 | | - | | - | | - | | - | | 2.0 | |

Tab. 6 SERT Area metropolitana 2012- Distretti - Tipologia di utenza

| | Bologna | | | Zola | | | Vergato | | | Pianura Est | | | Pianura Ovest | | | San Lazzaro | | | Totale metropolitano | | |
|-----------------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|----------------------|--------------|--------|
| | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale |
| tossicodip. | 1785 | 380 | 2165 | 177 | 14 | 191 | 65 | 4 | 69 | 234 | 34 | 268 | 127 | 14 | 141 | 181 | 6 | 187 | 2514 | 420 | 2934 |
| alcolista | 329 | 113 | 442 | 93 | 21 | 114 | 50 | 9 | 59 | 156 | 40 | 196 | 81 | 20 | 101 | 40 | 8 | 48 | 742 | 204 | 946 |
| altro | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| gioco d'azzardo | 13 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 41 |
| sessuomani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| totale | 2127 | 517 | 2644 | 272 | 35 | 307 | 115 | 13 | 128 | 390 | 74 | 464 | 209 | 36 | 245 | 221 | 14 | 235 | 3272 | 651 | 3923 |

Tab. 6 bis SERT Area metropolitana - Distretti - Tipologia di utenza: raffronti percentuali

| | Bologna | | | Zola | | | Vergato | | | Pianura Est | | | Pianura Ovest | | | San Lazzaro | | | Totale metropolitano | | |
|-----------------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|----------------------|--------------|--------|
| | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale |
| tossicodip. | 83.9 | 73.5 | 81.9 | 65.1 | 40.0 | 62.2 | 56.5 | 30.8 | 53.9 | 60.0 | 45.9 | 57.8 | 60.8 | 38.9 | 57.6 | 81.9 | 42.9 | 79.6 | 76.8 | 64.5 | 74.8 |
| alcolista | 15.5 | 21.9 | 16.7 | 34.2 | 60.0 | 37.1 | 43.5 | 69.2 | 46.1 | 40.0 | 54.1 | 42.2 | 38.8 | 55.6 | 41.2 | 18.1 | 57.1 | 20.4 | 22.7 | 31.3 | 24.1 |
| altro | - | - | - | 0.7 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 |
| gioco d'azzardo | 0.6 | 4.6 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 5.6 | 1.2 | - | - | - | 0.4 | 4.1 | 1.0 |
| sessuomani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| totale | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |

Tab. 7 SERT Area metropolitana 2012 - Età media per tipo di abuso, vecchio/nuovo utente e sesso

| | già in carico | nuovo utente | femmine maschi Totale | | |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | femmine | maschi | Totale |
| tossicodipendenti | 39.1 | 32.4 | 37.6 | 38.2 | 38.1 |
| alcolisti | 50.4 | 46.6 | 49.4 | 49.6 | 49.5 |
| altro | 43.5 | 0.0 | 41.0 | 46.0 | 43.5 |
| gioco d'azzardo | 48.8 | 47.4 | 44.5 | 57.7 | 47.7 |

Tab. 8 SERT Area metropolitana 2012: caratteristiche tossicodipendenti - dati socio-economici ed anagrafici per Sert

| | Ovest | EST | Navile | Carcere | U. mobile | S. Lazzaro | Zola | Vergato | S. Giorgio di Piano | S.G. Persiceto | Budrio | Totale metropolitano |
|--------------------------|---------------|-----|--------|---------|-----------|------------|------|---------|---------------------|----------------|--------|----------------------|
| utenti tossicodipendenti | 506 | 665 | 294 | 692 | 142 | 187 | 192 | 69 | 146 | 141 | 122 | 2934 |
| età in classi | 15-19 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | | 1 | 6 | 1 | 3 | 31 |
| | 20-24 | 20 | 32 | 16 | 62 | 9 | 12 | 9 | 10 | 17 | 11 | 198 |
| | 25-29 | 48 | 80 | 34 | 146 | 17 | 12 | 16 | 12 | 14 | 17 | 378 |
| | 30-34 | 67 | 100 | 47 | 149 | 39 | 17 | 24 | 14 | 17 | 18 | 477 |
| | 35-39 | 84 | 101 | 43 | 130 | 31 | 23 | 36 | 12 | 25 | 17 | 492 |
| | 40-44 | 106 | 118 | 57 | 99 | 23 | 41 | 47 | 11 | 27 | 30 | 528 |
| | 45-49 | 95 | 129 | 57 | 61 | 18 | 49 | 44 | 6 | 20 | 31 | 492 |
| | 50-54 | 57 | 64 | 26 | 21 | 3 | 24 | 11 | 3 | 18 | 14 | 234 |
| | 55-59 | 19 | 27 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| | >=60 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Sesso | M | 374 | 518 | 225 | 656 | 120 | 148 | 153 | 52 | 116 | 115 | 103 |
| | F | 132 | 147 | 69 | 36 | 22 | 39 | 39 | 17 | 30 | 26 | 19 |
| nazionalità | italiano | 462 | 609 | 264 | 269 | 64 | 175 | 182 | 67 | 136 | 130 | 116 |
| | Non nativi | 38 | 56 | 22 | 420 | 77 | 10 | 10 | 2 | 10 | 11 | 6 |
| tipologia | già in carico | 451 | 588 | 271 | 477 | 95 | 181 | 176 | 65 | 122 | 127 | 112 |
| | nuovo utente | 55 | 77 | 23 | 215 | 47 | 6 | 16 | 4 | 24 | 14 | 10 |
| AUSL di residenza | Bologna | 78 | 555 | 255 | 175 | 22 | 172 | 179 | 67 | 141 | 131 | 110 |
| | imola | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| | Regione | 9 | 5 | 2 | 41 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| | fuori Regione | 67 | 83 | 31 | 95 | 41 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| | estero | 2 | 7 | 2 | 365 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | sfd | 19 | 29 | 14 | 1 | 97 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |

Tab. 8 bis SERT - Area metropolitana 2012 - caratteristiche tossicodipendenti - dati socio-economici ed anagrafici per Sert - raffronti percentuali

| | Ovest | EST | Navile | Carcere | U. mobile | S. Lazzaro | Zola | Vergato | S. Giorgio di Piano | S.G. Persiceto | Budrio | Totale metropolitano |
|--------------------------|---------------|------|--------|---------|-----------|------------|------|---------|---------------------|----------------|--------|----------------------|
| utenti tossicodipendenti | 506 | 665 | 294 | 692 | 142 | 187 | 192 | 69 | 146 | 141 | 122 | 2934 |
| età in classi | 15-19 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 4.1 | 0.7 | 2.5 | 1.1 |
| | 20-24 | 4.0 | 4.8 | 5.4 | 9.0 | 6.3 | 6.4 | 4.7 | 14.5 | 11.6 | 7.8 | 9.0 |
| | 25-29 | 9.5 | 12.0 | 11.6 | 21.1 | 12.0 | 6.4 | 8.3 | 17.4 | 9.6 | 12.1 | 9.0 |
| | 30-34 | 13.2 | 15.0 | 16.0 | 21.5 | 27.5 | 9.1 | 12.5 | 20.3 | 11.6 | 12.8 | 16.4 |
| | 35-39 | 16.6 | 15.2 | 14.6 | 18.8 | 21.8 | 12.3 | 18.8 | 17.4 | 17.1 | 12.1 | 16.8 |
| | 40-44 | 20.9 | 17.7 | 19.4 | 14.3 | 16.2 | 21.9 | 24.5 | 15.9 | 18.5 | 21.3 | 18.0 |
| | 45-49 | 18.8 | 19.4 | 19.4 | 8.8 | 12.7 | 26.2 | 22.9 | 8.7 | 13.7 | 22.0 | 13.1 |
| | 50-54 | 11.3 | 9.6 | 8.8 | 3.0 | 2.1 | 12.8 | 5.7 | 4.3 | 12.3 | 9.9 | 5.7 |
| | 55-59 | 3.8 | 4.1 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 3.2 | 1.0 | - | 0.0 | 1.4 | 1.6 |
| | >=60 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | - | 1.6 | 1.0 | - | 0.7 | - | 0.9 |
| Sesso | M | 73.9 | 77.9 | 76.5 | 94.8 | 84.5 | 79.1 | 79.7 | 75.4 | 79.5 | 81.6 | 84.4 |
| | F | 26.1 | 22.1 | 23.5 | 5.2 | 15.5 | 20.9 | 20.3 | 24.6 | 20.5 | 18.4 | 15.6 |
| nazionalità | italiano | 91.3 | 91.6 | 89.8 | 38.9 | 45.1 | 93.6 | 94.8 | 97.1 | 93.2 | 92.2 | 95.1 |
| | Non nativi | 7.5 | 8.4 | 7.5 | 60.7 | 54.2 | 5.3 | 5.2 | 2.9 | 6.8 | 7.8 | 4.9 |
| tipologia | già in carico | 89.1 | 88.4 | 92.2 | 68.9 | 66.9 | 96.8 | 91.7 | 94.2 | 83.6 | 90.1 | 91.8 |
| | nuovo utente | 10.9 | 11.6 | 7.8 | 31.1 | 33.1 | 3.2 | 8.3 | 5.8 | 16.4 | 9.9 | 8.2 |
| AUSL di residenza | Bologna | 15.4 | 83.5 | 86.7 | 25.3 | 15.5 | 92.0 | 93.2 | 97.1 | 96.6 | 92.9 | 90.2 |
| | Imola | 0.2 | 0.5 | - | 1.7 | 0.7 | 2.7 | - | - | 0.7 | 0.0 | 4.9 |
| | Regione | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 5.9 | 4.2 | - | 3.1 | 1.4 | 0.7 | 5.0 | 1.6 |
| | fuori Regione | 13.2 | 12.5 | 10.5 | 13.7 | 28.9 | 4.8 | 3.6 | - | 0.7 | 1.4 | 3.3 |
| | estero | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 52.7 | 19.0 | 0.5 | - | - | 0.7 | 0.7 | - |
| | sfd | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 0.1 | 68.3 | 1.6 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 |

Tab. 9 SERT Area metropolitana 2012 - Tossicodipendenti - Dati socio-economici ed anagrafici per Sert - Raffronti per titolo di studio, situazione abitativa, stato civile, lavoro

| | utenti tossicodipendenti | titolo di studio | Ovest | EST | Navile | Carcere | U. mobile | S. Lazzaro | Zola | Vergato | S. Giorgio di Piano | S.G. Persiceto | Budrio | Totale metropolitano |
|------------------|--------------------------|------------------|-------|-----|--------|---------|-----------|------------|------|---------|---------------------|----------------|--------|----------------------|
| | | | 506 | 665 | 294 | 692 | 142 | 187 | 192 | 69 | 146 | 141 | 122 | 2934 |
| titolo di studio | nessuno | | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | elementare | | 19 | 41 | 19 | 231 | 10 | 11 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 336 |
| | media inferiore | | 255 | 319 | 171 | 373 | 98 | 118 | 127 | 54 | 100 | 89 | 89 | 1640 |
| | scuola professionale | | 41 | 49 | 21 | 1 | 8 | 17 | 25 | 4 | 15 | 13 | 10 | 195 |
| | media superiore | | 145 | 192 | 66 | 70 | 18 | 38 | 30 | 8 | 21 | 31 | 18 | 608 |
| | università | | 29 | 48 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 109 |
| | non noto | | 14 | 16 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| stato civile | celibe/nubile | | 395 | 529 | 225 | 522 | 114 | 136 | 138 | 59 | 111 | 108 | 96 | 2262 |
| | coniugato | | 59 | 63 | 38 | 38 | 14 | 29 | 28 | 7 | 24 | 10 | 16 | 367 |
| | separato | | 28 | 27 | 18 | 148 | 4 | 15 | 14 | 2 | 6 | 16 | 3 | 154 |
| | divorziato | | 14 | 31 | 8 | 2 | 8 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 97 |
| | vedovo | | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| | non noto | | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 24 |
| alloggio | dimora stabile | | 307 | 339 | 203 | 0 | 35 | 69 | 152 | 62 | 128 | 120 | 110 | 1444 |
| | dimora temporanea | | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 |
| | dimora instabile | | 15 | 19 | 11 | 0 | 93 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 128 |
| | istituzioni | | 35 | 77 | 55 | 692 | 6 | 11 | 29 | 4 | 13 | 14 | 8 | 843 |
| | carcere | | 11 | 6 | 26 | 653 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 643 |
| | comunità terapeutica | | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 9 | 3 | 44 |
| | comunità alloggio | | 2 | 15 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 |
| | pensionato | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | non noto | | 148 | 222 | 17 | 0 | 5 | 101 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 494 |
| convivenza | da solo | | 141 | 180 | 60 | 42 | 72 | 40 | 31 | 17 | 31 | 27 | 19 | 602 |
| | con i genitori | | 117 | 159 | 72 | 1 | 2 | 74 | 63 | 34 | 45 | 48 | 47 | 643 |
| | solo con figlio | | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 41 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 |
| | solo con partner | | 119 | 138 | 62 | 1 | 20 | 0 | 32 | 9 | 23 | 20 | 19 | 455 |
| | con partner e figlio | | 36 | 33 | 20 | 0 | 2 | 10 | 20 | 6 | 18 | 20 | 20 | 173 |
| | con amici | | 38 | 62 | 17 | 0 | 20 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 145 |
| | altro | | 43 | 45 | 41 | 642 | 20 | 11 | 36 | 1 | 21 | 20 | 13 | 808 |
| | non noto | | 4 | 43 | 20 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 83 |
| lavoro | lavora | | 252 | 276 | 113 | 16 | 5 | 97 | 89 | 30 | 58 | 68 | 59 | 1032 |
| | precario | | 66 | 77 | 30 | 10 | 8 | 11 | 9 | 6 | 9 | 11 | 9 | 225 |
| | disoccupato | | 140 | 209 | 112 | 535 | 127 | 67 | 58 | 27 | 64 | 43 | 43 | 1291 |
| | studente | | 20 | 42 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 90 |
| | non professionale | | 21 | 36 | 20 | 2 | 0 | 6 | 22 | 3 | 6 | 11 | 5 | 121 |
| | sospeso cause f.m. | | 5 | 6 | 6 | 80 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 6 | 0 | 100 |
| | non noto | | 2 | 18 | 8 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |

Tab. 10 SERT Area metropolitana 2012 - Tossicodipendenti - Dati sanitari per Sert

| | Ovest | EST | Navile | Carcere | U. mobile | S. Lazzaro | Zola | Vergato | S. Giorgio di Piano | S.G. Persiceto | Budrio | Totale metropolitano |
|--------------------------|----------------------------|-----|--------|---------|-----------|------------|------|---------|---------------------|----------------|--------|----------------------|
| utenti tossicodipendenti | 506 | 665 | 294 | 692 | 142 | 187 | 192 | 69 | 146 | 141 | 122 | 2934 |
| HIV | positivo* | 43 | 65 | 21 | 0 | 5 | 6 | 13 | 5 | 12 | 8 | 178 |
| | negativo* | 332 | 374 | 153 | 0 | 79 | 152 | 148 | 62 | 92 | 97 | 1559 |
| | test eseguito nel 2012 | 149 | 173 | 74 | 0 | 55 | 70 | 71 | 29 | 53 | 32 | 768 |
| | test non eseguito nel 2012 | 226 | 266 | 100 | 0 | 29 | 88 | 90 | 38 | 51 | 73 | 969 |
| | test mai rilevato | 131 | 226 | 120 | 0 | 58 | 29 | 31 | 2 | 42 | 36 | 1197 |
| HCV | positivo | 159 | 260 | 94 | 0 | 47 | 60 | 72 | 28 | 58 | 48 | 826 |
| | negativo | 154 | 198 | 92 | 0 | 31 | 88 | 88 | 41 | 60 | 53 | 869 |
| | test eseguito nel 2012 | 140 | 168 | 72 | 0 | 50 | 64 | 71 | 29 | 69 | 37 | 769 |
| | test eseguito non nel 2012 | 173 | 290 | 114 | 0 | 28 | 84 | 89 | 40 | 49 | 64 | 926 |
| | test mai rilevato | 193 | 207 | 108 | 0 | 64 | 39 | 32 | 0 | 28 | 401 | 1239 |

Tab. 10 bis SERT Area metropolitana 2012 - Tossicodipendenti - dati sanitari per Sert: raffronti percentuali

| | Ovest | EST | Navile | Carcere | U. mobile | S. Lazzaro | Zola | Vergato | S. Giorgio di Piano | S.G. Persiceto | Budrio | Totale metropolitano | |
|-----|----------------------------|------|--------|---------|-----------|------------|------|---------|---------------------|----------------|--------|----------------------|------|
| HIV | positivo* | 11.5 | 14.8 | 12.1 | 0.0 | 6.0 | 3.8 | 8.1 | 7.5 | 11.5 | 7.6 | 9.0 | 10.2 |
| | negativo* | 88.5 | 85.2 | 87.9 | 0.0 | 94.0 | 96.2 | 91.9 | 92.5 | 88.5 | 92.4 | 91.0 | 89.8 |
| | test eseguito nel 2012 | 29.4 | 26.0 | 25.2 | 0.0 | 38.7 | 37.4 | 37.0 | 42.0 | 36.3 | 22.7 | 61.5 | 26.2 |
| | test non eseguito nel 2012 | 44.7 | 40.0 | 34.0 | 0.0 | 20.4 | 47.1 | 46.9 | 55.1 | 34.9 | 51.8 | 20.5 | 33.0 |
| | test mai rilevato | 25.9 | 34.0 | 40.8 | 0.0 | 40.8 | 15.5 | 16.1 | 2.9 | 28.8 | 25.5 | 18.0 | 40.8 |
| HCV | positivo | 50.8 | 56.8 | 50.5 | 0.0 | 60.3 | 40.5 | 45.0 | 40.6 | 49.2 | 47.5 | 24.0 | 48.7 |
| | negativo | 49.2 | 43.2 | 49.5 | 0.0 | 39.7 | 59.5 | 55.0 | 59.4 | 50.8 | 52.5 | 76.0 | 51.3 |
| | test eseguito nel 2012 | 27.7 | 25.3 | 24.5 | 0.0 | 35.2 | 34.2 | 37.0 | 42.0 | 47.3 | 26.2 | 60.7 | 26.2 |
| | test eseguito non nel 2012 | 34.2 | 43.6 | 38.8 | 0.0 | 19.7 | 44.9 | 46.4 | 58.0 | 33.6 | 45.4 | 18.0 | 31.6 |
| | test mai rilevato | 38.1 | 31.1 | 36.7 | 0.0 | 45.1 | 20.9 | 16.7 | 0.0 | 19.2 | 284.4 | 21.3 | 42.2 |

* la percentuale è calcolata sul totale che ha eseguito il test

Tab. 11 SERT Area metropolitana 2012 - Tossicodipendenti - Tipologia ed esito programmi terapeutici, durata presa in carico per Sert

| | Ovest | EST | Navile | Carcere | U. mobile | S. Lazzaro | Zola | Vergato | S. Giorgio di Piano | S. G. Persiceto | Budrio | Totale metropolitano* | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|------|
| utenti tossicodipendenti esito | 506 | 665 | 294 | 692 | 142 | 187 | 192 | 69 | 146 | 141 | 122 | 3156 | |
| | 9 | 6 | 3 | 156 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 197 | |
| | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 25 | |
| | 14 | 11 | 12 | 4 | 19 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 73 | |
| | 13 | 4 | 4 | 0 | 31 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 67 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 26 | |
| | 31 | 103 | 30 | 6 | 0 | 10 | 24 | 8 | 5 | 10 | 2 | 229 | |
| | 430 | 534 | 234 | 525 | 71 | 168 | 159 | 57 | 117 | 127 | 99 | 2521 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| tipologia programmi | sostegno psicologico | 70 | 135 | 47 | 56 | 1 | 156 | 54 | 7 | 16 | 45 | 0 | 583 |
| | psicoterapia | 6 | 10 | 11 | 13 | 0 | 3 | 17 | 12 | 15 | 16 | 0 | 103 |
| | servizio sociale | 291 | 344 | 142 | 119 | 53 | 3 | 119 | 30 | 43 | 71 | 78 | 583 |
| | metadone medio e lungo | 386 | 380 | 220 | 431 | 151 | 122 | 103 | 31 | 74 | 72 | 83 | 1953 |
| | comunità | 57 | 72 | 57 | 0 | 17 | 12 | 31 | 16 | 25 | 29 | 18 | 334 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| durata presa in carico in anni | <1 anno | 92 | 132 | 46 | 380 | 90 | 9 | 36 | 11 | 37 | 27 | 20 | 880 |
| | 1 - 3 anni | 101 | 147 | 76 | 243 | 34 | 21 | 42 | 19 | 34 | 27 | 27 | 771 |
| | 3 - 5 anni | 69 | 112 | 36 | 54 | 13 | 26 | 29 | 21 | 26 | 25 | 30 | 441 |
| | 5 - 10 anni | 88 | 131 | 92 | 15 | 4 | 48 | 42 | 14 | 29 | 36 | 29 | 528 |
| | >10 anni | 156 | 143 | 44 | 0 | 1 | 83 | 43 | 4 | 20 | 26 | 16 | 536 |

* il totale metropolitano in questo caso è dato dalla somma degli utenti dei Sert metropolitani cui ognuno corrisponde un programma di cura.

Non è il totale dei soggetti contati una sola volta

Tab. 11 bis SERT Area metropolitana 2012 - Tossicodipendenti - Tipologia ed esito programmi terapeutici, durata presa in carico per Sert: raffronti percentuali

| | | Ovest | EST | Navile | Carcere | U. mobile | S. Lazzaro | Zola | Vergato | S. Giorgio di Piano | S. G. Persiceto | Budrio | Totale metropolitano |
|--------------------------------|---------------------------|-------|------|--------|---------|-----------|------------|------|---------|---------------------|-----------------|--------|----------------------|
| esito | completato | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 22.5 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 5.5 | 1.4 | 5.7 | 6.2 |
| | dimissione concordata | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 4.9 | 0.8 |
| | passaggio altra struttura | 2.8 | 1.7 | 4.1 | 0.6 | 13.4 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 3.4 | 0.7 | 2.5 | 2.3 |
| | abbandono | 2.6 | 0.6 | 1.4 | - | 21.8 | 1.1 | 1.6 | - | 5.5 | - | 1.6 | 2.1 |
| | arresto | - | - | - | - | 12.7 | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.6 |
| | decesso | 0.6 | 0.9 | 2.7 | 0.1 | - | 1.6 | - | - | 1.4 | - | 2.5 | 0.8 |
| | chiusura d'ufficio | 6.1 | 15.5 | 10.2 | 0.9 | - | 5.3 | 12.5 | 11.6 | 3.4 | 7.1 | 1.6 | 7.3 |
| tipologia programmi | in carico attualmente | 85.0 | 80.3 | 79.6 | 75.9 | 50.0 | 89.8 | 82.8 | 82.6 | 80.1 | 90.1 | 81.1 | 79.9 |
| | sostegno psicologico | 13.8 | 20.3 | 16.0 | 8.1 | 0.7 | 83.4 | 28.1 | 10.1 | 11.0 | 31.9 | - | 18.5 |
| durata presa in carico in anni | psicoterapia | 1.2 | 1.5 | 3.7 | 1.9 | 0.0 | 1.6 | 8.9 | 17.4 | 10.3 | 11.3 | - | 3.3 |
| | servizio sociale | 57.5 | 51.7 | 48.3 | 17.2 | 37.3 | 1.6 | 62.0 | 43.5 | 29.5 | 50.4 | 63.9 | 18.5 |
| | metadone medio e lungo | 76.3 | 57.1 | 74.8 | 62.3 | 106.3 | 65.2 | 53.6 | 44.9 | 50.7 | 51.1 | 68.0 | 61.9 |
| | strutture riabilitative | 11.3 | 10.8 | 19.4 | - | 12.0 | 6.4 | 16.1 | 23.2 | 17.1 | 20.6 | 14.8 | 10.6 |
| | <1 anno | 18.2 | 19.8 | 15.6 | 54.9 | 63.4 | 4.8 | 18.8 | 15.9 | 25.3 | 19.1 | 16.4 | 27.9 |
| | 1 - 3 anni | 20.0 | 22.1 | 25.9 | 35.1 | 23.9 | 11.2 | 21.9 | 27.5 | 23.3 | 19.1 | 22.1 | 24.4 |
| | 3 - 5 anni | 13.6 | 16.8 | 12.2 | 7.8 | 9.2 | 13.9 | 15.1 | 30.4 | 17.8 | 17.7 | 24.6 | 14.0 |
| | 5 - 10 anni | 17.4 | 19.7 | 31.3 | 2.2 | 2.8 | 25.7 | 21.9 | 20.3 | 19.9 | 25.5 | 23.8 | 16.7 |
| | >10 anni | 30.8 | 21.5 | 15.0 | - | 0.7 | 44.4 | 22.4 | 5.8 | 13.7 | 18.4 | 13.1 | 17.0 |

Tab. 12 SERT Area metropolitana 2012 - Tossicodipendenti - Sostanze di abuso per Sert

| | Ovest | EST | Navile | Carcere | U. mobile | S. Lazzaro | Zola | Vergato | S. Giorgio di Piano | S. G. Persiceto | Budrio | Totale metropolitano | |
|---------------------|------------------|-----|--------|---------|-----------|------------|------|---------|---------------------|-----------------|--------|----------------------|------|
| sostanza primaria | totale utenti | 506 | 665 | 294 | 692 | 142 | 187 | 192 | 69 | 146 | 141 | 122 | 2934 |
| | alcol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | allucinogeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | amfetamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | barbiturici | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | benzodiazepine | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| | cannabinoidi | 10 | 19 | 6 | 44 | 0 | 4 | 6 | 5 | 11 | 6 | 14 | 124 |
| | cocaina | 44 | 47 | 25 | 157 | 1 | 9 | 28 | 5 | 19 | 25 | 13 | 341 |
| | crak | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| | eroina | 443 | 564 | 255 | 469 | 140 | 167 | 150 | 58 | 111 | 107 | 91 | 2375 |
| | extasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | metadone | 3 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| | morfina | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | buprenorfina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | lsd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | tramadololo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | altro | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| sostanza secondaria | alcol | 29 | 23 | 25 | 8 | 20 | 19 | 23 | 0 | 6 | 21 | 8 | 171 |
| | allucinogeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | amfetamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | barbiturici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | benzodiazepine | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| | cannabinoidi | 12 | 33 | 46 | 38 | 3 | 16 | 11 | 4 | 12 | 9 | 11 | 183 |
| | cocaina | 60 | 35 | 55 | 102 | 30 | 25 | 19 | 4 | 7 | 25 | 13 | 340 |
| | crak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | eroina | 10 | 2 | 3 | 24 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 47 |
| | extasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | inalanti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | metadone | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| | morfina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | buprenorfina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | lsd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | tramadololo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ketamina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | tabacco | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| | nessuna sostanza | 3 | 111 | 0 | 1 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 161 |
| | altro | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |

Tab. 12 bis SERT Area metropolitana 2012 - Tossicodipendenti - Sostanze di abuso per Sert: raffronti percentuali

| sostanza | primaria | alcol allucinogeni amfetamine barbiturici benzodiazepine cannabinoidi cocaina crak eroina extasi metadone morfina buprenorfina lsd tramadol altro | Ovest | EST | Navile | Carcere | U. mobile | S. Lazzaro | Zola | Vergato | S. Giorgio di Piano | S. G. Persiceto | Budrio | Totale metropolitano |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|---------|-----------|------------|------|---------|---------------------|-----------------|--------|----------------------|
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.7 | - | - | 0.1 |
| | | | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | - | - | 2.6 | 1.4 | - | - | 1.6 | 0.4 |
| | | | 2.0 | 2.9 | 2.0 | 6.4 | - | 2.1 | 3.1 | 7.2 | 7.5 | 4.3 | 11.5 | 4.2 |
| | | | 8.7 | 7.1 | 8.5 | 22.7 | 0.7 | 4.8 | 14.6 | 7.2 | 13.0 | 17.7 | 10.7 | 11.6 |
| | | | 0.4 | 1.1 | 0.7 | - | 0.7 | 0.5 | - | - | - | 0.7 | 1.6 | 0.4 |
| | | | 87.5 | 84.8 | 86.7 | 67.8 | 98.6 | 89.3 | 78.1 | 84.1 | 76.0 | 75.9 | 74.6 | 80.9 |
| | | | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| | | | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | - | - | - | - | 2.1 | - | - | 0.8 |
| | | | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | 0.2 |
| | | | - | - | - | 0.1 | - | 1.1 | - | - | - | - | - | 0.1 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.1 |
| | | | 0.6 | 1.1 | 0.7 | - | - | 1.1 | 1.0 | - | 0.7 | 1.4 | - | 0.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| sostanza | secondaria | alcol allucinogeni amfetamine barbiturici benzodiazepine cannabinoidi cocaina crak eroina extasi inalanti metadone morfina buprenorfina lsd tramadol ketamina tabacco nessuna sostanza altro | 5.7 | 3.5 | 8.5 | 1.2 | 14.1 | 10.2 | 12.0 | 0.0 | 4.1 | 14.9 | 6.6 | 5.8 |
| | | | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.5 | 1.4 | - | - | - | 0.1 |
| | | | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.1 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| | | | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 5.6 | 3.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 1.2 |
| | | | 2.4 | 5.0 | 15.6 | 5.5 | 2.1 | 8.6 | 5.7 | 5.8 | 8.2 | 6.4 | 9.0 | 6.2 |
| | | | 11.9 | 5.3 | 18.7 | 14.7 | 21.1 | 13.4 | 9.9 | 5.8 | 4.8 | 17.7 | 10.7 | 11.6 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 3.5 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.6 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | 0.3 | 3.6 | 0.7 | - | 1.0 | - | - | - | - | 0.9 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | 0.1 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.7 | - | 0.2 |
| | | | 0.6 | 16.7 | - | 0.1 | 3.5 | - | 15.6 | - | - | 0.7 | 0.8 | 5.5 |
| | | | 0.2 | 0.5 | - | 0.3 | - | 0.5 | 1.0 | - | 1.4 | 0.7 | - | 0.4 |

Tab. 13 Sert area metropolitana 2012 - Tossicodipendenti - Dati socio economici ed anagrafici per Distretti e vecchio/nuovo utente

| Distretto | Bologna | | | Casalecchio | | | Porretta | | | Pianura Est | | | Pianura Ovest | | | San Lazzaro | | | Totale metropolitano | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|----------------------|--------------|--------|------|
| | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | |
| Utenti | 1785 | 380 | 2165 | 177 | 14 | 191 | 65 | 4 | 69 | 234 | 34 | 268 | 127 | 14 | 141 | 181 | 6 | 187 | 2514 | 420 | 2934 | |
| età in classi | 15-19 | 1 | 17 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 31 | |
| | 20-24 | 79 | 58 | 137 | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | 25 | 3 | 28 | 6 | 5 | 11 | 11 | 1 | 12 | 133 | 65 | 198 | |
| | 25-29 | 239 | 74 | 313 | 14 | 2 | 16 | 11 | 1 | 16 | 9 | 25 | 15 | 2 | 17 | 12 | 0 | 12 | 297 | 81 | 378 | |
| | 30-34 | 302 | 78 | 380 | 24 | 0 | 24 | 13 | 1 | 33 | 4 | 37 | 16 | 2 | 18 | 16 | 1 | 17 | 396 | 81 | 477 | |
| | 35-39 | 293 | 69 | 362 | 36 | 0 | 36 | 11 | 1 | 49 | 6 | 55 | 15 | 2 | 17 | 22 | 1 | 23 | 420 | 72 | 492 | |
| | 40-44 | 326 | 43 | 369 | 41 | 6 | 47 | 11 | 0 | 45 | 4 | 49 | 29 | 1 | 30 | 39 | 2 | 41 | 476 | 52 | 528 | |
| | 45-49 | 316 | 23 | 339 | 42 | 1 | 43 | 6 | 0 | 34 | 2 | 36 | 30 | 1 | 31 | 48 | 1 | 49 | 465 | 27 | 492 | |
| | 50-54 | 151 | 10 | 161 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 24 | 1 | 25 | 14 | 0 | 14 | 24 | 0 | 24 | 223 | 11 | 234 | |
| | 55-59 | 58 | 1 | 59 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 69 | 1 | 70 | |
| | >=60 | 16 | 3 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 3 | 25 | |
| Sesso | M | 1455 | 323 | 1778 | 140 | 12 | 152 | 49 | 3 | 52 | 189 | 30 | 219 | 105 | 10 | 115 | 142 | 6 | 148 | 2035 | 357 | 2392 |
| | F | 330 | 57 | 387 | 37 | 2 | 39 | 16 | 1 | 17 | 45 | 4 | 49 | 22 | 4 | 26 | 39 | 0 | 39 | 479 | 63 | 542 |
| nazionalità | italiano | 1346 | 212 | 1558 | 168 | 13 | 181 | 63 | 4 | 67 | 223 | 28 | 251 | 119 | 11 | 130 | 170 | 5 | 175 | 2056 | 250 | 2306 |
| | straniero | 427 | 162 | 589 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 16 | 8 | 3 | 11 | 9 | 1 | 10 | 451 | 167 | 618 |
| AUSL di residenza | Bologna | 1188 | 145 | 1333 | 167 | 11 | 178 | 63 | 4 | 67 | 220 | 31 | 251 | 118 | 13 | 131 | 166 | 6 | 172 | 1887 | 183 | 2070 |
| | Imola | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 24 | 4 | 28 |
| | regione | 46 | 17 | 63 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17 | 77 |
| | fuori regione | 218 | 85 | 303 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 231 | 88 | 319 |
| | estero | 276 | 13 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 272 | 114 | 386 |
| | sfd | 104 | 36 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 109 | 34 | 143 |

Tab. 13 bis Sert area metropolitana 2012 - Tossicodipendenti - Dati socio economici ed anagrafici per Distretti e vecchio/nuovo utente: raffronti percentuali

| Distretto | Bologna | | | Casalecchio | | | Porretta | | | Pianura Est | | | Pianura Ovest | | | San Lazzaro | | | Totale metropolitano | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|----------------------|--------------|--------|-------|
| | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | |
| | utenti | 82.4 | 17.6 | 100.0 | 8.2 | 0.6 | 8.8 | 3.0 | 0.2 | 3.2 | 10.8 | 1.6 | 12.4 | 5.9 | 0.6 | 6.5 | 8.4 | 0.3 | 8.6 | 116.1 | 19.4 | 135.5 |
| età in classi | 15-19 | 0.1 | 4.5 | 0.8 | - | 7.1 | 0.5 | 1.5 | - | 1.4 | 1.7 | 14.7 | 3.4 | - | 7.1 | 0.7 | - | - | 0.2 | 6.0 | 1.1 | |
| | 20-24 | 4.4 | 15.3 | 6.3 | 4.0 | 14.3 | 4.7 | 13.8 | 25.0 | 14.5 | 10.7 | 8.8 | 10.4 | 4.7 | 35.7 | 7.8 | 6.1 | 16.7 | 6.4 | 5.3 | 15.5 | 6.7 |
| | 25-29 | 13.4 | 19.5 | 14.5 | 7.9 | 14.3 | 8.4 | 16.9 | 25.0 | 17.4 | 6.8 | 26.5 | 9.3 | 11.8 | 14.3 | 12.1 | 6.6 | - | 6.4 | 11.8 | 19.3 | 12.9 |
| | 30-34 | 16.9 | 20.5 | 17.6 | 13.6 | - | 12.6 | 20.0 | 25.0 | 20.3 | 14.1 | 11.8 | 13.8 | 12.6 | 14.3 | 12.8 | 8.8 | 16.7 | 9.1 | 15.8 | 19.3 | 16.3 |
| | 35-39 | 16.4 | 18.2 | 16.7 | 20.3 | - | 18.8 | 16.9 | 25.0 | 17.4 | 20.9 | 17.6 | 20.5 | 11.8 | 14.3 | 12.1 | 12.2 | 16.7 | 12.3 | 16.7 | 17.1 | 16.8 |
| | 40-44 | 18.3 | 11.3 | 17.0 | 23.2 | 42.9 | 24.6 | 16.9 | - | 15.9 | 19.2 | 11.8 | 18.3 | 22.8 | 7.1 | 21.3 | 21.5 | 33.3 | 21.9 | 18.9 | 12.4 | 18.0 |
| | 45-49 | 17.7 | 6.1 | 15.7 | 23.7 | 7.1 | 22.5 | 9.2 | - | 8.7 | 14.5 | 5.9 | 13.4 | 23.6 | 7.1 | 22.0 | 26.5 | 16.7 | 26.2 | 18.5 | 6.4 | 16.8 |
| | 50-54 | 8.5 | 2.6 | 7.4 | 5.1 | 14.3 | 5.8 | 4.6 | - | 4.3 | 10.3 | 2.9 | 9.3 | 11.0 | - | 9.9 | 13.3 | - | 12.8 | 8.9 | 2.6 | 8.0 |
| | 55-59 | 3.2 | 0.3 | 2.7 | 1.1 | - | 1.0 | - | - | - | 0.9 | - | 0.7 | 1.6 | - | 1.4 | 3.3 | - | 3.2 | 2.7 | 0.2 | 2.4 |
| | >=60 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | - | 1.0 | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | 1.7 | - | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 |
| Sesso | M | 81.5 | 85.0 | 82.1 | 79.1 | 85.7 | 79.6 | 75.4 | 75.0 | 75.4 | 80.8 | 88.2 | 81.7 | 82.7 | 71.4 | 81.6 | 78.5 | 100.0 | 79.1 | 80.9 | 85.0 | 81.5 |
| | F | 18.5 | 15.0 | 17.9 | 20.9 | 14.3 | 20.4 | 24.6 | 25.0 | 24.6 | 19.2 | 11.8 | 18.3 | 17.3 | 28.6 | 18.4 | 21.5 | - | 20.9 | 19.1 | 15.0 | 18.5 |
| nazionalità | italiano | 75.4 | 55.8 | 72.0 | 94.9 | 92.9 | 94.8 | 96.9 | 100.0 | 97.1 | 95.3 | 82.4 | 93.7 | 93.7 | 78.6 | 92.2 | 93.9 | 83.3 | 93.6 | 81.8 | 59.5 | 78.6 |
| | Non nativo | 23.9 | 42.6 | 27.2 | 5.1 | 7.1 | 5.2 | 3.1 | - | 2.9 | 4.3 | 17.6 | 6.0 | 6.3 | 21.4 | 7.8 | 5.0 | 16.7 | 5.3 | 17.9 | 39.8 | 21.1 |
| AUSL di residenza | Bologna | 66.6 | 38.2 | 61.6 | 94.4 | 78.6 | 93.2 | 96.9 | 100.0 | 97.1 | 94.1 | 91.2 | 93.7 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 91.7 | 100.0 | 92.0 | 75.1 | 43.6 | 70.6 |
| | Imola | 0.7 | 1.1 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | 2.6 | - | - | - | 2.8 | - | 2.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | regione | 2.6 | 4.5 | 2.9 | 3.4 | 0.0 | 3.1 | 1.5 | - | 1.4 | 1.3 | - | 1.1 | 4.7 | 7.1 | 5.0 | - | - | - | 2.4 | 4.0 | 2.6 |
| | fuori regione | 12.2 | 22.4 | 14.0 | 2.3 | 21.4 | 3.7 | 1.5 | - | 1.4 | 1.3 | 5.9 | 1.9 | 1.6 | - | 1.4 | 5.0 | - | 4.8 | 9.2 | 21.0 | 10.9 |
| | estero | 15.5 | 3.4 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 2.9 | 0.4 | 0.8 | - | 0.7 | 0.6 | - | 0.5 | 10.8 | 27.1 | 13.2 |
| | sfd | 5.8 | 9.5 | 6.5 | - | - | - | 12.3 | - | 11.6 | 1.3 | - | 1.1 | 1.6 | - | 1.4 | 1.7 | - | 1.6 | 4.3 | 8.1 | 4.9 |

Tab. 14 SERT Area metropolitana 2012 - Tossicodipendenti - Dati socio-economici ed anagrafici per Distretti e vecchio/n. utente - Raffronti per titolo di studio, situazione abitativa, stato civile, lavoro

Tab. 14 bis SERT Area metropolitana 2012 - Tossicodipendenti - Dati socio economici ed anagrafici per ex AUSL e vecchio/n. utente - Raffronti percentuali per titolo di studio, situazione abitativa, stato civile, lavoro

Tab. 15 SERT Area metropolitana 2012 - Tossicodipendenti - Dati sanitari - Raffronti per Distretti e vecchio/nuovo utente

| Distretto | | Bologna | | | Zola | | | Vergato | | | Piaunura Est | | | Pianura Ovest | | | San Lazzaro | | | Totale metropolitano | | |
|-----------|-------------------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|----------------------|--------------|--------|
| | | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale |
| HIV | positivo | 1785 | 380 | 2165 | 177 | 14 | 191 | 65 | 4 | 69 | 234 | 34 | 268 | 127 | 14 | 141 | 181 | 6 | 187 | 2514 | 420 | 2934 |
| | negativo | 130 | 2 | 132 | 12 | 1 | 13 | 5 | 0 | 5 | 21 | 0 | 21 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 174 | 4 | 178 |
| | test eseguito | 850 | 77 | 927 | 138 | 9 | 147 | 59 | 3 | 62 | 157 | 26 | 183 | 91 | 6 | 97 | 150 | 2 | 152 | 1443 | 116 | 1559 |
| | mai rilevato | 980 | 79 | 1059 | 150 | 10 | 160 | 64 | 3 | 67 | 178 | 26 | 204 | 98 | 7 | 105 | 156 | 2 | 158 | 1617 | 120 | 1737 |
| | non eseguito 2011 | 136 | 21 | 157 | 27 | 4 | 31 | 1 | 1 | 2 | 56 | 8 | 64 | 29 | 7 | 36 | 25 | 4 | 29 | 897 | 300 | 1197 |
| | | 611 | 2 | 613 | 90 | 0 | 90 | 38 | 0 | 38 | 76 | 0 | 76 | 73 | 0 | 73 | 88 | 0 | 88 | 968 | 1 | 969 |
| HCV | positivo | 525 | 26 | 551 | 71 | 1 | 72 | 28 | 0 | 28 | 78 | 3 | 81 | 47 | 1 | 48 | 60 | 0 | 60 | 796 | 30 | 826 |
| | negativo | 418 | 53 | 471 | 78 | 9 | 87 | 37 | 4 | 41 | 108 | 25 | 133 | 46 | 7 | 53 | 85 | 3 | 88 | 774 | 95 | 869 |
| | test eseguito | 943 | 79 | 1022 | 149 | 10 | 159 | 65 | 4 | 69 | 186 | 28 | 214 | 93 | 8 | 101 | 145 | 3 | 148 | 1570 | 125 | 1695 |
| | mai rilevato | 176 | 24 | 200 | 22 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | 54 | 34 | 6 | 40 | 36 | 3 | 39 | 944 | 295 | 1239 |
| | non eseguito 2011 | 542 | 3 | 545 | 89 | 0 | 89 | 40 | 0 | 40 | 71 | 0 | 71 | 64 | 0 | 64 | 84 | 0 | 84 | 925 | 1 | 926 |

Tab. 15 bis SERT Area metropolitana 2012 - Tossicodipendenti - Dati sanitari: raffronti percentuali per Distretti e vecchio/nuovo utente

| Distretto | | Bologna | | | Zola | | | Vergato | | | Piaunura Est | | | Pianura Ovest | | | San Lazzaro | | | Totale metropolitano | | |
|-----------|-------------------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|----------------------|--------------|--------|
| | | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale |
| HIV | positivo* | 7.3 | 0.5 | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.7 | - | 7.2 | 9.0 | - | 7.8 | 5.5 | 7.1 | 5.7 | 3.3 | 0.0 | 3.2 | 6.9 | 1.0 | 6.1 |
| | negativo* | 47.6 | 20.3 | 42.8 | 78.0 | 64.3 | 77.0 | 90.8 | 75.0 | 89.9 | 67.1 | 76.5 | 68.3 | 71.7 | 42.9 | 68.8 | 82.9 | 33.3 | 81.3 | 57.4 | 27.6 | 53.1 |
| | test eseguito | 54.9 | 20.8 | 48.9 | 84.7 | 71.4 | 83.8 | 98.5 | 75.0 | 97.1 | 76.1 | 76.5 | 76.1 | 77.2 | 50.0 | 74.5 | 86.2 | 33.3 | 84.5 | 64.3 | 28.6 | 59.2 |
| | mai rilevato | 7.6 | 5.5 | 7.3 | 15.3 | 28.6 | 16.2 | 1.5 | 25.0 | 2.9 | 23.9 | 23.5 | 23.9 | 22.8 | 50.0 | 25.5 | 13.8 | 66.7 | 15.5 | 35.7 | 71.4 | 40.8 |
| | non eseguito 2011 | 34.2 | 0.5 | 28.3 | 50.8 | - | 47.1 | 58.5 | - | 55.1 | 32.5 | - | 28.4 | 57.5 | - | 51.8 | 48.6 | - | 47.1 | 38.5 | 0.2 | 33.0 |
| | | 29.4 | 6.8 | 25.5 | 40.1 | 7.1 | 37.7 | 43.1 | - | 40.6 | 33.3 | 8.8 | 30.2 | 37.0 | 7.1 | 34.0 | 33.1 | - | 32.1 | 31.7 | 7.1 | 28.2 |
| HCV | positivo* | 23.4 | 13.9 | 21.8 | 44.1 | 64.3 | 45.5 | 56.9 | 100.0 | 59.4 | 46.2 | 73.5 | 49.6 | 36.2 | 50.0 | 37.6 | 47.0 | 50.0 | 47.1 | 30.8 | 22.6 | 29.6 |
| | negativo* | 52.8 | 20.8 | 47.2 | 84.2 | 71.4 | 83.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 79.5 | 82.4 | 79.9 | 73.2 | 57.1 | 71.6 | 80.1 | 50.0 | 79.1 | 62.5 | 29.8 | 57.8 |
| | test eseguito | 9.9 | 6.3 | 9.2 | 12.4 | 28.6 | 13.6 | - | - | - | 20.5 | 17.6 | 20.1 | 26.8 | 42.9 | 28.4 | 19.9 | 50.0 | 20.9 | 37.5 | 70.2 | 42.2 |
| | mai rilevato | 30.4 | 0.8 | 25.2 | 50.3 | - | 46.6 | 61.5 | - | 58.0 | 30.3 | - | 26.5 | 50.4 | - | 45.4 | 46.4 | - | 44.9 | 36.8 | 0.2 | 31.6 |
| | non eseguito 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

la percentuale di utenti positivi e negativi è stata calcolata sul totale dei soggetti che ha effettuato il test

Tab. 16 SERT Area metropolitana 2012 - Tossicodipendenti - Sostanza di abuso per Distretti e vecchio/nuovo utente

| Distretti | | Bologna | | | Casalecchio | | | Porretta | | | Pianura Est | | | Pianura Ovest | | | San Lazzaro | | | Totale metropolitano | | |
|-----------|------------------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|----------------------|--------------|--------|
| | | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale |
| sostanza | alcol | 1785 | 380 | 2165 | 177 | 14 | 191 | 65 | 4 | 69 | 234 | 34 | 268 | 127 | 14 | 141 | 181 | 6 | 187 | 2514 | 420 | 2934 |
| | allucinogeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | amfetamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | barbiturici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | benzodiazepine | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 |
| | cannabinoidi | 38 | 39 | 77 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 15 | 10 | 25 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 70 | 54 | 124 |
| | cocaina | 195 | 69 | 264 | 25 | 2 | 27 | 5 | 0 | 5 | 20 | 12 | 32 | 19 | 6 | 25 | 7 | 2 | 9 | 254 | 87 | 341 |
| | crack | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| | eroina | 1506 | 247 | 1753 | 141 | 9 | 150 | 55 | 3 | 58 | 194 | 8 | 202 | 101 | 6 | 107 | 165 | 2 | 167 | 2125 | 250 | 2375 |
| | extasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | metadone | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 |
| | morfina | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| | buprenorfina | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| | lsd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nessuna sostanza | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | tramadololo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | altro | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 14 |
| sostanza | alcol | 84 | 16 | 100 | 19 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 20 | 1 | 21 | 17 | 2 | 19 | 148 | 23 | 171 |
| | secondaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| | allucinogeni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | amfetamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 32 | 2 | 34 |
| | barbiturici | 24 | 2 | 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 147 | 36 | 183 |
| | benzodiazepine | 98 | 27 | 125 | 11 | 0 | 11 | 3 | 1 | 4 | 16 | 7 | 23 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 298 | 42 | 340 |
| | cannabinoidi | 220 | 38 | 258 | 19 | 1 | 20 | 3 | 1 | 4 | 18 | 2 | 20 | 22 | 3 | 25 | 16 | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 |
| | cocaina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 38 | 9 | 47 |
| | crack | 29 | 8 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | eroina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | extasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 27 |
| | inalanti | 13 | 10 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | metadone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | morfina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | buprenorfina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | lsd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | tramadololo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ketamina | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | tabacco | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| | nessuna sostanza | 125 | 7 | 132 | 29 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 | 10 | 161 |
| | altro | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |

Tab. 16 bis SERT Area metropolitana 2012 - Tossicodipendenti - Sostanza di abuso per Distretti e vecchio/n. utente: raffronti percentuali

| Distretti | | Bologna | | | Casalecchio | | | Porretta | | | Pianura Est | | | Pianura Ovest | | | San Lazzaro | | | Totale metropolitano | | | | |
|------------|------------------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|----------------------|--------------|--------|------|-----|
| | sostanza | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | già in carico | nuovo utente | Totale | | |
| sostanza | alcol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | allucinogeni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | amfetamine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | barbiturici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | benzodiazepine | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 2.3 | 7.1 | 2.6 | 1.5 | - | 1.4 | - | 2.9 | 0.4 | 6.4 | 29.4 | 9.3 | 3.9 | 7.1 | 4.3 | 1.7 | 16.7 | 2.1 | 0.4 | |
| | cannabinoidi | 2.1 | 10.3 | 3.6 | 2.3 | 14.3 | 3.1 | 6.2 | 25.0 | 7.2 | 7.7 | - | 7.2 | 8.5 | 35.3 | 11.9 | 15.0 | 42.9 | 17.7 | 3.9 | 33.3 | 4.8 | 2.8 | |
| | cocaina | 10.9 | 18.2 | 12.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | - | - | - | 84.6 | 75.0 | 84.1 | - | - | - | 82.9 | 23.5 | 75.4 | 79.5 | 42.9 | 75.9 | 10.1 | |
| | crak | 0.6 | 0.5 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 79.7 | 64.3 | 78.5 | - | - | - | 0.9 | - | 0.7 | 0.8 | - | 0.7 | 0.5 | |
| | eroina | 84.4 | 65.0 | 81.0 | - | - | - | - | - | - | 84.6 | 75.0 | 84.1 | - | - | - | 82.9 | 23.5 | 75.4 | 91.2 | 33.3 | 89.3 | 84.5 | |
| | extasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | metadone | 0.6 | 2.4 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 5.9 | 1.1 | - | - | - | 0.5 | |
| | morfina | 0.1 | 0.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | | |
| | buprenorfina | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | | |
| | lsd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | nessuna sostanza | 0.3 | 2.1 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | tramadololo | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 0.1 | | |
| | altro | 0.2 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 0.4 | - | 7.1 | 0.7 | 1.1 | |
| sostanza | alcol | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 10.7 | 7.1 | 10.5 | - | - | - | 5.6 | 2.9 | 5.2 | 15.7 | 7.1 | 14.9 | 9.4 | 33.3 | 10.2 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | - | |
| secondaria | allucinogeni | - | - | - | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | |
| | amfetamine | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | |
| | barbiturici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | benzodiazepine | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | - | 2.6 | - | - | - | - | 2.9 | 0.4 | 6.8 | 20.6 | 8.6 | 5.5 | 14.3 | 6.4 | 3.3 | - | 3.2 | 1.3 | 0.5 |
| | cannabinoidi | 5.5 | 7.1 | 5.8 | 6.2 | - | 5.8 | 4.6 | 25.0 | 5.8 | 4.6 | 25.0 | 5.8 | 7.7 | 5.9 | 7.5 | 17.3 | 21.4 | 17.7 | 8.8 | - | 8.6 | 5.8 | 8.6 |
| | cocaina | 12.3 | 10.0 | 11.9 | 10.7 | 7.1 | 10.5 | - | - | - | 3.1 | - | 2.9 | - | - | 1.3 | - | 1.1 | 0.8 | - | 0.7 | 1.1 | 11.9 | |
| | crak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 1.0 | - | - | 3.1 | - | 2.9 | - | - | - | - | 1.6 | |
| | eroina | 1.6 | 2.1 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | |
| | extasi | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | inalanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | |
| | metadone | 0.7 | 2.6 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 2.4 | |
| | morfina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | buprenorfina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | lsd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | tramadololo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ketamina | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.0 | 0.5 | |
| | tabacco | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | 1.0 | - | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 7.1 | 0.7 | - | 0.1 | |
| | nessuna sostanza | 7.0 | 1.8 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | 16.4 | 7.1 | 15.7 | - | - | - | 0.8 | 2.9 | 0.4 | 0.8 | 7.1 | 1.4 | 6.0 | |
| | altro | 0.2 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | 0.5 | - | - | - | - | 5.9 | 0.7 | - | - | - | 0.3 | |

Tab. 17 SERT Area metropolitana 2012 - Tossicodipendenti - Trattamenti per Sert

| | Ovest | Est | Navile | Carcere | U. Mobile | S. Lazzaro | Zola | Vergato | S. Giorgio di Piano | S. G. Persiceto | Budrio | totale trattamenti |
|-------------------------------------|-------|------|--------|---------|-----------|------------|------|---------|---------------------|-----------------|--------|--------------------|
| totale trattamenti | 1601 | 2013 | 1128 | 1689 | 382 | 647 | 839 | 331 | 473 | 570 | 503 | 10176 |
| colloquio psicologico | 70 | 135 | 47 | 52 | 1 | 156 | 54 | 7 | 16 | 45 | 0 | 583 |
| psicoterapia individuale | 6 | 10 | 11 | 13 | 0 | 3 | 17 | 12 | 15 | 16 | 0 | 103 |
| psicoterapia familiare | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| psicoterapia di gruppo | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| sostegno famiglia | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 18 | 6 | 56 |
| inserimento lavorativo | 22 | 34 | 38 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 11 | 14 | 17 | 173 |
| formazione professionale | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| comunità | 57 | 72 | 57 | 0 | 17 | 12 | 31 | 16 | 25 | 29 | 18 | 334 |
| sussidio economico | 79 | 57 | 33 | 0 | 0 | 6 | 19 | 20 | 16 | 11 | 6 | 247 |
| sostegno socio-educ. | 291 | 342 | 142 | 119 | 53 | 3 | 119 | 30 | 43 | 71 | 78 | 1291 |
| gruppi sostegno con operatore | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| gruppi auto-aiuto con paz. | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 20 |
| gruppi auto-aiuto con famiglie | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 |
| controlli salute | 319 | 394 | 203 | 445 | 152 | 116 | 173 | 70 | 74 | 121 | 110 | 2177 |
| controlli urine | 269 | 321 | 213 | 407 | 3 | 120 | 157 | 67 | 119 | 97 | 111 | 1884 |
| clonidina | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| farmaci non sostitutivi <60gg | 1 | 7 | 3 | 199 | 2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 249 |
| farmaci non sostitutivi >60gg | 7 | 17 | 4 | 5 | 1 | 25 | 21 | 3 | 8 | 5 | 14 | 110 |
| antaxone | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| disulfiram | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 |
| altri antagonisti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| day hospital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ricovero ospedaliero | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 4 | 15 | 44 |
| metadone breve termine | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| metadone medio termine | 4 | 9 | 15 | 428 | 7 | 18 | 23 | 12 | 8 | 6 | 10 | 540 |
| metadone lungo termine | 382 | 371 | 205 | 3 | 144 | 104 | 80 | 29 | 66 | 62 | 73 | 1519 |
| altri sostitutivi | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 42 |
| alcover | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 27 |
| antipsicotici | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| antidepressivi | 3 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | 7 | 5 | 101 |
| stabilizzatori | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 27 |
| ansiolitici | 1 | 9 | 51 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 |
| buprenorfina a breve termine <=30gg | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| buprenorfina >30gg e < 6 mesi | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 1 | 48 |
| buprenorfina > 6 mesi | 31 | 101 | 18 | 0 | 0 | 27 | 18 | 10 | 21 | 19 | 12 | 257 |
| colloquio valutazione diagnostica | 5 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 54 |
| trattamento psicoeducativo | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 25 |
| terapia tabagismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| disintossicazione ambulatoriale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |

Tab. 18 SERT Area metropolitana 2012 - Tossicodipendenti - Trattamenti: soggetti, durata media, esito

| | Totale soggetti | % soggetti | durata media trattamento* | programma completato | dimissioni concordate | passaggio altra struttura | abbandono | arresto | deceduto | fuga- espulsione | chiusura d'ufficio | scarcerazione | altro | in corso | totale trattamenti | % trattamenti |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|---------|----------|---------------------|-----------------------|---------------|-------|----------|-----------------------|------------------|
| totali | 2934 | 49.4 | 878 | 97 | 247 | 66 | 106 | 335 | 16 | 736 | 4 | 33 | 7658 | 10176 | | |
| colloquio psicologico | 575 | 19.6 | 46.3 | 23 | 5 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 60 | 1 | 1 | 470 | 583 | 5.7 |
| psicoterapia individuale | 100 | 3.4 | 34.3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 83 | 103 | 1.0 |
| psicoterapia familiare | 11 | 0.4 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0.1 |
| psicoterapia di gruppo | 10 | 0.3 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.1 |
| sostegno famiglia | 56 | 1.9 | 66.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 56 | 0.6 |
| inserimento lavorativo | 143 | 4.9 | 16.8 | 36 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 18 | 0 | 2 | 100 | 173 | 1.7 |
| formazione professionale | 16 | 0.5 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0.2 |
| comunità | 301 | 10.3 | 17.4 | 26 | 16 | 10 | 9 | 0 | 60 | 15 | 2 | 1 | 1 | 194 | 334 | 3.3 |
| sussidio economico | 197 | 6.7 | 12.8 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 126 | 247 | 2.4 |
| sostegno socio-educ. | 1213 | 41.3 | 31.9 | 68 | 27 | 40 | 4 | 17 | 24 | 0 | 142 | 2 | 2 | 965 | 1291 | 12.7 |
| gruppi auto-aiuto con paz. | 19 | 0.6 | 55.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0.2 |
| gruppi auto-aiuto con famiglie | 30 | 1.0 | 32.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 38 | 0.4 |
| gruppo sostegno con operatore | 14 | 0.5 | 21.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0.1 |
| controlli salute | 2040 | 69.5 | 40.9 | 153 | 12 | 59 | 23 | 23 | 66 | 0 | 168 | 0 | 4 | 1669 | 2177 | 21.4 |
| controlli urine | 1827 | 62.3 | 49.2 | 138 | 13 | 39 | 2 | 22 | 35 | 0 | 152 | 0 | 3 | 1480 | 1884 | 18.5 |
| clonidina | 10 | 0.3 | 18.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0.1 |
| farmaci non sostitutivi <60gg | 247 | 8.4 | 26.5 | 61 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 175 | 249 | 2.4 |
| farmaci non sostitutivi >60gg | 109 | 3.7 | 67.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 97 | 110 | 1.1 |
| antaxone | 5 | 0.2 | 23.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.0 |
| disulfiram | 17 | 0.6 | 3.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0.2 |
| altri antagonisti | 1 | 0.0 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| day ospital | 1 | 0.0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| ricovero ospedaliero | 38 | 1.3 | 4.6 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 44 | 0.4 |
| metadone breve termine | 20 | 0.7 | 22.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 20 | 0.2 |
| metadone medio termine | 509 | 17.3 | 16.4 | 126 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 387 | 540 | 5.3 |
| metadone lungo termine | 1444 | 49.2 | 62.4 | 42 | 4 | 60 | 23 | 19 | 88 | 0 | 75 | 0 | 3 | 1205 | 1519 | 14.9 |
| altri sostitutivi | 42 | 1.4 | 53.4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33 | 42 | 0.4 |
| alcover | 27 | 0.9 | 22.9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 27 | 0.3 |
| antipsicotici | 41 | 1.4 | 34.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 33 | 41 | 0.4 |
| antidepressivi | 101 | 3.4 | 23.4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 74 | 101 | 1.0 |
| stabilizzatori | 27 | 0.9 | 22.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 27 | 0.3 |
| ansiolitici | 72 | 2.5 | 40.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 72 | 0.7 |
| buprenorfina a breve termine <=30gg | 4 | 0.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 |
| buprenorfina >30gg e < 6 mesi | 47 | 1.6 | 23.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 48 | 0.5 |
| buprenorfina > 6 mesi | 251 | 8.6 | 49.3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 24 | 0 | 4 | 209 | 257 | 2.5 |
| colloquio valutazione diagnostica | 54 | 1.8 | 11.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 54 | 0.5 |
| trattamento psicoeducativo | 25 | 0.9 | 18.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0.2 |
| terapia tabagismo | 1 | 0.0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| disintossicazione ambulatoriale | 2 | 0.1 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 |

*durata media in mesi

Tab. 19 Sert area Metropolitana 2012 - Utenti tossicodipendenti per comune e distretto di residenza: rapporto utenti residenti popolazione residente 15-45*1000

| Comuni Distretto Casalecchio | TD residenti 15-45 | | | TD/pop 15-45*1000 | | | Comuni Distretto Pianura Est | TD residenti 15-45 | | | TD/pop 15-45*1000 | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|---------------------------------------|--------------------|-----|------|-------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | M | F | TOT | M | F | TOT | | M | F | TOT | M | F | TOT | | | | | | |
| BAZZANO | 7 | 3 | 10 | 3.1 | 1.4 | 2.3 | ARGELATO | 9 | 1 | 10 | 2.9 | 0.3 | 1.6 | | | | | | |
| CASALECCHIO DI RENO | 43 | 10 | 53 | 4.0 | 0.9 | 2.4 | BARICELLA | 12 | 1 | 13 | 5.4 | 0.5 | 2.9 | | | | | | |
| CASTELLO DI SERRAVALLE | 5 | 1 | 6 | 2.9 | 0.6 | 1.8 | BENTIVOGLIO | 4 | 1 | 5 | 2.3 | 0.6 | 1.4 | | | | | | |
| CRESPELLANO | 3 | 2 | 5 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | BUDRIO | 21 | 4 | 25 | 3.7 | 0.7 | 2.2 | | | | | | |
| MONTE SAN PIETRO | 6 | 0 | 6 | 1.7 | 0.0 | 0.8 | CASTELLO D'ARGILE | 5 | 2 | 7 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | | | | | | |
| MONTEVEGLIO | 7 | 3 | 10 | 4.0 | 1.7 | 2.9 | CASTEL MAGGIORE | 10 | 5 | 15 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | | | | | | |
| SASSO MARCONI | 12 | 3 | 15 | 2.7 | 0.6 | 1.7 | CASTENASO | 23 | 2 | 25 | 5.2 | 0.4 | 2.7 | | | | | | |
| SAVIGNO | 1 | 2 | 3 | 1.1 | 2.4 | 1.7 | GALLIERA | 14 | 3 | 17 | 7.6 | 1.7 | 4.7 | | | | | | |
| ZOLA PREDOSA | 23 | 4 | 27 | 4.0 | 0.7 | 2.3 | GRANAROLO DELL'EMILIA | 13 | 2 | 15 | 3.7 | 0.6 | 2.1 | | | | | | |
| Comuni Distretto Porretta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMUGNANO | M | F | TOT | M | F | TOT | MALALBERGO | 6 | 1 | 7 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | | | | | | |
| CASTEL D'AIANO | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | MINERBIO | 9 | 4 | 13 | 3.2 | 1.4 | 2.3 | | | | | | |
| CASTEL DI CASIO | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | MOLINELLA | 25 | 6 | 31 | 5.0 | 1.2 | 3.1 | | | | | | |
| CASTIGLIONE DEI PEPOLI | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | PIEVE DI CENTO | 10 | 2 | 12 | 4.4 | 0.9 | 2.7 | | | | | | |
| GAGGIO MONTANO | 6 | 0 | 6 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | S. GIORGIO DI PIANO | 7 | 3 | 10 | 2.6 | 1.1 | 1.9 | | | | | | |
| GRANAGLIONE | 3 | 0 | 3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | S. PIETRO IN CASALE | 12 | 2 | 14 | 3.1 | 0.5 | 1.8 | | | | | | |
| GRIZZANA MORANDI | 3 | 0 | 3 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | Comuni Distretto Pianura Ovest | | | | | | | | | | | | |
| LIZZANO IN BELVEDERE | 8 | 0 | 8 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | ANZOLA DELL'EMILIA | M | F | TOT | M | F | TOT | | | | | | |
| MARZABOTTO | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | CALDERARA DI RENO | 11 | 3 | 14 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | | | | | | |
| MONZUNO | 13 | 5 | 18 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | CREVALCORE | 10 | 4 | 14 | 2.3 | 0.9 | 1.6 | | | | | | |
| PORRETTA TERME | 6 | 2 | 8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | SALA BOLOGNESE | 14 | 3 | 17 | 3.2 | 0.7 | 2.0 | | | | | | |
| S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | S. GIOVANNI IN PERSICETO | 3 | 1 | 4 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | | | | | | |
| VERGATO | 3 | 1 | 4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | SANT'AGATA BOLOGNESE | 29 | 8 | 37 | 3.3 | 0.9 | 2.1 | | | | | | |
| | 8 | 5 | 13 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | | 9 | 2 | 11 | 3.6 | 0.9 | 2.3 | | | | | | |
| Comuni Distretto S. Lazzaro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOIANO | M | F | TOT | M | F | TOT | Distretto Casalecchio | M | F | TOT | M | F | TOT | | | | | | |
| MONGHIDORO | 5 | 2 | 7 | 3.2 | 1.4 | 2.3 | Distretto Porretta | 107 | 28 | 135 | 3.1 | 0.8 | 1.9 | | | | | | |
| MONTERENZIO | 6 | 3 | 9 | 4.7 | 2.5 | 3.6 | Distretto San Lazzaro | 55 | 15 | 70 | 2.9 | 0.8 | 1.9 | | | | | | |
| OZZANO DELL'EMILIA | 7 | 2 | 9 | 3.4 | 1.0 | 2.2 | Distretto Pianura Est | 78 | 22 | 100 | 3.2 | 0.9 | 2.1 | | | | | | |
| PIANORO | 14 | 1 | 15 | 3.3 | 0.2 | 1.8 | Distretto Pianura Ovest | 180 | 39 | 219 | 3.8 | 0.8 | 2.3 | | | | | | |
| S. LAZZARO DI SAVENA | 24 | 6 | 30 | 4.4 | 1.1 | 2.7 | Bologna | 76 | 21 | 97 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | | | | | | |
| | 22 | 8 | 30 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | Total Area Metropolitana | 619 | 190 | 809 | 5.3 | 1.5 | 3.4 | | | | | | |
| Comuni Distretto Bologna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOLOGNA | M | F | TOT | M | F | TOT | | 933 | 274 | 1207 | 3.5 | 1.0 | 2.2 | | | | | | |
| | 619 | 190 | 809 | 5.3 | 1.5 | 3.4 | | | | | | | | | | | | | |

Tabella riassuntiva per Distretti

| | TD residenti | | | TD/pop 15-45*1000 | | |
|--------------------------|--------------|-----|------|-------------------|-----|-----|
| | M | F | TOT | M | F | TOT |
| Distretto Casalecchio | 107 | 28 | 135 | 3.1 | 0.8 | 1.9 |
| Distretto Porretta | 55 | 15 | 70 | 2.9 | 0.8 | 1.9 |
| Distretto San Lazzaro | 78 | 22 | 100 | 3.2 | 0.9 | 2.1 |
| Distretto Pianura Est | 180 | 39 | 219 | 3.8 | 0.8 | 2.3 |
| Distretto Pianura Ovest | 76 | 21 | 97 | 2.8 | 0.8 | 1.8 |
| Bologna | 619 | 190 | 809 | 5.3 | 1.5 | 3.4 |
| Total Area Metropolitana | 933 | 274 | 1207 | 3.5 | 1.0 | 2.2 |

,

Tab. 20 Sert Area Metropolitana - Rapporto utenti tossicodipendenti residenti-popolazione residente 15-45*1000 per tipo di sostanza primaria utilizzata Anno 2012

| | 2012 | MASCHI | | | | 2012 | FEMMINE | | | | | | |
|--------------------|------|---------------|---------|--------------|----------------|-------|--------------------|---------|--------------|----------------|--------|-----|-----|
| | | Eroina | Cocaina | Cannabinoidi | altre sostanze | | Eroina | Cocaina | Cannabinoidi | altre sostanze | totale | | |
| Casalecchio | 2012 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | Casalecchio | 2012 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.1 |
| Porretta | 2012 | 2.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 3.4 | Porretta | 2012 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.2 |
| San Lazzaro | 2012 | 4.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 5.4 | San Lazzaro | 2012 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 |
| Pianura Est | 2012 | 3.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 4.7 | Pianura Est | 2012 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.1 |
| Pianura Ovest | 2012 | 3.4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 4.3 | Pianura Ovest | 2012 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.1 |
| Bologna | 2012 | 6.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 7.9 | Bologna | 2012 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| Area metropolitana | 2012 | 4.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 6.0 | Area metropolitana | 2012 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.6 |
| TOTALE | | | | | | | | | | | | | |
| Casalecchio | 2012 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | | | | | | | |
| Porretta | 2012 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | | | | | | | |
| San Lazzaro | 2012 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3.3 | | | | | | | |
| Pianura Est | 2012 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.9 | | | | | | | |
| Pianura Ovest | 2012 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.7 | | | | | | | |
| Bologna | 2012 | 4.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 5.0 | | | | | | | |
| Area metropolitana | 2012 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | # 3.8 | | | | | | | |