


30/05/2011
Restituzione dati di attività
Sert San Lazzaro

Uo Osservatorio epidemiologico dipendenze patologiche – DSM-DP
Ausl Bologna


1

**Andamento utenti tossicodipendenti in carico al SerT di San Lazzaro
Periodo 2002-2010**



2

Caratteristiche socio-demografiche TD nel 2010 – valori %




Età media 39.2
Età media nuovi utenti 32.0



Il 7,9% dei soggetti è di età inferiore a 24 anni
Il 44,5% dei soggetti ha tra i 35 e i 44 anni

3


Andamento sostanza primaria d'abuso – Valori % Periodo 2002-2010



4



Caratteristiche alcolisti nel 2010 – valori %



Età media 51.9
Età media nuovi utenti 45.1

Nessun soggetto con età <30 anni; il 53% ha un'età compresa tra 40 e 54 anni; il 26% ha età > 60 anni.

7

Prestazioni effettuate

Anno	totale		Media x utente	
	2009	2010	2009	2010
totale prestazioni	5136	4824	16.0	14.8
attività telefonica	179	363	0.6	1.1
relazioni sul caso e prescrizioni	673	482	2.1	1.5
visite e colloqui	2218	1999	6.9	6.1
esami chimico-clinici	1775	1825	5.5	5.6
somministrazioni farmaci e vaccini	67	56	0.2	0.2
interventi psico-terapeutici	40	46	0.1	0.1
conduzione di gruppo	8	0	0.0	0.0
somministrazione test	1	3	0.0	0.0
progetto terapeutico individuale	133	16	0.4	0.0
disagio economico	42	34	0.1	0.1

8

Indicatori di monitoraggio trattamento ambulatoriale

	San Lazzaro	Totale
n. utenti dipendenti da alcol che avendo iniziato il trattamento sono ancora in cura dopo 6 mesi /totale utenti dipendenti da alcol presi in carico*100	89.4	80.8
n. utenti dipendenti da Eroina che avendo iniziato il trattamento sono ancora in cura dopo 6 mesi /utenti dipendenti da Eroina presi in carico*100	96.6	84.5
n. utenti poliassuntori che avendo iniziato il trattamento sono ancora in cura dopo 6 mesi /utenti poliassuntori presi in carico*100	96.1	76.9
n.decessi per overdose in consumatori di Eroina/totale utenti dipendenti da Eroina presi in carico *100	0	0.1
n. pazienti sieroconvertiti per HIV da quando sono stati presi in carico al Ser.T./pazienti in carico *100	0	0.2
n. pazienti sieroconvertiti per HBV da quando sono stati presi in carico al Ser.T./pazienti in carico *100	0.6	0.7
n. pazienti sieroconvertiti per Hcv da quando sono stati presi in carico al Ser.T./pazienti in carico*100	2.4	1.2

9

TD in carico con test/ (TD in carico-positivi anni precedenti)

	HIV		Epatite C	
	2009	2010	2009	2010
Borgo	14.81	26.84	17.73	32.78
Budrio	47.37	49.59	61.96	63.64
Est	12.92	24.37	23.37	37.05
Mobile	16.30	29.53	19.07	32.91
Navile	11.78	26.44	15.02	35.58
Persiceto	16.03	26.92	31.25	46.15
San Giorgio	16.67	35.61	55.41	70.27
San Lazzaro	24.19	35.89	30.57	55.78
Vergato	9.00	19.05	12.20	22.06
Zola	8.85	38.91	13.69	52.07
Totale	15.86	29.45	23.58	40.94

10