

## Anno 2012 e precedenti: tabelle dei dati

### Sostanze illegali

Tab. 1	Consumo problematico sostanze illegali. Provenienza soggetti non nativi - Periodo 2004-2012
Tab. 2	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche contatti "già in carico". Periodo 2004-2012
Tab. 3	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche contatti "persi". Periodo 2004-2012

### Alcol

Tab. 4	Consumo problematico alcol. Caratteristiche dei soggetti per servizio contattato. Periodo 2004-2012
--------	---

### Solo Farmaci

Tab. 5	Consumo problematico solo farmaci. Caratteristiche soggetti "nuovi". Periodo 2004-2012
Tab. 6	Consumo problematico solo farmaci. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2004-2012
Tab. 7	Consumo problematico solo farmaci. Provenienza soggetti non nativi - Periodo 2004-2012

### Il territorio

Tab. 8	Consumo problematico sostanze illegali. Prevalenza per 1.000 residenti di età 15-64 anni: confronto per comune di residenza. Anni 2010-2012
Tab. 9	Consumo problematico alcol. Prevalenza per 1.000 residenti di età 15-64 anni: confronto per comune di residenza. Anni 2010-2012

**Tab. 1 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Provenienza soggetti non nativi - Periodo 2004-2012**

	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%	2008	%	2007	%	2006	%	2005	%	2004	%
<b>Totale</b>	741		746		761		688		749		705		667		597		439	
<b>Area</b>																		
Europa Est	130	17.5	137	18.4	146	19.2	130	18.9	121	16.2	87	12.3	79	11.8	91	15.2	67	15.3
Europa Nord	4	0.5	10	1.3	11	1.4	9	1.3	7	0.9	7	1.0	3	0.4	5	0.8	5	1.1
Europa Ovest	74	10.0	80	10.7	91	12.0	86	12.5	80	10.7	75	10.6	73	10.9	74	12.4	66	15.0
Asia Medio Orientale	13	1.8	12	1.6	11	1.4	14	2.0	16	2.1	19	2.7	24	3.6	26	4.4	17	3.9
Asia Orientale	3	0.4	2	0.3	1	0.1	1	0.1	2	0.3	2	0.3	0	0.0	2	0.3	0	0.0
Regione Indiana	27	3.6	25	3.4	25	3.3	19	2.8	17	2.3	10	1.4	16	2.4	14	2.3	10	2.3
Altra Asia o Sud Est Asiatico	7	0.9	1	0.1	2	0.3	4	0.6	3	0.4	4	0.6	3	0.4	1	0.2	1	0.2
Africa Mediterranea	424	57.2	412	55.2	413	54.3	368	53.5	437	58.3	435	61.7	396	59.4	325	54.4	238	54.2
Altra Africa	22	3.0	27	3.6	24	3.2	23	3.3	26	3.5	31	4.4	35	5.2	20	3.4	13	3.0
USA e Canada	3	0.4	4	0.5	3	0.4	5	0.7	5	0.7	4	0.6	5	0.7	3	0.5	4	0.9
America Latina	26	3.5	30	4.0	29	3.8	28	4.1	30	4.0	25	3.5	26	3.9	26	4.4	14	3.2
Altro	8	1.1	6	0.8	5	0.7	1	0.1	5	0.7	6	0.9	7	1.0	10	1.7	4	0.9
<b>Nazione</b>																		
Albania	25	3.4	19	2.5	31	4.1	27	3.9	29	3.9	20	2.8	20	3.0	18	3.0	13	3.0
Algeria	57	7.7	68	9.1	76	10.0	83	12.1	88	11.7	97	13.8	100	15.0	94	15.7	89	20.3
Bangladesh	8	1.1	8	1.1	8	1.1	2	0.3	3	0.4	1	0.1	0	0.0	1	0.2	3	0.7
Brasile	16	2.2	12	1.6	11	1.4	11	1.6	9	1.2	9	1.3	10	1.5	5	0.8	3	0.7
Federazione Russa	5	0.7	8	1.1	8	1.1	9	1.3	9	1.2	7	1.0	4	0.6	8	1.3	2	0.5
Francia	19	2.6	17	2.3	19	2.5	23	3.3	23	3.1	19	2.7	19	2.8	16	2.7	17	3.9
Germania	13	1.8	22	2.9	26	3.4	21	3.1	21	2.8	19	2.7	18	2.7	20	3.4	16	3.6
Iran	6	0.8	4	0.5	5	0.7	5	0.7	4	0.5	2	0.3	4	0.6	3	0.5	4	0.9
Marocco	166	22.4	161	21.6	168	22.1	145	21.1	164	21.9	178	25.2	170	25.5	132	22.1	82	18.7
Moldova	19	2.6	19	2.5	14	1.8	13	1.9	11	1.5	8	1.1	5	0.7	4	0.7	0	0.0
Pakistan	15	2.0	13	1.7	10	1.3	10	1.5	10	1.3	8	1.1	15	2.2	10	1.7	7	1.6
Polonia	7	0.9	12	1.6	15	2.0	15	2.2	11	1.5	9	1.3	8	1.2	6	1.0	6	1.4
Regno Unito	3	0.4	6	0.8	5	0.7	3	0.4	5	0.7	4	0.6	2	0.3	3	0.5	5	1.1
Romania	33	4.5	31	4.2	28	3.7	19	2.8	18	2.4	9	1.3	6	0.9	9	1.5	5	1.1
Senegal	6	0.8	9	1.2	12	1.6	8	1.2	9	1.2	9	1.3	10	1.5	5	0.8	1	0.2
Serbia e Montenegro	16	2.2	22	2.9	20	2.6	23	3.3	24	3.2	20	2.8	27	4.0	35	5.9	36	8.2
Sri Lanka	3	0.4	4	0.5	7	0.9	7	1.0	4	0.5	1	0.1	1	0.1	2	0.3	0	0.0
Svizzera	26	3.5	24	3.2	27	3.5	24	3.5	21	2.8	27	3.8	24	3.6	25	4.2	18	4.1
Tunisia	201	27.1	181	24.3	168	22.1	140	20.3	184	24.6	158	22.4	125	18.7	99	16.6	67	15.3
Ucraina	11	1.5	14	1.9	14	1.8	13	1.9	8	1.1	4	0.6	0	0.0	4	0.7	1	0.2

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

**Tab. 2 – Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche contatti "già in carico" (1). Periodo 2004-2012**

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Totale	2702	2808	3025	2873	2811	2577	2588	2330	2000
età media	39.0	38.9	38.2	37.7	37.0	36.7	36.0	35.7	35.8
% Femmine	19.4	19.9	19.8	20.2	19.6	19.0	18.7	19.1	20.1
% non nativi	17.8	17.1	16.2	15.6	16.1	14.8	14.6	11.9	8.3
% residenti Bologna	43.3	42.9	43.6	44.5	44.8	43.3	40.5	42.7	44.3
% residenti area metrop.	75.5	75.6	75.6	75.5	73.5	74.2	69.9	72.3	74.6
% fuori area Metropolitana	23.5	24.3	22.9	23.3	24.4	23.6	25.0	23.5	18.3
% sup/laurea	30.4	29.7	30.1	23.0	21.8	21.1	20.6	19.9	26.2
% non lavora	51.1	50.5	48.1	46.5	32.7	44.7	45.4	48.2	20.5
% studia	2.8	3.2	2.8	2.7	2.5	2.6	2.4	2.2	1.7
% Senza fissa dimora	4.0	3.8	5.6	5.7	8.4	7.8	5.5	7.2	7.7
% Epatite C+	30.0	29.6	29.5	32.0	32.2	34.2	33.6	39.7	40.1
% HIV+	6.5	6.3	6.0	6.8	7.2	7.6	7.9	8.4	9.5
% oppioidi	84.1	82.8	80.4	81.8	82.9	81.9	79.9	82.1	86.3
% Cocaina	23.6	21.8	25.2	30.4	37.0	36.2	34.3	33.4	32.6
% solo cocaina	10.9	10.1	11.1	10.7	9.9	10.4	11.2	9.7	7.8
% Cannabis	9.5	8.9	9.3	11.3	13.9	13.1	14.0	13.5	12.1
% Solo cannabis	3.0	2.5	2.4	2.8	3.1	2.7	4.1	3.7	2.0
% altre sostanze illegali	5.4	5.3	2.9	5.5	10.6	2.8	2.9	2.7	2.3
% benzodiazepine	2.3	3.6	2.0	2.7	3.4	1.9	1.9	1.6	1.9
% anche Alcol	11.3	12.6	14.9	16.3	17.5	18.0	18.5	14.6	13.6
% anche altri farmaci**	1.7	2.1	2.3	3.4	5.6	4.0	1.8	3.0	2.7
% uso vena	42.8	45.0	45.2	44.1	53.6	56.6	56.1	60.8	67.4
% Carcere	18.4	17.7	15.8	11.3	13.2	13.0	15.8	11.6	7.9
% Ospedale	4.9	4.7	4.6	3.9	5.3	5.8	4.8	5.9	6.0
% Decesso overdose	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3
% Pronto soccorso	12.0	12.1	7.0	6.5	7.2	4.7	3.2	5.0	3.8
% Area Disagio	-	-	3.6	3.1	4.0	3.8	4.6	6.4	6.9
% Unità Mobile Metadone	4.1	4.2	4.5	4.8	4.7	4.2	5.1	4.7	4.2
% Sert	93.9	91.8	90.0	89.4	87.3	88.1	87.4	86.8	87.1

(1) già in carico: soggetti presenti nell'anno di riferimento e nell'anno o negli anni precedenti  
 \*\* psicofarmaci, antidepressivi, barbiturici e anche altri farmaci non specificati

**Tab. 3 – Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche contatti “persi” (2). Periodo 2004-2012**

	persi11	persi10	persi09	persi08	persi07	persi06	persi05	persi04
Totale	1037	859	950	1187	990	1410	1028	849
età media	37.5	34.8	36.5	35.5	38.1	41.4	39.9	32.6
% Femmine	22.6	17.0	22.8	22.8	22.0	23.8	21.1	19.2
% non nativi	28.7	27.8	25.8	29.5	29.3	22.0	23.2	20.5
% residenti Bologna	26.6	30.2	25.5	26.7	29.2	30.7	23.5	24.9
% residenti area metrop.	56.7	51.3	49.8	47.4	52.0	53.1	44.5	43.0
% fuori area Metropolitana	43.2	45.5	48.4	50.7	46.2	44.0	42.2	47.2
% sup/laurea	17.7	27.4	17.1	14.8	10.7	13.6	11.6	15.7
% non lavora	38.3	50.6	33.6	6.3	37.2	36.7	35.0	2.9
% studia	3.3	3.7	2.4	2.2	2.1	1.8	1.9	1.5
% Senza fissa dimora	3.6	9.3	3.2	8.3	6.9	3.7	5.1	7.4
% Epatite C+	8.1	12.0	6.2	6.4	7.5	7.9	8.1	9.2
% HIV+	1.5	2.1	2.1	1.7	1.5	1.9	2.2	2.5
% oppioidi	50.7	68.6	53.7	53.0	47.7	41.7	52.4	63.6
% Cocaina	22.1	33.8	34.4	35.0	36.7	33.7	35.5	43.7
% solo cocaina	16.0	22.2	14.9	14.7	16.7	16.7	14.8	13.4
% Cannabis	13.6	16.3	16.1	14.7	16.7	16.2	18.6	14.0
% Solo cannabis	9.3	9.2	6.8	7.3	5.9	7.7	9.5	6.8
% altre sostanze illegali***	22.2	1.2	27.4	32.4	31.3	34.5	24.2	16.6
% benzodiazepine	3.2	1.3	2.9	3.9	1.1	1.1	1.1	1.1
% anche Alcol	16.6	11.9	19.8	19.0	14.9	19.6	17.2	16.1
% anche altri farmaci**	6.8	3.3	8.5	9.1	4.4	2.7	4.1	3.9
% uso vena	18.7	27.7	0.0	21.1	19.8	19.8	25.0	27.1
% Carcere	21.3	21.9	22.6	24.5	24.5	25.5	19.8	15.7
% Ospedale	15.8	5.7	11.5	8.3	10.0	8.1	12.2	5.4
% Decesso overdose	0.8	0.5	0.8	0.8	1.3	1.8	1.8	1.9
% Pronto soccorso	29.8	11.3	27.3	16.2	11.0	8.4	25.5	19.2
% Area Disagio	-	5.5	10.6	8.8	7.7	7.7	15.3	23.1
% Unità Mobile Metadone	4.6	7.6	3.3	3.7	3.1	4.2	5.1	5.8
% Sert	57.9	78.9	46.9	45.1	45.8	43.0	44.1	42.2

(2) persi: soggetti presenti nell'anno di riferimento e non nel successivo

**Tab. 4 - Soggetti con problemi alcol correlati. Caratteristiche dei soggetti per servizio contattato. Periodo 2004-2012**

**Raffronti %**

**Alcolisti Sert**

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Soggetti	943	951	1071	1029	954	886	813	781	710
età media	49.6	49.5	49.2	49.3	49.0	45.5	47.9	47.9	47.8
% femmine	26.0	26.6	27.1	28.3	30.6	28.9	28.5	27.8	25.1
% non nativi	17.4	16.1	16.1	14.3	13.4	12.1	12.4	9.2	7.9
% res.metropoli	91.2	91.9	91.6	91.6	90.0	89.2	86.8	88.3	87.2
% res. fuori	8.7	8.1	8.4	7.6	9.1	10.0	11.4	9.5	11.0
% nuovi	17.1	16.1	13.2	15.4	14.8	15.2	17.1	17.4	22.4

**TD concomitanti**

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
	171	184	175	187	198	182	168	152	128
	40.3	39.3	49.6	38.7	37.9	37.2	37.2	36.0	36.9
	23	18	20.6	19.3	18.2	17.6	12.5	13.8	20.3
	14	15	8.0	11.8	11.6	11.5	13.7	15.8	9.4
	83	82	87.4	85.0	85.4	85.2	77.4	77.0	84.4
	15	18	12.0	13.4	13.6	14.3	20.8	21.7	14.8
	10	11	8.0	10.2	12.1	15.9	14.9	25.0	22.7

**Raffronti %**

**Carcere**

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Soggetti	43	61	123	76	91	78	103	87	66
età media	38.5	40.2	37.9	35.2	34.9	33.0	34.5	34.0	33.2
% femmine	4.7	3.3	1.6	2.6	4.4	3.8	6.8	5.7	1.5
% non nativi	46.5	39.3	40.7	60.5	51.6	56.4	47.6	46.0	42.4
% res.metropoli	46.5	42.6	38.2	23.7	29.7	28.2	27.2	25.3	30.3
% res. fuori	53.5	57.4	61.0	72.4	67.0	70.5	68.0	67.8	65.2
% nuovi	20.9	21.3	15.4	19.7	28.6	20.5	30.1	43.7	59.1

**Disagio**

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
	-	-	103	99	124	113	119	161	175
	-	-	45.4	39.7	39.3	39.9	38.6	36.5	36.8
	-	-	9.7	14.1	15.3	18.6	13.4	17.4	14.9
	-	-	14.6	21.2	29.0	22.1	16.0	16.1	12.6
	-	-	56.3	44.4	37.9	44.2	34.5	36.0	28.0
	-	-	35.9	51.5	57.3	43.4	52.1	34.8	35.4
	-	-	7.8	26.3	32.3	29.2	21.8	32.9	45.1

**Raffronti %**

**Dimessi ospedale**

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Soggetti	654	644	676	614	653	594	559	721	363
età media	55.7	56.7	55.0	56.6	57.5	56.3	54.7	55.4	55.4
% femmine	24.2	22.8	22.9	24.3	23.9	27.9	27.9	25.0	25.9
% non nativi	16.2	15.4	14.2	13.0	13.0	10.6	10.2	8.7	6.9
% res.metropoli	87.9	89.8	90.7	87.9	89.4	87.4	91.1	87.9	98.6
% res. fuori	12.1	10.2	8.6	11.7	10.4	12.5	8.6	11.8	1.4
% nuovi	42.4	50.3	46.0	55.5	51.0	45.6	58.3	57.8	49.6

**Pronto Soccorso**

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
	1509	1259	796	858	969	536	610	543	520
	45.3	43.7	42.3	42.3	43.2	42.3	41.8	45.7	40.7
	24.8	24.7	27.9	24.2	23.5	23.5	24.3	24.5	20.2
	33.2	31.1	39.4	31.6	29.0	32.3	26.7	23.6	25.4
	72.7	71.2	68.8	68.4	72.7	68.8	67.2	75.0	70.0
	27.0	28.8	28.0	30.5	26.5	30.4	32.0	24.9	29.4
	62.9	65.5	65.6	71.2	77.8	67.7	73.1	76.2	89.0

**Tab. 5 - Consumo problematico solo farmaci. Caratteristiche soggetti "nuovi" (3) . Periodo 2004-2012**

	<b>nuovi 2012</b>	<b>nuovi 2011</b>	<b>nuovi 2010</b>	<b>nuovi 2009</b>	<b>nuovi 2008</b>	<b>nuovi 2007</b>	<b>nuovi 2006</b>	<b>nuovi 2005</b>	<b>nuovi 2004</b>
Totale	508	484	339	123	153	81	82	170	63
Età media	49.8	58.7	59.1	54.4	56.8	57.0	55.7	49.4	52.1
% Femmine	66.5	69.8	71.7	65.0	72.5	69.1	73.2	57.6	73.0
% non nativi	14.8	9.9	11.5	17.9	9.2	13.6	7.3	8.8	11.1
% Residenti Bologna Città	27.6	29.1	31.3	30.1	35.3	51.9	51.2	46.5	49.2
% res. Fuori Area Metropolitana	15.7	10.7	13.0	14.6	12.4	16.0	9.8	19.4	11.1
% Ospedali	11.8	12.6	4.4	11.4	0.7	9.9	0.0	7.1	20.6
% Pronto Soccorso	89.2	88.8	95.6	86.2	99.3	90.1	100.0	94.1	82.5

(3) nuovi: soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

**Tab. 6 – Consumo problematico solo farmaci. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2004-2012**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Totale	79	50	42	24	14	11	6	15	7
età media	39.5	39.9	39.4	39.4	35.6	45.4	46.0	36.9	30.1
% femmine	72.2	70.0	78.6	75.0	85.7	72.7	50.0	66.7	85.7
% residenti Bologna	21.5	14.0	11.9	25.0	14.3	36.4	50.0	40.0	28.6
% residenti area metrop.	79.7	78.0	69.0	70.8	71.4	63.6	66.7	60.0	71.4
% fuori area Metropolitana	20.3	22.0	31.0	29.2	28.6	36.4	33.3	40.0	28.6
% benzodiazepine	29.1	6.0	52.4	62.5	42.9	27.3	16.7	0.0	100.0
% anche altri farmaci**	73.4	94.0	50.0	37.5	64.3	81.8	83.3	100.0	0.0
% Ospedale	17.7	12.0	2.4	0.0	7.1	0.0	0.0	6.7	0.0
% Pronto soccorso	82.3	92.0	92.9	91.7	92.9	100.0	100.0	93.3	100.0

**Tab. 7 – Consumo problematico solo farmaci. Provenienza soggetti non nativi - Periodo 2004-2012**

	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%	2008	%	2007	%	2006	%	2005	%	2004	%
Totale	79		50		42		24		14		11		6		15		7	
<b>Area</b>																		
Europa Est	28	35.4	24	48.0	12	28.6	9	37.5	6	42.9	3	27.3	0	0.0	5	33.3	4	57.1
Europa Nord	2	2.5	1	2.0	2	4.8	1	4.2	1	7.1	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Europa Ovest	8	10.1	5	10.0	7	16.7	4	16.7	1	7.1	2	18.2	2	33.3	4	26.7	1	14.3
Asia Medio Orientale	1	1.3	3	6.0	1	2.4	1	4.2	1	7.1	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	14.3
Asia Orientale	1	1.3	0	0.0	1	2.4	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0
Africa Mediterranea	17	21.5	11	22.0	7	16.7	4	16.7	4	28.6	0	0.0	1	16.7	1	6.7	1	14.3
Altra Africa	3	3.8	2	4.0	5	11.9	3	12.5	0	0.0	2	18.2	2	33.3	2	13.3	0	0.0
America Latina	13	16.5	1	2.0	5	11.9	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0
Altro	4	5.1	3	6.0	2	4.8	1	2.4	0	0.0	2	4.8	1	2.4	1	2.4	0	0.0
<b>Nazione</b>																		
Romania	15	19.0	11	22.0	6	14.3	3	12.5	3	21.4	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Marocco	14	17.7	9	18.0	7	16.7	3	12.5	4	28.6	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	14.3
Albania	5	6.3	4	8.0	1	2.4	1	4.2	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	13.3	2	28.6
Argentina	5	6.3	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Germania	3	3.8	2	4.0	4	9.5	2	8.3	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	6.7	1	14.3
Tunisia	3	3.8	2	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ucraina	3	3.8	1	2.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Polonia	2	2.5	3	6.0	2	4.8	2	8.3	2	14.3	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0
Francia	2	2.5	1	2.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	1	6.7	0	0.0
Svizzera	1	1.3	2	4.0	2	4.8	2	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0
Etiopia	1	1.3	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Regno Unito	1	1.3	0	0.0	1	2.4	1	4.2	1	7.1	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Repubblica Popolare Cinese	1	1.3	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0
Libia	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	1	9.1	1	16.7	0	0.0	0	0.0
Nigeria	1	1.3	0	0.0	2	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0



**Tab. 8 – Consumatori problematici sostanze illegali. Prevalenza per 1.000 residenti di età 15-64 anni: confronto per comune di residenza. Anni 2010-2012**

Sostanze illegali	2012			2011			2010		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
<b>Distretto di Casalecchio</b>	<b>5.48</b>	<b>1.39</b>	<b>3.41</b>	<b>5.49</b>	<b>1.82</b>	<b>3.64</b>	<b>5.92</b>	<b>1.74</b>	<b>3.81</b>
BAZZANO	5.83	2.32	4.10	5.82	3.70	4.78	6.27	3.24	4.78
CASALECCHIO DI RENO	6.33	1.58	3.88	6.21	1.86	3.97	6.12	1.69	3.84
CASTELLO DI SERRAVALLE	5.19	0.61	2.97	5.17	1.23	3.27	5.74	1.23	3.57
CREPELLANO	3.07	1.55	2.31	5.26	1.87	3.57	5.26	1.87	3.57
MONTE SAN PIETRO	3.05	0.00	1.50	2.74	0.80	1.76	4.66	0.53	2.57
MONTEVEGLIO	5.73	1.74	3.74	7.44	1.75	4.62	5.15	1.75	3.47
SASSO MARCONI	5.44	1.73	3.54	4.47	2.16	3.30	4.92	2.38	3.63
SAVIGNO	4.24	4.72	4.46	5.25	3.54	4.44	5.25	3.54	4.44
ZOLA PREDOSA	6.87	0.84	3.82	6.22	1.35	3.76	7.77	1.35	4.52
<b>Distretto Pianura Ovest</b>	<b>5.51</b>	<b>1.49</b>	<b>3.52</b>	<b>5.23</b>	<b>1.41</b>	<b>3.34</b>	<b>5.53</b>	<b>1.45</b>	<b>3.51</b>
ANZOLA DELL'EMILIA	5.88	1.05	3.49	4.59	1.05	2.85	4.08	1.32	2.72
CALDERARA DI RENO	4.35	1.85	3.10	4.34	1.37	2.85	4.34	1.59	2.96
CREVALCORE	6.15	0.71	3.47	5.93	0.94	3.47	7.52	1.17	4.40
SALA BOLOGNESE	3.98	0.36	2.17	3.17	0.36	1.78	3.88	1.08	2.50
SAN GIOV. IN PERSICETO	6.07	1.96	4.02	6.31	1.85	4.09	5.85	1.04	3.45
SANT'AGATA BOLOGNESE	5.60	2.56	4.13	5.19	2.56	3.92	7.19	3.84	5.57
<b>Distretto Pianura Est</b>	<b>5.15</b>	<b>1.31</b>	<b>3.22</b>	<b>5.53</b>	<b>1.38</b>	<b>3.45</b>	<b>4.99</b>	<b>1.44</b>	<b>3.21</b>
ARGELATO	3.82	0.93	2.36	5.02	0.62	2.80	5.02	0.62	2.80
BARICELLA	7.14	1.35	4.26	8.10	2.29	5.22	6.30	0.00	3.18
BENTIVOGLIO	4.00	1.13	2.56	6.37	1.15	3.75	3.47	0.58	2.02
BUDRIO	5.24	1.04	3.13	6.14	0.87	3.49	5.26	1.57	3.41
CASTELLO D'ARGILE	4.12	1.44	2.81	4.59	0.97	2.83	2.75	1.94	2.36
CASTEL MAGGIORE	4.22	1.36	2.76	3.73	2.24	2.97	3.73	1.89	2.80
CASTENASO	6.56	0.85	3.62	6.06	0.43	3.18	4.94	0.86	2.85
GALLIERA	9.83	2.81	6.37	8.66	2.82	5.80	8.12	2.26	5.25
GRANAROLO EMILIA	5.42	0.83	3.08	6.65	1.12	3.85	5.49	0.84	3.14
MALALBERGO	3.74	0.70	2.24	2.72	0.35	1.55	4.07	0.70	2.42
MINERBIO	4.58	2.80	3.69	4.87	2.11	3.50	4.52	2.47	3.50
MOLINELLA	6.00	1.60	3.80	6.19	2.38	4.27	6.39	2.18	4.27
PIEVE DI CENTO	5.78	0.92	3.39	3.99	0.46	2.25	4.44	0.91	2.70
SAN GIORGIO DI PIANO	4.08	1.12	2.61	5.94	1.12	3.54	4.82	1.12	2.98
SAN PIETRO IN CASALE	4.08	1.57	2.84	5.65	1.58	3.64	5.39	2.37	3.90
<b>Distretto di S. Lazzaro</b>	<b>5.80</b>	<b>1.39</b>	<b>3.58</b>	<b>6.72</b>	<b>1.99</b>	<b>4.34</b>	<b>7.83</b>	<b>2.12</b>	<b>4.96</b>
LOIANO	10.18	2.82	6.70	12.62	4.16	8.59	12.62	3.47	8.26
MONGHIDORO	6.31	3.30	4.84	8.63	3.30	6.03	8.63	3.30	6.03
MONTERENZIO	6.26	1.96	4.12	5.70	2.46	4.11	8.56	3.45	6.05
OZZANO DELL'EMILIA	4.92	0.70	2.80	6.08	1.18	3.64	7.71	1.18	4.46
PIANORO	6.99	1.45	4.19	7.83	1.97	4.87	7.83	2.51	5.14
S. LAZZARO DI SAVENA	4.63	1.10	2.81	5.35	1.79	3.52	6.82	1.69	4.19
<b>Distretto di Porretta</b>	<b>3.93</b>	<b>1.67</b>	<b>2.83</b>	<b>5.11</b>	<b>2.05</b>	<b>3.61</b>	<b>4.84</b>	<b>1.71</b>	<b>3.32</b>
CAMUGNANO	1.62	0.00	0.82	4.72	3.28	4.02	1.57	0.00	0.80
CASTEL D'AIANO	4.81	1.71	3.31	4.78	3.34	4.08	4.78	1.67	3.26
CASTEL DI CASIO	1.74	0.00	0.89	3.51	1.81	2.67	0.88	0.90	0.89
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	4.01	1.07	2.58	5.52	1.07	3.36	5.52	1.07	3.36
GAGGIO MONTANO	3.72	0.00	1.89	2.46	0.64	1.56	1.85	0.64	1.25
GRANAGLIONE	5.71	0.00	2.91	4.23	1.48	2.89	4.23	1.48	2.89
GRIZZANA MORANDI	7.30	0.80	4.20	8.49	0.00	4.48	9.91	0.79	5.60
LIZZANO IN BELVEDERE	1.38	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.67
MARZABOTTO	6.97	4.43	5.71	7.30	3.53	5.44	6.87	2.65	4.79
MONZUNO	3.51	2.41	2.99	7.00	2.41	4.81	7.00	2.89	5.04
PORRETTA TERME	0.70	0.68	0.69	1.41	2.76	2.09	1.41	0.69	1.05
SAN BENED. VAL DI SAMBRO	1.32	0.76	1.06	2.62	0.75	1.74	2.62	2.24	2.44
VERGATO	4.79	3.64	4.22	7.07	3.60	5.35	6.67	3.20	4.96
<b>Distretto Bologna città</b>	<b>8.74</b>	<b>2.53</b>	<b>5.57</b>	<b>9.40</b>	<b>2.56</b>	<b>5.88</b>	<b>9.96</b>	<b>2.89</b>	<b>6.31</b>
BOLOGNA	8.74	2.53	5.57	9.40	2.56	5.88	9.96	2.89	6.31

**Tab. 9 – Soggetti con problemi alcol correlati. Prevalenza per 1.000 residenti di età 15-64 anni: confronto per comune di residenza. Anni 2010-2012**

Alcol	2012			2011			2010		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
<b>Distretto di Casalecchio</b>	<b>5.04</b>	<b>1.64</b>	<b>3.32</b>	<b>4.62</b>	<b>1.51</b>	<b>3.05</b>	<b>5.52</b>	<b>1.62</b>	<b>3.55</b>
BAZZANO	6.73	4.64	5.70	3.58	4.16	3.87	9.41	3.24	6.37
CASALECCHIO DI RENO	5.12	1.23	3.11	4.33	1.69	2.97	5.93	1.07	3.43
CASTELLO DI SERRAVALLE	6.92	1.84	4.46	6.31	1.23	3.86	6.89	2.47	4.76
CREPELLANO	4.61	2.17	3.39	4.95	1.87	3.42	5.57	2.49	4.04
MONTE SAN PIETRO	6.37	1.61	3.96	5.20	1.34	3.25	5.48	1.07	3.25
MONTEVEGLIO	6.87	1.74	4.32	6.30	0.58	3.47	5.15	1.75	3.47
SASSO MARCONI	3.85	1.52	2.66	2.46	1.30	1.87	2.91	1.95	2.42
SAVIGNO	5.30	0.00	2.79	6.30	0.00	3.33	4.20	0.00	2.22
ZOLA PREDOSA	3.44	1.35	2.38	5.36	0.84	3.07	5.18	1.69	3.41
<b>Distretto Pianura Ovest</b>	<b>5.66</b>	<b>1.99</b>	<b>3.84</b>	<b>5.16</b>	<b>1.64</b>	<b>3.42</b>	<b>4.93</b>	<b>1.75</b>	<b>3.36</b>
ANZOLA DELL'EMILIA	4.34	0.79	2.59	4.33	2.11	3.24	3.06	2.11	2.59
CALDERARA DI RENO	5.49	3.69	4.60	4.79	2.96	3.88	5.71	2.05	3.88
CREVALCORE	4.78	2.12	3.47	5.93	1.41	3.70	6.84	1.17	4.05
SALA BOLOGNESE	7.23	1.81	4.52	3.53	0.36	1.96	4.94	1.08	3.03
SAN GIOV. IN PERSICETO	6.18	1.84	4.02	5.51	1.62	3.57	4.36	2.08	3.22
SANT'AGATA BOLOGNESE	6.00	1.28	3.72	6.39	0.43	3.51	5.19	1.28	3.30
<b>Distretto Pianura Est</b>	<b>4.39</b>	<b>1.70</b>	<b>3.04</b>	<b>4.63</b>	<b>1.44</b>	<b>3.03</b>	<b>4.35</b>	<b>1.61</b>	<b>2.98</b>
ARGELATO	3.82	2.17	2.99	4.08	1.23	2.64	5.96	1.23	3.58
BARICELLA	4.91	3.15	4.03	7.65	2.29	4.99	4.50	1.37	2.95
BENTIVOGLIO	4.00	3.40	3.70	4.63	2.30	3.46	3.47	2.88	3.17
BUDRIO	3.67	1.73	2.70	4.91	1.04	2.97	5.79	1.22	3.49
CASTELLO D'ARGILE	4.12	1.92	3.04	4.59	1.45	3.06	3.21	1.94	2.59
CASTEL MAGGIORE	4.57	0.85	2.68	3.20	1.21	2.19	3.37	1.72	2.54
CASTENASO	4.52	0.85	2.63	4.04	0.86	2.41	3.14	0.86	1.97
GALLIERA	4.91	3.37	4.15	4.87	2.26	3.59	6.50	3.39	4.97
GRANAROLO EMILIA	2.00	1.65	1.82	2.31	1.41	1.85	2.31	1.41	1.85
MALALBERGO	6.46	2.79	4.65	4.75	3.16	3.97	3.40	2.11	2.76
MINERBIO	3.52	2.10	2.81	4.18	1.76	2.98	3.48	1.76	2.63
MOLINELLA	5.40	1.40	3.40	5.99	1.19	3.58	3.79	1.98	2.88
PIEVE DI CENTO	6.23	1.38	3.84	5.77	0.46	3.15	5.77	0.91	3.38
SAN GIORGIO DI PIANO	4.45	1.12	2.79	4.45	0.75	2.61	5.57	1.50	3.54
SAN PIETRO IN CASALE	4.08	1.04	2.58	5.65	1.84	3.77	5.90	1.58	3.77
<b>Distretto di S. Lazzaro</b>	<b>3.11</b>	<b>1.26</b>	<b>2.18</b>	<b>3.05</b>	<b>1.18</b>	<b>2.11</b>	<b>4.99</b>	<b>1.22</b>	<b>3.09</b>
LOIANO	7.00	0.71	4.02	6.94	2.08	4.63	11.36	1.39	6.61
MONGHIDORO	4.73	0.83	2.82	5.49	1.65	3.62	3.14	0.83	2.01
MONTERENZIO	2.89	4.40	3.64	3.80	2.46	3.14	5.23	1.97	3.63
OZZANO DELL'EMILIA	1.64	1.40	1.52	2.57	0.71	1.64	5.38	0.71	3.05
PIANORO	2.21	0.72	1.46	2.18	1.07	1.62	3.28	1.61	2.44
S. LAZZARO DI SAVENA	3.47	1.00	2.20	2.62	0.99	1.79	4.93	1.09	2.96
<b>Distretto di Porretta</b>	<b>6.27</b>	<b>2.39</b>	<b>4.38</b>	<b>6.63</b>	<b>1.83</b>	<b>4.29</b>	<b>5.74</b>	<b>2.10</b>	<b>3.97</b>
CAMUGNANO	6.49	1.65	4.09	12.58	1.64	7.23	3.14	1.64	2.41
CASTEL D'AIANO	11.22	1.71	6.62	11.16	3.34	7.34	9.57	1.67	5.71
CASTEL DI CASIO	2.62	0.00	1.34	4.39	0.00	2.23	4.39	1.81	3.12
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	7.53	3.73	5.69	6.52	2.67	4.65	5.02	2.13	3.62
GAGGIO MONTANO	6.81	3.20	5.03	6.15	2.54	4.38	3.69	1.27	2.50
GRANAGLIONE	11.41	0.00	5.82	11.27	0.00	5.78	5.63	1.48	3.61
GRIZZANA MORANDI	6.57	1.60	4.20	6.37	0.00	3.36	10.62	0.79	5.97
LIZZANO IN BELVEDERE	8.29	2.78	5.54	5.38	5.41	5.40	8.08	2.71	5.40
MARZABOTTO	6.53	1.77	4.17	6.87	0.44	3.70	4.72	3.09	3.92
MONZUNO	4.38	1.45	2.99	5.69	0.96	3.44	6.13	1.44	3.90
PORRETTA TERME	4.90	4.09	4.49	2.12	4.14	3.14	4.23	3.45	3.83
SAN BENED. VAL DI SAMBRO	4.62	2.27	3.53	7.20	0.75	4.19	5.24	0.75	3.14
VERGATO	6.39	3.64	5.03	7.46	2.80	5.15	6.28	3.20	4.76
<b>Distretto Bologna città</b>	<b>4.92</b>	<b>1.75</b>	<b>3.31</b>	<b>4.95</b>	<b>1.61</b>	<b>3.23</b>	<b>6.27</b>	<b>2.29</b>	<b>4.22</b>
BOLOGNA	4.92	1.75	3.31	4.95	1.61	3.23	6.27	2.29	4.22

