



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna**

DSM-DP  
UOS Osservatorio Epidemiologico Dipendenze Patologiche

Rapporto 2012 sulle dipendenze  
in area metropolitana

*quadro epidemiologico  
caratteristiche tossicodipendenti e alcolisti,  
attività dei servizi*

A cura di Raimondo Maria Pavarin  
Con la collaborazione di Silvia Marani, Nicola Limonta, Elsa Turino

**Azienda USL di Bologna  
DSM-DP  
UOS Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche**

Via S. Isaia, 94/A  
Tel. 051/6584192 – Fax. 051/6584315  
<http://www.ausl.bologna.it/oem>

## ***Si ringraziano***

*Luana Capitani – AUSL di Bologna – U.O.S.D Ser. T Bologna Ovest  
Roberto Ragazzi– AUSL Bologna – U.O.S.D. Ser. T Bologna Nord  
Orietta Venturi – AUSL di Bologna - Equipe carcere U.O.S.D. Ser. T Bologna Nord  
Elisabetta Scagliarini e Daniele Campedelli – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser. T Bologna Pianura Ovest  
Catia Leoni – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Sert Bologna Est  
Elisabetta Bacchini e Daniele Mazza – AUSL di Bologna – U.O.C Ser. T, Sert Budrio  
Giorgia Paoletti – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser.T San Lazzaro di Savena  
Leonardo Piscitelli – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser.T. Casalecchio-Porretta, Ser. T. Vergato  
Cristina Nasonte – AUSL di Bologna – U.O.C Ser. T, Sert San Giorgio di Piano  
Simona Sarti – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser.T. Casalecchio-Porretta, Ser. T. Zola  
Moreno Astorri – Opera Padre Marella, Comunità “La Sorgente  
Silvia Garagnani – Cooperativa Sociale “Il Pettiroso”  
Edith Arcidiacono– Centro Accoglienza “La Rupe-Quadrifoglio”  
Hazem Cavina – Cooperativa Sociale “ASAT”  
Marina Marinaci, Benedetta Rizzoli – Casa del riposo notturno Massimo Zaccarelli  
Leonardo Ciccolella – Casa riposo notturno, Via Lombardia;  
Silvia Scopelliti – Casa del riposo notturno Madre Teresa di Calcutta  
Roberto Zanon – Rifugio notturno della solidarietà  
Stefano Marotta – Centro Diurno  
Carlo Brighi – Centro di accoglienza G. Beltrame  
Francesca Puccetti – U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Maggiore, Ausl Bologna  
Mimosa Balloni – Dipartimento ad attivita' integrata emergenza/urgenza, Azienda Ospedaliera S.Orsola-  
Malpighi*

- **Sono inoltre disponibili on line sul sito dell’Osservatorio**

<http://www.ausl.bologna.it/oem>

*1 – Tabelle dati dettagliate*

*2 – Mappa dei servizi pubblici e privati per le dipendenze in area metropolitana*

- **Sistema di allerta rapida**

<https://allertarapidadroghebologna.ausl.bologna.it/>

## ***Il quadro<sup>1</sup>***

*Questo rapporto presenta in sintesi i dati relativi a 1) soggetti con consumo problematico di sostanze illegali (eroina, cocaina, cannabis); 2) soggetti con consumo problematico di sostanze legali (alcol, tabacco, farmaci non prescritti); 3) giocatori patologici; 4) attività dei servizi pubblici (SERT) e privati (Enti ausiliari) sulle dipendenze; 5) sistema di allerta rapida (overdose letali, accessi per overdose nei reparti di pronto soccorso dell'ASL Bologna e dell'Azienda Ospedaliera S. Orsola); 6) Studio sulla prevalenza di disturbi con (alcol, tabacco, farmaci non prescritti, sostanze illegali) e senza sostanze (shopping compulsivo, gioco d'azzardo patologico, dipendenza da internet e disturbi dell'alimentazione).*

***Il consumo problematico di sostanze illegali -*** *Diminuisce il numero di consumatori problematici di stupefacenti (in calo eroina e cocaina, aumenta la cannabis); stabile la percentuale di stranieri di non residenti e di persone senza fissa dimora.*

*Mentre aumenta il sommerso, tra i residenti sono invece in diminuzione incidenza e prevalenza. Stabili i casi di Epatite C e di HIV, in aumento il numero di overdose letali.*

***Il consumo problematico di sostanze legali -*** *Nel 2012, rispetto agli anni precedenti, aumenta il numero di soggetti con consumo problematico di alcol, oltre la metà dei quali si rivolge ai reparti di Pronto Soccorso.*

*Aumentano inoltre femmine, non nativi e residenti fuori area metropolitana.*

*Tra i residenti, in entrambi i sessi, diminuiscono prevalenza e incidenza.*

*Per quanto riguarda invece i soggetti con abuso di soli farmaci, il cui numero è costante crescita dal 2009, tra i residenti aumentano prevalenza e incidenza in entrambi i sessi.*

***Cosa emerge dalle ricerche nell'area metropolitana di Bologna -*** *E' stato intervistato un campione per quote di 300 residenti nell'area metropolitana di Bologna di età compresa tra 18 e 64 anni.*

*Il 33% è sovrappeso; il 24% ha usato almeno una sostanza illegale nel corso dell'ultimo anno (23% cannabis, 4% cocaina).*

*Il 18% ha una dipendenza medio alta da tabacco; il 17% riporta almeno un episodio di binge drinking nei 30 giorni precedenti l'intervista.*

*Il 5% è positivo al test per la dipendenza da shopping, il 2% è positivo al test per la dipendenza da internet, lo 0.3% è positivo al test per la dipendenza da gioco.*

---

<sup>1</sup> A cura di Raimondo Maria Pavarin

## Metodologia utilizzata

Definizione di caso – Come “consumatori problematici” sono stati considerati i soggetti che si sono rivolti ad un servizio pubblico o privato per problemi dovuti all’uso/abuso di sostanze psicoattive.

I soggetti inclusi nel presente studio sono stati selezionati dai sistemi informativi di SERT e Carcere (cartella socio-sanitaria informatizzata SISTER), Pronto Soccorso dell’AUSL di Bologna (sistema informativo SIO), Ospedali e case di cura private convenzionate (Scheda di Dimissione Ospedaliera), servizi a bassa soglia di accesso del Comune di Bologna (SIDS: Sistema Informativo Disagio Sociale – dato disponibile fino al 31/12/2010), Registro Mortalità dell’AUSL di Bologna (Scheda ISTAT). Il periodo di riferimento è compreso tra il 2004 ed il 2011, il territorio è l’area metropolitana di Bologna.

L’analisi dei dati si sviluppa su due filoni: 1) le sostanze illegali (oppioidi, solo cocaina, solo cannabis); 2) le sostanze legali (alcol e solo farmaci).

Materiali e metodi - Dall’archivio dei SERT sono stati selezionati i soggetti presi in carico come tossicodipendenti o come alcolisti. Dal data base degli accessi al Pronto Soccorso sono stati selezionati i soggetti che si sono rivolti al servizio per problemi collegati all’uso di sostanze psicoattive<sup>2</sup>. Dai data base dei servizi a bassa soglia sono stati selezionati i soggetti con tipologia di disagio “tossicodipendente” o “alcolista” e con sostanza di abuso specificata. Per quanto riguarda i ricoveri, sono stati utilizzati i dati delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) e sono stati selezionati i soggetti con diagnosi di dimissione abuso o dipendenza da sostanze psicoattive in base alla classificazione ICD-IX<sup>3</sup>. Dall’archivio delle schede di morte ISTAT sono stati selezionati i soggetti deceduti in area metropolitana con causa di decesso ICD-IX 304.

Un soggetto nello stesso periodo di riferimento può essere stato in contatto con più servizi e quindi essere presente in più archivi. Per ogni soggetto le informazioni sono state riunite in unico record ed aggiornate anno per anno. L’archivio finale distingue i “nuovi” contatti (soggetti presenti nell’anno considerato, ma non negli anni precedenti), i “persi” (soggetti non presenti nell’anno successivo a quello considerato) ed i soggetti in contatto anche nell’anno precedente.

Per indicare la nazionalità si è tenuto conto del paese di nascita. Gli italiani nati all’estero sono stati considerati italiani.

Analisi - Per la stima del sommerso è stato utilizzato il metodo “cattura/ricattura” a due fonti (A\*B/C) e sono stati calcolati i relativi intervalli di confidenza al 95%: A) i soggetti che hanno usufruito di servizi SERT (esclusi quelli che sono stati seguiti solo dal Carcere); B) i soggetti dimessi da Ospedali e case di cura private convenzionate<sup>4</sup>; C) i soggetti comuni tra le due fonti.

Per tutte le stime sono stati utilizzati i soggetti di età compresa tra 15 e 64 anni; per le sostanze illegali i soggetti con abuso di oppioidi, cocaina e cannabis.

Incidenza e prevalenza sono calcolati per ogni Distretto sanitario utilizzando i soli soggetti residenti di età compresa tra 15-64 anni distintamente per sesso e nazionalità (utenti residenti/popolazione residente\*1000). La popolazione residente è stata ricavata dal sito web della Regione Emilia-Romagna<sup>5</sup>, la popolazione residente straniera dal sito web dell’ ISTAT<sup>6</sup>. Le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando i software SPSS 10.0 e STATA 8.0

---

<sup>2</sup> Con l’utilizzo di parole chiave desunte dal manuale ICD IX, sono stati individuati gli accessi correlati ad uso di farmaci o alcol o di altre sostanze psicoattive e classificati tutti gli accessi per disturbi del sistema cardio circolatorio, disturbi dell’apparato digerente, cause esterne, disturbi psichici.

Vedi anche Pavarin R.M., Lugoboni F., Mathewson S., Ferrari A.M., Guizzardi G., Quaglio G. (2011), *Cocaine-related medical and trauma problems: a consecutive series of 743 patients from a multicentre study in Italy*, European journal of emergency medicine, 18(4):208-14

<sup>3</sup> Pavarin R.M., Sanchini S., Marani S., Turino E. (2009), *Cannabis: analisi dei ricoveri ospedalieri per abuso e per dipendenza*, Bollettino per le farmacodipendenze e l’alcolismo, 1: 47/50

Pavarin R.M., Sanchini S., Marani S., Turino E. (2009), *Stili di consumo e problemi alcol-correlati. Analisi dei ricoveri ospedalieri alcol-correlati dei residenti nella regione Emilia Romagna: periodo 1997/2008*, Bollettino per le farmacodipendenze e l’alcolismo, 3: 143-153

<sup>4</sup> Vedi Pavarin R.M. (2007), *Consumo, consumo problematico e dipendenza*, Franco Angeli, Milano: 37; 56

Pavarin R.M. (1998), *Stima della prevalenza di tossicodipendenti nella città di Bologna nel 1997 e analisi del sommerso*, Bollettino per le farmacodipendenze e l’alcolismo, 3: 7-11

<sup>5</sup> [http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/statistica/pagine/statistica\\_self\\_service.htm](http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/statistica/pagine/statistica_self_service.htm)

<sup>6</sup> <http://demo.istat.it/>

## Anno 2012 e precedenti: tabelle dei dati

### Sostanze illegali

Tab. 1	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti inclusi nello studio trasversale. Periodo 2004-2012
Tab. 2	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti per sesso - Periodo 2004-2012
Tab. 3	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti per area di residenza - Periodo 2004-2012
Tab. 4	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti senza fissa dimora - Periodo 2004-2012
Tab. 5	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti non nativi - Periodo 2004-2012
Tab. 6	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2004-2012
Tab. 7	Decessi droga correlati nell'area metropolitana di Bologna - Periodo 1988-2012
Tab. 8	Consumo problematico sostanze illegali. Percorsi tra i servizi - Confronto 2012 e anni precedenti. Raffronti percentuali
Tab. 9	Consumatori problematici di oppioidi - caratteristiche soggetti - Periodo 2004-2012
Tab. 10	Consumatori problematici di sola cocaina - caratteristiche soggetti - Periodo 2004-2012
Tab. 11	Consumatori problematici di solo cannabinoidi - caratteristiche soggetti - Periodo 2004-2012

### Alcol

Tab. 12	Soggetti con problemi alcol correlati. Caratteristiche - Periodo 2004-2012
Tab. 13	Soggetti con problemi alcol correlati. Caratteristiche soggetti nuovi e già in carico. Periodo 2004-2012
Tab. 14	Soggetti con problemi alcol correlati. Percorsi tra i servizi - 2012 e anni precedenti. Raffronti percentuali
Tab. 15	Consumo problematico alcol. Caratteristiche soggetti non nativi - Periodo 2004-2012
Tab. 16	Consumo problematico alcol. Provenienza soggetti non nativi. Periodo 2004-2012

### Farmaci

Tab. 17	Consumo problematico solo farmaci. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2004-2012
---------	--

### Gioco d'azzardo patologico

Tab. 18	Giocatori d'azzardo contattati dai servizi dell'AUSL di Bologna. Periodo 2009-2012
---------	--

### Dati di attività

Tab. 19	Consumatori problematici sostanze illegali. Caratteristiche utenti in carico al SERT. Periodo 2004-2012
Tab. 20	Consumatori problematici sostanze illegali. Caratteristiche soggetti ristretti in carcere. Periodo 2004-2012
Tab. 21	Consumatori problematici sostanze illegali. Caratteristiche utenti in carico all'Unità Mobile Metadone. Periodo 2004-2012
Tab. 22	Soggetti che si sono rivolti ad un Pronto Soccorso dell'AUSL di Bologna per problemi legati all'uso di sostanze. Periodo 2004-2012
Tab. 23	Soggetti di età 12/64 anni che si sono rivolti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Orsola-Malpighi di Bologna per problemi legati all'uso di sostanze. Periodo 2009-2012
Tab. 24	Soggetti dimessi dagli ospedali per problemi collegati all'uso di sostanze. Periodo 2004-2012
Tab. 25	Enti ausiliari del territorio AUSL Bologna. Caratteristiche utenti. Periodo 1999-2012
Tab. 26	Ricoveri presso casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Caratteristiche. Periodo 2009-2012
Tab. 27	Prestazioni erogate dai SERT. Periodo 2009-2012
Tab. 28	Sequestri di stupefacenti e operazioni antidroga da parte delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bologna. Periodo 2004-2012

### Il territorio

Tab. 29	Consumo problematico sostanze psicoattive. Prevalenza per 1.000 residenti per sesso e distretto sanitario di residenza - età 15/64. Periodo 2004-2012
Tab. 30	Consumo problematico sostanze psicoattive. Incidenza per 1.000 residenti per sesso e per distretto sanitario di residenza - età 15/64. Periodo 2004-2012
Tab. 31	Consumo problematico sostanze psicoattive. Prevalenza per 1.000 residenti per nazionalità e distretto sanitario di residenza - età 15/64. Periodo 2004-2012
Tab. 32	Consumo problematico sostanze psicoattive. Incidenza per 1.000 residenti per nazionalità e distretto sanitario di residenza - età 15/64. Periodo 2004-2012
Tab. 33	Consumo problematico sostanze psicoattive. Stima numero oscuro. Periodo 2004-2012

### Studio di prevalenza

Tab. 34	Ricerca sulla prevalenza di disturbi, con e senza sostanze (alcol, tabacco, illegali, shopping compulsivo, gioco d'azzardo patologico, dipendenza da internet e disturbi dell'alimentazione)
---------	--

### Sistema di allerta rapida

Tab. 35	Overdose letali e non letali area metropolitana di Bologna
---------	--

**Tab. 1 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2004-2012**

	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%	2008	%	2007	%	2006	%	2005	%	2004	%
<b>Totale</b>	3440		3636		3862		3771		3876		3627		3853		3478		3064	
età media	37.9		38.1		37.7		37.0		36.4		36.6		37.9		34.4		34.2	
femmine	665	19.3	756	20.8	812	21.0	773	20.5	810	20.9	737	20.3	797	20.7	669	19.2	591	19.3
maschi	2775	80.7	2880	79.2	3050	79.0	2998	79.5	3066	79.1	2890	79.7	3056	79.3	2809	80.8	2473	80.7
italiani	2699	78.5	2890	79.5	3101	80.3	3083	81.8	3127	80.7	2922	80.6	3186	82.7	2881	82.8	2625	85.7
non nativi	741	21.5	746	20.5	761	19.7	688	18.2	749	19.3	705	19.4	667	17.3	597	17.2	439	14.3
residenti Bologna	1353	39.3	1419	39.0	1542	39.9	1475	39.1	1517	39.1	1426	39.3	1447	37.6	1246	35.8	1139	37.2
residenti area metropolitana	2388	69.4	2572	70.7	2707	70.1	2611	69.2	2597	67.0	2433	67.1	2507	65.1	2163	62.2	1929	63.0
residenti fuori area metropolitana	1011	29.4	1060	29.2	1081	28.0	1093	29.0	1201	31.0	1087	30.0	1196	31.0	1058	30.4	937	30.6
senza fissa dimora	132	3.8	123	3.4	223	5.8	207	5.5	314	8.1	259	7.1	183	4.7	224	6.4	252	8.2
elementari/media inferiore	2023	58.8	2116	58.2	2297	59.5	2820	74.8	2383	61.5	2259	62.3	1675	43.5	2081	59.8	1673	54.6
media superiore/laurea	933	27.1	974	26.8	1067	27.6	820	21.7	786	20.3	667	18.4	680	17.6	616	17.7	711	23.2
lavora	1285	37.4	1369	37.7	1597	41.4	1576	41.8	1587	40.9	1346	37.1	1308	33.9	1215	34.9	1198	39.1
non lavora	1641	47.7	1707	46.9	1780	46.1	1650	43.8	1079	27.8	1510	41.6	1566	40.6	1582	45.5	499	16.3
studia	91	2.6	119	3.3	122	3.2	110	2.9	105	2.7	97	2.7	93	2.4	83	2.4	64	2.1
Epatite C+	841	24.4	863	23.7	928	24.0	950	25.2	931	24.0	919	25.3	930	24.1	870	25.0	852	27.8
HIV+	181	5.3	179	4.9	186	4.8	200	5.3	207	5.3	200	5.5	215	5.6	206	5.9	204	6.7
decesso overdose	16	0.5	8	0.2	5	0.1	8	0.2	10	0.3	13	0.4	26	0.7	18	0.5	16	0.5
oppioidi	2598	75.5	2703	74.3	2817	72.9	2839	75.3	2871	74.1	2624	72.3	2577	66.9	2496	71.8	2359	77.0
cocaina	821	23.9	790	21.7	921	23.8	1142	30.3	1382	35.7	1259	34.7	1268	32.9	1232	35.4	1136	37.1
solo cocaina	434	12.6	426	11.7	456	11.8	439	11.6	453	11.7	423	11.7	489	12.7	437	12.6	341	11.1
cannabinoidi	417	12.1	376	10.3	378	9.8	416	11.0	540	13.9	520	14.3	546	14.2	544	15.6	432	14.1
solo cannabinoidi	193	5.6	166	4.6	141	3.7	132	3.5	161	4.2	135	3.7	182	4.7	199	5.7	138	4.5
altre sostanze illegali	326	9.5	356	9.8	359	9.3	418	11.1	643	16.6	372	10.3	545	14.1	317	9.1	199	6.5
benzodiazepine	77	2.2	101	2.8	100	2.6	95	2.5	137	3.5	60	1.7	61	1.6	52	1.5	49	1.6
anche altri farmaci**	70	2.0	121	3.3	205	5.3	162	4.3	257	6.6	154	4.2	80	2.1	110	3.2	92	3.0
anche alcol	444	12.9	484	13.3	526	13.6	623	16.5	689	17.8	603	16.6	729	18.9	513	14.7	447	14.6
uso Vena	1254	36.5	1362	37.5	1473	38.1	1371	36.4	1669	43.1	1615	44.5	1629	42.3	1624	46.7	1589	51.9
Sert	2908	84.5	3029	83.3	3189	82.6	3027	80.3	2935	75.7	2765	76.2	2763	71.7	2604	74.9	2288	74.7
Carcere	693	20.1	690	19.0	654	16.9	522	13.8	584	15.1	578	15.9	671	17.4	584	16.8	386	12.6
Unità Mobile Metadone	140	4.1	147	4.0	196	5.1	172	4.6	177	4.6	144	4.0	198	5.1	170	4.9	158	5.2
Area Disagio	-	-	-	-	130	3.4	162	4.3	204	5.3	172	4.7	189	4.9	292	8.4	343	11.2
Pronto soccorso	632	18.4	610	16.8	408	10.6	449	11.9	391	10.1	232	6.4	209	5.4	380	10.9	275	9.0
Ospedale	215	6.3	265	7.3	326	8.4	214	5.7	226	5.8	243	6.7	234	6.1	253	7.3	170	5.5

- soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.
- \*\* psicofarmaci, antidepressivi, barbiturici e anche altri farmaci non specificati

Tab. 2 - Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti per sesso. Periodo 2004-2012

	2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Totale	2775	665	2880	756	3050	812	2998	773	3066	810	2890	737	3056	797	2809	669	2473	591
età media	38.0	37.7	37.8	39.4	37.4	38.7	36.8	37.8	36.0	37.9	35.9	39.4	36.6	42.8	34.3	34.7	34.1	34.2
% non nativi	24.6	8.7	22.9	11.4	22.1	10.8	20.5	9.4	21.8	10.0	22.3	8.1	19.9	7.3	19.1	9.0	15.8	8.3
% residenti Bologna	37.4	47.4	37.8	43.5	38.0	47.0	37.5	45.5	37.1	47.0	37.5	46.5	35.1	46.9	34.4	41.9	35.2	45.3
% residenti area metropolitana	66.7	80.6	68.3	80.2	67.5	79.7	66.5	79.7	64.4	76.7	64.4	77.5	62.2	76.0	60.5	69.4	61.1	70.6
% residenti fuori area metrop.	31.9	18.8	31.6	19.8	30.4	19.1	31.6	18.9	33.5	21.5	32.5	19.9	33.9	20.2	32.0	23.8	32.4	23.0
% SFD	4.0	3.0	3.9	1.6	6.2	4.2	5.9	3.9	8.7	5.8	7.7	5.0	5.1	3.3	6.8	4.8	8.7	6.3
% media superiore/laurea	23.5	42.1	23.8	38.1	24.7	38.7	19.0	32.5	17.6	30.2	16.1	27.4	16.2	23.3	15.8	25.9	20.7	33.8
% non lavora	48.5	44.5	48.2	42.2	47.7	39.9	45.1	38.6	27.6	28.8	43.4	34.6	42.6	33.1	45.6	44.8	15.4	20.0
% studia	1.8	6.0	2.5	6.3	2.4	6.0	2.3	4.8	2.2	4.2	2.2	3.8	2.1	3.1	2.0	3.9	1.7	3.6
% Epatite C+	23.4	28.9	23.8	23.7	24.2	23.5	25.5	24.1	24.3	23.1	25.1	26.5	23.8	25.3	24.1	28.7	27.0	31.1
% HIV+	4.8	7.2	4.5	6.5	4.5	6.2	5.0	6.3	4.6	6.9	5.2	6.8	5.2	6.9	5.4	8.2	6.1	9.0
% Decesso overdose	0.5	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.3	0.8	0.1	0.5	0.4	0.5	0.5
% oppioidi	74.4	80.3	74.6	73.4	74.2	68.2	75.3	75.2	74.7	71.9	76.5	69.7	67.7	63.9	71.4	73.1	76.5	79.0
% Cocaina	25.4	17.4	23.8	14.0	26.0	15.6	33.0	19.7	38.0	26.8	37.6	23.5	35.1	24.5	37.8	25.6	39.2	28.3
% solo cocaina	14.0	6.8	13.4	5.3	13.3	6.3	13.0	6.5	12.9	7.3	13.1	5.8	14.4	6.1	14.2	5.8	12.2	6.8
% Cannabis	13.0	8.6	11.5	6.1	10.9	5.5	13.1	8.8	15.2	9.1	15.2	10.9	15.5	9.0	16.0	14.1	14.8	11.0
% Solo cannabis	5.9	4.5	5.0	2.8	4.2	1.7	4.0	1.7	4.7	2.0	4.0	2.4	5.3	2.6	6.1	4.3	4.8	3.4
% altre sostanze illegali	8.6	13.1	8.2	15.9	6.4	20.2	9.3	17.9	14.2	25.8	8.2	18.5	11.1	25.7	7.7	15.2	5.5	10.7
% benzodiazepine	2.2	2.4	2.3	4.8	1.8	5.4	2.3	3.5	3.4	4.0	1.7	1.4	1.7	1.1	1.3	2.2	1.5	2.2
% anche altri farmaci**	1.6	3.9	2.2	7.5	3.0	13.9	3.2	8.5	5.6	10.6	4.1	4.9	1.5	4.1	2.9	4.3	2.9	3.4
% anche Alcol	12.8	13.5	13.2	13.8	13.5	13.9	16.5	16.7	17.7	18.0	16.0	19.0	18.3	21.3	14.5	15.8	14.4	15.4
% uso vena	35.3	41.2	37.7	36.5	38.4	37.3	36.2	36.9	42.9	43.7	44.2	46.0	42.2	42.4	46.0	49.8	50.9	55.5
% Sert	85.5	80.5	86.0	72.9	85.5	71.4	82.1	73.4	77.6	68.5	78.3	68.0	74.4	61.5	76.2	69.4	75.2	72.6
% Carcere	23.7	5.4	22.4	6.0	20.4	3.9	16.4	3.9	18.1	3.7	19.3	2.6	20.6	5.3	19.6	5.1	14.8	3.2
% Unità Mobile Metadone	4.3	3.3	4.4	2.8	5.5	3.3	5.0	2.8	5.0	2.8	4.4	2.3	5.4	4.1	4.9	4.8	5.4	4.2
% Area Disagio	-	-	-	-	3.9	1.5	4.7	2.7	5.5	4.4	4.8	4.6	5.1	4.3	8.4	8.5	11.5	9.8
% Pronto soccorso	17.7	21.2	15.8	20.5	10.2	11.8	11.1	15.0	9.6	12.1	6.5	5.8	5.4	5.4	10.6	12.1	8.7	10.3
% Ospedale	5.1	11.0	5.1	15.6	5.6	19.2	4.0	12.3	4.6	10.4	5.5	11.3	4.9	10.4	5.9	13.0	5.1	7.6

Tab. 3 – Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti per area di residenza. Periodo 2004-2012

	2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004	
	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*
Totale	2388	545	2572	584	2707	632	2611	666	2597	828	2433	644	2507	793	2163	644	1929	640
età media	39.8	34.0	39.8	34.4	39.5	33.3	38.9	33.2	38.3	32.9	38.9	33.2	40.8	32.7	36.1	31.6	35.7	31.1
% Femmine	22.4	18.5	23.6	20.9	23.9	21.7	23.6	18.5	23.9	18.6	23.5	20.8	24.2	17.3	21.5	21.1	21.6	19.2
% non nativi	9.5	22.2	9.7	26.4	9.5	21.0	9.0	19.2	9.5	25.6	9.3	15.7	8.0	19.4	7.9	12.1	6.2	13.1
% residenti Bologna	56.7	-	55.2	-	57.0	-	56.5	-	58.4	-	58.6	-	57.7	-	57.6	-	59.0	-
% Senza fissa dimora	2.4	9.4	1.7	13.4	2.8	13.6	3.4	11.3	0.0	0.0	4.7	18.5	3.4	11.5	4.6	15.2	5.1	17.8
% media superiore/laurea	29.6	32.3	28.3	34.4	28.4	38.3	21.1	33.3	20.3	26.3	18.7	25.8	17.1	23.5	18.0	25.0	26.1	25.3
% non lavora	41.8	35.6	40.3	39.6	39.1	40.0	38.4	34.4	31.2	20.3	36.5	35.2	34.2	38.2	41.6	43.6	21.5	8.8
% studia	2.3	6.8	2.8	7.7	2.5	8.2	2.5	6.3	2.3	5.2	2.1	6.4	1.4	6.7	1.6	7.5	1.2	6.3
% Epatite C+	30.8	18.5	29.0	20.0	30.3	12.7	32.1	14.3	31.6	11.6	33.0	13.2	31.6	14.5	35.1	16.1	38.5	16.1
% HIV+	6.7	3.5	6.1	3.6	6.1	3.2	6.7	3.2	7.1	2.3	7.2	2.6	7.1	3.5	8.6	3.0	9.3	3.6
% Decesso overdose	0.4	0.7	0.1	0.9	0.0	0.5	0.2	0.3	0.2	0.7	0.3	0.8	0.5	1.6	0.5	1.1	0.4	0.9
% oppioidi	76.5	72.8	74.1	78.1	71.4	76.7	74.3	79.0	74.2	74.0	71.8	73.1	65.4	72.3	72.4	70.0	75.8	79.4
% Cocaina	22.4	19.6	21.0	15.1	22.8	18.8	25.8	27.9	31.4	34.7	29.7	33.2	26.4	33.5	27.7	33.2	28.3	43.1
% solo cocaina	11.8	8.8	11.2	4.3	11.7	6.2	11.3	7.1	11.0	8.3	10.9	5.7	10.8	7.6	10.4	7.5	10.2	7.7
% Cannabis	12.7	9.5	11.0	8.0	9.9	8.2	11.6	9.3	13.7	12.4	12.9	14.9	13.2	13.5	15.5	19.6	16.2	12.0
% Solo cannabis	5.8	5.1	4.5	3.8	4.0	2.4	3.8	2.4	4.2	4.3	3.5	5.1	4.5	5.8	6.2	6.1	6.0	3.0
% altre sostanze illegali	9.4	17.2	10.4	15.1	10.1	12.8	11.6	15.0	17.8	19.6	10.7	15.7	16.8	14.1	9.0	16.5	6.4	9.5
% benzodiazepine	2.6	1.7	3.2	2.4	3.2	0.8	2.5	1.7	3.4	4.6	1.6	1.2	1.5	2.1	1.7	1.6	1.9	1.1
% anche altri farmaci**	2.1	3.3	3.6	4.8	5.9	6.5	4.0	6.3	6.2	10.6	3.8	5.6	2.0	3.2	2.9	5.6	1.8	6.4
% anche Alcol	14.2	16.5	15.2	14.2	16.0	11.4	17.9	17.9	19.0	19.8	18.5	18.3	20.6	21.8	15.7	18.0	14.4	17.3
% uso vena	41.1	31.4	41.6	34.8	42.2	36.1	43.4	28.8	49.7	35.9	51.7	42.1	48.3	40.9	55.8	44.3	61.1	45.2
% Sert	85.6	66.4	82.6	72.8	81.9	73.6	82.2	64.3	80.4	55.2	79.9	60.9	74.4	56.2	82.2	60.4	84.4	55.2
% Carcere	7.6	7.7	6.9	5.7	6.0	6.0	2.4	2.3	3.7	10.9	4.2	0.0	5.5	11.6	5.3	0.0	3.6	0.0
% Unità Mobile Metadone	1.0	16.5	0.9	21.1	1.1	19.5	1.5	14.0	1.5	16.3	1.4	13.4	1.8	19.2	1.6	17.4	1.5	16.3
% Area Disagio	-	-	-	-	2.1	8.5	2.3	14.6	2.4	16.2	2.2	15.2	1.8	14.6	3.1	14.1	3.7	26.9
% Pronto soccorso	17.8	36.0	17.4	26.5	10.2	17.9	12.4	16.8	10.7	12.3	5.8	11.8	4.6	11.1	10.7	22.2	7.8	18.3
% Ospedale	7.7	5.5	8.5	7.9	10.0	8.1	6.8	5.1	7.4	3.9	7.9	7.3	7.5	5.2	9.8	6.5	8.1	1.7



**Tab. 4 – Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti senza fissa dimora. Periodo 2004-2012**

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Totale	132	123	223	207	314	259	183	224	252
età media	37.51	37.29	36.1	35.98	35.6	36.2	36	33.4	33.2
% Femmine	15.2	9.8	15.2	14.5	15.0	14.3	14.2	14.3	14.7
% non nativi	34.8	43.9	31.4	29.5	26.1	20.8	8.2	13.8	13.5
% residenti Bologna	27.3	24.4	23.8	30.4	36.3	37.5	42.6	37.1	31.3
% residenti area metropolitana	43.2	36.6	34.5	43.5	43.9	44.0	47.0	44.6	39.3
% residenti fuori area metropolitana	38.6	63.4	41.3	45.4	54.5	55.6	50.8	53.1	56.7
% media superiore/laurea	20.5	15.4	22.9	13.0	19.1	11.6	14.8	14.3	23.0
% non lavora	87.1	87.8	75.3	73.4	51.6	77.2	83.1	86.2	67.5
% Epatite C+	40.2	38.2	23.8	32.4	30.3	27.8	36.1	37.5	35.3
% HIV+	4.5	5.7	4.9	5.8	6.7	4.6	9.3	5.4	7.9
% Decesso overdose	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.4	0.5	0.0	0.4
% oppioidi	93.2	95.1	91.9	91.8	93.9	95.0	97.8	97.8	99.2
% Cocaina	20.5	22.0	25.1	45.9	70.4	71.8	55.7	72.3	77.8
% solo cocaina	3.0	2.4	4.9	5.3	4.8	3.1	1.1	1.3	0.4
% Cannabis	6.1	8.9	9.9	12.6	12.1	11.2	10.4	19.6	12.7
% Solo cannabis	2.3	2.4	1.3	1.0	0.6	0.8	0.0	0.9	0.4
% altre sostanze illegali	6.8	6.5	1.3	8.2	17.2	1.9	2.7	0.9	1.6
% benzodiazepine	6.8	4.9	2.7	6.8	7.0	3.5	2.7	2.2	2.0
% anche Alcol	15.9	18.7	19.3	26.1	38.5	44.0	0.0	32.1	29.4
% anche altri farmaci**	3.0	3.3	7.6	13.5	22.9	17.4	10.4	22.3	21.4
% uso vena	54.5	58.5	48.9	52.2	72.3	77.2	83.6	91.5	92.9
% Sert	96.2	97.6	84.8	83.1	67.8	66.8	62.3	71.9	70.6
% Carcere	9.1	8.1	8.1	13.0	16.2	12.7	13.7	13.8	16.3
% Unità Mobile Metadone	55.3	57.7	39.5	31.9	36.3	34.7	42.1	54.0	50.0
% Area Disagio	-	-	25.1	18.8	67.8	38.2	45.4	42.9	42.5
% Pronto soccorso	18.2	17.9	12.6	10.6	15.6	17.0	12.6	11.2	12.3
% Ospedale	7.6	2.4	3.1	3.9	6.4	12.4	11.5	11.2	9.1

**Tab. 5 – Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2004-2012**

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Totale	741	746	761	688	749	705	667	597	439
età media	32.8	32.93	32.7	32.2	31.3	30.6	31.0	30.5	30.1
% femmine	7.8	11.5	11.6	10.6	10.8	8.5	8.7	10.1	11.2
% residenti Bologna	18.8	20.1	19.7	21.7	22.0	23.4	20.7	19.3	18.5
% residenti area metropolitana	30.8	33.4	33.8	34.3	33.1	32.1	30.0	28.5	27.3
% residenti fuori area metropolitana	65.3	66.5	60.1	62.1	62.5	61.3	62.1	56.1	61.3
% Senza fissa dimora	6.2	7.2	9.2	8.9	10.9	7.7	2.2	5.2	7.7
% media superiore/laurea	14.0	14.9	16.7	13.4	11.7	9.9	12.7	12.4	15.3
% non lavora	69.6	68.6	66.4	62.8	24.4	59.9	59.1	57.6	12.1
% studia	0.5	0.9	0.8	0.7	0.5	0.4	0.1	0.7	0.2
% Epatite C+	8.5	9.2	7.9	8.6	7.1	6.1	5.5	5.4	6.6
% HIV+	1.5	2.0	1.6	1.7	1.1	1.4	1.5	1.0	1.8
% Decesso overdose	0.7	0.1	0.0	0.0	0.3	0.3	0.7	0.5	0.7
% oppioidi	67.5	70.5	70.6	72.8	69.8	68.7	61.2	62.1	69.2
% Cocaina	30.0	24.4	26.7	42.9	49.9	51.8	52.3	54.1	55.8
% solo cocaina	17.7	14.3	13.9	15.1	16.0	18.9	24.0	24.6	20.0
% Cannabis	15.9	10.7	9.7	16.0	16.8	20.0	16.9	13.1	9.8
% Solo cannabis	8.0	5.9	3.4	3.2	5.1	4.3	5.1	4.7	3.2
% altre sostanze illegali	9.3	9.0	9.9	11.9	12.1	7.0	7.8	9.0	8.7
% benzodiazepine	1.9	2.0	1.4	2.3	4.3	1.8	1.6	0.8	0.9
% anche altri farmaci**	1.5	3.1	3.8	4.2	7.5	6.8	1.9	2.5	2.7
% anche Alcol	12.8	11.1	11.4	15.3	16.8	13.6	15.3	11.7	11.8
% uso vena	15.8	16.9	17.3	14.5	16.6	16.6	15.6	19.6	25.7
% Sert	83.7	82.8	81.9	78.3	68.0	69.9	68.5	67.0	63.6
% Carcere	57.1	52.5	48.5	50.0	52.9	58.6	61.8	58.3	49.4
% Unità Mobile Metadone	10.4	11.4	13.8	11.8	11.2	8.2	7.3	6.2	9.1
% Area Disagio	-	-	3.3	4.2	7.3	6.7	4.2	7.5	13.7
% Pronto soccorso	16.5	15.4	14.1	11.9	8.5	6.4	4.6	10.9	10.7
% Ospedale	4.6	5.2	5.7	3.8	2.5	4.5	2.7	3.5	2.1

**Tab. 6 – Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" (1) contatti. Periodo 2004-2012**

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
<b>Totale</b>	738	828	837	898	1065	1050	1265	1148	1064
età media	33.9	35.5	35.7	35.0	34.6	36.4	41.5	31.6	31.1
% femmine	19.2	23.8	25.4	21.6	24.3	23.6	24.7	19.5	17.9
% non nativi	35.4	32.0	32.4	26.6	27.9	30.9	22.8	27.9	25.8
% residenti Bologna	24.7	25.7	26.6	21.9	24.3	29.4	31.5	21.9	23.8
% residenti area metropolitana	47.0	54.1	50.3	49.1	49.9	49.7	55.1	45.0	43.4
% residenti fuori area metropolitana	50.9	45.8	46.2	47.1	48.3	45.6	43.3	52.2	52.8
% SFD	3.4	2.1	6.5	4.9	7.2	5.6	3.2	4.9	9.3
% media superiore/laurea	15.0	17.0	18.5	17.6	16.3	11.8	11.7	13.3	17.7
% non lavora	35.1	34.8	38.9	35.0	14.9	34.1	31.0	39.9	8.5
% studia	2.0	3.4	4.4	3.1	3.1	2.5	2.1	2.8	2.8
% Epatite C+	4.2	4.0	4.3	3.5	2.4	3.6	4.8	4.0	4.8
% HIV+	0.7	0.1	0.6	0.6	0.4	0.5	0.8	0.9	1.3
% Decesso overdose	0.9	0.4	0.2	0.3	0.8	1.0	1.6	1.0	0.9
% oppioidi	44.0	45.8	46.0	54.3	50.9	49.0	40.3	50.7	59.6
% Cocaina	24.7	21.4	19.0	29.8	32.1	31.1	30.0	39.5	45.6
% solo cocaina	21.8	15.2	11.5	15.3	14.1	17.4	14.5	19.9	18.0
% Cannabis	18.8	17.0	14.3	14.7	16.3	14.8	15.7	18.3	17.4
% Solo cannabis	15.0	11.5	8.0	5.7	6.9	6.2	6.0	9.8	9.3
% altre sostanze illegali	24.4	24.9	32.3	28.8	32.4	28.6	37.1	22.0	14.4
% benzodiazepine	2.0	0.0	4.5	1.9	3.9	1.1	0.9	1.3	1.1
% anche altri farmaci**	3.1	7.5	16.1	7.0	9.3	4.9	2.6	3.4	3.7
% anche Alcol	18.7	15.6	9.0	17.4	18.6	13.3	19.8	15.0	16.5
% uso vena	13.3	11.8	12.5	11.5	15.3	15.0	14.0	18.1	22.5
% Sert	50.1	54.3	55.7	51.1	45.1	47.0	39.5	50.6	51.3
% Carcere	26.6	23.3	21.1	21.9	20.1	23.0	20.7	27.3	21.4
% Unità Mobile Metadone	0.0	3.6	7.3	3.7	4.3	3.4	5.3	5.2	7.0
% Area Disagio	-	-	2.6	8.1	8.6	7.0	5.5	12.5	19.3
% Pronto soccorso	41.6	32.7	23.3	29.1	17.8	10.7	9.9	22.9	18.8
% Ospedale	11.1	16.1	22.5	11.2	7.3	9.0	8.6	10.1	4.8

(1) nuovi: soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

**Tab. 7 - Decessi droga correlati nell'area metropolitana di Bologna - Periodo 1988-201**

Fonte: Ufficio Mortalità Azienda USL Bologna

Anno decesso	Totale	% non nativi	% Femmine	% SERT	% NOT	Interventi 118	% Carcere	Età media
1988	14	7.1	21.4	14.3				27.3
1989	21	0	19.0	4.8				29.7
1990	25	4.0	12.0	24.0				29.4
1991	36	0	11.1	27.8	2.8			29.5
1992	24	0	12.5	25.0	4.2			30.4
1993	18	5.6	27.8	22.2	11.1			29.6
1994	26	15.4	11.5	23.1				31.9
1995	19	21.1	5.3	31.6			5.3	29.8
1996	42	14.3	19.0	47.6	19.0			31.2
1997	42	9.5	2.4	54.8	19.0			30.5
1998	47	4.3	4.3	38.3	17.0			32.9
1999	32	6.3	6.3	34.4	15.6		3.1	32.5
2000	23	13.0	4.3	47.8	21.7			33.3
2001	19	5.3	15.8	29.4	11.8			34.6
2002	10	0	0	27.3	18.2	9.1		36.2
2003	13	0	18.2	31.0	0	7.7	0	30.7
2004	15	18.8	12.5	25.0	6.3	6.3	6.3	34.5
2005	19	16.7	11.5	50.0	5.6	5.6	5.6	36.4
2006	30	20.0	3.3	23.3	np	10.0	0.0	33.9
2007	14	14.3	14.3	42.9	np	7.1	0	33.7
2008	10	10.0	20.0	40.0	np	20.0	10.0	35.7
2009	9	0	11.1	55.5	np	22.2	22.2	41.9
2010	5	0	0	60.0	np	np	20.0	33.2
2011	8	12.5	0	25.0	np	np	0	36.25
2012	16	25	6.3	25	np	np	6.3	36.9

**Tab. 8 – Consumo problematico sostanze illegali. Percorsi tra i servizi - 2012 e anni precedenti. Raffronti percentuali**

▼	SerT 2012	Carcere 2012	Unità Mobile Metadone 2012	Ospedale 2012	Pronto Soccorso 2012
SERT/12	100.0	99.1	100.0	47.0	38.8
CARCERE/12	23.6	100.0	24.3	5.6	4.4
U.MOBILE/12	4.8	4.9	100.0	4.7	3.5
OSPEDALE/12	3.5	1.7	7.1	100.0	10.8
PRONTO SOCCORSO/12	8.4	4.0	15.7	31.6	100.0
SERT/11	82.9	67.1	65.7	44.2	34.7
CARCERE/11	16.1	59.3	21.4	7.0	4.1
U.MOBILE/11	3.3	4.3	50.7	2.8	1.9
OSPEDALE/11	3.1	0.9	3.6	14.0	5.5
PRONTO SOCCORSO/11	7.5	3.9	9.3	17.2	19.1
SERT/10	70.7	45.6	57.9	37.2	32.6
CARCERE/10	11.0	37.2	19.3	4.2	2.8
U.MOBILE/10	3.2	4.3	41.4	2.3	1.7
OSPEDALE/10	2.8	1.7	1.4	11.2	4.3
PRONTO SOCCORSO/10	3.8	2.9	4.3	7.0	8.9
Area Disagio/10	2.3	2.5	15.7	1.4	1.4
SERT/09	62.7	33.3	46.4	35.3	32.0
CARCERE/09	5.2	18.8	16.4	3.7	1.7
U.MOBILE/09	3.1	3.9	32.9	2.8	2.7
OSPEDALE/09	0.6	0.0	0.0	4.2	0.6
PRONTO SOCCORSO/09	3.4	1.2	4.3	7.0	5.9
Area Disagio/09	1.5	0.3	5.0	2.3	1.3
SERT/08	54.6	23.4	38.6	35.3	28.5
CARCERE/08	3.7	12.4	13.6	2.3	1.1
U.MOBILE/08	2.6	3.8	27.9	2.3	2.7
OSPEDALE/08	0.8	0.0	0.0	3.3	0.5
PRONTO SOCCORSO/08	3.7	1.4	2.9	6.5	7.3
Area Disagio/08	2.0	1.6	7.1	2.3	2.2
SERT/07	48.5	20.3	30.7	31.2	24.7
CARCERE/07	3.0	10.1	13.6	1.9	1.3
U.MOBILE/07	2.3	2.7	17.1	2.3	2.1
OSPEDALE/07	0.8	0.0	0.0	2.8	0.6
PRONTO SOCCORSO/07	2.4	0.9	3.6	3.7	5.4
Area Disagio/07	1.5	0.7	5.0	1.9	1.7
SERT/06	43.5	16.7	29.3	31.2	23.7
CARCERE/06	2.9	7.8	13.6	2.8	1.4
U.MOBILE/06	2.5	1.6	17.9	1.9	2.4
OSPEDALE/06	1.1	0.3	0.0	1.9	0.6
PRONTO SOCCORSO/06	2.6	1.4	5.7	3.7	6.0
Area Disagio/06	1.4	1.0	5.0	3.7	1.7
SERT/05	39.3	14.0	24.3	30.2	20.9
CARCERE/05	2.3	6.5	13.6	2.3	0.6
U.MOBILE/05	1.9	1.4	12.9	0.9	1.9
OSPEDALE/05	1.6	0.1	0.0	3.3	0.9
PRONTO SOCCORSO/05	2.8	1.2	1.4	5.1	4.3
Area Disagio/05	2.0	1.2	5.0	3.3	2.1
SERT/04	34.8	11.1	20.7	26.5	20.1
CARCERE/04	1.8	5.2	10.7	1.4	1.1
U.MOBILE/04	1.7	1.4	12.1	0.9	1.7
OSPEDALE/04	1.4	0.3	0.7	1.9	0.8
PRONTO SOCCORSO/04	2.3	0.3	1.4	3.7	4.7
Area Disagio/04	2.1	1.2	4.3	3.3	1.7

**Tab. 9 – Consumatori problematici di oppioidi - caratteristiche soggetti. Periodo 2004-2012**

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
totale	2598	2703	2817	2839	2871	2624	2577	2496	2359
età media	38.6	38.2	37.2	36.8	36.3	35.6	35.6	34.7	34.5
% Femmine	20.6	20.5	19.7	20.5	20.3	19.6	19.8	19.6	19.8
% non nativi	19.2	19.5	19.1	17.6	18.2	18.4	15.8	14.9	12.9
% residenti Bologna	41.9	41.3	40.9	41.1	41.6	41.0	38.1	38.6	38.4
% residenti area metropolitana	70.3	70.5	68.7	68.4	67.1	66.6	63.6	62.8	62.0
% residenti fuori area metropolitana	28.3	29.4	28.9	29.7	30.8	30.0	31.6	28.5	30.3
% Senza fissa dimora	4.7	4.3	7.3	6.7	10.3	9.4	6.9	8.8	10.6
% media superiore/laurea	30.5	30.3	30.6	23.4	21.6	20.4	20.6	18.6	23.8
% non lavora	51.2	50.2	50.5	47.1	31.6	45.0	45.1	49.0	18.3
% studia	2.8	3.4	3.7	3.1	2.7	2.5	1.8	2.1	1.7
% Epatite C+	31.0	30.4	31.0	31.5	30.9	33.0	34.0	32.6	33.7
% HIV+	6.7	6.3	6.2	6.7	6.9	7.2	8.0	7.7	8.4
% Decesso overdose	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3
% solo oppioidi	85.1	86.5	83.5	75.2	67.6	68.1	69.8	68.1	66.3
% Cocaina	14.9	13.5	16.5	24.8	32.4	31.9	30.2	31.9	33.7
% Cannabis	6.3	6.3	6.9	9.1	10.1	10.6	9.4	10.1	9.5
% altre sostanze illegali	3.3	2.9	0.5	4.0	8.7	1.4	1.4	1.2	1.0
% benzodiazepine	2.2	1.4	1.3	2.3	3.7	1.6	1.9	1.5	1.6
% anche altri farmaci**	1.6	1.1	1.7	3.5	6.1	4.0	2.0	3.1	3.5
% anche Alcol	8.4	8.5	7.9	10.4	13.1	12.9	16.4	11.7	11.9
% uso vena	47.8	49.4	51.0	47.6	56.8	59.9	61.7	62.8	64.8
% SerT	94.8	94.4	95.2	90.6	86.7	87.5	84.9	82.5	79.1
% Carcere	19.7	18.5	17.4	13.8	15.4	15.9	16.5	14.3	11.3
% Unità Mobile Metadone	5.3	5.4	6.8	6.1	6.2	5.3	7.6	6.8	6.7
% Area Disagio	-	-	4.2	5.4	6.7	6.0	6.9	11.3	14.0
% Pronto Soccorso	12.4	11.8	6.6	7.8	9.4	5.9	5.5	6.7	6.7
% Ospedale	4.7	4.0	3.5	3.5	4.0	5.2	5.7	6.3	5.7

**Tab. 10 – Consumatori problematici di sola cocaina - caratteristiche soggetti. Periodo 2004-2012**

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
totale	434	426	456	439	453	423	489	437	341
età media	36.5	37.0	40.0	35.8	48.1	33.6	32.4	32.3	32.4
% Femmine	10.4	9.4	11.2	11.4	13.0	10.2	10.0	8.9	11.7
% non nativi	30.2	25.1	23.2	23.7	26.5	31.4	32.7	33.6	25.8
% residenti Bologna	32.9	32.6	34.4	33.3	31.3	31.7	27.4	24.9	28.4
% residenti area metropolitana	64.7	67.8	69.3	67.0	63.1	62.9	55.2	51.5	57.8
% fuori area metropolitana	34.8	31.9	30.3	31.7	34.2	34.5	41.1	41.9	39.9
% Senza fissa dimora	0.9	0.7	2.4	2.5	3.3	1.9	0.4	0.7	0.3
% media superiore/laurea	21.0	21.1	24.8	23.0	21.0	17.5	18.8	18.1	22.6
% non lavora	52.1	52.1	49.1	46.2	24.3	52.5	55.0	56.1	10.6
% studia	0.7	1.4	0.7	1.1	1.3	0.9	2.2	1.6	2.3
% Epatite C+	6.2	6.1	7.5	7.3	6.4	7.6	6.3	6.6	8.8
% HIV+	0.9	1.6	1.3	1.4	1.1	2.1	1.4	2.1	1.5
% Decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% Cannabis	13.8	9.4	9.4	16.4	19.9	25.3	24.9	21.1	20.5
% benzodiazepine	1.8	2.6	2.2	1.8	1.8	1.7	1.2	1.1	0.9
% anche alcol	19.8	20.2	22.6	25.7	26.5	20.8	13.7	13.0	15.2
% altre sostanze illegali	2.3	3.8	1.5	2.7	10.4	2.6	4.7	4.1	6.2
% anche altri farmaci**	2.1	1.4	1.3	2.3	3.1	4.3	0.4	0.7	1.2
% uso vena	3.0	5.9	7.2	4.3	8.2	8.5	7.8	11.9	14.7
% SerT	77.6	78.4	82.2	81.8	72.2	82.5	84.0	81.9	81.5
% Carcere	34.6	37.1	30.0	25.1	26.3	32.6	44.2	46.0	33.1
% Unità Mobile Metadone	0.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.5	0.4	0.2	0.0
% Area Disagio	-	-	0.9	2.3	2.2	1.9	1.0	0.9	3.2
% Ospedale	4.1	5.6	4.8	3.9	4.9	7.1	2.9	3.2	4.4
% Pronto Soccorso	18.7	16.2	8.8	6.2	11.7	6.9	5.9	5.7	8.5

**Tab. 11 – Consumatori problematici di solo cannabinoidi - caratteristiche soggetti. Periodo 2004-2012**

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
totale	193	166	141	132	161	135	182	199	138
età media	31.6	30.5	31.1	30.7	29.0	27.7	28.0	28.3	27.5
% Femmine	15.5	12.7	9.9	9.8	9.9	13.3	11.5	14.6	14.5
% non nativi	30.6	26.5	18.4	16.7	23.6	22.2	18.7	14.1	10.1
% residenti Bologna	29.5	25.3	29.1	33.3	32.9	30.4	29.1	30.2	33.3
% residenti area metropolitana	72.0	70.5	76.6	75.8	67.7	63.7	62.1	67.8	83.3
% fuori area metropolitana	26.9	29.5	22.7	24.2	31.7	34.8	35.2	28.6	14.5
% Senza fissa dimora	1.6	1.8	2.1	1.5	1.2	1.5	0.0	1.0	0.7
% media superiore/laurea	20.7	22.9	29.1	20.5	24.2	20.0	24.2	23.6	38.4
% non lavora	38.3	49.4	46.1	41.7	22.4	45.9	46.2	42.7	6.5
% studia	7.3	8.4	8.5	9.1	10.6	15.6	15.9	10.1	10.1
% Epatite C+	3.1	3.0	3.5	6.1	5.0	5.2	4.4	5.0	6.5
% HIV+	0.5	0.6	0.7	2.3	1.2	1.5	0.0	0.5	0.7
% Decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% altre sostanze illegali	8.3	3.6	6.4	11.4	14.9	7.4	8.8	8.5	8.7
% benzodiazepine	1.0	1.8	2.8	0.8	1.9	2.2	1.1	0.0	0.0
% anche altri farmaci**	1.6	1.2	2.8	0.0	1.9	3.0	0.0	1.0	0.0
% anche alcol	30.1	24.7	22.7	31.8	23.0	18.5	20.9	15.6	13.0
% SerT	52.3	64.5	65.2	59.8	60.2	70.4	76.4	79.4	81.9
% Carcere	16.6	18.1	12.8	12.1	13.7	14.1	14.8	12.6	2.2
% Area Disagio	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0
% Pronto Soccorso	34.7	24.7	18.4	15.2	19.9	9.6	10.4	13.1	8.7
% Ospedale	11.4	9.0	10.6	12.9	8.7	14.1	7.1	9.0	4.3

**Tab.12 - Soggetti con problemi alcol correlati. Caratteristiche. Periodo 2004-2012**

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
totale	2784	2633	2906	2857	3025	2568	2882	2560	2404
età media	47.9	47.6	46.7	46	45.7	45.4	45.6	45.7	45.2
% femmine	25.3	24.2	24.9	24.4	25.0	24.8	26.5	24.1	22.0
% non nativi	25.1	22.9	20.7	19.7	19.1	16.4	15.1	13.6	12.6
% residente Bologna	35.0	35.5	39.9	39.0	39.4	41.8	40.0	39.8	39.4
% residenti area metropolitana	80.6	81.2	82.2	80.1	79.7	80.1	78.1	78.7	75.0
% fuori area metropolitana	19.1	18.8	16.4	18.6	18.9	18.2	19.7	17.5	18.1
% media superiore/laurea	15.5	15.5	18.9	14.7	13.1	12.9	4.0	11.5	11.9
% Non lavora	22.6	23.1	31.3	31.3	27.2	25.1	21.6	21.1	13.6
% Studia	0.4	0.5	0.6	0.5	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2
% SFD	1.7	1.7	4.3	3.9	5.1	5.2	3.9	4.6	5.0
% Epatite C+	5.5	5.7	11.7	12.3	11.4	12.9	12.1	12.2	12.1
% Alcolisti SerT	33.9	36.1	36.9	36.0	31.5	34.5	28.2	30.5	29.5
% Tossicodipendente concomitante SerT	6.1	7.0	6.0	6.5	6.5	7.1	5.8	5.9	5.3
% Carcere	1.5	2.3	1.3	0.5	0.4	0.5	0.9	0.5	0.5
% Area Disagio	-	-	2.4	3.3	3.8	4.0	3.7	5.3	6.5
% Pronto Soccorso	54.2	47.8	27.4	30.0	32.0	20.9	21.2	21.2	21.6
% Ospedale	23.5	24.5	23.3	21.5	21.6	23.1	19.4	28.2	15.1

**Tab.13 - Soggetti con problemi alcol correlati. Caratteristiche soggetti nuovi(1) e già in carico(2). Periodo 2004-2012**

	nuovi 2012	nuovi 2011	nuovi 2010	nuovi 2009	nuovi 2008	nuovi 2007	nuovi 2006	nuovi 2005	nuovi 2004	già 2012	già 2011	già 2010	già 2009	già 2008	già 2007	già 2006	già 2005	già 2004
Totale	1284	1214	933	1058	1245	912	1261	1076	1162	1500	1419	1973	1799	1780	1656	1621	1484	1242
Età media	45.0	44.3	44.6	44.4	45.1	44.9	45.7	46.4	44.9	50.4	50.3	47.7	46.9	46.2	45.7	45.6	45.2	45.4
% femmine	26.6	25.2	26.4	23.3	24.7	23.8	29.7	24.6	21.4	24.1	23.3	24.3	25.1	25.3	25.4	24.1	23.7	22.6
% non nativi	33.7	31.5	33.5	29.8	27.9	24.9	21.3	20.2	18.2	17.7	15.5	14.6	13.7	12.9	11.7	10.3	8.8	7.4
% residente Bologna	28.7	31.0	31.4	28.9	30.0	34.3	37.0	35.1	38.5	40.4	39.4	43.9	44.9	46.0	45.9	42.3	43.2	40.2
% residenti area metropolitana	70.7	71.6	71.4	68.9	71.0	70.7	70.6	71.3	69.4	89.0	89.3	87.3	86.7	85.8	85.3	84.0	84.1	80.1
% fuori area metropolitana	29.2	28.3	26.7	29.4	27.5	26.8	27.8	23.7	27.4	10.5	10.7	11.6	12.3	12.9	13.5	13.5	13.1	9.5
% media superiore/laurea	6.5	6.3	6.4	6.3	5.9	5.5	2.0	5.8	6.5	23.2	23.5	24.8	19.6	18.2	17.0	5.6	15.7	17.0
% Non lavora	7.4	6.7	7.8	9.0	8.7	9.0	7.5	8.4	5.4	35.7	37.2	42.4	44.4	40.2	34.0	32.5	30.3	21.2
% Studia	0.2	0.2	0.5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.6	0.5	0.3	0.2
% SFD	0.6	0.2	2.7	1.7	2.3	2.1	1.5	2.3	3.8	2.6	2.7	5.0	5.2	7.0	6.9	5.7	6.3	6.0
% Epatite C+	0.8	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	2.1	1.6	2.3	9.5	10.3	17.0	19.2	18.9	19.5	19.9	19.9	21.3
% Alcolisti SerT	12.5	12.6	15.1	14.9	11.3	14.8	11.0	12.6	13.7	52.1	56.2	47.1	48.4	45.7	45.4	41.6	43.5	44.4
% Tossicodipendente concomitante SerT	1.3	1.7	1.5	1.8	1.9	3.2	2.0	3.5	2.5	10.3	11.5	8.2	9.3	9.8	9.2	8.8	7.7	8.0
% Carcere	0.7	1.1	0.9	2.5	3.2	3.6	2.1	4.9	6.8	2.3	3.4	5.3	3.4	3.7	3.7	4.4	3.3	2.2
% Area Disagio	-	-	2.0	1.4	2.1	1.8	2.5	3.5	3.4	-	-	4.8	4.1	4.7	4.8	5.7	7.3	7.7
% Pronto Soccorso	73.9	68.0	55.9	57.8	60.6	39.8	35.4	38.5	39.8	37.3	30.6	13.9	13.7	12.1	10.4	10.1	8.7	4.6
% Ospedale	21.6	26.7	33.3	32.2	26.7	29.7	25.9	38.8	15.5	25.1	22.6	18.5	15.2	18.0	19.5	14.4	20.5	14.7

(1) nuovi: soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

(2) già in carico: soggetti presenti nell'anno di riferimento e nell'anno o negli anni precedenti



Tab.14 – Soggetti con problemi alcol correlati. Percorsi tra i servizi - 2012 e anni precedenti\*. Raffronti percentuali

	<b>Alcolisti Sert 2012</b>	<b>Td Conc. Sert 2012</b>	<b>Ospedale 2012</b>	<b>Pronto Soccorso 2012</b>
Alcolisti12	100.0	-	18.0	11.7
Tdconc12	-	100.0	1.2	1.9
Ospedale12	12.5	4.7	100.0	15.6
Pr.Socc.12	18.7	17.0	36.1	100.0
Alcolisti11	72.6	1.8	13.3	9.3
Tdconc11	0.0	67.8	1.1	1.4
Ospedale11	10.3	7.6	23.4	7.4
Pr.Socc.11	13.1	14.0	17.4	17.7
Alcolisti10	56.8	2.3	13.1	8.9
Tdconc10	0.7	43.3	0.8	1.2
Disagio10	0.5	3.5	1.2	0.8
Ospedale10	9.0	8.8	18.2	6.0
Pr.Socc.10	8.7	8.2	9.3	7.7
Alcolisti09	5.5	1.8	10.9	7.6
Tdconc09	0.6	31.6	0.5	1.4
Disagio09	0.5	1.2	0.8	0.2
Ospedale09	1.8	0.6	6.6	1.3
Pr.Socc.09	8.0	6.4	7.8	7.2
Alcolisti08	36.8	1.8	9.3	6.4
Tdconc08	0.8	24.0	0.6	1.0
Disagio08	0.0	1.8	0.8	0.3
Ospedale08	3.1	1.2	6.0	1.3
Pr.Socc.08	6.9	5.3	7.5	6.5
Alcolisti07	29.4	1.2	7.8	5.4
Tdconc07	0.8	19.3	0.6	0.6
Disagio07	0.1	0.0	0.6	0.2
Ospedale07	3.3	1.8	5.5	1.0
Pr.Socc.07	3.3	6.4	4.1	4.0
Alcolisti06	24.0	0.0	6.9	4.0
Tdconc06	1.1	11.1	0.6	0.5
Disagio06	0.0	0.0	0.8	0.3
Ospedale06	3.1	2.9	4.9	1.1
Pr.Socc.06	4.5	2.9	4.4	3.8
Alcolisti05	19.8	0.6	6.4	3.2
Tdconc05	1.3	8.8	0.6	0.4
Disagio05	0.1	1.2	0.6	0.3
Ospedale05	2.9	2.9	3.4	1.1
Pr.Socc.05	3.6	4.1	3.7	3.0
Alcolisti04	17.5	0.6	6.1	3.4
Tdconc04	1.2	7.0	0.8	0.4
Disagio04	0.6	1.2	0.8	0.3
Ospedale04	2.8	1.2	3.2	1.1
Pr.Socc.04	2.5	4.7	2.6	3.2

**Tab. 15 – Consumo problematico alcol. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2004-2012**

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Totale	699	603	602	562	577	421	435	347	304
età media	39.3	39.2	38.2	38.5	37.5	37.7	36.7	36.6	36.5
% femmine	26.9	25.7	23.8	24.9	26.7	25.7	23.9	24.2	18.4
% residenti Bologna	29.0	29.5	29.4	31.0	35.9	37.1	35.4	32.6	33.6
% residenti area metropolitana	61.8	60.9	61.3	58.4	62.4	60.3	59.8	59.1	55.3
% fuori area Metropolitana	37.5	39.1	35.4	39.0	34.8	36.1	36.3	33.4	35.2
% Senza fissa dimora	3.1	3.8	6.5	4.8	5.5	4.5	1.4	3.5	3.6
% media superiore/laurea	13.2	14.3	15.4	12.8	12.1	9.7	2.3	12.1	9.9
% non lavora	15.6	15.3	32.1	23.3	18.9	20.4	16.3	19.0	8.9
% studia	0.7	0.5	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0
% Epatite C+	2.0	2.0	3.7	4.3	4.5	4.8	3.7	4.0	3.9
% HIV+	0.6	0.3	0.8	1.2	0.9	1.2	1.1	0.3	0.3
% oppioidi	4.6	5.5	11.8	14.8	15.9	17.3	16.1	18.4	18.1
% Cocaina	3.0	2.5	5.3	10.1	12.7	15.9	12.2	16.1	16.1
% solo cocaina	2.3	2.0	3.2	4.1	4.3	6.9	6.4	6.9	5.6
% Cannabis	3.6	1.7	1.0	2.7	2.8	3.8	3.7	3.7	3.0
% Solo cannabis	3.1	1.5	1.0	1.8	1.7	1.2	1.8	2.3	2.0
% altre sostanze illegali	4.4	4.0	4.2	6.8	6.4	2.9	3.2	4.3	1.0
% benzodiazepine	1.1	0.3	0.5	2.0	2.9	1.4	1.8	0.9	0.3
% anche altri farmaci**	3.3	2.2	2.2	6.0	8.0	10.9	6.2	5.5	2.6
% uso vena	1.1	1.2	4.3	4.3	5.0	7.1	4.8	6.3	7.2
% Alcolisti SerT	23.5	25.4	28.6	26.2	22.2	25.4	23.2	20.7	18.4
% Td Conc Sert	3.4	4.6	12.3	14.6	13.7	16.6	15.2	10.7	16.1
% Carcere	2.9	4.0	8.3	8.2	8.1	10.5	11.3	11.5	9.2
% Unità Mobile Metadone	1.7	2.2	3.2	4.3	5.5	4.3	3.0	3.7	3.0
% Area Disagio	-	-	2.5	3.7	6.2	5.9	4.4	7.5	7.2
% Pronto soccorso	71.7	64.8	52.2	48.2	48.7	41.1	37.5	36.9	43.4
% Ospedale	15.2	16.4	15.9	14.2	14.7	15.0	13.1	18.2	8.2

**Tab. 16 – Consumo problematico Alcol. Provenienza soggetti non nativi - Periodo 2004-2012**

	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%	2008	%	2007	%	2006	%	2005	%	2004	%
Totale	699		603		601		562		577		421		435		347		304	
<b>Area</b>																		
Europa Est	276	39.5	232	38.5	210	34.9	186	33.1	195	33.8	128	30.4	101	23.2	76	21.9	57	18.8
Europa Nord	14	2.0	12	2.0	19	3.2	14	2.5	14	2.4	8	1.9	8	1.8	7	2.0	5	1.6
Europa Ovest	49	7.0	38	6.3	53	8.8	59	10.5	48	8.3	40	9.5	53	12.2	45	13.0	41	13.5
Asia Medio Orientale	18	2.6	13	2.2	16	2.7	13	2.3	19	3.3	15	3.6	15	3.4	23	6.6	14	4.6
Asia Orientale	14	2.0	4	0.7	6	1.0	7	1.2	9	1.6	2	0.5	4	0.9	4	1.2	9	3.0
Regione Indiana	49	7.0	36	6.0	30	5.0	33	5.9	24	4.2	15	3.6	19	4.4	19	5.5	9	3.0
Altra Asia o Sud Est Asiatico	5	0.7	8	1.3	7	1.2	7	1.2	4	0.7	6	1.4	5	1.1	4	1.2	5	1.6
Africa Mediterranea	172	24.6	154	25.5	180	30.0	152	27.0	165	28.6	124	29.5	138	31.7	110	31.7	109	35.9
Altra Africa	38	5.4	46	7.6	39	6.5	43	7.7	46	8.0	37	8.8	37	8.5	21	6.1	27	8.9
USA e Canada	3	0.4	4	0.7	5	0.8	11	2.0	9	1.6	7	1.7	8	1.8	3	0.9	6	2.0
America Latina	45	6.4	35	5.8	36	6.0	35	6.2	40	6.9	33	7.8	39	9.0	29	8.4	18	5.9
Altro	16	2.3	21	3.5	0	0.0	2	0.4	4	0.7	6	1.4	8	1.8	6	1.7	4	1.3
<b>Nazione</b>																		
Marocco	130	18.6	113	18.7	125	20.8	100	17.8	100	17.3	66	15.7	80	18.4	68	19.6	66	21.7
Romania	116	16.6	81	13.4	74	12.3	67	11.9	60	10.4	42	10.0	19	4.4	17	4.9	18	5.9
Polonia	53	7.6	45	7.5	41	6.8	42	7.5	37	6.4	30	7.1	26	6.0	14	4.0	7	2.3
Tunisia	31	4.4	27	4.5	32	5.3	27	4.8	40	6.9	35	8.3	27	6.2	17	4.9	21	6.9
Moldova	26	3.7	16	2.7	13	2.2	11	2.0	9	1.6	6	1.4	7	1.6	5	1.4	4	1.3
Ucraina	25	3.6	25	4.1	31	5.2	18	3.2	19	3.3	6	1.4	8	1.8	8	2.3	3	1.0
Albania	17	2.4	24	4.0	14	2.3	7	1.2	19	3.3	11	2.6	11	2.5	9	2.6	9	3.0
Francia	15	2.1	6	1.0	10	1.7	13	2.3	9	1.6	10	2.4	11	2.5	10	2.9	10	3.3
Sri Lanka	15	2.1	14	2.3	13	2.2	13	2.3	6	1.0	6	1.4	3	0.7	7	2.0	1	0.3
Brasile	15	2.1	6	1.0	10	1.7	8	1.4	10	1.7	7	1.7	9	2.1	4	1.2	0	0.0

**Tab.17 – Consumo problematico solo farmaci\*. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2004-2012**

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Totale	570	525	368	137	162	87	88	175	64
età media	50.0	57.8	58.5	54.3	57.0	57.0	55.2	49.9	52.0
% femmine	66.3	68.8	71.7	65.7	72.8	29.9	73.9	41.7	73.4
% non nativi	13.9	9.5	11.4	17.5	8.6	12.6	6.8	8.6	10.9
% residente Bologna	28.9	29.9	30.7	29.2	91.4	19.5	51.1	46.9	48.4
% res. Area metropolitana	84.7	89.7	87.2	86.1	88.3	85.1	90.9	80.6	84.4
% res. fuori area metropolitana	15.3	10.3	12.5	13.9	11.7	14.9	9.1	18.9	10.9
% benzodiazepine	29.6	6.1	35.3	36.5	38.3	28.7	31.8	19.4	73.4
% altri farmaci	74.0	100.0	66.6	65.7	63.0	78.2	73.9	82.9	18.8
% Ospedale	13.7	12.4	4.1	10.2	0.6	9.2	0.0	6.9	20.3
% Pronto soccorso	87.5	89.0	94.0	85.4	98.8	89.7	98.9	93.7	81.3

- soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di soli farmaci.

Tab. 18 - Giocatori d'azzardo contattati dai servizi dell'AUSL di Bologna. Periodo 2009-2012

		2009	2010	2011	2012	Totale
	<b>utente SERT o dimesso dall'ospedale</b>	33	38	38	63	101
<b>età</b>	media	48.8	49.3	48.9	48.4	48.0
<b>Sesso</b>	femmine	7	4	7	16	26
	maschi	26	34	31	47	72
<b>nazionalità</b>	italiani	31	35	35	58	93
	non nativi	2	3	3	5	8
<b>residenza</b>	area metropolitana	32	36	36	57	94
	fuori	1	2	2	3	4
<b>tipologia</b>	utente SERT:	32	38	36	55	90
	- di cui utente SERT giocatore d'azzardo patologico	25	31	27	44	77
	- di cui utente SERT TD con diagnosi secondaria GAP	6	6	8	10	12
	dimessi dall'ospedale:	2	0	2	8	11
	-di cui con dimissione ospedaliera diagnosi principale	1	0	1	3	5
	-di cui con dimissione ospedaliera patologia concomitante	0	0	1	5	6
	utente SERT e dimesso dall'ospedale	1	1	1	1	1
	% utente SERT:	96.97	100	94.74	87.30	89.11
	- di cui utente SERT giocatore d'azzardo patologico	78.13	81.58	75.00	80.00	85.56
	- di cui utente SERT TD con diagnosi secondaria GAP	18.75	15.79	22.22	18.18	13.33
	% dimessi dall'ospedale:	6.06	0.00	5.26	12.70	10.89
	-di cui con dimissione ospedaliera diagnosi principale	50.00	-	50.00	37.50	45.45
	-di cui con dimissione ospedaliera patologia concomitante	0.00	-	0.50	0.63	0.55
	% utente SERT e dimesso dall'ospedale	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01
<b>prevalenza x10.000 residenti</b>	maschi	0.73	0.93	0.84	1.23	-
	femmine	0.18	0.10	0.18	0.36	-
	totale	0.44	0.49	0.49	0.77	-
<b>incidenza x10.000 residenti</b>	maschi	0.32	0.20	0.32	0.66	-
	femmine	0.11	0.00	0.16	0.26	-
	totale	0.21	0.10	0.23	0.45	-

Tab. 19 - Consumatori problematici sostanze illegali. Caratteristiche utenti in carico al SERT- Periodo 2004-2012

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Totale	2908	3029	3189	3027	2935	2765	2763	2604	2288
età media	38.1	37.5	36.8	36.4	35.9	35.4	34.9	34.4	34.3
% Femmine	18.4	18.2	18.2	18.7	18.9	18.1	17.7	17.8	18.8
% non nativi	21.3	20.4	19.5	17.8	17.3	17.8	16.5	15.4	12.2
% residenti Bologna	41.1	40.2	40.3	41.3	43.0	41.3	38.2	39.7	41.7
% residenti area metropolitana	70.3	70.2	69.6	70.9	71.2	70.3	67.5	68.3	71.2
% fuori area metropolitana	28.4	29.7	28.5	27.9	28.0	28.2	30.4	29.7	26.7
% Senza fissa dimora	4.4	4.0	5.9	5.7	7.3	6.3	4.1	6.2	7.8
% media superiore/laurea	31.1	31.0	30.8	24.3	24.0	22.6	23.1	22.2	29.2
% non lavora	54.5	54.0	51.8	49.7	33.8	49.5	50.9	56.6	20.9
% studia	3.1	3.9	3.7	3.5	3.4	3.3	3.1	3.1	2.8
% Epatite C+	28.3	27.7	27.9	30.0	30.1	32.1	32.0	31.6	35.3
% HIV+	6.1	5.8	5.7	6.4	6.7	7.1	7.4	7.7	8.5
% Decesso overdose	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
% oppioidi	84.7	84.2	84.1	85.0	84.8	83.1	79.2	79.1	81.5
% Cocaina	24.5	22.6	25.2	32.2	38.2	38.6	38.4	37.3	36.8
% solo cocaina	11.6	11.0	11.8	11.9	11.1	12.6	14.9	13.7	12.2
% Cannabis	10.8	10.1	10.0	13.1	15.2	16.1	17.3	17.5	16.3
% Solo cannabis	3.5	3.5	2.9	2.6	3.3	3.4	5.0	6.1	4.9
% altre sostanze illegali	3.5	3.5	2.0	3.8	7.6	1.9	2.2	2.6	2.4
% benzodiazepine	1.9	1.7	1.4	2.1	2.6	1.9	1.8	1.6	1.7
% anche altri farmaci**	1.0	0.6	0.8	2.0	3.0	3.0	0.8	1.7	2.0
% anche Alcol	7.6	7.8	7.3	9.2	10.9	11.4	12.2	9.1	8.4
% uso vena	43.1	44.8	46.1	45.0	53.3	55.0	54.9	59.1	65.4
% Carcere	23.6	22.5	20.2	15.9	16.5	16.9	19.9	18.2	13.5
% Unità Mobile Metadone	4.8	4.8	6.1	5.2	4.8	4.2	5.5	4.3	4.5
% Area Disagio	-	-	2.3	1.6	2.2	1.8	1.5	2.3	2.6
% Pronto soccorso	8.4	7.6	4.5	4.6	5.3	3.6	2.8	3.5	3.7
% Ospedale	3.5	2.8	2.6	2.7	3.2	4.2	4.1	4.2	4.9
% nuovi (qualsiasi settore di contatto)	12.7	14.9	14.6	15.2	16.4	17.9	18.1	22.3	23.9

Tab. 20 - Consumatori problematici sostanze illegali. Caratteristiche soggetti ristretti in carcere – Periodo 2004-2012

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Totale	693	690	654	522	584	578	671	584	386
età media	34.6	34.51	34.2	32.5	31.7	30.2	31.2	31.2	30.8
% Femmine	5.2	6.5	4.9	5.7	5.1	3.3	6.3	5.8	4.9
% non nativi	61.0	56.8	56.4	65.9	67.8	71.5	61.4	59.6	56.2
% residenti Bologna	20.5	19.1	18.3	9.2	13.0	14.4	15.9	13.7	13.0
% residenti area metropolitana	26.1	25.8	24.8	11.9	16.3	17.5	20.7	19.7	17.9
% fuori area Metropolitana	73.3	73.8	74.5	84.7	79.3	76.6	73.8	70.9	76.9
% Senza fissa dimora	1.7	1.4	2.8	5.2	8.7	5.7	3.7	5.3	10.6
% media superiore/laurea	11.0	10.0	10.1	12.5	10.3	9.9	15.4	14.2	13.7
% non lavora	88.0	90.9	90.1	89.7	26.7	82.4	84.6	83.9	11.4
% studia	0.0	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0
% Epatite C+	5.9	6.7	9.0	4.4	5.3	7.4	9.4	3.3	4.9
% HIV+	2.2	1.3	1.7	1.1	1.5	1.6	2.4	0.7	0.8
% Decesso overdose	0.1	0.0	0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3
% oppioidi	73.7	72.6	75.1	75.1	75.5	72.0	63.3	61.1	69.2
% Cocaina	37.5	35.2	40.8	61.1	63.5	63.1	68.1	71.2	74.9
% solo cocaina	21.6	22.9	20.9	21.1	20.4	23.9	32.2	34.4	29.3
% Cannabis	12.4	8.7	9.9	20.3	17.6	20.9	19.5	13.7	9.6
% Solo cannabis	4.6	4.3	2.8	3.1	3.8	3.3	4.0	4.3	0.8
% altre sostanze illegali	1.7	1.0	0.9	2.3	4.1	1.6	2.2	2.7	3.9
% benzodiazepine	1.3	1.2	2.3	3.3	3.9	2.6	2.1	1.4	1.6
% anche altri farmaci**	0.4	0.0	0.9	2.7	3.8	4.5	1.3	2.1	3.1
% anche Alcol	3.0	5.2	4.6	6.1	8.7	6.7	7.0	7.4	7.0
% uso vena	24.8	24.5	24.9	9.6	22.3	18.3	22.5	27.2	37.3
% Unità Mobile Metadone	4.9	4.5	4.7	7.7	8.2	5.2	6.4	4.5	7.0
% Area Disagio	-	-	2.8	0.4	1.5	1.2	1.3	1.9	2.1
% Pronto soccorso	4.0	3.9	4.3	1.9	3.8	2.9	1.5	1.7	3.1
% Ospedale	1.7	1.2	2.4	0.2	0.5	1.4	0.6	1.0	1.8
% nuovi (qualsiasi settore di contatto)	28.3	28.0	27.1	37.7	36.6	41.9	39.0	53.6	59.1

**Tab. 21 - Consumatori problematici sostanze illegali. Caratteristiche utenti in carico all'Unità Mobile Metadone – Periodo 2004-2012**

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Totale	140	147	196	172	177	144	198	170	158
età media	35.8	34.6	33.3	33.6	33.6	33.6	32.8	30.8	31.4
% Femmine	15.7	14.3	13.8	12.8	13.0	11.8	16.7	18.8	15.8
% non nativi	55.0	57.8	53.6	47.1	47.5	40.3	24.7	21.8	25.3
% residenti Bologna	15.0	15.0	12.8	19.8	20.9	21.5	19.2	15.3	14.6
% residenti area metropolitana	17.9	15.6	15.8	23.3	22.6	23.6	23.2	20.0	17.7
% fuori area Metropolitana	64.3	83.7	62.8	72.1	76.3	76.4	76.8	76.5	77.2
% Senza fissa dimora	52.1	48.3	44.9	38.4	64.4	62.5	38.9	71.2	79.7
% media superiore/laurea	20.7	25.9	30.1	20.3	20.9	15.3	24.2	18.8	25.3
% non lavora	90.7	86.4	75.0	83.1	53.7	75.0	85.9	90.0	23.4
% studia	0.7	2.0	1.0	1.2	0.6	0.7	1.0	2.9	0.0
% Epatite C+	36.4	34.0	19.9	36.0	27.1	26.4	32.3	32.4	30.4
% HIV+	3.6	5.4	3.6	7.0	5.1	6.3	7.6	4.1	8.2
% Decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.0	0.6
% oppioidi	98.6	99.3	97.4	100.0	100.0	97.2	99.0	99.4	100.0
% Cocaina	22.1	19.7	16.8	45.9	69.5	72.2	63.1	75.3	88.0
% Cannabis	4.3	4.8	2.6	7.6	9.6	7.6	7.6	18.2	6.3
% altre sostanze illegali	5.0	4.1	0.5	7.6	10.7	4.2	1.0	0.6	0.6
% benzodiazepine	3.6	4.1	0.5	5.2	11.3	4.2	5.1	2.4	1.9
% anche altri farmaci**	2.9	1.4	3.6	14.0	28.2	16.0	6.1	20.0	22.8
% anche Alcol	15.0	14.3	5.6	19.2	35.6	32.6	24.7	33.5	31.6
% uso vena	51.4	51.7	55.1	48.8	62.7	66.0	78.3	85.9	89.2
% Carcere	24.3	21.1	15.8	23.3	27.1	20.8	21.7	15.3	17.1
% Area Disagio	-	-	13.3	16.3	33.3	27.1	26.3	40.0	41.1
% Pronto soccorso	15.7	12.9	7.7	9.3	13.0	13.2	11.1	10.0	12.0
% Ospedale	7.1	3.4	1.0	1.2	2.3	4.2	4.5	4.7	3.8
% nuovi (qualsiasi settore di contatto)	21.4	20.4	31.1	19.2	26.0	25.0	33.8	35.3	46.8
n. siringhe	20267	12065	16932	-	-	-	-	-	-
n. preservativi	935	436	562	-	-	-	-	-	-
n. fiale narcan	243	129	209	-	-	-	-	-	-

Tab. 22 - Soggetti che si sono rivolti ad un Pronto Soccorso dell'AUSL di Bologna per problemi legati all'uso di sostanze – Periodo 2004-2012

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
numero	632	610	408	449	391	232	209	380	275
età media	37.0	38.9	36.5	38.8	36.7	34.9	33.5	33.3	31.1
% Femmine	22.3	25.4	23.5	25.8	25.1	18.5	20.6	21.3	22.2
% non nativi	19.3	18.9	26.2	18.3	16.4	19.4	14.8	17.1	17.1
% residenti Bologna	32.6	32.5	33.8	31.6	39.4	41.4	33.0	36.1	38.5
% residenti area metropolitana	67.4	73.4	67.6	72.4	71.1	60.8	55.5	60.8	54.9
% fuori area Metropolitana	32.4	26.4	29.9	26.7	28.4	38.4	44.0	38.9	44.7
% Senza fissa dimora	3.8	3.6	6.9	4.9	12.5	19.0	11.0	7.1	11.3
% media superiore/laurea	10.1	12.5	12.0	6.2	7.4	6.0	7.2	5.5	8.7
% non lavora	26.7	27.9	27.0	22.9	28.4	39.2	36.4	18.7	17.5
% studia	0.9	0.5	0.2	0.7	0.8	0.4	0.0	0.3	0.4
% Epatite C+	18.4	16.7	14.0	16.3	22.5	23.3	22.0	13.4	16.4
% HIV+	4.0	4.3	3.9	2.9	6.1	5.6	4.8	2.6	7.3
% Decesso overdose	0.8	0.0	0.2	0.2	0.0	0.9	0.0	0.3	0.4
% oppioidi	50.8	52.5	45.3	49.4	69.1	67.2	67.5	44.2	57.8
% Cocaina	23.3	21.6	21.8	20.0	38.9	42.2	37.8	26.6	37.5
% solo cocaina	12.8	11.3	9.8	6.0	13.6	12.5	13.9	6.6	10.5
% Cannabis	14.2	11.1	10.3	7.3	15.1	12.5	14.8	10.5	9.5
% Solo cannabis	10.6	6.7	6.4	4.5	8.2	5.6	9.1	6.8	4.4
% altre sostanze illegali	37.0	32.5	30.6	16.9	32.2	16.4	7.7	11.8	7.6
% benzodiazepine	6.2	7.5	6.9	8.2	16.9	2.2	3.8	2.9	1.5
% anche altri farmaci**	7.9	13.4	11.5	56.8	49.9	13.4	11.0	42.4	28.4
% anche Alcol	35.4	38.2	33.1	34.3	37.3	50.0	47.4	25.3	26.5
% uso vena	25.2	23.1	22.3	20.7	32.5	39.2	34.4	23.9	30.2
% SerT	38.8	37.9	35.0	31.2	40.2	42.7	36.4	24.2	30.5
% Carcere	4.4	4.4	6.9	2.2	5.6	7.3	4.8	2.6	4.4
% Unità Mobile Metadone	3.5	3.1	3.7	3.6	5.9	8.2	10.5	4.5	6.9
% Area Disagio	-	-	5.1	0.2	0.5	1.3	1.9	3.7	6.2
% Ospedale	10.8	9.3	13.7	1.1	0.8	1.3	1.9	6.1	7.3
% nuovi (qualsiasi settore di contatto)	48.6	44.4	47.8	58.1	48.6	48.3	59.8	69.2	72.7



Tab. 23 - Soggetti di età 12/64 anni che si sono rivolti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna per problemi legati all'uso di sostanze – Periodo 2009-2012

Accessi	Numero				Età Media				% Femmine				% non nativi				% Non Residenti			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
alcol	1285	1302	1139	1209	40.5	39.7	40.4	39.1	26.1	24.3	24.8	23.6	28.6	36.7	34.0	38.1	38.4	40.3	38.1	40.7
allucinogeni	1	2	1	3	18.0	34.5	45.0	21.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	50.0	100.0	33.3
altri farmaci	51	37	25	71	37.7	36.8	38.1	33.4	62.7	62.2	56.0	76.1	31.4	21.6	24.0	28.2	19.6	18.9	24.0	29.6
amfetamine	4	5	5	6	25.3	27.2	26.4	26.7	0.0	40.0	0.0	16.7	0.0	0.0	40.0	16.7	50.0	80.0	100.0	50.0
antidepressivi	61	74	68	66	43.9	46.3	45.7	46.2	63.9	71.6	54.4	60.6	13.1	21.6	16.2	21.2	16.4	20.3	19.1	12.1
benzodiazepine	148	125	99	120	40.4	39.7	40.5	40.5	58.1	42.4	47.5	60.0	19.6	17.6	27.3	22.5	20.3	24.8	19.2	20.8
cannabinoidi	61	45	52	86	27.4	25.0	27.5	27.4	19.7	20.0	23.1	22.1	18.0	17.8	23.1	29.1	50.8	33.3	46.2	54.7
cocaina	77	93	78	94	35.3	33.3	35.6	33.5	20.8	17.2	17.9	20.2	29.9	29.0	25.6	34.0	36.4	40.9	37.2	35.1
ecstasy	1	4	2	3	24.0	23.3	20.0	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	100.0	50.0	66.7
ketamina	0	5	7	11	-	22.6	25.7	27.3	-	0.0	42.9	27.3	-	0.0	14.3	9.1	-	40.0	71.4	54.5
metadone/subutex*	162	223	212	227	38.3	39.9	40.0	38.9	21.6	18.8	32.1	19.4	21.0	18.4	17.5	22.5	36.4	23.3	26.4	30.8
oppioidi	127	131	108	122	34.4	34.6	35.8	35.4	23.6	19.8	25.0	21.3	22.0	37.4	28.7	26.2	57.5	45.8	51.9	54.9
psicofarmaci	90	86	78	95	40.6	42.7	41.2	41.4	54.4	51.2	44.9	50.5	17.8	18.6	19.2	18.9	21.1	20.9	29.5	22.1
sostanza n.i.	168	207	229	277	35.0	37.2	37.6	35.3	24.4	19.3	31.4	26.4	22.6	26.6	26.2	31.8	35.1	41.5	34.9	39.7

Tabb. 24 - Soggetti dimessi dagli ospedali per problemi collegati all'uso di sostanze – Periodo 2004-2012

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
numero	215	265	326	214	226	243	234	253	170
età media	42.0	44.6	47.3	41.9	41.0	37.6	39.8	39.6	37.0
% Femmine	34.0	44.5	47.9	44.4	37.2	34.2	35.5	34.4	26.5
% non nativi	15.8	14.7	13.2	12.1	8.4	13.2	7.7	8.3	5.3
% residenti Bologna	52.6	44.5	48.5	42.1	50.0	43.6	49.6	46.6	60.0
% residenti area metropolitana	84.7	82.3	83.4	83.2	85.4	79.0	80.8	83.4	91.8
% fuori area Metropolitana	15.3	17.7	16.6	16.4	14.2	20.6	18.4	16.6	8.2
% Senza fissa dimora	4.7	1.1	2.1	3.7	8.8	13.2	9.0	9.9	13.5
% media superiore/laurea	18.1	11.7	8.0	9.8	11.9	10.3	13.2	9.9	22.9
% non lavora	37.2	25.7	20.2	29.0	34.1	37.0	42.7	38.7	33.5
% studia	0.9	0.4	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
% Epatite C+	19.5	16.6	11.3	20.6	27.0	24.7	26.1	26.5	42.9
% HIV+	1.9	3.8	2.1	4.2	7.5	5.8	6.0	8.3	14.1
% Decesso overdose	0.0	0.4	0.0	0.5	0.4	0.0	0.4	0.4	0.6
% oppioidi	56.7	41.1	30.4	46.7	50.4	56.4	62.4	61.7	79.4
% Cocaina	20.9	19.2	14.1	21.0	31.0	37.4	26.5	30.8	42.4
% solo cocaina	8.4	9.1	6.7	7.9	9.7	12.3	6.0	5.5	8.8
% Cannabis	16.3	10.2	8.3	12.1	11.9	18.5	15.8	12.6	12.9
% Solo cannabis	10.2	5.7	4.6	7.9	6.2	7.8	5.6	7.1	3.5
% altre sostanze illegali	47.0	54.3	58.3	60.3	68.6	23.9	26.5	27.7	10.0
% benzodiazepine	8.4	6.0	15.3	7.9	8.0	2.1	2.6	2.8	4.7
% anche altri farmaci**	47.0	20.0	48.2	23.8	38.5	10.3	12.8	11.1	11.8
% anche Alcol	26.5	20.8	18.4	29.9	45.1	40.7	73.5	32.4	29.4
% uso vena	23.3	20.4	15.3	22.0	31.4	38.3	38.9	41.5	64.7
% SerT	47.0	32.1	25.5	38.3	41.6	47.3	48.3	43.5	66.5
% Carcere	5.6	3.0	4.9	0.5	1.3	3.3	1.7	2.4	4.1
% Unità Mobile Metadone	4.7	1.9	0.6	0.9	1.8	2.5	3.8	3.2	3.5
% Area Disagio	-	-	1.5	1.4	1.3	4.5	3.4	5.9	6.5
% pronto soccorso	31.6	21.5	17.2	29.4	26.1	20.2	15.4	22.1	19.4
% nuovi (qualsiasi settore di contatto)	38.1	50.2	57.7	47.2	34.5	38.7	46.6	45.8	30.0

**Tab. 25 – Enti Ausiliari. Caratteristiche utenti. Periodo 1999-2012**

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
numero utenti	377	382	403	408	384	323	362	363	395	416	379	396	406	381
età media	38.6	36.9	37.1	36.6	35.5	33.8	34.2	33.1	32.7	32.5	32.2	32.2	31.0	30.6
% nuovi ingressi	59.2	51.6	70.0	64.7	66.4	66.9	60.2	64.7	55.4	55.8	55.9	55.8	54.2	43.8
% femmine	19.1	20.2	20.1	18.9	15.1	16.1	19.9	19.0	22.8	21.2	20.8	21.7	22.2	25.5
% non nativi	11.9	11.4	8.7	6.4	6.8	8.7	3.9	5.2	4.3	3.8	2.9	3.3	4.2	1.3
% problemi giudiziari	11.9	10.2	10.7	37.3	22.1	11.1	18.8	17.6	19.7	16.3	15.3	17.9	19.7	14.4
% test HCV	80.1	76.2	79.4	74.4	74.8	79.2	72.4	84.8	69.1	74.5	75.2	79.8	79.8	77.2
% positivi HCV	31.3	26.7	34.2	40.1	35.7	43.3	45	52.1	41.5	42.8	67.0	71.8	73.8	72.4
% test HIV	77.5	76.4	79.4	79.1	72.4	79.6	74.6	84.8	68.4	76.9	83.4	80.6	80.7	84
% positivi HIV	12.7	9.7	10.7	44.2	9.9	9.0	11	15.4	13.2	13	10.4	13.2	10.5	9.1
n. utenti Asat	34	38	36	36	32	22	35	30	33	31	29	32	43	34
n. utenti Quadrifoglio	-	-	-	-	-	61	90	82	74	81	60	75	72	62
n. utenti La Rupe	104	102	111	93	84	70	87	87	60	69	69	79	74	82
n. utenti Rupe Fresatore	33	47	42	51	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n. utenti Rupe Ozzano	37	56	62	44	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n. utenti Arcoveggio	25	22	13	17	20	15	19	19	18	20	17	16	22	19
n. utenti Pettiroso	153	149	164	178	158	143	151	149	134	147	135	118	133	98
n. utenti Sorgente	15	13	10	23	17	20	-	14	20	21	17	22	19	11
n. utenti Sorriso	-	-	-	-	-	-	-	-	76	56	65	71	56	75

Tab. 26 - Ricoveri presso casa di cura "Ai Colli" per patologie correlate a sostanze psicoattive - Caratteristiche. Periodo 2009-2012

	N	età media	GG degenza	GG media	N	età media	GG degenza	GG media	N	età media	GG degenza	GG media	N	età media	GG degenza	GG media
Ricoveri collegati all'uso di sostanze psicoattive	416	44.3	11460	27.5	360	43.9	9998	27.8	322	43.6	8879	27.6	292	42.6	8578	29.4
% sul totale dei ricoveri	64.9	-	-	-	61.5	-	-	-	56.3	-	-	-	50.9	-	-	-
% Femmine	25.2	44.4	3095	29.8	25.3	44.6	2608	28.7	23.9	43.2	2227	28.9	30.1	40.5	2802	31.8
% non nativi	11.1	43.2	1153	25.2	14.2	40.0	1485	29.1	10.9	42.1	824	23.5	9.9	41.6	778	26.8
% residente metropoli	76.0	45.6	9533	30.2	71.4	45.4	7866	30.6	79.5	44.8	6957	27.2	77.4	44.0	6895	30.5
% res fuori metropoli	24.0	39.7	1927	19.3	27.5	40.3	2004	20.2	20.5	38.8	1922	29.1	22.6	37.5	1683	25.5
% invio da AUSL di Bologna	80.5	45.3	9926	29.6	72.8	45.2	8033	30.7	81.4	44.7	7075	27.0	34.9	43.9	3609	30.1
% invio da altri enti	19.5	40.2	1534	19.0	27.2	40.5	1965	20.1	18.6	38.6	1804	30.1	65.1	41.6	4969	28.9
% inviante: SerT	61.5	43.9	7220	28.3	64.4	44.1	6834	29.5	50.0	44.0	4422	27.5	64.4	43.5	5694	30.3
% inviante: CSM	25.5	46.6	3206	30.1	19.2	47.0	2072	30.0	17.1	37.5	1338	22.2	17.5	46.7	1548	29.9
% inviante: SPDC	2.6	48.1	274	23.2	3.1	37.2	218	19.8	0.6	57.0	58	29.0	1.4	45.3	117	29.3
% inviante: Medico di Base	10.1	38.8	745	18.1	12.5	39.9	816	18.1	0.0	-	-	-	2.4	40.4	192	27.4
% inviante: Non indicato	0.0	-	-	-	0.3	57.0	15	15.0	32.3	41.5	3061	29.4	14.4	36.4	1027	23.4
% Dimissione protetta: Attivazione di un CSM/Sert	59.6	46.2	7896	31.9	60.6	44.8	7239	33.2	69.6	44.4	6983	31.2	72.9	43.4	6701	31.5
% Autodimissione	15.6	40.7	785	12.2	16.7	41.8	964	16.1	21.1	41.4	1033	15.2	17.1	40.9	818	16.4
% Riabilitazione dentro la struttura	8.9	40.0	649	16.0	10.6	40.9	499	13.1	-	-	-	-	-	-	-	-
% Trasferimento in SPDC o Reparto Ospedaliero o Pronto Soccorso	7.2	43.2	559	18.3	5.0	49.3	190	10.6	4.0	44.2	236	18.2	3.4	39.7	259	25.9
% Proseguimento in COD o CT o RSA o gruppi appartamento	7.5	42.3	1361	24.9	6.9	42.5	1065	42.6	1.9	38.0	243	40.5	3.8	37.6	593	53.9
% Dimissione: Ordinaria senza attivazione CSM o SERT	0.7	47.3	107	35.7	0.3	41.0	41	41.0	1.9	37.3	183	30.5	2.4	40.4	192	27.4
% Dimissione: Trasf. in istituto pub./priv. di riabilitazione	0.5	48.5	103	51.5	-	-	-	-	1.6	48.0	201	40.2	0.0	-	-	-
% Dimissione: Deceduto in struttura	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	44.0	15	15.0
% alcol	70.0	45.9	8428	28.9	69.2	46.1	7173	28.8	69.9	46.0	6358	28.3	53.1	45.7	4749	30.6
% oppioidi	46.6	41.0	4844	24.8	50.6	40.5	4623	25.4	44.1	39.4	4039	28.4	38.7	39.0	3052	27.0
% cocaina	10.6	40.3	911	20.5	6.7	43.1	654	27.3	10.9	40.7	767	21.9	7.2	39.2	588	28.0
% barbiturici	4.8	46.7	771	36.7	3.3	43.6	364	30.3	4.7	39.8	473	31.5	5.5	42.5	492	30.8
% cannabinoidi	3.8	36.6	459	26.3	2.5	33.9	290	32.2	2.2	39.0	144	20.6	2.1	37.2	209	34.8
% amfetamine	0.5	32.0	27	13.5	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-
% farmaci	31.3	40.9	3369	25.6	28.1	39.3	2586	25.6	25.8	37.4	2141	25.8	1.7	40.2	97	19.4
% sostanza non indicata	7.5	40.3	775	25.2	4.7	38.2	471	27.7	5.0	36.9	368	23.0	14.4	40.9	1334	31.8
% dipendenza alcol	23.3	47.2	2927	29.9	30.8	48.4	3035	27.3	30.7	48.8	2695	27.2	28.8	47.1	2665	31.7
% dipendenza oppioidi	24.0	40.1	2517	25.1	29.7	40.5	2478	23.2	23.3	39.6	2032	27.1	21.2	38.9	1753	28.3
% dipendenza altre sostanze	0.0	-	-	-	0.3	27.0	14	14.0	0.9	31.3	69	23.0	7.2	40.1	549	26.1
% dipendenza cocaina	2.6	39.2	246	20.9	2.5	39.4	227	25.2	2.8	41.0	220	24.4	5.5	38.7	508	31.8
% dipendenza barbiturici	2.2	48.1	466	51.8	0.6	38.0	14	7.0	0.9	46.0	60	20.0	3.1	42.8	279	31.0
% dipendenza cannabinoidi	0.2	49.0	46	46.0	0.3	32.0	35	35.0	1.6	39.2	95	19.0	1.4	35.8	119	29.8
% abuso alcol	28.6	46.3	3411	28.7	22.2	46.5	2398	30.0	22.0	45.5	2010	28.3	22.9	44.3	2009	30.0
% abuso oppioidi	1.4	34.0	73	8.1	2.8	40.2	225	22.5	1.2	42.0	49	12.3	1.0	33.0	58	19.3
% abuso cocaina	7.9	40.5	665	19.7	4.7	44.8	463	27.2	8.1	40.5	547	21.0	1.7	40.8	80	16.0
% abuso barbiturici	3.1	48.2	366	28.6	2.8	44.7	350	35.0	3.7	38.3	413	34.4	2.4	42.1	213	30.4
% abuso cannabinoidi	3.6	35.7	395	25.8	2.2	34.1	255	31.9	0.6	38.5	49	24.5	0.7	40.0	90	45.0
% abuso amfetamine	3.8	42.1	366	26.4	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-
% abuso altre sostanze	0.5	32.0	27	13.5	3.9	37.3	410	29.3	3.1	37.9	206	20.6	6.8	41.5	783	39.2
% mix sostanze e oppioidi	21.2	42.1	2254	25.2	18.1	40.5	1920	29.5	19.6	39.1	1958	31.1	16.4	39.5	1241	25.9
% mix sostanze escluso oppioidi	1.4	39.7	219	35.0	0.3	44.0	19	19.0	0.6	47.0	71	35.5	0.0	-	-	-
% danni epatici alcol	3.6	48.8	454	30.6	3.3	50.1	222	18.5	2.2	47.4	193	27.6	0.7	53.5	92	46.0
% Interventi (*) per abuso di farmaci	31.3	40.9	3369	25.6	28.1	39.3	2586	25.6	25.8	37.4	2141	25.8	1.7	40.2	97	19.4
% Interventi per abuso di alcol	61.3	45.9	7399	28.9	60.0	45.8	6270	30.0	61.2	46.0	5582	28.3	1.4	38.0	107	26.8

**Tab. 27 - Prestazioni erogate dai SERT - Periodo 2009-2012**

	2012	2011	2010	2009
<b>prestazioni erogate dai SERT</b>				
totale prestazioni	120788	125458	94466	89216
numero medio prestazioni per utente	31.1	30.8	20.6	19.1
n. medio prestazioni per utenti con cannabinoidi	18.5	19.6	15.7	14.0
n. medio prestazioni per utenti con cocaina	24.6	21.8	12.7	11.5
n. medio prestazioni per utenti con eroina	34.4	32.5	25.0	24.4
n. medio prestazioni per utenti con alcol	25.9	23.4	15.9	15.4

**Tab. 28 – Sequestri di stupefacenti e operazioni antidroga da parte delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bologna. Periodo 2004-2012**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
KG EROINA	39.3	44.5	9.4	65.9	37.7	22.5	52.7	25.3	9.2
KG COCAINA	76.1	89.3	88.8	82.9	54.1	39.9	38.4	33.5	28.4
KG HASCISH	310.7	183.3	153.6	229.9	905.5	506.8	66.7	140.7	157.7
KG MARIJUANA	3.5	8.5	5.0	13.2	2.2	41.0	4.44	89.7	170.7
Operazioni	545	669	742	713	664	544	483	616	574
denunce	759	897	1202	1041	922	825	696	888	709
arresti	598	703	983	825	788	708	573	790	621
minori denunciati	50	38	45	29	22	23	14	17	11
non nativi denunciati	510	504	709	625	529	451	385	569	461

- i dati statistici riferiti al 2012 sono da considerare provvisori in attesa di consolidamento

**Tab. 29 – Consumo problematico sostanze psicoattive. Prevalenza per 1.000 residenti per sesso e distretto sanitario di residenza - età 15/64. Periodo 2004-2012**

Maschi										Femmine								
Sostanze Illegali	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	6.76	7.22	7.54	7.31	7.26	6.83	6.72	6.29	5.70	1.91	2.06	2.20	2.15	2.16	1.94	1.81	1.69	1.54
Distretto Bologna città	8.74	9.40	9.99	9.63	9.75	9.11	8.68	8.09	7.43	2.53	2.56	2.89	2.82	3.06	2.59	2.48	2.24	2.18
Distretto Casalecchio	5.48	5.49	5.92	5.88	5.48	4.78	5.11	4.67	5.11	1.39	1.82	1.74	1.98	1.70	1.64	1.13	1.17	1.24
Distretto Porretta	3.93	5.11	4.84	4.79	4.45	3.97	4.19	3.56	2.81	1.67	2.05	1.71	1.82	1.61	1.60	1.49	1.07	1.10
Distretto S. Lazzaro	5.80	6.72	7.83	10.10	7.93	7.30	7.00	6.69	6.41	1.39	1.99	2.12	2.63	1.69	1.72	1.64	1.72	1.38
Distretto Pianura Est	5.15	5.53	4.99	2.84	4.60	4.57	4.69	4.39	4.13	1.31	1.38	1.44	0.87	1.15	0.96	1.06	1.03	0.79
Distretto Pianura Ovest	5.51	5.23	5.53	6.61	5.09	5.13	5.41	5.23	3.33	1.49	1.41	1.45	1.51	1.36	1.50	1.29	1.24	0.83

  

Alcol	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	4.84	4.82	5.53	5.33	3.24	4.95	5.11	4.67	4.31	1.75	1.54	1.92	1.89	1.21	1.71	1.95	1.60	1.42
Distretto Bologna città	4.92	4.95	6.27	6.12	4.06	6.09	5.86	5.25	4.94	1.75	1.61	2.29	2.26	1.37	1.97	2.39	1.99	1.87
Distretto Casalecchio	5.04	4.62	5.52	5.47	2.77	4.36	5.35	4.76	4.92	1.64	1.51	1.62	1.81	1.12	1.76	1.99	1.41	1.40
Distretto Porretta	6.27	6.63	5.74	5.95	2.88	4.94	5.05	4.20	4.76	2.39	1.83	2.10	1.88	1.83	2.17	1.83	1.24	1.50
Distretto S. Lazzaro	3.11	3.05	4.99	4.31	2.73	4.05	4.26	3.79	3.49	1.26	1.18	1.22	1.19	0.91	1.14	0.97	0.90	0.92
Distretto Pianura Est	4.39	4.63	4.35	3.92	2.25	3.57	4.09	3.91	3.36	1.70	1.44	1.61	1.46	0.90	1.25	1.64	1.41	0.94
Distretto Pianura Ovest	5.66	5.16	4.93	4.77	2.86	4.01	4.16	4.44	3.26	1.99	1.64	1.75	1.78	0.97	1.54	1.46	1.24	0.73

  

Oppioidi	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	5.11	5.40	5.52	5.48	5.47	5.11	4.78	4.58	4.30	1.54	1.57	1.58	1.63	1.63	1.47	1.38	1.23	1.22
Distretto Bologna città	6.98	7.39	7.67	7.65	7.84	7.18	6.49	6.28	5.94	2.15	2.12	2.17	2.28	2.36	2.07	1.93	1.74	1.75
Distretto Casalecchio	3.74	3.83	3.86	3.99	3.88	3.53	3.35	3.03	3.74	1.05	1.08	1.20	1.09	1.10	1.07	0.86	0.70	0.89
Distretto Porretta	2.92	3.47	3.42	3.26	2.67	2.47	2.47	2.12	1.46	1.28	1.77	1.05	1.44	1.27	1.26	1.09	0.68	0.75
Distretto S. Lazzaro	4.73	5.44	6.02	5.76	5.99	5.48	5.40	5.02	5.16	1.22	1.42	1.55	1.39	1.44	1.39	1.35	1.31	1.22
Distretto Pianura Est	3.55	3.67	3.45	3.42	3.04	3.00	3.05	2.71	2.63	0.97	0.92	0.94	0.95	0.82	0.70	0.72	0.64	0.61
Distretto Pianura Ovest	3.49	3.36	3.36	3.08	3.28	3.42	3.34	3.60	2.25	0.95	0.92	0.92	0.97	0.90	0.81	0.97	0.87	0.64

  

Solo Cocaina	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	0.89	0.95	1.02	0.93	0.90	0.87	0.90	0.73	0.64	0.14	0.12	0.14	0.16	0.16	0.13	0.12	0.10	0.11
Distretto Bologna città	1.04	1.09	1.20	1.08	1.00	1.00	1.00	0.81	0.69	0.15	0.11	0.15	0.17	0.22	0.16	0.15	0.11	0.14
Distretto Casalecchio	0.72	1.05	0.90	0.93	0.70	0.51	0.75	0.71	0.75	0.17	0.31	0.26	0.32	0.29	0.21	0.09	0.12	0.16
Distretto Porretta	0.43	0.53	0.47	0.58	0.68	0.70	0.70	0.58	0.60	0.06	0.00	0.11	0.17	0.11	0.11	0.06	0.06	0.06
Distretto S. Lazzaro	0.62	0.70	1.20	0.87	1.03	1.01	0.97	0.90	0.62	0.08	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.08	0.12	0.04
Distretto Pianura Est	0.78	0.84	0.70	0.62	0.75	0.79	0.83	0.57	0.53	0.08	0.06	0.10	0.06	0.06	0.04	0.08	0.09	0.07
Distretto Pianura Ovest	1.20	1.01	1.23	1.09	1.05	0.93	0.86	0.68	0.55	0.23	0.15	0.19	0.23	0.08	0.20	0.12	0.12	0.10

**Tab. 31 – Consumo problematico sostanze psicoattive. Prevalenza per 1.000 residenti per nazionalità e distretto sanitario di residenza - età 15/64. Periodo 2004-2012**

nativi										non nativi								
Sostanze Illegali	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	4.54	4.79	5.03	4.88	4.79	4.40	4.26	4.08	3.67	2.92	3.40	3.52	3.54	4.02	4.24	4.26	3.09	2.94
Distretto Bologna città	6.08	6.29	6.83	6.52	6.55	5.78	5.57	5.15	4.85	3.24	3.79	3.79	4.17	5.09	5.99	5.33	4.74	3.79
Distretto Casalecchio	3.51	3.71	3.85	3.97	3.65	3.23	3.13	3.05	3.30	2.65	3.08	3.46	3.55	3.00	2.97	3.02	1.84	1.87
Distretto Porretta	2.91	3.89	3.39	3.53	3.11	2.99	2.99	2.53	1.96	2.30	1.71	2.79	1.99	2.77	1.51	1.81	1.23	2.25
Distretto S. Lazzaro	3.64	4.40	5.01	4.47	4.83	4.48	4.23	4.34	3.88	2.95	3.73	4.39	3.98	4.50	4.80	6.08	3.03	4.32
Distretto Pianura Est	3.37	3.51	3.26	3.17	2.91	2.84	2.89	2.85	2.53	1.86	2.90	2.79	2.46	2.52	1.93	2.98	1.47	1.57
Distretto Pianura Ovest	3.55	3.37	3.59	3.68	3.42	3.59	3.49	3.49	2.18	3.28	3.09	2.93	2.07	1.85	1.06	2.27	1.62	0.62

  

Alcol										non nativi								
Alcol	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	2.93	2.88	3.51	3.42	3.51	3.18	3.34	3.07	2.76	5.49	4.96	4.96	4.86	5.75	4.67	5.56	3.68	4.11
Distretto Bologna città	3.02	3.00	4.20	4.04	4.12	3.78	3.88	3.48	3.24	4.62	4.37	4.30	4.81	6.26	5.66	6.02	4.58	4.84
Distretto Casalecchio	2.70	2.62	3.03	3.31	3.42	2.92	3.43	3.01	3.26	7.95	6.41	7.70	5.99	5.73	4.31	6.22	3.68	2.07
Distretto Porretta	3.91	4.07	3.58	3.99	3.84	3.70	3.51	2.87	3.15	7.52	5.79	6.65	3.76	5.55	2.76	3.32	2.04	3.53
Distretto S. Lazzaro	1.91	1.92	3.00	2.67	2.97	2.43	2.54	2.35	2.09	4.64	3.95	3.95	3.51	5.75	4.51	4.21	2.38	3.99
Distretto Pianura Est	2.80	2.78	2.76	2.43	2.48	2.36	2.73	2.62	2.07	5.47	5.38	5.07	5.65	4.63	3.27	5.08	3.18	3.72
Distretto Pianura Ovest	3.38	3.03	3.14	3.17	3.20	2.76	2.65	2.84	1.93	7.18	6.35	5.05	4.31	4.44	3.18	5.04	3.06	3.74

  

Oppioidi										non nativi								
Oppioidi	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	3.57	3.66	3.74	3.72	3.67	3.38	3.15	3.04	2.83	1.73	6.75	2.11	2.30	2.56	2.51	2.31	1.74	1.89
Distretto Bologna città	5.02	5.09	5.29	5.25	5.28	4.70	4.30	4.07	3.92	2.18	8.64	2.55	3.05	3.61	3.76	3.11	3.05	2.64
Distretto Casalecchio	2.59	2.56	2.59	2.67	2.59	2.40	2.13	2.00	2.46	0.84	13.21	1.92	1.47	1.56	1.34	1.78	0.79	0.83
Distretto Porretta	2.28	2.84	2.44	2.55	2.16	2.05	1.92	1.58	1.13	1.04	2.57	1.07	1.11	0.69	0.50	0.60	0.41	0.96
Distretto S. Lazzaro	3.10	3.52	3.82	3.62	3.78	3.48	3.31	3.30	3.21	1.69	2.42	3.29	3.04	3.00	2.82	4.68	1.95	2.99
Distretto Pianura Est	2.37	2.40	2.31	2.26	2.02	1.94	1.97	1.81	1.67	1.27	1.35	1.14	1.35	0.93	0.89	0.70	0.37	0.98
Distretto Pianura Ovest	2.39	2.26	2.31	2.23	2.22	2.30	2.32	2.50	1.53	1.09	1.30	0.98	0.52	1.11	0.64	0.50	0.36	0.00

  

Solo Cocaina										non nativi								
Solo Cocaina	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	0.50	0.54	0.60	0.55	0.53	0.47	0.47	0.40	0.37	0.54	0.44	0.46	0.51	0.55	0.79	0.90	0.54	0.37
Distretto Bologna città	0.60	0.60	0.68	0.62	0.60	0.50	0.50	0.42	0.41	0.56	0.53	0.53	0.59	0.65	1.10	1.13	0.74	0.43
Distretto Casalecchio	0.47	0.71	0.63	0.66	0.52	0.31	0.42	0.40	0.43	0.24	0.38	0.13	0.37	0.26	0.74	0.36	0.53	0.62
Distretto Porretta	0.28	0.31	0.28	0.37	0.40	0.44	0.37	0.32	0.31	0.00	0.00	0.43	0.44	0.46	0.25	0.60	0.41	0.64
Distretto S. Lazzaro	0.30	0.36	0.65	0.45	0.49	0.48	0.51	0.52	0.33	0.84	0.22	0.22	0.47	0.75	0.85	0.94	0.43	0.33
Distretto Pianura Est	0.43	0.47	0.41	0.35	0.40	0.43	0.43	0.33	0.32	0.78	0.21	0.31	0.25	0.53	0.30	1.05	0.37	0.00
Distretto Pianura Ovest	0.65	0.56	0.70	0.66	0.60	0.61	0.52	0.44	0.35	0.62	0.81	0.81	0.69	0.37	0.21	0.25	0.18	0.00

**Tab. 32 – Consumo problematico sostanze psicoattive. Incidenza per 1.000 residenti per nazionalità e distretto sanitario di residenza - età 15/64. Periodo 2004-2012**

Italiani									
Sostanze Illegali	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	0.54	0.61	0.61	0.70	0.83	0.69	0.78	0.79	0.74
Distretto Bologna città	0.68	0.77	0.77	0.76	0.97	0.87	0.95	0.88	0.94
Distretto Casalecchio	0.54	0.65	0.65	0.79	0.86	0.58	0.85	0.74	0.71
Distretto Porretta	0.38	0.59	0.59	0.86	0.73	0.56	0.91	0.85	0.64
Distretto S. Lazzaro	0.16	0.56	0.56	0.34	0.72	0.57	0.35	0.59	0.65
Distretto Pianura Est	0.52	0.41	0.41	0.65	0.66	0.50	0.56	0.71	0.58
Distretto Pianura Ovest	0.50	0.36	0.36	0.71	0.68	0.63	0.67	0.71	0.41

non nativi									
2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	
0.92	1.08	1.01	0.92	1.29	1.56	1.63	1.49	1.45	
0.82	1.09	0.88	0.90	1.20	2.30	1.98	2.14	1.87	
1.33	1.03	0.64	1.35	1.43	1.04	1.60	1.18	0.83	
1.46	0.64	1.50	0.66	1.85	0.75	0.60	0.41	0.96	
1.06	1.32	0.66	0.47	1.25	0.85	1.87	0.65	1.66	
0.39	0.93	1.35	0.86	1.46	0.89	1.58	0.98	0.98	
1.41	1.46	1.63	1.04	0.93	0.21	0.25	1.44	0.62	

Italiani									
Alcol	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	0.98	0.98	0.74	0.89	1.01	0.81	1.08	0.95	1.05
Distretto Bologna città	0.83	0.94	0.75	0.87	0.98	0.87	1.23	1.03	1.30
Distretto Casalecchio	0.94	0.99	0.78	1.07	1.16	0.96	1.35	1.02	1.19
Distretto Porretta	1.56	1.57	0.86	1.35	1.43	1.46	1.07	0.92	1.13
Distretto S. Lazzaro	0.64	0.54	0.63	0.68	0.97	0.43	0.77	0.61	0.78
Distretto Pianura Est	1.12	1.02	0.61	0.71	0.75	0.62	0.86	0.93	0.71
Distretto Pianura Ovest	1.31	1.13	0.90	0.90	1.20	0.63	0.80	0.83	0.66

non nativi									
2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	
3.11	2.90	2.33	2.37	3.11	2.05	3.16	2.21	2.67	
2.70	2.65	1.97	1.99	3.05	2.70	3.35	2.64	3.07	
4.34	3.08	3.46	3.30	3.26	2.08	3.91	2.89	1.04	
4.60	2.57	4.29	1.99	3.93	0.50	1.81	0.82	1.93	
2.74	2.86	2.20	1.64	3.75	1.41	2.34	1.30	2.66	
2.74	3.11	2.07	3.19	2.91	1.49	2.98	1.59	2.74	
4.06	4.23	2.28	3.11	2.41	0.85	2.77	2.34	3.12	

Italiani									
Oppioidi	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	0.17	0.25	0.18	0.30	0.34	0.30	0.29	0.32	0.34
Distretto Bologna città	0.28	0.32	0.24	0.33	0.43	0.45	0.36	0.38	0.48
Distretto Casalecchio	0.15	0.18	0.18	0.23	0.28	0.22	0.28	0.21	0.30
Distretto Porretta	0.13	0.34	0.15	0.49	0.34	0.19	0.37	0.47	0.34
Distretto S. Lazzaro	0.00	0.16	0.18	0.16	0.34	0.25	0.18	0.20	0.38
Distretto Pianura Est	0.11	0.20	0.09	0.31	0.26	0.17	0.20	0.26	0.17
Distretto Pianura Ovest	0.04	0.15	0.15	0.26	0.17	0.09	0.26	0.28	0.10

non nativi									
2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	
0.19	0.37	0.30	0.32	0.57	0.70	0.53	0.56	0.57	
0.30	0.51	0.35	0.39	0.68	1.21	0.65	1.03	0.91	
0.00	0.26	0.13	0.12	0.39	0.15	0.71	0.53	0.00	
0.21	0.43	0.21	0.44	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.22	0.00	0.00	0.50	0.28	0.94	0.00	0.67	
0.00	0.00	0.21	0.37	0.53	0.30	0.35	0.12	0.39	
0.16	0.33	0.65	0.17	0.56	0.00	0.00	0.18	0.00	

Italiani									
Solo Cocaina	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	0.11	0.15	0.11	0.12	0.15	0.13	0.15	0.14	0.14
Distretto Bologna città	0.14	0.15	0.14	0.14	0.17	0.13	0.17	0.16	0.16
Distretto Casalecchio	0.05	0.13	0.15	0.16	0.13	0.05	0.18	0.10	0.19
Distretto Porretta	0.09	0.12	0.03	0.03	0.06	0.12	0.18	0.09	0.09
Distretto S. Lazzaro	0.05	0.11	0.07	0.05	0.13	0.14	0.07	0.23	0.04
Distretto Pianura Est	0.11	0.20	0.09	0.12	0.17	0.16	0.16	0.12	0.13
Distretto Pianura Ovest	0.17	0.17	0.09	0.15	0.15	0.18	0.09	0.07	0.13

non nativi									
2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	
0.25	0.18	0.14	0.15	0.21	0.34	0.53	0.29	0.27	
0.23	0.25	0.15	0.17	0.19	0.48	0.73	0.45	0.34	
0.12	0.13	0.00	0.12	0.26	0.30	0.18	0.13	0.41	
0.00	0.00	0.21	0.22	0.23	0.25	0.00	0.00	0.32	
0.63	0.00	0.00	0.23	0.25	0.28	0.47	0.22	0.33	
0.29	0.10	0.21	0.00	0.26	0.15	0.70	0.24	0.00	
0.31	0.16	0.16	0.17	0.19	0.00	0.00	0.18	0.00	



**Tab. 33 – Consumo problematico sostanze illegali. Stima numero oscuro. Periodo 2004-2012**

		2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
sostanze illegali	<b>Stima</b>	<b>4733</b>	<b>4149</b>	<b>4399</b>	<b>4367</b>	<b>3989</b>	<b>3905</b>	<b>3605</b>	<b>3647</b>	<b>2808</b>
	IC 95% INF	4089	3595	3781	3760	3512	3445	3203	3215	2526
	IC 95% SUP	5377	4703	5016	4974	4465	4365	4007	4079	3090
oppioidi	<b>Stima</b>	<b>2678</b>	<b>3076</b>	<b>3292</b>	<b>3271</b>	<b>3004</b>	<b>2837</b>	<b>2789</b>	<b>2742</b>	<b>2197</b>
	IC 95% INF	2421	2713	2849	2846	2679	2533	2494	2437	1996
	IC 95% SUP	2934	3440	3734	3695	3329	3140	3084	3046	2399
solo cocaina	<b>Stima</b>	<b>641</b>	<b>857</b>	<b>741</b>	<b>463</b>	<b>602</b>	<b>533</b>	<b>572</b>	<b>949</b>	<b>562</b>
	IC 95% INF	258	311	356	284	316	326	247	123	194
	IC 95% SUP	1024	1404	1126	643	888	740	896	1775	931
solo cannabis	<b>Stima</b>	<b>335</b>	<b>415</b>	<b>199</b>	<b>584</b>	<b>303</b>	<b>809</b>	<b>402</b>	<b>423</b>	<b>258</b>
	IC 95% INF	105	55	87	1	80	1	109	169	69
	IC 95% SUP	564	775	311	1198	525	1668	694	677	447
alcol*	<b>Stima</b>	<b>5195</b>	<b>5903</b>	<b>6063</b>	<b>4958</b>	<b>4676</b>	<b>4596</b>	<b>2384</b>	<b>6229</b>	<b>2997</b>
	IC 95% INF	4409	4927	5120	4238	4017	3887	2002	5096	2477
	IC 95% SUP	5981	6879	7006	5678	5335	5304	2766	7363	3517

Tab. 34 - Ricerca sulla prevalenza di disturbi, con e senza sostanze\*.  
(alcol, tabacco, illegali, shopping compulsivo, gioco d'azzardo patologico, dipendenza da internet e disturbi dell'alimentazione)

	Illegali				Tabacco		Alcol			Altre dipendenze			Disturbi alimentari		
	Uso ultimo anno	di cui Cannabis	di cui Cocaina	Coinvolgimento medio/alto (1)	Uso ultimo Anno	Dipendenza medio/forte (2)	Uso ultimo Anno	CAGE (3)	Binge drinking (4)	Shopping (5)	Gioco (6)	Internet (7)	Sottopeso (8)	Sovrappeso (8)	Positivo test (9)
<b>Totale</b>	78	68	12	42	133	55	234	29	52	15	1	6	15	98	31
% Totale	26.0	22.7	4.0	14.0	44.3	18.3	78.0	9.7	17.3	5.0	0.3	2.0	5.0	32.7	10.3
CI 95%	21.1-31.4	18.1-27.8	2.1-6.9	10.3-18.4	38.6-50.2	14.1-23.2	72.9-82.6	6.6-13.6	13.2-22.1	2.8-8.1	0.0-1.8	0.7-4.3	2.8-8.1	27.4-38.3	7.1-14.3
% maschi	32.9	30.1	6.8	19.2	54.8	25.3	85.6	13	26.7	3.4	0.7	2.1	0.7	43.8	6.8
% femmine	19.5	15.6	1.3	9.1	34.4	11.7	70.8	6.5	8.4	6.5	0	1.9	9.1	22.1	13.6
% 18-19 anni	75.0	62.5	12.5	50.0	62.5	25.0	100.0	12.5	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0
% 20-24 anni	52.6	47.4	10.5	21.1	73.7	10.5	73.7	5.3	31.6	10.5	0.0	10.5	10.5	10.5	15.8
% 25-29 anni	65.4	65.4	3.8	46.2	65.4	23.1	92.3	19.2	46.2	7.7	0.0	7.7	15.4	11.5	11.5
% 30-34 anni	28.1	25.0	9.4	18.8	53.1	18.8	84.4	15.6	18.8	3.1	0.0	0.0	6.3	18.8	15.6
% 35-39 anni	32.5	30.0	7.5	12.5	45.0	25.0	85.0	20.0	22.5	2.5	0.0	0.0	0.0	32.5	10.0
% 40-44 anni	22.0	17.1	0.0	9.8	31.7	4.9	65.9	7.3	17.1	7.3	0.0	0.0	4.9	19.5	9.8
% 45-49 anni	10.0	7.5	2.5	5.0	42.5	25.0	82.5	5.0	10.0	7.5	0.0	0.0	0.0	37.5	12.5
% 50-54 anni	8.8	8.8	0.0	2.9	35.3	17.6	70.6	2.9	5.9	2.9	0.0	2.9	8.8	44.1	2.9
% 55-59 anni	10.3	3.4	3.4	6.9	31.0	13.8	69.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6	10.3
% 60-64 anni	12.9	9.7	0.0	6.5	35.5	22.6	74.2	6.5	12.9	0.0	10.0	3.2	0.0	54.8	3.2

\* E' stato intervistato un campione di 300 residenti nell'area metropolitana di Bologna.

Per lo studio è stato effettuato un "Campionamento per Quote" distinto per sesso, classe di età (18/19, 20/24, 25/29, 30/34, 35/39, 40/44, 45/49, 50/54, 55/59, 60/64) e nazione di nascita (nativi/non nativi)

Gli intervistati - Tra i 300 intervistati le femmine sono il 49%, i non nativi il 19%; il 9% ha un'età compresa tra 18/24 anni, 19.3% 25/34 anni, 71.7% 35/64 anni.

Il 36% è coniugato, il 45% è laureato, il 16% studia, il 69% lavora. La disponibilità media mensile di denaro è di 1300 euro.

(1)Test D.A.S.T.10

(2)Test di Fagerström

(3)Tre risposte affermative al test C.A.G.E.

(4)Bevuto almeno 6 unità alcoliche nella stessa occasione nel mese precedente all'intervista

(5)Test Compulsive Buying Scale

(6)Test di Fisher

(7)Test I.A.D.Q.

(8)Body Mass Index

(9)Test S.C.O.F.F.

**Tab. 35 - Overdose letali e non letali area metropolitana di Bologna**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Numero decessi</b>	39	43	38	21	18	10	10	16	19	30	14	10	9	5	8	16
<b>età media</b>	30.4	32.9	33.1	33.3	34.6	36.2	30.7	34.5	36.4	33.9	33.7	35.7	41.9	33	35.8	36.9
<b>% femmine</b>	3.0	2.0	5.0	0.0	15.8	0.0	20.0	12.5	10.5	3.3	14.3	20.0	11.1	0.0	0	6.3
<b>% stranieri</b>	7.5	5.6	5.3	9.5	5.3	0.0	0.0	18.8	15.8	20.0	14.3	10.0	0.0	0.0	12.5	25.0
<b>% residenti fuori Bologna</b>	49.0	56.0	61.0	66.7	72.2	20.0	90.0	50.0	57.9	60.0	85.7	80.0	44.4	100.0	100.0	56.3
<b>% sconosciuti al Sert (*)</b>	51.0	67.4	63.2	47.6	61.1	40.0	70.0	62.5	47.4	50.0	42.9	60.0	22.2	40.0	25.0	56.3
<b>% in carico al Sert nell'anno del decesso</b>	0.0	0.0	23.7	52.4	16.7	60.0	20.0	25.0	47.4	23.3	35.7	40.0	66.7	60.0	50.0	25.0
<b>% residenti fuori regione</b>	0.0	0.0	15.8	38.1	50.0	10.0	50.0	12.5	15.8	43.3	42.9	60.0	22.2	60.0	50.0	18.8

	Accessi PS		Decessi overdose	
	2011	2012	2011	2012
Gennaio	6	1	1	2
Febbraio	5	9	1	1
Marzo	10	20	1	3
Aprile	7	11	0	3
Maggio	5	9	1	1
Giugno	11	12	1	1
Luglio	9	7	1	1
Agosto	6	9	1	3
Settembre	9	7	0	0
Ottobre	2	9	0	0
Novembre	5	7	0	0
Dicembre	7	11	1	0
Totale	82	112	8	15