

## Approfondimenti anno 2014 e precedenti: tabelle dei dati

Tab. 1	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti per sesso. Periodo 2004-2014
Tab. 2	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti per area di residenza. Periodo 2004-2014
Tab. 3	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti senza fissa dimora. Periodo 2004-2014
Tab. 4	Consumo problematico sostanze illegali. Provenienza soggetti non nativi - Periodo 2004-2014
Tab. 5	Consumo problematico sostanze illegali. Percorsi tra i servizi - 2014 e anni precedenti. Raffronti percentuali
Tab. 6	Consumatori problematici di oppioidi - caratteristiche soggetti. Periodo 2004-2014
Tab. 7	Consumatori problematici di eroina - caratteristiche soggetti. Periodo 2012-2014
Tab. 8	Consumatori problematici di eroina. Provenienza soggetti non nativi - Periodo 2012-2014
Tab. 9	Consumatori problematici di sola cocaina - caratteristiche soggetti. Periodo 2004-2014
Tab. 10	Consumatori problematici di solo cannabinoidi - caratteristiche soggetti. Periodo 2004-2014
Tab. 11	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche contatti "già in carico". Periodo 2004-2014
Tab. 12	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche contatti "persi". Periodo 2004-2014

### **Alcol**

Tab. 13	Consumo problematico alcol. Caratteristiche dei soggetti per servizio contattato. Periodo 2004-2014
Tab. 14	Soggetti con problemi alcol correlati. Caratteristiche soggetti "già in carico". Periodo 2004-2014
Tab. 15	Soggetti con problemi alcol correlati. Percorsi tra i servizi - 2014 e anni precedenti. Raffronti percentuali

### **Dati di attività**

Tab. 16	Consumatori problematici sostanze illegali. Caratteristiche utenti in carico al SERT- Periodo 2004-2014
Tab. 17	Consumatori problematici sostanze illegali. Caratteristiche soggetti ristretti in carcere – Periodo 2004-2014
Tab. 18	Consumatori problematici sostanze illegali. Caratteristiche utenti in carico all'Unità Mobile Metadone – Periodo 2004-2014
Tab. 19	Soggetti che si sono rivolti ad un Pronto Soccorso dell'AUSL di Bologna per problemi legati all'uso di sostanze – Periodo 2004-2013
Tab. 20	Soggetti di età 12/64 anni che si sono rivolti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna per problemi legati all'uso di sostanze – Periodo 2009-2014
Tab. 21	Soggetti dimessi dagli ospedali per problemi collegati all'uso di sostanze – Periodo 2004-2014
Tab. 22	Enti Ausiliari. Caratteristiche utenti. Periodo 1999-2014
Tab. 23	Prestazioni erogate dai SERT - Periodo 2009-2014

### **Il territorio**

Tab. 24	Consumo problematico sostanze psicoattive. Prevalenza per 1.000 residenti per sesso e distretto sanitario di residenza - età 15/64. Periodo 2004-2014
Tab. 25	Consumo problematico sostanze psicoattive. Incidenza per 1.000 residenti per sesso e per distretto sanitario di residenza - età 15/64. Periodo 2004-2014
Tab. 26	Consumo problematico sostanze psicoattive. Prevalenza per 1.000 residenti per nazionalità e distretto sanitario di residenza - età 15/64. Periodo 2004-2014
Tab. 27	Consumo problematico sostanze psicoattive. Incidenza per 1.000 residenti per nazionalità e distretto sanitario di residenza - età 15/64. Periodo 2004-2014
Tab. 28	Consumo problematico sostanze illegali. Prevalenza per 1.000 residenti di età 15-64 anni: confronto per comune di residenza. Anni 2010-2014
Tab. 29	Consumatori problematici eroina: prevalenza per 1.000 residenti di età 15-64 anni – confronto per comune di residenza. Anni 2012-2014
Tab. 30	Consumo problematico alcol. Prevalenza per 1.000 residenti di età 15-64 anni: confronto per comune di residenza. Anni 2010-2014
Tab. 31	Consumo problematico sostanze psicoattive. Incidenza per 1.000 residenti per sesso, età in classi. Confronto 2012-2014
Tab. 32	Consumo problematico sostanze psicoattive. Incidenza per 1.000 residenti per nazionalità, età in classi. Confronto 2012-2014
Tab. 33	Consumo problematico sostanze illegali. Stima numero oscuro. Periodo 2004-2014

**Tab. 1 - Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti per sesso. Periodo 2004-2014**

	2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Totale	2777	630	2839	622	2775	665	2880	756	3050	812	2998	773	3066	810	2890	737	3056	797	2809	669	2473	591
età media	39.0	40.1	38.3	37.4	38.0	37.7	37.8	39.4	37.4	38.7	36.8	37.8	36.0	37.9	35.9	39.4	36.6	42.8	34.3	34.7	34.1	34.2
non nativi	716	64	696	62	683	58	660	86	673	88	615	73	668	81	645	60	609	58	537	60	390	49
residenti Bologna	1067	300	1052	287	1038	315	1090	329	1160	382	1123	352	1136	381	1083	343	1073	374	966	280	871	268
residenti area metropolitana	1974	533	1952	515	1852	536	1966	606	2060	647	1995	616	1976	621	1862	571	1901	606	1699	464	1512	417
fuori area metropolitana	752	88	831	100	886	125	910	150	926	155	947	146	1027	174	940	147	1035	161	899	159	801	136
sup/laurea	700	276	681	268	653	280	686	288	753	314	569	251	541	245	465	202	494	186	443	173	511	200
non lavora	1303	261	1179	214	1345	296	1388	319	1456	324	1352	298	846	233	1255	255	1302	264	1282	300	381	118
studia	55	36	63	36	51	40	71	48	73	49	70	37	68	34	64	28	64	25	57	26	43	21
SFD	168	27	145	23	112	20	111	12	189	34	177	30	267	47	222	37	157	26	192	32	215	37
Epatite C+	847	240	822	236	649	192	684	179	737	191	764	186	744	187	724	195	728	202	678	192	668	184
HIV+	145	60	137	53	133	48	130	49	136	50	151	49	141	56	150	50	160	55	151	55	151	53
oppioidi	2022	512	1989	485	2064	534	2148	555	2263	554	2258	581	2289	582	2210	514	2068	509	2007	489	1892	467
di cui eroina	1896	453	1903	460	1985	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cocaina	859	142	804	116	705	116	684	106	794	127	990	152	1165	217	1086	173	1073	195	1061	171	969	167
solo cocaina	460	51	467	41	389	45	386	40	405	51	389	50	394	59	380	43	440	49	398	39	301	40
Cannabis	446	64	462	60	360	57	330	46	333	45	393	68	466	74	440	80	474	72	450	94	367	65
Solo cannabis	184	33	208	30	163	30	145	21	127	14	119	13	145	16	117	18	161	21	170	29	118	20
altre sostanze illegali	264	75	232	83	239	87	236	120	195	164	280	138	434	209	236	136	340	205	215	102	136	63
benzodiazepine	47	8	47	9	61	16	65	36	56	44	68	27	105	32	50	10	52	9	37	15	36	13
anche Alcol	396	80	368	92	354	90	380	104	413	113	494	129	543	146	463	140	559	170	407	106	356	91
anche altri farmaci	55	34	37	17	44	26	64	57	92	113	96	66	171	86	118	36	47	33	81	29	72	20
uso vena	897	249	927	253	980	274	1086	276	1170	303	1086	285	1315	354	1276	339	1291	338	1291	333	1258	328
nuovi (qualsiasi settore di contatto)	596	155	609	128	596	142	631	197	624	213	704	194	806	259	802	248	952	313	924	224	874	190
Carcere	601	36	586	38	657	36	645	45	622	32	492	30	554	30	559	19	629	42	550	34	367	19
Ospedale	205	78	149	38	142	73	147	118	170	156	119	95	142	84	160	83	151	83	166	87	125	45
Decesso overdose	11	1	18	1	15	1	8	0	5	0	7	1	8	2	11	2	25	1	15	3	13	3
Pronto soccorso	372	108	533	152	491	141	455	155	312	96	333	116	293	98	189	43	166	43	299	81	214	61
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	118	12	141	21	168	36	138	34	155	34	235	57	285	58
Unità Mobile Metadone	157	24	114	17	118	22	126	21	169	27	150	22	154	23	127	17	165	33	138	32	133	25
Sert	2353	501	2356	502	2373	535	2478	551	2609	580	2460	567	2380	555	2264	501	2273	490	2140	464	1859	429

Tab. 1 - Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti per sesso . Periodo 2004-2014

	2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Totale	2777	630	2839	622	2775	665	2880	756	3050	812	2998	773	3066	810	2890	737	3056	797	2809	669	2473	591
età media	39.0	40.1	38.3	37.4	38.0	37.7	37.8	39.4	37.4	38.7	36.8	37.8	36.0	37.9	35.9	39.4	36.6	42.8	34.3	34.7	34.1	34.2
% non nativi	25.8	10.2	24.5	10.0	24.6	8.7	22.9	11.4	22.1	10.8	20.5	9.4	21.8	10.0	22.3	8.1	19.9	7.3	19.1	9.0	15.8	8.3
% residenti Bologna	38.4	47.6	37.1	46.1	37.4	47.4	37.8	43.5	38.0	47.0	37.5	45.5	37.1	47.0	37.5	46.5	35.1	46.9	34.4	41.9	35.2	45.3
% residenti area metropolitana	71.1	84.6	68.8	82.8	66.7	80.6	68.3	80.2	67.5	79.7	66.5	79.7	64.4	76.7	64.4	77.5	62.2	76.0	60.5	69.4	61.1	70.6
% fuori area metropolitana	27.1	14.0	29.3	16.1	31.9	18.8	31.6	19.8	30.4	19.1	31.6	18.9	33.5	21.5	32.5	19.9	33.9	20.2	32.0	23.8	32.4	23.0
% sup/laurea	25.2	43.8	24.0	43.1	23.5	42.1	23.8	38.1	24.7	38.7	19.0	32.5	17.6	30.2	16.1	27.4	16.2	23.3	15.8	25.9	20.7	33.8
% non lavora	46.9	41.4	41.5	34.4	48.5	44.5	48.2	42.2	47.7	39.9	45.1	38.6	27.6	28.8	43.4	34.6	42.6	33.1	45.6	44.8	15.4	20.0
% studia	2.0	5.7	2.2	5.8	1.8	6.0	2.5	6.3	2.4	6.0	2.3	4.8	2.2	4.2	2.2	3.8	2.1	3.1	2.0	3.9	1.7	3.6
% SFD	6.0	4.3	5.1	3.7	4.0	3.0	3.9	1.6	6.2	4.2	5.9	3.9	8.7	5.8	7.7	5.0	5.1	3.3	6.8	4.8	8.7	6.3
Epatite C+	30.5	38.1	29.0	37.9	23.4	28.9	23.8	23.7	24.2	23.5	25.5	24.1	24.3	23.1	25.1	26.5	23.8	25.3	24.1	28.7	27.0	31.1
% HIV+	5.2	9.5	4.8	8.5	4.8	7.2	4.5	6.5	4.5	6.2	5.0	6.3	4.6	6.9	5.2	6.8	5.2	6.9	5.4	8.2	6.1	9.0
% oppioidi	72.8	81.3	70.1	78.0	74.4	80.3	74.6	73.4	74.2	68.2	75.3	75.2	74.7	71.9	76.5	69.7	67.7	63.9	71.4	73.1	76.5	79.0
% di cui eroina	68.3	71.9	67.0	74.0	71.5	75.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% Cocaina	30.9	22.5	28.3	18.6	25.4	17.4	23.8	14.0	26.0	15.6	33.0	19.7	38.0	26.8	37.6	23.5	35.1	24.5	37.8	25.6	39.2	28.3
% solo cocaina	16.6	8.1	16.4	6.6	14.0	6.8	13.4	5.3	13.3	6.3	13.0	6.5	12.9	7.3	13.1	5.8	14.4	6.1	14.2	5.8	12.2	6.8
% Cannabis	16.1	10.2	16.3	9.6	13.0	8.6	11.5	6.1	10.9	5.5	13.1	8.8	15.2	9.1	15.2	10.9	15.5	9.0	16.0	14.1	14.8	11.0
% Solo cannabis	6.6	5.2	7.3	4.8	5.9	4.5	5.0	2.8	4.2	1.7	4.0	1.7	4.7	2.0	4.0	2.4	5.3	2.6	6.1	4.3	4.8	3.4
% altre sostanze illegali	9.5	11.9	8.2	13.3	8.6	13.1	8.2	15.9	6.4	20.2	9.3	17.9	14.2	25.8	8.2	18.5	11.1	25.7	7.7	15.2	5.5	10.7
% benzodiazepine	1.7	1.3	1.7	1.4	2.2	2.4	2.3	4.8	1.8	5.4	2.3	3.5	3.4	4.0	1.7	1.4	1.7	1.1	1.3	2.2	1.5	2.2
% anche Alcol	14.3	12.7	13.0	14.8	12.8	13.5	13.2	13.8	13.5	13.9	16.5	16.7	17.7	18.0	16.0	19.0	18.3	21.3	14.5	15.8	14.4	15.4
% anche altri farmaci	2.0	5.4	1.3	2.7	1.6	3.9	2.2	7.5	3.0	13.9	3.2	8.5	5.6	10.6	4.1	4.9	1.5	4.1	2.9	4.3	2.9	3.4
% uso vena	32.3	39.5	32.7	40.7	35.3	41.2	37.7	36.5	38.4	37.3	36.2	36.9	42.9	43.7	44.2	46.0	42.2	42.4	46.0	49.8	50.9	55.5
% nuovi (qualsiasi settore di contatto)	21.5	24.6	21.5	20.6	21.5	21.4	21.9	26.1	20.5	26.2	23.5	25.1	26.3	32.0	27.8	33.6	31.2	39.3	32.9	33.5	35.3	32.1
% Carcere	21.6	5.7	20.6	6.1	23.7	5.4	22.4	6.0	20.4	3.9	16.4	3.9	18.1	3.7	19.3	2.6	20.6	5.3	19.6	5.1	14.8	3.2
% Ospedale	7.4	12.4	5.2	6.1	5.1	11.0	5.1	15.6	5.6	19.2	4.0	12.3	4.6	10.4	5.5	11.3	4.9	10.4	5.9	13.0	5.1	7.6
% Decesso overdose	0.4	0.2	0.6	0.2	0.5	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.3	0.8	0.1	0.5	0.4	0.5	0.5
% Pronto soccorso	13.4	17.1	18.8	24.4	17.7	21.2	15.8	20.5	10.2	11.8	11.1	15.0	9.6	12.1	6.5	5.8	5.4	5.4	10.6	12.1	8.7	10.3
% Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	1.5	4.7	2.7	5.5	4.4	4.8	4.6	5.1	4.3	8.4	8.5	11.5	9.8
% Unità Mobile Metadone	5.7	3.8	4.0	2.7	4.3	3.3	4.4	2.8	5.5	3.3	5.0	2.8	5.0	2.8	4.4	2.3	5.4	4.1	4.9	4.8	5.4	4.2
% Sert	84.7	79.5	83.0	80.7	85.5	80.5	86.0	72.9	85.5	71.4	82.1	73.4	77.6	68.5	78.3	68.0	74.4	61.5	76.2	69.4	75.2	72.6

Tab. 2 – Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti per area di residenza. Periodo 2004-2014

	2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004	
	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*
Totale	2507	423	2467	497	2388	545	2572	584	2707	632	2611	666	2597	828	2433	644	2507	793	2163	644	1929	640
età media	40.8	35.1	39.5	34.8	39.8	34.0	39.8	34.4	39.5	33.3	38.9	33.2	38.3	32.9	38.9	33.2	40.8	32.7	36.1	31.6	35.7	31.1
Femmine	533	73	515	81	536	101	606	122	647	137	616	123	621	154	571	134	606	137	464	136	417	123
non nativi	272	129	253	131	228	121	249	154	257	133	236	128	248	212	226	101	200	154	170.0	78	120	84
residenti Bologna	1367	-	1339	-	1353	-	1419	-	1542	-	1475	-	1517	-	1426	-	1447	-	1246	-	1139	-
sup/laurea	795	133	744	159	707	176	729	201	768	242	552	222	527	218	454	166	429	186	390	161	503	162
non lavora	1010	152	835	139	999	194	1037	231	1058	253	1002	229	811	168	888	227	858	303	900	281	415	56
studia	63	28	64	33	54	37	73	45	68	52	65	42	59	43	51	41	36	53	34	48	24	40
SFD	76	60	64	58	57	51	45	78	77	86	90	75			114	119	86	91	100	98	99	114
EpaC+	981	88	933	111	735	101	745	117	820	80	839	95	820	96	803	85	791	115	760	104	742	103
HIV+	187	16	171	15	161	19	157	21	164	20	174	21	185	19	174	17	179	28	186	19	180	23
oppioidi	1879	317	1767	347	1827	397	1906	456	1934	485	1941	526	1927	613	1747	471	1639	573	1567	451	1463	508
di cui eroina	1745	284	1707	312	1757	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cocaina	668	116	623	97	535	107	540	88	618	119	674	186	816	287	722	214	661	266	599	214	545	276
solo cocaina	350	41	358	40	281	48	289	25	316	39	294	47	286	69	266	37	270	60	225	48	197	49
cannabinoidi	349	49	351	76	303	52	283	47	269	52	302	62	356	103	315	96	330	107	335	126	312	77
solo cannabinoidi	168	31	165	49	139	28	117	22	108	15	100	16	109	36	86	33	113	46	135	39	115	19
altre sostanze illegali	259	73	237	68	225	94	267	88	273	81	304	100	461	162	260	101	420	112	195	106	123	61
benzodiazepine	41	4	44	5	62	9	83	14	87	5	66	11	89	38	38	8	38	17	37	10	36	7
anche Alcol	387	64	361	74	340	90	390	83	432	72	467	119	493	164	450	118	516	173	340	116	278	111
anche altri farmaci	78	10	48	2	51	18	93	28	159	41	105	42	161	88	93	36	50	25	62	36	34	41
uso vena	942	126	939	149	981	171	1070	203	1143	228	1132	192	1290	297	1257	271	1210	324	1206	285	1179	289
nuovi (qualsiasi settore di contatto)	441	194	417	190	347	211	448	216	421	161	441	191	531	263	522	199	697	285	517	205	462	327
Carcere	175	36	164	23	181	42	178	33	162	38	62	15	95	90	101	0	139	92	115	0	69	0
Ospedale	254	28	158	27	183	30	218	46	272	51	178	34	193	32	192	47	189	41	211	42	156	11
Decesso overdose	8	3	10	7	10	4	3	5	1	3	5	2	4	6	8	5	13	13	10	7	8	6
Pronto soccorso	342	127	491	172	426	196	448	155	276	113	325	112	278	102	141	76	116	88	231	143	151	117
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	57	54	60	97	62	134	54	98	45	116	68	91	71	172
Unità Mobile Metadone	39	94	19	75	25	90	23	123	31	123	40	93	40	135	34	86	46	152	34	112	28	104
Sert	2098	288	2048	326	2045	362	2125	425	2218	465	2146	428	2089	457	1945	392	1865	446	1779	389	1628	353

Tab. 2 – Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti per area di residenza. Periodo 2004-2014

	2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004	
	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*	Residenti	Non res.*
Totale	2507	423	2467	497	2388	545	2572	584	2707	632	2611	666	2597	828	2433	644	2507	793	2163	644	1929	640
età media	40.8	35.1	39.5	34.8	39.8	34.0	39.8	34.4	39.5	33.3	38.9	33.2	38.3	32.9	38.9	33.2	40.8	32.7	36.1	31.6	35.7	31.1
% Femmine	21.3	17.3	20.9	16.3	22.4	18.5	23.6	20.9	23.9	21.7	23.6	18.5	23.9	18.6	23.5	20.8	24.2	17.3	21.5	21.1	21.6	19.2
% non nativi	10.8	30.5	10.3	26.4	9.5	22.2	9.7	26.4	9.5	21.0	9.0	19.2	9.5	25.6	9.3	15.7	8.0	19.4	7.9	12.1	6.2	13.1
% residenti Bologna	54.5	-	54.3	-	56.7	-	55.2	-	57.0	-	56.5	-	58.4	-	58.6	-	57.7	-	57.6	-	59.0	-
% sup/laurea	31.7	31.4	30.2	32.0	29.6	32.3	28.3	34.4	28.4	38.3	21.1	33.3	20.3	26.3	18.7	25.8	17.1	23.5	18.0	25.0	26.1	25.3
% non lavora	40.3	35.9	33.8	28.0	41.8	35.6	40.3	39.6	39.1	40.0	38.4	34.4	31.2	20.3	36.5	35.2	34.2	38.2	41.6	43.6	21.5	8.8
% studia	2.5	6.6	2.6	6.6	2.3	6.8	2.8	7.7	2.5	8.2	2.5	6.3	2.3	5.2	2.1	6.4	1.4	6.7	1.6	7.5	1.2	6.3
% Senza fissa dimora	3.0	14.2	2.6	11.7	2.4	9.4	1.7	13.4	2.8	13.6	3.4	11.3	0.0	0.0	4.7	18.5	3.4	11.5	4.6	15.2	5.1	17.8
% EpaC+	39.1	20.8	37.8	22.3	30.8	18.5	29.0	20.0	30.3	12.7	32.1	14.3	31.6	11.6	33.0	13.2	31.6	14.5	35.1	16.1	38.5	16.1
% HIV+	7.5	3.8	6.9	3.0	6.7	3.5	6.1	3.6	6.1	3.2	6.7	3.2	7.1	2.3	7.2	2.6	7.1	3.5	8.6	3.0	9.3	3.6
% oppioidi	75.0	74.9	71.6	69.8	76.5	72.8	74.1	78.1	71.4	76.7	74.3	79.0	74.2	74.0	71.8	73.1	65.4	72.3	72.4	70.0	75.8	79.4
% di cui eroina	69.6	67.1	69.2	62.8	73.6	67.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% Cocaina	26.6	27.4	25.3	19.5	22.4	19.6	21.0	15.1	22.8	18.8	25.8	27.9	31.4	34.7	29.7	33.2	26.4	33.5	27.7	33.2	28.3	43.1
% solo cocaina	14.0	9.7	14.5	8.0	11.8	8.8	11.2	4.3	11.7	6.2	11.3	7.1	11.0	8.3	10.9	5.7	10.8	7.6	10.4	7.5	10.2	7.7
% Cannabis	13.9	11.6	14.2	15.3	12.7	9.5	11.0	8.0	9.9	8.2	11.6	9.3	13.7	12.4	12.9	14.9	13.2	13.5	15.5	19.6	16.2	12.0
% Solo cannabis	6.7	7.3	6.7	9.9	5.8	5.1	4.5	3.8	4.0	2.4	3.8	2.4	4.2	4.3	3.5	5.1	4.5	5.8	6.2	6.1	6.0	3.0
% altre sostanze illegali	10.3	17.3	9.6	13.7	9.4	17.2	10.4	15.1	10.1	12.8	11.6	15.0	17.8	19.6	10.7	15.7	16.8	14.1	9.0	16.5	6.4	9.5
% benzodiazepine	1.6	0.9	1.8	1.0	2.6	1.7	3.2	2.4	3.2	0.8	2.5	1.7	3.4	4.6	1.6	1.2	1.5	2.1	1.7	1.6	1.9	1.1
% anche Alcol	15.4	15.1	14.6	14.9	14.2	16.5	15.2	14.2	16.0	11.4	17.9	17.9	19.0	19.8	18.5	18.3	20.6	21.8	15.7	18.0	14.4	17.3
% anche altri farmaci	3.1	2.4	1.9	0.4	2.1	3.3	3.6	4.8	5.9	6.5	4.0	6.3	6.2	10.6	3.8	5.6	2.0	3.2	2.9	5.6	1.8	6.4
% uso vena	37.6	29.8	38.1	30.0	41.1	31.4	41.6	34.8	42.2	36.1	43.4	28.8	49.7	35.9	51.7	42.1	48.3	40.9	55.8	44.3	61.1	45.2
% nuovi (qualsiasi settore di contatto)	17.6	45.9	16.9	38.2	14.5	38.7	17.4	37.0	15.6	25.5	16.9	28.7	20.4	31.8	21.5	30.9	27.8	35.9	23.9	31.8	24.0	51.1
% Carcere	7.0	8.5	6.6	4.6	7.6	7.7	6.9	5.7	6.0	6.0	2.4	2.3	3.7	10.9	4.2	0.0	5.5	11.6	5.3	0.0	3.6	0.0
% Ospedale	10.1	6.6	6.4	5.4	7.7	5.5	8.5	7.9	10.0	8.1	6.8	5.1	7.4	3.9	7.9	7.3	7.5	5.2	9.8	6.5	8.1	1.7
% Decesso overdose	0.3	0.7	0.4	1.4	0.4	0.7	0.1	0.9	0.0	0.5	0.2	0.3	0.2	0.7	0.3	0.8	0.5	1.6	0.5	1.1	0.4	0.9
% Pronto soccorso	13.6	30.0	19.9	34.6	17.8	36.0	17.4	26.5	10.2	17.9	12.4	16.8	10.7	12.3	5.8	11.8	4.6	11.1	10.7	22.2	7.8	18.3
% Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	8.5	2.3	14.6	2.4	16.2	2.2	15.2	1.8	14.6	3.1	14.1	3.7	26.9
% Unità Mobile Metadone	1.6	22.2	0.8	15.1	1.0	16.5	0.9	21.1	1.1	19.5	1.5	14.0	1.5	16.3	1.4	13.4	1.8	19.2	1.6	17.4	1.5	16.3
% Sert	83.7	68.1	83.0	65.6	85.6	66.4	82.6	72.8	81.9	73.6	82.2	64.3	80.4	55.2	79.9	60.9	74.4	56.2	82.2	60.4	84.4	55.2

**Tab. 3 – Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti senza fissa dimora. Periodo 2004-2014**

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
numero	195	168	132	123	223	207	314	259	183	224	252
età media	37.7	38.1	37.5	37.3	36.1	36.0	35.6	36.2	36.0	33.4	33.2
femmine	27	23	20	12	34	30	47	37	26	32	37
non nativi	98	72	46	54	70	61	82	54	15	31	34
residenti Bologna	47	44	36	30	53	63	114	97	78	83	79
residenti area metrop.	76	64	57	45	77	90	138	114	86	100	99
fuori area Metropolitana	68	58	51	78	92	94	171	144	93	119	143
sup/laurea	45	34	27	19	51	27	60	30	27	32	58
non lavora	160	140	115	108	168	152	162	200	152	193	170
HCV+	75	75	53	47	53	67	95	72	66	84	89
HIV+	14	15	6	7	11	12	21	12	17	12	20
oppioidi	183	158	123	117	205	190	295	246	179	219	250
di cui eroina	178	157	122	-	-	-	-	-	-	-	-
Cocaina	69	46	27	27	56	95	221	186	102	162	196
solo cocaina	6	5	4	3	11	11	15	8	2	3	1
Cannabis	20	15	8	11	22	26	38	29	19	44	32
Solo cannabis	6	4	3	3	3	2	2	2	0	2	1
altre sostanze illegali	15	11	9	8	3	17	54	5	5	2	4
benzodiazepine	8	4	9	6	6	14	22	9	5	5	5
anche Alcol	34	36	21	23	43	54	121	114		72	74
anche altri farmaci	5	3	4	4	17	28	72	45	19	50	54
uso vena	77	88	72	72	109	108	227	200	153	205	234
nuovi (qualsiasi settore di contatto)	46	24	25	17	54	44	77	59	40	56	99
Carcere	29	14	12	10	18	27	51	33	25	31	41
Ospedale	8	6	10	3	7	8	20	32	21	25	23
Decesso overdose	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1
Pronto soccorso	23	35	24	22	28	22	49	44	23	25	31
Area Disagio	-	-	-	-	56	39	213	99	83	96	107
Unità Mobile Metadone	113	94	73	71	88	66	114	90	77	121	126
Sert	189	163	127	120	189	172	213	173	114	161	178

**Tab. 3 – Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti senza fissa dimora. Periodo 2004-2014**

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Totale	195	168	132	123	223	207	314	259	183	224	252
età media	37.7	38.11	37.51	37.29	36.1	35.98	35.6	36.2	36	33.4	33.2
% Femmine	13.8	13.7	15.2	9.8	15.2	14.5	15.0	14.3	14.2	14.3	14.7
% non nativi	50.3	42.9	34.8	43.9	31.4	29.5	26.1	20.8	8.2	13.8	13.5
% residenti Bologna	24.1	26.2	27.3	24.4	23.8	30.4	36.3	37.5	42.6	37.1	31.3
% residenti area metrop.	39.0	38.1	43.2	36.6	34.5	43.5	43.9	44.0	47.0	44.6	39.3
% fuori area Metropolitana	34.9	34.5	38.6	63.4	41.3	45.4	54.5	55.6	50.8	53.1	56.7
% sup/laurea	23.1	20.2	20.5	15.4	22.9	13.0	19.1	11.6	14.8	14.3	23.0
% non lavora	82.1	83.3	87.1	87.8	75.3	73.4	51.6	77.2	83.1	86.2	67.5
% Epac+	38.5	44.6	40.2	38.2	23.8	32.4	30.3	27.8	36.1	37.5	35.3
% HIV+	7.2	8.9	4.5	5.7	4.9	5.8	6.7	4.6	9.3	5.4	7.9
% oppioidi	93.8	94.0	93.2	95.1	91.9	91.8	93.9	95.0	97.8	97.8	99.2
% di cui eroina	91.3	93.5	92.4	-	-	-	-	-	-	-	-
% Cocaina	35.4	27.4	20.5	22.0	25.1	45.9	70.4	71.8	55.7	72.3	77.8
% solo cocaina	3.1	3.0	3.0	2.4	4.9	5.3	4.8	3.1	1.1	1.3	0.4
% Cannabis	10.3	8.9	6.1	8.9	9.9	12.6	12.1	11.2	10.4	19.6	12.7
% Solo cannabis	3.1	2.4	2.3	2.4	1.3	1.0	0.6	0.8	0.0	0.9	0.4
% altre sostanze illegali	7.7	6.5	6.8	6.5	1.3	8.2	17.2	1.9	2.7	0.9	1.6
% benzodiazepine	4.1	2.4	6.8	4.9	2.7	6.8	7.0	3.5	2.7	2.2	2.0
% anche Alcol	17.4	21.4	15.9	18.7	19.3	26.1	38.5	44.0	0.0	32.1	29.4
% anche altri farmaci	2.6	1.8	3.0	3.3	7.6	13.5	22.9	17.4	10.4	22.3	21.4
% uso vena	39.5	52.4	54.5	58.5	48.9	52.2	72.3	77.2	83.6	91.5	92.9
% nuovi (qualsiasi settore di contatto)	23.6	14.3	18.9	13.8	24.2	21.3	24.5	22.8	21.9	25.0	39.3
% Carcere	14.9	8.3	9.1	8.1	8.1	13.0	16.2	12.7	13.7	13.8	16.3
% Ospedale	4.1	3.6	7.6	2.4	3.1	3.9	6.4	12.4	11.5	11.2	9.1
% Decesso overdose	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.4	0.5	0.0	0.4
% Pronto soccorso	11.8	20.8	18.2	17.9	12.6	10.6	15.6	17.0	12.6	11.2	12.3
% Area Disagio	-	-	-	-	25.1	18.8	67.8	38.2	45.4	42.9	42.5
% Unità Mobile Metadone	57.9	56.0	55.3	57.7	39.5	31.9	36.3	34.7	42.1	54.0	50.0
% Sert	96.9	97.0	96.2	97.6	84.8	83.1	67.8	66.8	62.3	71.9	70.6

**Tab. 4 – Consumo problematico sostanze illegali. Provenienza soggetti non nativi - Periodo 2004-2014**

	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%	2008	%	2007	%	2006	%	2005	%	2004	%
Totale	780		758		741		746		761		688		749		705		667		597		439	
<b>Area</b>																						
Europa Est	145	18.6	130	17.2	130	17.5	137	18.4	146	19.2	130	18.9	121	16.2	87	12.3	79	11.8	91	15.2	67	15.3
Europa Nord	4	0.5	6	0.8	4	0.5	10	1.3	11	1.4	9	1.3	7	0.9	7	1.0	3	0.4	5	0.8	5	1.1
Europa Ovest	73	9.4	85	11.2	74	10.0	80	10.7	91	12.0	86	12.5	80	10.7	75	10.6	73	10.9	74	12.4	66	15.0
Asia Medio Orientale	7	0.9	14	1.8	13	1.8	12	1.6	11	1.4	14	2.0	16	2.1	19	2.7	24	3.6	26	4.4	17	3.9
Asia Orientale	1	0.1	2	0.3	3	0.4	2	0.3	1	0.1	1	0.1	2	0.3	2	0.3	0	0.0	2	0.3	0	0.0
Regione Indiana	34	4.4	28	3.7	27	3.6	25	3.4	25	3.3	19	2.8	17	2.3	10	1.4	16	2.4	14	2.3	10	2.3
Altra Asia o Sud Est Asiatico	5	0.6	2	0.3	7	0.9	1	0.1	2	0.3	4	0.6	3	0.4	4	0.6	3	0.4	1	0.2	1	0.2
Africa Mediterranea	438	56.2	420	55.4	424	57.2	412	55.2	413	54.3	368	53.5	437	58.3	435	61.7	396	59.4	325	54.4	238	54.2
Altra Africa	23	2.9	27	3.6	22	3.0	27	3.6	24	3.2	23	3.3	26	3.5	31	4.4	35	5.2	20	3.4	13	3.0
USA e Canada	2	0.3	4	0.5	3	0.4	4	0.5	3	0.4	5	0.7	5	0.7	4	0.6	5	0.7	3	0.5	4	0.9
America Latina	37	4.7	28	3.7	26	3.5	30	4.0	29	3.8	28	4.1	30	4.0	25	3.5	26	3.9	26	4.4	14	3.2
Altro	11	1.4	12	1.6	8	1.1	6	0.8	5	0.7	1	0.1	5	0.7	6	0.9	7	1.0	10	1.7	4	0.9
<b>Nazione</b>																						
Albania	32	4.1	31	4.1	25	3.4	19	2.5	31	4.1	27	3.9	29	3.9	20	2.8	20	3.0	18	3.0	13	3.0
Algeria	50	6.4	55	7.3	57	7.7	68	9.1	76	10.0	83	12.1	88	11.7	97	13.8	100	15.0	94	15.7	89	20.3
Bangladesh	11	1.4	8	1.1	8	1.1	8	1.1	8	1.1	2	0.3	3	0.4	1	0.1	0	0.0	1	0.2	3	0.7
Brasile	16	2.1	14	1.8	16	2.2	12	1.6	11	1.4	11	1.6	9	1.2	9	1.3	10	1.5	5	0.8	3	0.7
Federazione Russa	8	1.0	5	0.7	5	0.7	8	1.1	8	1.1	9	1.3	9	1.2	7	1.0	4	0.6	8	1.3	2	0.5
Francia	17	2.2	19	2.5	19	2.6	17	2.3	19	2.5	23	3.3	23	3.1	19	2.7	19	2.8	16	2.7	17	3.9
Germania	18	2.3	19	2.5	13	1.8	22	2.9	26	3.4	21	3.1	21	2.8	19	2.7	18	2.7	20	3.4	16	3.6
Iran	7	0.9	10	1.3	6	0.8	4	0.5	5	0.7	5	0.7	4	0.5	2	0.3	4	0.6	3	0.5	4	0.9
Marocco	157	20.1	158	20.8	166	22.4	161	21.6	168	22.1	145	21.1	164	21.9	178	25.2	170	25.5	132	22.1	82	18.7
Moldova	16	2.1	19	2.5	19	2.6	19	2.5	14	1.8	13	1.9	11	1.5	8	1.1	5	0.7	4	0.7	0	0.0
Pakistan	19	2.4	12	1.6	15	2.0	13	1.7	10	1.3	10	1.5	10	1.3	8	1.1	15	2.2	10	1.7	7	1.6
Polonia	6	0.8	7	0.9	7	0.9	12	1.6	15	2.0	15	2.2	11	1.5	9	1.3	8	1.2	6	1.0	6	1.4
Regno Unito	4	0.5	5	0.7	3	0.4	6	0.8	5	0.7	3	0.4	5	0.7	4	0.6	2	0.3	3	0.5	5	1.1
Romania	37	4.7	28	3.7	33	4.5	31	4.2	28	3.7	19	2.8	18	2.4	9	1.3	6	0.9	9	1.5	5	1.1
Senegal	12	1.5	8	1.1	6	0.8	9	1.2	12	1.6	8	1.2	9	1.2	9	1.3	10	1.5	5	0.8	1	0.2
Serbia e Montenegro	16	2.1	15	2.0	16	2.2	22	2.9	20	2.6	23	3.3	24	3.2	20	2.8	27	4.0	35	5.9	36	8.2
Sri Lanka	4	0.5	7	0.9	3	0.4	4	0.5	7	0.9	7	1.0	4	0.5	1	0.1	1	0.1	2	0.3	0	0.0
Svizzera	21	2.7	25	3.3	26	3.5	24	3.2	27	3.5	24	3.5	21	2.8	27	3.8	24	3.6	25	4.2	18	4.1
Tunisia	230	29.5	206	27.2	201	27.1	181	24.3	168	22.1	140	20.3	184	24.6	158	22.4	125	18.7	99	16.6	67	15.3
Ucraina	16	2.1	16	2.1	11	1.5	14	1.9	14	1.8	13	1.9	8	1.1	4	0.6	0	0.0	4	0.7	1	0.2

Tab. 5 – Consumo problematico sostanze illegali. Percorsi tra i servizi - 2014 e anni precedenti. Raffronti percentuali

▼	SerT 2014	Carcere 2014	Unità Mobile Metadone 2014	Ospedale 2014	Pronto Soccorso 2014
SERT/14	2854	637	181	283	480
CARCERE/14	2854	628	180	74	203
U.MOBILE/14	628	637	41	7	28
OSPEDALE/14	180	41	181	4	21
OSPEDALE/14	74	7	4	283	54
PRONTO SOCCORSO/14	203	28	21	61	480
SERT/13	2309	448	101	66	173
CARCERE/13	443	399	27	5	21
U.MOBILE/13	94	26	84	1	13
OSPEDALE/13	90	5	2	42	34
PRONTO SOCCORSO/13	218	26	19	37	102
SERT/12	2034	365	84	62	158
CARCERE/12	397	315	33	4	23
U.MOBILE/12	84	29	64	0	12
OSPEDALE/12	112	10	10	31	33
PRONTO SOCCORSO/12	218	32	17	26	83
SERT/11	1857	277	63	60	150
CARCERE/11	313	238	28	6	22
U.MOBILE/11	62	21	43	0	6
OSPEDALE/11	69	4	4	20	20
PRONTO SOCCORSO/11	182	23	11	22	70
SERT/10	1707	226	62	55	140
CARCERE/10	255	173	26	7	21
U.MOBILE/10	73	22	40	0	6
OSPEDALE/10	69	9	1	21	20
PRONTO SOCCORSO/10	97	15	4	15	42
Area Disagio/10	52	8	13	6	14
SERT/09	1541	174	56	54	134
CARCERE/09	116	95	25	3	11
U.MOBILE/09	66	24	35	0	7
OSPEDALE/09	15	1	0	4	1
PRONTO SOCCORSO/09	84	10	3	11	28
Area Disagio/09	38	4	2	2	5
SERT/08	1371	125	47	48	114
CARCERE/08	82	63	22	2	6
U.MOBILE/08	61	22	29	0	9
OSPEDALE/08	19	0	0	7	2
PRONTO SOCCORSO/08	100	13	5	6	22
Area Disagio/08	43	8	4	3	4
SERT/07	1218	108	35	45	101
CARCERE/07	65	49	19	1	6
U.MOBILE/07	52	16	18	0	9
OSPEDALE/07	18	0	0	4	1
PRONTO SOCCORSO/07	56	3	6	7	10
Area Disagio/07	33	5	3	1	4
SERT/06	1106	93	33	42	96
CARCERE/06	69	42	20	0	7
U.MOBILE/06	51	12	15	1	5
OSPEDALE/06	23	1	0	8	2
PRONTO SOCCORSO/06	69	9	7	4	13
Area Disagio/06	25	4	1	3	3
SERT/05	1011	81	30	40	86
CARCERE/05	58	38	19	1	5
U.MOBILE/05	46	11	14	2	4
OSPEDALE/05	39	2	0	5	4
PRONTO SOCCORSO/05	70	5	2	8	16
Area Disagio/05	42	5	1	4	4
SERT/04	903	68	21	37	85
CARCERE/04	43	28	13	2	7
U.MOBILE/04	40	12	13	1	5
OSPEDALE/04	32	1	1	2	2
PRONTO SOCCORSO/04	58	4	2	7	10
Area Disagio/04	45	5	1	4	7

▼	SerT 2014	Carcere 2014	Unità Mobile Metadone 2014	Ospedale 2014	Pronto Soccorso 2014
SERT/14	100.0	98.6	99.4	26.1	42.3
CARCERE/14	22.0	100.0	22.7	2.5	5.8
U.MOBILE/14	6.3	6.4	100.0	1.4	4.4
OSPEDALE/14	2.6	1.1	2.2	100.0	11.3
PRONTO SOCCORSO/14	7.1	4.4	11.6	21.6	100.0
SERT/13	80.9	70.3	55.8	23.3	36.0
CARCERE/13	15.5	62.6	14.9	1.8	4.4
U.MOBILE/13	3.3	4.1	46.4	0.4	2.7
OSPEDALE/13	3.2	0.8	1.1	14.8	7.1
PRONTO SOCCORSO/13	7.6	4.1	10.5	13.1	21.3
SERT/12	71.3	57.3	46.4	21.9	32.9
CARCERE/12	13.9	49.5	18.2	1.4	4.8
U.MOBILE/12	2.9	4.6	35.4	0.0	2.5
OSPEDALE/12	3.9	1.6	5.5	11.0	6.9
PRONTO SOCCORSO/12	7.6	5.0	9.4	9.2	17.3
SERT/11	65.1	43.5	34.8	21.2	31.3
CARCERE/11	11.0	37.4	15.5	2.1	4.6
U.MOBILE/11	2.2	3.3	23.8	0.0	1.3
OSPEDALE/11	2.4	0.6	2.2	7.1	4.2
PRONTO SOCCORSO/11	6.4	3.6	6.1	7.8	14.6
SERT/10	59.8	35.5	34.3	19.4	29.2
CARCERE/10	8.9	27.2	14.4	2.5	4.4
U.MOBILE/10	2.6	3.5	22.1	0.0	1.3
OSPEDALE/10	2.4	1.4	0.6	7.4	4.2
PRONTO SOCCORSO/10	3.4	2.4	2.2	5.3	8.8
Area Disagio/10	1.8	1.3	7.2	2.1	2.9
SERT/09	54.0	27.3	30.9	19.1	27.9
CARCERE/09	4.1	14.9	13.8	1.1	2.3
U.MOBILE/09	2.3	3.8	19.3	0.0	1.5
OSPEDALE/09	0.5	0.2	0.0	1.4	0.2
PRONTO SOCCORSO/09	2.9	1.6	1.7	3.9	5.8
Area Disagio/09	1.3	0.6	1.1	0.7	1.0
SERT/08	48.0	19.6	26.0	17.0	23.8
CARCERE/08	2.9	9.9	12.2	0.7	1.3
U.MOBILE/08	2.1	3.5	16.0	0.0	1.9
OSPEDALE/08	0.7	0.0	0.0	2.5	0.4
PRONTO SOCCORSO/08	3.5	2.0	2.8	2.1	4.6
Area Disagio/08	1.5	1.3	2.2	1.1	0.8
SERT/07	42.7	17.0	19.3	15.9	21.0
CARCERE/07	2.3	7.7	10.5	0.4	1.3
U.MOBILE/07	1.8	2.5	9.9	0.0	1.9
OSPEDALE/07	0.6	0.0	0.0	1.4	0.2
PRONTO SOCCORSO/07	2.0	0.5	3.3	2.5	2.1
Area Disagio/07	1.2	0.8	1.7	0.4	0.8
SERT/06	38.8	14.6	18.2	14.8	20.0
CARCERE/06	2.4	6.6	11.0	0.0	1.5
U.MOBILE/06	1.8	1.9	8.3	0.4	1.0
OSPEDALE/06	0.8	0.2	0.0	2.8	0.4
PRONTO SOCCORSO/06	2.4	1.4	3.9	1.4	2.7
Area Disagio/06	0.9	0.6	0.6	1.1	0.6
SERT/05	35.4	12.7	16.6	14.1	17.9
CARCERE/05	2.0	6.0	10.5	0.4	1.0
U.MOBILE/05	1.6	1.7	7.7	0.7	0.8
OSPEDALE/05	1.4	0.3	0.0	1.8	0.8
PRONTO SOCCORSO/05	2.5	0.8	1.1	2.8	3.3
Area Disagio/05	1.5	0.8	0.6	1.4	0.8
SERT/04	31.6	10.7	11.6	13.1	17.7
CARCERE/04	1.5	4.4	7.2	0.7	1.5
U.MOBILE/04	1.4	1.9	7.2	0.4	1.0
OSPEDALE/04	1.1	0.2	0.6	0.7	0.4
PRONTO SOCCORSO/04	2.0	0.6	1.1	2.5	2.1
Area Disagio/04	1.6	0.8	0.6	1.4	1.5

**Tab. 6 – Consumatori problematici di oppioidi - caratteristiche soggetti. Periodo 2004-2014**

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
totale	2534	2474	2598	2703	2817	2839	2871	2624	2577	2496	2359
età media	40.4	39.4	38.6	38.2	37.2	36.8	36.3	35.6	35.6	34.7	34.5
femmine	512	485	534	555	554	581	582	514	509	489	467
non nativi	528	494	500	526	537	501	523	484	408	371	304
residenti Bologna	1069	1031	1089	1117	1152	1168	1195	1076	981	963	905
res. Area metropolitana	1879	1767	1827	1906	1934	1941	1927	1747	1639	1567	1463
fuori area metropolitana	599	652	736	794	814	842	884	788	815	712	714
Sup/laurea	777	775	793	818	862	665	621	534	532	465	561
Non lavora	1241	1090	1329	1357	1423	1336	906	1182	1162	1222	431
studia	72	72	74	92	103	89	77	65	46	53	40
SFD	183	158	123	117	205	190	295	246	179	219	250
EpaC+	1031	1003	806	823	873	893	887	866	876	813	796
HIV+	189	181	175	169	176	189	197	189	206	193	197
di cui eroina	2349	2363	2485	-	-	-	-	-	-	-	-
solo oppioidi	2015	2062	2211	2339	2352	2136	1942	1788	1798	1701	1564
Cocaina	490	412	387	364	465	703	929	836	779	795	795
Cannabinoidi	187	199	164	170	194	257	289	278	242	253	224
altre sostanze illegali	134	69	85	78	15	114	250	36	35	30	24
benzodiazepine	40	41	56	38	38	64	105	43	50	38	38
anche Alcol	229	199	217	230	222	296	376	339	422	293	281
anche altri farmaci	64	23	41	30	49	98	175	106	51	77	82
uso Vena	1127	1163	1241	1334	1438	1352	1632	1573	1589	1568	1529
nuovi (qualsiasi settore di contatto)	353	248	325	379	385	488	542	514	510	582	634
Carcere	445	438	511	501	491	392	441	416	425	357	267
Ospedale	152	105	122	109	99	100	114	137	146	156	135
Decesso overdose	12	19	11	8	2	5	2	7	6	7	6
Area Disagio	-	-	-	-	118	152	191	158	177	283	331
Sert	2345	2355	2462	2551	2683	2572	2490	2297	2189	2060	1865
Unità Mobile Metadone	181	131	138	146	191	172	177	140	196	169	158
Pronto Soccorso	268	281	321	320	185	222	270	156	141	168	159

**Tab. 6 – Consumatori problematici di oppioidi - caratteristiche soggetti. Periodo 2004-2014**

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
totale	2534	2474	2598	2703	2817	2839	2871	2624	2577	2496	2359
età media	40.4	39.4	38.6	38.2	37.2	36.8	36.3	35.6	35.6	34.7	34.5
% Femmine	20.2	19.6	20.6	20.5	19.7	20.5	20.3	19.6	19.8	19.6	19.8
% non nativi	20.8	20.0	19.2	19.5	19.1	17.6	18.2	18.4	15.8	14.9	12.9
% residenti Bologna	42.2	41.7	41.9	41.3	40.9	41.1	41.6	41.0	38.1	38.6	38.4
% residenti area metrop.	74.2	71.4	70.3	70.5	68.7	68.4	67.1	66.6	63.6	62.8	62.0
% fuori area Metropolitana	23.6	26.4	28.3	29.4	28.9	29.7	30.8	30.0	31.6	28.5	30.3
% sup/laurea	30.7	31.3	30.5	30.3	30.6	23.4	21.6	20.4	20.6	18.6	23.8
% non lavora	49.0	44.1	51.2	50.2	50.5	47.1	31.6	45.0	45.1	49.0	18.3
% studia	2.8	2.9	2.8	3.4	3.7	3.1	2.7	2.5	1.8	2.1	1.7
% Senza fissa dimora	7.2	6.4	4.7	4.3	7.3	6.7	10.3	9.4	6.9	8.8	10.6
% EpaC+	40.7	40.5	31.0	30.4	31.0	31.5	30.9	33.0	34.0	32.6	33.7
% HIV+	7.5	7.3	6.7	6.3	6.2	6.7	6.9	7.2	8.0	7.7	8.4
% di cui eroina	92.7	95.5	95.7	-	-	-	-	-	-	-	-
% solo oppioidi	79.5	83.3	85.1	86.5	83.5	75.2	67.6	68.1	69.8	68.1	66.3
% Cocaina	19.3	16.7	14.9	13.5	16.5	24.8	32.4	31.9	30.2	31.9	33.7
% Cannabis	7.4	8.0	6.3	6.3	6.9	9.1	10.1	10.6	9.4	10.1	9.5
% altre sostanze illegali	5.3	2.8	3.3	2.9	0.5	4.0	8.7	1.4	1.4	1.2	1.0
% benzodiazepine	1.6	1.7	2.2	1.4	1.3	2.3	3.7	1.6	1.9	1.5	1.6
% anche Alcol	9.0	8.0	8.4	8.5	7.9	10.4	13.1	12.9	16.4	11.7	11.9
% anche altri farmaci	2.5	0.9	1.6	1.1	1.7	3.5	6.1	4.0	2.0	3.1	3.5
% uso vena	44.5	47.0	47.8	49.4	51.0	47.6	56.8	59.9	61.7	62.8	64.8
% nuovi (qualsiasi settore di contatto)	13.9	10.0	12.5	14.0	13.7	17.2	18.9	19.6	19.8	23.3	26.9
% Carcere	17.6	17.7	19.7	18.5	17.4	13.8	15.4	15.9	16.5	14.3	11.3
% Ospedale	6.0	4.2	4.7	4.0	3.5	3.5	4.0	5.2	5.7	6.3	5.7
% Decesso overdose	0.5	0.8	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3
% Area Disagio	-	-	-	-	4.2	5.4	6.7	6.0	6.9	11.3	14.0
% SerT	92.5	95.2	94.8	94.4	95.2	90.6	86.7	87.5	84.9	82.5	79.1
% Unità Mobile Metadone	7.1	5.3	5.3	5.4	6.8	6.1	6.2	5.3	7.6	6.8	6.7
% Pronto Soccorso	10.6	11.4	12.4	11.8	6.6	7.8	9.4	5.9	5.5	6.7	6.7

**Tab. 7 – Consumatori problematici di eroina - caratteristiche soggetti. Periodo 2012-2014**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
totale	2349	2363	2485
età media	39.9	39.4	38.4
femmine	453	460	500
non nativi	491	465	484
residenti Bologna	998	991	1053
res. Area metropolitana	1745	1707	1757
fuori area metropolitana	549	603	693
Sup/laurea	753	756	780
Non lavora	1202	1063	1304
studia	71	71	74
SFD	178	157	134
EpaC+	1012	987	795
HIV+	186	180	173
Cocaina	474	406	377
Cannabinoidi	178	191	159
altre sostanze illegali	115	64	79
benzodiazepine	32	27	45
anche Alcol	195	185	194
anche altri farmaci	25	19	30
uso Vena	1127	1162	1240
Carcere	416	411	497
Ospedale	63	69	89
Decesso overdose	12	19	16
Sert	2287	2307	2424
Unità Mobile Metadone	180	129	138
Pronto Soccorso	214	223	240

**Tab. 7 – Consumatori problematici di eroina - caratteristiche soggetti. Periodo 2012-2014**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
totale	2349	2363	2485
età media	39.9	39.4	38.4
% Femmine	19.3	19.5	20.1
% non nativi	20.9	19.7	19.5
% residenti Bologna	42.5	41.9	42.4
% residenti area metrop.	74.3	72.2	70.7
% fuori area Metropolitana	23.4	25.5	27.9
% sup/laurea	32.1	32.0	31.4
% non lavora	51.2	45.0	52.5
% studia	3.0	3.0	3.0
% Senza fissa dimora	7.6	6.6	5.4
% EpaC+	43.1	41.8	32.0
% HIV+	7.9	7.6	7.0
% Cocaina	20.2	17.2	15.2
% Cannabis	7.6	8.1	6.4
% altre sostanze illegali	4.9	2.7	3.2
% benzodiazepine	1.4	1.1	1.8
% anche Alcol	8.3	7.8	7.8
% anche altri farmaci	1.1	0.8	1.2
% uso vena	48.0	49.2	49.9
% Carcere	17.7	17.4	20.0
% Ospedale	2.7	2.9	3.6
% Decesso overdose	0.5	0.8	0.6
% SerT	97.4	97.6	97.5
% Unità Mobile Metadone	7.7	5.5	5.6
% Pronto Soccorso	9.1	9.4	9.7

Tab. 8 – Consumatori problematici di eroina. Provenienza soggetti non nativi - Periodo 2012-2014

	2014	%	2013	%	2012	%
Totale	491		465		484	
<b>Area</b>						
Europa Est	86	17.5	71	15.3	76	15.7
Europa Nord	3	0.6	6	1.3	2	0.4
Europa Ovest	51	10.4	58	12.5	54	11.2
Asia Medio Orientale	1	0.2	5	1.1	8	1.7
Asia Orientale	1	0.2	1	0.2	1	0.2
Regione Indiana	24	4.9	22	4.7	22	4.5
Asia Centrale	9	1.8	3	0.6	5	1.0
Africa Mediterranea	290	59.1	272	58.5	288	59.5
Altra Africa	9	1.8	7	1.5	10	2.1
USA e Canada	1	0.2	1	0.2	2	0.4
America Latina	16	3.3	14	3.0	12	2.5
Altro	0	0.0	5	1.1	4	0.8
<b>Nazione</b>						
Albania	8	1.6	9	1.9	7	1.4
Algeria	38	7.7	42	9.0	48	9.9
Bangladesh	7	1.4	7	1.5	7	1.4
Belgio	5	1.0	5	1.1	4	0.8
Brasile	8	1.6	8	1.7	7	1.4
Egitto	4	0.8	3	0.6	3	0.6
Federazione Russa	3	0.6	2	0.4	3	0.6
Francia	13	2.6	14	3.0	16	3.3
Georgia	9	1.8	3	0.6	5	1.0
Germania	11	2.2	11	2.4	9	1.9
Iran	1	0.2	4	0.9	4	0.8
Lituania	4	0.8	3	0.6	2	0.4
Marocco	73	14.9	71	15.3	83	17.1
Moldova	15	3.1	13	2.8	16	3.3
Pakistan	13	2.6	10	2.2	11	2.3
Polonia	5	1.0	6	1.3	6	1.2
Regno Unito	3	0.6	5	1.1	2	0.4
Romania	20	4.1	15	3.2	15	3.1
Senegal	3	0.6	0	0.0	2	0.4
Serbia e Montenegro	14	2.9	11	2.4	13	2.7
Sri Lanka	4	0.8	4	0.9	3	0.6
Svizzera	15	3.1	17	3.7	18	3.7
Tunisia	178	36.3	158	34.0	157	32.4
Ucraina	14	2.9	12	2.6	10	2.1

**Tab. 9 – Consumatori problematici di sola cocaina - caratteristiche soggetti. Periodo 2004-2014**

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
totale	511	508	434	426	456	439	453	423	489	437	341
età media	37.2	37.2	36.5	37.0	40.0	35.8	48.1	33.6	32.4	32.3	32.4
femmine	51	41	45	40	51	50	59	43	49	39	40
non nativi	153	139	131	107	106	104	120	133	160	147	88
residenti Bologna	171	170	143	139	157	146	142	134	134	109	97
res. Area metropolitana	350	358	281	289	316	294	286	266	270	225	197
fuori area metropolitana	159	145	151	136	138	139	155	146	201	183	136
Sup/laurea	135	117	91	90	113	101	95	74	92	79	77
Non lavora	246	228	226	222	224	203	110	222	269	245	36
studia	2	4	3	6	3	5	6	4	11	7	8
SFD	6	5	4	3	11	11	15	8	2	3	1
EpaC+	43	43	27	26	34	32	29	32	31	29	30
HIV+	11	7	4	7	6	6	5	9	7	9	5
Cannabinoidi	106	85	60	40	43	72	90	107	122	92	70
altre sostanze illegali	36	21	10	16	7	12	47	11	23	18	21
benzodiazepine	11	10	8	11	10	8	8	7	6	5	3
anche Alcol	138	123	86	86	103	113	120	88	67	57	52
anche altri farmaci	8	14	9	6	6	10	14	18	2	3	4
uso Vena	19	17	13	25	33	19	37	36	38	52	50
nuovi (qualsiasi settore di contatto)	166	159	139	141	120	132	174	155	198	210	185
Carcere	169	156	150	158	137	110	119	138	216	201	113
Ospedale	33	26	18	24	22	17	22	30	14	14	15
Decesso overdose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Disagio	-	-	-	-	4	10	10	8	5	4	11
Sert	386	382	337	334	375	359	327	349	411	358	278
Unità Mobile Metadone	0	0	2	0	5	0	0	2	2	1	0
Pronto Soccorso	74	105	81	69	40	27	53	29	29	25	29

**Tab. 9 – Consumatori problematici di sola cocaina - caratteristiche soggetti. Periodo 2004-2014**

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
totale	511	508	434	426	456	439	453	423	489	437	341
età media	37.2	37.2	36.5	37.0	40.0	35.8	48.1	33.6	32.4	32.3	32.4
% Femmine	10.0	8.1	10.4	9.4	11.2	11.4	13.0	10.2	10.0	8.9	11.7
% non nativi	29.9	27.4	30.2	25.1	23.2	23.7	26.5	31.4	32.7	33.6	25.8
% residenti Bologna	33.5	33.5	32.9	32.6	34.4	33.3	31.3	31.7	27.4	24.9	28.4
% residenti area metrop.	68.5	70.5	64.7	67.8	69.3	67.0	63.1	62.9	55.2	51.5	57.8
% fuori area metropolitana	31.1	28.5	34.8	31.9	30.3	31.7	34.2	34.5	41.1	41.9	39.9
% sup/laurea	26.4	23.0	21.0	21.1	24.8	23.0	21.0	17.5	18.8	18.1	22.6
% non lavora	48.1	44.9	52.1	52.1	49.1	46.2	24.3	52.5	55.0	56.1	10.6
% studia	0.4	0.8	0.7	1.4	0.7	1.1	1.3	0.9	2.2	1.6	2.3
% Senza fissa dimora	1.2	1.0	0.9	0.7	2.4	2.5	3.3	1.9	0.4	0.7	0.3
% EpaC+	8.4	8.5	6.2	6.1	7.5	7.3	6.4	7.6	6.3	6.6	8.8
% HIV+	2.2	1.4	0.9	1.6	1.3	1.4	1.1	2.1	1.4	2.1	1.5
% Cannabis	20.7	16.7	13.8	9.4	9.4	16.4	19.9	25.3	24.9	21.1	20.5
% altre sostanze illegali	7.0	4.1	2.3	3.8	1.5	2.7	10.4	2.6	4.7	4.1	6.2
% benzodiazepine	2.2	2.0	1.8	2.6	2.2	1.8	1.8	1.7	1.2	1.1	0.9
% anche alcol	27.0	24.2	19.8	20.2	22.6	25.7	26.5	20.8	13.7	13.0	15.2
% anche altri farmaci	1.6	2.8	2.1	1.4	1.3	2.3	3.1	4.3	0.4	0.7	1.2
% uso vena	3.7	3.3	3.0	5.9	7.2	4.3	8.2	8.5	7.8	11.9	14.7
% nuovi (qualsiasi settore di contatto)	32.5	31.3	32.0	33.1	26.3	30.1	38.4	36.6	40.5	48.1	54.3
% Carcere	33.1	30.7	34.6	37.1	30.0	25.1	26.3	32.6	44.2	46.0	33.1
% Ospedale	6.5	5.1	4.1	5.6	4.8	3.9	4.9	7.1	2.9	3.2	4.4
% Decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% Area Disagio	-	-	-	-	0.9	2.3	2.2	1.9	1.0	0.9	3.2
% SerT	75.5	75.2	77.6	78.4	82.2	81.8	72.2	82.5	84.0	81.9	81.5
% Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	0.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.5	0.4	0.2	0.0
% Pronto Soccorso	14.5	20.7	18.7	16.2	8.8	6.2	11.7	6.9	5.9	5.7	8.5

**Tab. 10 – Consumatori problematici di solo cannabinoidi - caratteristiche soggetti. Periodo 2004-2014**

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
totale	217	238	193	166	141	132	161	135	182	199	138
età media	31.0	26.9	31.6	30.5	31.1	30.7	29.0	27.7	28.0	28.3	27.5
femmine	33	30	30	21	14	13	16	18	21	29	20
non nativi	59	60	59	44	26	22	38	30	34	28	14
residenti Bologna	79	76	57	42	41	44	53	41	53	60	46
res. Area metropolitana	168	165	139	117	108	100	109	86	113	135	115
fuori area metropolitana	47	72	52	49	32	32	51	47	64	57	20
Sup/laurea	50	44	40	38	41	27	39	27	44	47	53
Non lavora	61	58	74	82	65	55	36	62	84	85	9
studia	17	22	14	14	12	12	17	21	29	20	14
SFD	6	4	3	3	3	2	2	2	0	2	1
EpaC+	7	9	6	5	5	8	8	7	8	10	9
HIV+	2	1	1	1	1	3	2	2	0	1	1
altre sostanze illegali	24	16	16	6	9	15	24	10	16	17	12
benzodiazepine	1	2	2	3	4	1	3	3	2	0	0
anche Alcol	59	61	58	41	32	42	37	25	38	31	18
anche altri farmaci	7	5	3	2	4	0	3	4	0	2	0
nuovi (qualsiasi settore di contatto)	125	151	111	95	67	51	74	65	76	113	99
Carcere	20	27	32	30	18	16	22	19	27	25	3
Ospedale	37	35	22	15	15	17	14	19	13	18	6
Sert	104	107	101	107	92	79	97	95	139	158	113
Pronto Soccorso	70	87	67	41	26	20	32	13	19	26	12

**Tab. 10 – Consumatori problematici di solo cannabinoidi - caratteristiche soggetti. Periodo 2004-2014**

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
totale	217	238	193	166	141	132	161	135	182	199	138
età media	31.0	26.9	31.6	30.5	31.1	30.7	29.0	27.7	28.0	28.3	27.5
% Femmine	15.2	12.6	15.5	12.7	9.9	9.8	9.9	13.3	11.5	14.6	14.5
% non nativi	27.2	25.2	30.6	26.5	18.4	16.7	23.6	22.2	18.7	14.1	10.1
% residenti Bologna	36.4	31.9	29.5	25.3	29.1	33.3	32.9	30.4	29.1	30.2	33.3
% residenti area metrop.	77.4	69.3	72.0	70.5	76.6	75.8	67.7	63.7	62.1	67.8	83.3
% fuori area metropolitana	21.7	30.3	26.9	29.5	22.7	24.2	31.7	34.8	35.2	28.6	14.5
% sup/laurea	23.0	18.5	20.7	22.9	29.1	20.5	24.2	20.0	24.2	23.6	38.4
% non lavora	28.1	24.4	38.3	49.4	46.1	41.7	22.4	45.9	46.2	42.7	6.5
% studia	7.8	9.2	7.3	8.4	8.5	9.1	10.6	15.6	15.9	10.1	10.1
% Senza fissa dimora	2.8	1.7	1.6	1.8	2.1	1.5	1.2	1.5	0.0	1.0	0.7
% EpaC+	3.2	3.8	3.1	3.0	3.5	6.1	5.0	5.2	4.4	5.0	6.5
% HIV+	0.9	0.4	0.5	0.6	0.7	2.3	1.2	1.5	0.0	0.5	0.7
% altre sostanze illegali	11.1	6.7	8.3	3.6	6.4	11.4	14.9	7.4	8.8	8.5	8.7
% benzodiazepine	0.5	0.8	1.0	1.8	2.8	0.8	1.9	2.2	1.1	0.0	0.0
% anche alcol	27.2	25.6	30.1	24.7	22.7	31.8	23.0	18.5	20.9	15.6	13.0
% anche altri farmaci	3.2	2.1	1.6	1.2	2.8	0.0	1.9	3.0	0.0	1.0	0.0
% nuovi (qualsiasi settore di contatto)	57.6	63.4	57.5	57.2	47.5	38.6	46.0	48.1	41.8	56.8	71.7
% Carcere	9.2	11.3	16.6	18.1	12.8	12.1	13.7	14.1	14.8	12.6	2.2
% Ospedale	17.1	14.7	11.4	9.0	10.6	12.9	8.7	14.1	7.1	9.0	4.3
% SerT	47.9	45.0	52.3	64.5	65.2	59.8	60.2	70.4	76.4	79.4	81.9
% Pronto Soccorso	32.3	36.6	34.7	24.7	18.4	15.2	19.9	9.6	10.4	13.1	8.7

**Tab. 11 – Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche contatti "già in carico"\*. Periodo 2004-2014**

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
numero	2656	2724	2702	2808	3025	2873	2811	2577	2588	2330	2000
età media	40.3	39.7	39.0	38.9	38.2	37.7	37.0	36.7	36.0	35.7	35.8
femmine	475	494	523	559	599	579	551	489	484	445	401
non nativi	534	519	480	481	490	449	452	381	378	277	165
residenti Bologna	1153	1153	1171	1206	1319	1278	1258	1117	1049	995	886
residenti area metrop.	2066	2050	2041	2124	2286	2170	2066	1911	1810	1684	1491
resid. fuori area metropolitana	548	632	635	681	694	670	687	608	648	547	365
sup/laurea	844	835	822	833	912	662	612	543	532	463	523
non lavora	1351	1193	1382	1419	1454	1336	920	1152	1174	1124	409
studia	73	71	76	91	85	79	69	66	62	51	34
Senza fissa dimora	149	144	107	106	169	163	237	200	143	168	153
EpaC+	1052	799	810	830	892	919	905	881	869	924	801
HIV+	198	186	176	178	181	195	203	195	205	196	190
oppioidi	2181	2226	2273	2324	2432	2351	2329	2110	2067	1914	1725
di cui eroina	2110	2170	2216	-	-	-	-	-	-	-	-
Cocaina	763	712	639	613	762	874	1040	932	888	778	651
solo cocaina	345	349	295	285	336	307	279	268	291	227	156
Cannabis	305	287	256	250	282	324	390	337	362	315	241
Solo cannabis	92	87	82	71	74	81	87	70	106	86	39
altre sostanze illegali	170	146	146	150	89	159	298	72	76	64	46
benzodiazepine	49	46	62	101	62	78	95	48	49	37	37
anche Alcol	346	339	306	355	451	467	491	463	478	341	271
anche altri farmaci	35	33	47	59	70	99	158	103	47	71	53
uso vena	1071	1133	1156	1264	1368	1268	1506	1458	1452	1416	1347
Carcere	518	501	497	497	477	325	370	336	409	271	158
Ospedale	112	114	133	132	138	113	148	149	125	137	119
Overdose	3	14	9	5	3	5	2	3	6	7	6
Pronto Soccorso	248	337	325	339	211	188	201	120	84	117	75
Area Disagio	-	-	-	-	108	89	112	98	120	149	138
Unità Mobile Metadone	123	104	110	117	135	139	131	108	131	110	84
Sert	2485	2525	2538	2579	2723	2568	2455	2271	2263	2023	1742

\* già in carico: soggetti presenti nell'anno di riferimento e nell'anno o negli anni precedenti

**Tab. 11 – Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche contatti "già in carico"\*. Periodo 2004-2014**

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Totale	2656	2724	2702	2808	3025	2873	2811	2577	2588	2330	2000
età media	40.34	39.72	39	38.88	38.2	37.7	37	36.7	36	35.7	35.8
% Femmine	17.9	18.1	19.4	19.9	19.8	20.2	19.6	19.0	18.7	19.1	20.1
% non nativi	20.1	19.1	17.8	17.1	16.2	15.6	16.1	14.8	14.6	11.9	8.3
% residenti Bologna	43.4	42.3	43.3	42.9	43.6	44.5	44.8	43.3	40.5	42.7	44.3
% residenti area metrop.	77.8	75.3	75.5	75.6	75.6	75.5	73.5	74.2	69.9	72.3	74.6
% fuori area Metropolitana	20.6	23.2	23.5	24.3	22.9	23.3	24.4	23.6	25.0	23.5	18.3
% sup/laurea	31.8	30.7	30.4	29.7	30.1	23.0	21.8	21.1	20.6	19.9	26.2
% non lavora	50.9	43.8	51.1	50.5	48.1	46.5	32.7	44.7	45.4	48.2	20.5
% studia	2.7	2.6	2.8	3.2	2.8	2.7	2.5	2.6	2.4	2.2	1.7
% Senza fissa dimora	5.6	5.3	4.0	3.8	5.6	5.7	8.4	7.8	5.5	7.2	7.7
% EpaC+	39.6	29.3	30.0	29.6	29.5	32.0	32.2	34.2	33.6	39.7	40.1
% HIV+	7.5	6.8	6.5	6.3	6.0	6.8	7.2	7.6	7.9	8.4	9.5
% oppioidi	82.1	81.7	84.1	82.8	80.4	81.8	82.9	81.9	79.9	82.1	86.3
% di cui eroina	79.4	79.7	82.0	-	-	-	-	-	-	-	-
% Cocaina	28.7	26.1	23.6	21.8	25.2	30.4	37.0	36.2	34.3	33.4	32.6
% solo cocaina	13.0	12.8	10.9	10.1	11.1	10.7	9.9	10.4	11.2	9.7	7.8
% Cannabis	11.5	10.5	9.5	8.9	9.3	11.3	13.9	13.1	14.0	13.5	12.1
% Solo cannabis	3.5	3.2	3.0	2.5	2.4	2.8	3.1	2.7	4.1	3.7	2.0
% altre sostanze illegali	6.4	5.4	5.4	5.3	2.9	5.5	10.6	2.8	2.9	2.7	2.3
% benzodiazepine	1.8	1.7	2.3	3.6	2.0	2.7	3.4	1.9	1.9	1.6	1.9
% anche Alcol	13.0	12.4	11.3	12.6	14.9	16.3	17.5	18.0	18.5	14.6	13.6
% anche altri farmaci	1.3	1.2	1.7	2.1	2.3	3.4	5.6	4.0	1.8	3.0	2.7
% uso vena	40.3	41.6	42.8	45.0	45.2	44.1	53.6	56.6	56.1	60.8	67.4
% Carcere	19.5	18.4	18.4	17.7	15.8	11.3	13.2	13.0	15.8	11.6	7.9
% Ospedale	4.2	4.2	4.9	4.7	4.6	3.9	5.3	5.8	4.8	5.9	6.0
% Decesso overdose	0.1	0.5	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3
% Pronto soccorso	9.3	12.4	12.0	12.1	7.0	6.5	7.2	4.7	3.2	5.0	3.8
% Area Disagio	-	-	-	-	3.6	3.1	4.0	3.8	4.6	6.4	6.9
% Unità Mobile Metadone	4.6	3.8	4.1	4.2	4.5	4.8	4.7	4.2	5.1	4.7	4.2
% Sert	93.6	92.7	93.9	91.8	90.0	89.4	87.3	88.1	87.4	86.8	87.1

\* già in carico: soggetti presenti nell'anno di riferimento e nell'anno o negli anni precedenti

**Tab. 12 – Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche contatti “persi”\*. Periodo 2004-2014**

	persi13	persi12	persi11	persi10	persi09	persi08	persi07	persi06	persi05	persi04
numero	978	912	1037	859	950	1187	990	1410	1028	849
età media	34.7	35.1	37.5	34.8	36.5	35.5	38.1	41.4	39.9	32.59
femmine	167	189	234	146	217	271	218	336	217	163
non nativi	286	267	298	239	245	350	290	310	238	174
residenti Bologna	290	266	276	259	242	317	289	433	242	211
residenti area metrop.	571	494	588	441	473	563	515	749	457	365
fuori area Metropolitana	382	396	448	391	460	602	457	620	434	401
sup/laurea	158	156	184	235	162	176	106	192	119	133
non lavora	297	355	397	435	319	75	368	518	360	25
studia	20	20	34	32	23	26	21	25	20	13
Senza fissa dimora	38	32	37	80	30	98	68	52	52	63
EpaC+	96	81	84	103	59	76	74	111	83	78
HIV+	23	15	16	18	20	20	15	27	23	21
oppioidi	436	482	526	589	510	629	472	588	539	540
Cocaina	257	221	229	290	327	415	363	475	365	371
solo cocaina	183	149	166	191	142	174	165	236	152	114
Cannabis	234	159	141	140	153	175	165	229	191	119
Solo cannabis	156	112	96	79	65	87	58	108	98	58
altre sostanze illegali	205	195	230	10	260	385	310	486	249	141
benzodiazepine	15	26	33	11	28	46	11	16	11	9
anche Alcol	153	150	172	102	188	225	148	277	177	137
anche altri farmaci	25	34	71	28	81	108	44	38	42	33
uso vena	155	165	194	238	0	250	196	279	257	230
Carcere	176	199	221	188	215	291	243	360	204	133
Ospedale	85	88	164	49	109	99	99	114	125	46
Decesso overdose	18	16	8	4	8	10	13	26	18	16
Pronto soccorso	401	324	309	97	259	192	109	119	262	163
Area Disagio	-	-	-	47	101	104	76	109	157	196
Unità Mobile Metadone	34	37	48	65	31	44	31	59	52	49
Sert	523	528	600	678	446	535	453	606	453	358

\* persi: soggetti presenti nell'anno di riferimento e non nel successivo

**Tab. 12 – Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche contatti “persi”\*. Periodo 2004-2014**

	persi13	persi12	persi11	persi10	persi09	persi08	persi07	persi06	persi05	persi04
Totale	978	912	1037	859	950	1187	990	1410	1028	849
età media	34.7	35.1	37.5	34.8	36.5	35.5	38.1	41.4	39.9	32.6
% Femmine	17.1	20.7	22.6	17.0	22.8	22.8	22.0	23.8	21.1	19.2
% non nativi	29.2	29.3	28.7	27.8	25.8	29.5	29.3	22.0	23.2	20.5
% residenti Bologna	29.7	29.2	26.6	30.2	25.5	26.7	29.2	30.7	23.5	24.9
% residenti area metrop.	58.4	54.2	56.7	51.3	49.8	47.4	52.0	53.1	44.5	43.0
% fuori area Metropolitana	39.1	43.4	43.2	45.5	48.4	50.7	46.2	44.0	42.2	47.2
% sup/laurea	16.2	17.1	17.7	27.4	17.1	14.8	10.7	13.6	11.6	15.7
% non lavora	30.4	38.9	38.3	50.6	33.6	6.3	37.2	36.7	35.0	2.9
% studia	2.0	2.2	3.3	3.7	2.4	2.2	2.1	1.8	1.9	1.5
% Senza fissa dimora	3.9	3.5	3.6	9.3	3.2	8.3	6.9	3.7	5.1	7.4
% EpaC+	9.8	8.9	8.1	12.0	6.2	6.4	7.5	7.9	8.1	9.2
% HIV+	2.4	1.6	1.5	2.1	2.1	1.7	1.5	1.9	2.2	2.5
% oppioidi	44.6	52.9	50.7	68.6	53.7	53.0	47.7	41.7	52.4	63.6
% Cocaina	26.3	24.2	22.1	33.8	34.4	35.0	36.7	33.7	35.5	43.7
% solo cocaina	18.7	16.3	16.0	22.2	14.9	14.7	16.7	16.7	14.8	13.4
% Cannabis	23.9	17.4	13.6	16.3	16.1	14.7	16.7	16.2	18.6	14.0
% Solo cannabis	16.0	12.3	9.3	9.2	6.8	7.3	5.9	7.7	9.5	6.8
% altre sostanze illegali	21.0	21.4	22.2	1.2	27.4	32.4	31.3	34.5	24.2	16.6
% benzodiazepine	1.5	2.9	3.2	1.3	2.9	3.9	1.1	1.1	1.1	1.1
% anche Alcol	15.6	16.4	16.6	11.9	19.8	19.0	14.9	19.6	17.2	16.1
% anche altri farmaci	2.6	3.7	6.8	3.3	8.5	9.1	4.4	2.7	4.1	3.9
% uso vena	15.8	18.1	18.7	27.7	0.0	21.1	19.8	19.8	25.0	27.1
% Carcere	18.0	21.8	21.3	21.9	22.6	24.5	24.5	25.5	19.8	15.7
% Ospedale	8.7	9.6	15.8	5.7	11.5	8.3	10.0	8.1	12.2	5.4
% Decesso overdose	1.8	1.8	0.8	0.5	0.8	0.8	1.3	1.8	1.8	1.9
% Pronto soccorso	41.0	35.5	29.8	11.3	27.3	16.2	11.0	8.4	25.5	19.2
% Area Disagio	-	-	-	5.5	10.6	8.8	7.7	7.7	15.3	23.1
% Unità Mobile Metadone	3.5	4.1	4.6	7.6	3.3	3.7	3.1	4.2	5.1	5.8
% Sert	53.5	57.9	57.9	78.9	46.9	45.1	45.8	43.0	44.1	42.2

\* persi: soggetti presenti nell'anno di riferimento e non nel successivo

Tab. 13 - Soggetti con problemi alcol correlati. Caratteristiche dei soggetti per servizio contattato - Periodo 2004-2014

	Alcolisti Sert											TD concomitanti											Carcere										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Soggetti	1035	1022	943	951	1071	1029	954	886	813	781	710	181	182	171	184	175	187	198	182	168	152	128	73	58	43	61	123	76	91	78	103	87	66
età media	49.4	49.2	49.6	49.5	49.2	49.3	49.0	45.5	47.9	47.9	47.8	40.8	40.3	40.3	39.3	40.6	38.7	37.9	37.2	37.2	36.0	36.9	40.4	39.8	38.5	40.2	37.9	35.2	34.9	33.0	34.5	34.0	33.2
femmine	297	276	245	253	290	291	292	256	232	217	178	33	44	39	33	36	36	36	32	21	21	26	5	5	2	2	2	2	4	3	7	5	1
non nativi	196	193	164	153	172	147	128	107	101	72	56	34	31	24	28	14	22	23	21	23	24	12	40	32	20	24	50	46	47	44	49	40	28
res.metropoli	967	939	860	874	981	943	859	790	706	690	619	147	146	142	151	153	159	169	155	130	117	108	31	25	20	26	47	18	27	22	28	22	20
res. fuori	66	81	82	77	90	78	87	89	93	74	78	28	29	26	33	21	25	27	26	35	33	19	42	33	23	35	75	55	61	55	70	59	43
nuovi	183	179	161	153	141	158	141	135	139	136	159	25	22	17	21	14	19	24	29	25	38	29	15	16	9	13	19	15	26	16	31	38	39
	Dimessi ospedale											Disagio											Pronto Soccorso										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Soggetti	736	637	654	644	676	614	653	594	559	721	363	-	-	-	-	103	99	124	113	119	161	175	1678	1490	1509	1259	796	858	969	536	610	543	520
età media	55.7	55.6	55.7	56.7	56.1	55.5	56.0	54.8	57.5	55.3	54.1	-	-	-	-	45.4	39.7	39.3	39.9	38.6	36.5	36.8	45.1	43.9	45.3	43.7	42.3	42.3	43.4	38.1	38.5	43.4	41.6
femmine	178	147	158	147	155	149	156	166	156	180	94	-	-	-	-	10	14	19	21	16	28	26	455	379	374	311	222	208	228	126	148	133	105
non nativi	136	98	106	99	96	80	85	63	57	63	25	-	-	-	-	15	21	36	25	19	26	22	549	486	501	391	314	271	281	173	163	128	132
res.metropoli	668	569	575	578	613	540	584	519	509	634	358	-	-	-	-	58	44	47	50	41	58	49	1158	1010	1097	896	548	587	704	369	410	407	364
res. fuori	66	67	79	66	58	72	68	74	48	85	5	-	-	-	-	37	51	71	49	62	56	62	503	370	408	363	223	262	257	163	195	135	153
nuovi	431	266	277	324	311	341	333	271	326	417	180	-	-	-	-	8	26	40	33	26	53	79	1162	914	949	825	522	611	754	363	446	414	463

Tab. 13 - Soggetti con problemi alcol correlati. Caratteristiche dei soggetti per servizio contattato - Raffronti percentuali. Periodo 2004-2014

Raffronti %	Alcolisti Sert											TD concomitanti											Carcere										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Soggetti	1035	1022	943	951	1071	1029	954	886	813	781	710	181	182	171	184	175	187	198	182	168	152	128	73	58	43	61	123	76	91	78	103	87	66
età media	49.4	49.2	49.6	49.5	49.2	49.3	49.0	45.5	47.9	47.9	47.8	40.8	40.3	40.3	39.3	40.6	38.7	37.9	37.2	37.2	36.0	36.9	40.4	39.8	38.5	40.2	37.9	35.2	34.9	33.0	34.5	34.0	33.2
% femmine	28.7	27.0	26.0	26.6	27.1	28.3	30.6	28.9	28.5	27.8	25.1	18.2	24.2	22.8	17.9	20.6	19.3	18.2	17.6	12.5	13.8	20.3	6.8	8.6	4.7	3.3	1.6	2.6	4.4	3.8	6.8	5.7	1.5
% non nativi	18.9	18.9	17.4	16.1	16.1	14.3	13.4	12.1	12.4	9.2	7.9	18.8	17.0	14.0	15.2	8.0	11.8	11.6	11.5	13.7	15.8	9.4	54.8	55.2	46.5	39.3	40.7	60.5	51.6	56.4	47.6	46.0	42.4
% res.metropoli	93.4	91.9	91.2	91.9	91.6	91.6	90.0	89.2	86.8	88.3	87.2	81.2	80.2	83.0	82.1	87.4	85.0	85.4	85.2	77.4	77.0	84.4	42.5	43.1	46.5	42.6	38.2	23.7	29.7	28.2	27.2	25.3	30.3
% res. fuori	6.4	7.9	8.7	8.1	8.4	7.6	9.1	10.0	11.4	9.5	11.0	15.5	15.9	15.2	17.9	12.0	13.4	13.6	14.3	20.8	21.7	14.8	57.5	56.9	53.5	57.4	61.0	72.4	67.0	70.5	68.0	67.8	65.2
% nuovi	17.7	17.5	17.1	16.1	13.2	15.4	14.8	15.2	17.1	17.4	22.4	13.8	12.1	9.9	11.4	8.0	10.2	12.1	15.9	14.9	25.0	22.7	20.5	27.6	20.9	21.3	15.4	19.7	28.6	20.5	30.1	43.7	59.1
Raffronti %	Dimessi ospedale											Disagio											Pronto Soccorso										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Soggetti	736	637	654	644	676	614	653	594	559	721	363	-	-	-	-	103	99	124	113	119	161	175	1678	1490	1509	1259	796	858	969	536	610	543	520
età media	55.7	55.6	55.7	56.7	55.0	56.6	57.5	56.3	54.7	55.4	55.4	-	-	-	-	45.4	39.7	39.3	39.9	38.6	36.5	36.8	45.1	43.9	45.3	43.7	42.3	42.3	43.2	42.3	41.8	45.7	40.7
% femmine	24.2	23.1	24.2	22.8	22.9	24.3	23.9	27.9	27.9	25.0	25.9	-	-	-	-	9.7	14.1	15.3	18.6	13.4	17.4	14.9	27.1	25.4	24.8	24.7	27.9	24.2	23.5	23.5	24.3	24.5	20.2
% non nativi	18.5	15.4	16.2	15.4	14.2	13.0	13.0	10.6	10.2	8.7	6.9	-	-	-	-	14.6	21.2	29.0	22.1	16.0	16.1	12.6	32.7	32.6	33.2	31.1	39.4	31.6	29.0	32.3	26.7	23.6	25.4
% res.metropoli	90.8	89.3	87.9	89.8	90.7	87.9	89.4	87.4	91.1	87.9	98.6	-	-	-	-	56.3	44.4	37.9	44.2	34.5	36.0	28.0	69.0	67.8	72.7	71.2	68.8	68.4	72.7	68.8	67.2	75.0	70.0
% res. fuori	9.0	10.5	12.1	10.2	8.6	11.7	10.4	12.5	8.6	11.8	1.4	-	-	-	-	35.9	51.5	57.3	43.4	52.1	34.8	35.4	30.0	24.8	27.0	28.8	28.0	30.5	26.5	30.4	32.0	24.9	29.4
% nuovi	58.6	41.8	42.4	50.3	46.0	55.5	51.0	45.6	58.3	57.8	49.6	-	-	-	-	7.8	26.3	32.3	29.2	21.8	32.9	45.1	69.2	61.3	62.9	65.5	65.6	71.2	77.8	67.7	73.1	76.2	89.0

**Tab 14 - Soggetti con problemi alcol correlati. Caratteristiche soggetti "già in carico"\*. Periodo 2004-2014**

	già 2014	già 2013	già 2012	già 2011	già 2010	già 2009	già 2008	già 2007	già 2006	già 2005	già 2004
Totale	1478	1535	1500	1419	1973	1799	1780	1656	1621	1484	1242
Età media	50.0	50.0	50.4	50.3	47.7	46.9	46.2	45.7	45.6	45.2	45.4
femmine	374	368	361	330	479	451	450	420	391	351	281
non nativi	287	280	266	220	289	247	230	194	167	130	92
residenti Bologna	573	618	606	559	867	807	819	760	686	641	499
res. Area metropolitana	1316	1358	1335	1267	1723	1560	1528	1413	1362	1248	995
fuori area metropolitana	147	161	158	152	229	221	230	223	219	194	118
Sup/laurea	394	368	348	333	490	352	324	281	91	233	211
Non lavora	630	377	535	528	836	798	716	563	527	450	263
Studia	13	9	10	10	13	13	8	10	8	4	3
SFD	64	58	39	39	99	93	125	115	92	93	75
EpaC+	199	182	142	146	336	346	337	323	323	295	265
Alcolisti SerT	852	843	782	798	930	871	813	751	674	645	551
Tossicodipendente concomitante SerT	156	160	154	163	161	168	174	153	143	114	99
Carcere	58	42	34	48	104	61	65	62	72	49	27
Area Disagio	-	-	-	-	95	73	84	80	93	108	96
Ospedale	305	371	377	320	365	273	320	323	233	304	183
Pronto Soccorso	516	566	560	434	274	247	215	173	164	129	57

\* già in carico: soggetti presenti nell'anno di riferimento e nell'anno o negli anni precedenti

**Tab.14 - Soggetti con problemi alcol correlati. Caratteristiche soggetti "già in carico"\*. Periodo 2004-2014**

	già 2014	già 2013	già 2012	già 2011	già 2010	già 2009	già 2008	già 2007	già 2006	già 2005	già 2004
Totale	1478	1535	1500	1419	1973	1799	1780	1656	1621	1484	1242
Età media	50.0	50.0	50.4	50.3	47.7	46.9	46.2	45.7	45.6	45.2	45.4
% femmine	25.3	24.0	24.1	23.3	24.3	25.1	25.3	25.4	24.1	23.7	22.6
% non nativi	19.4	18.2	17.7	15.5	14.6	13.7	12.9	11.7	10.3	8.8	7.4
% residente Bologna	38.8	40.3	40.4	39.4	43.9	44.9	46.0	45.9	42.3	43.2	40.2
% res. Area metropolitana	89.0	88.5	89.0	89.3	87.3	86.7	85.8	85.3	84.0	84.1	80.1
% fuori area metropolitana	9.9	10.5	10.5	10.7	11.6	12.3	12.9	13.5	13.5	13.1	9.5
% Sup/laurea	26.7	24.0	23.2	23.5	24.8	19.6	18.2	17.0	5.6	15.7	17.0
% Non lavora	42.6	24.6	35.7	37.2	42.4	44.4	40.2	34.0	32.5	30.3	21.2
% Studia	0.9	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.6	0.5	0.3	0.2
% SFD	4.3	3.8	2.6	2.7	5.0	5.2	7.0	6.9	5.7	6.3	6.0
% EpaC+	13.5	11.9	9.5	10.3	17.0	19.2	18.9	19.5	19.9	19.9	21.3
% Alcolisti SerT	57.6	54.9	52.1	56.2	47.1	48.4	45.7	45.4	41.6	43.5	44.4
% Tossicodipendente concomitante SerT	10.6	10.4	10.3	11.5	8.2	9.3	9.8	9.2	8.8	7.7	8.0
% Carcere	3.9	2.7	2.3	3.4	5.3	3.4	3.7	3.7	4.4	3.3	2.2
% Area Disagio	-	-	-	-	4.8	4.1	4.7	4.8	5.7	7.3	7.7
% Ospedale	20.6	24.2	25.1	22.6	18.5	15.2	18.0	19.5	14.4	20.5	14.7
% Pronto Soccorso	34.9	36.9	37.3	30.6	13.9	13.7	12.1	10.4	10.1	8.7	4.6

\* già in carico: soggetti presenti nell'anno di riferimento e nell'anno o negli anni precedenti

Tab.15 – Soggetti con problemi alcol correlati. Percorsi tra i servizi - 2014 e anni precedenti\*. Raffronti percentuali

	Alcolisti Sert 2014	Td Conc. Sert 2014	Ospedale 2014	Pronto Soccorso 2014
Alcolisti14	100.0	-	17.5	10.3
Tdconc14	-	100.0	1.0	0.7
Ospedale14	12.5	3.9	100.0	13.1
Pr.Socc.14	16.6	6.1	29.9	100.0
Alcolisti13	69.1	2.2	13.5	8.0
Tdconc13	0.5	64.6	1.2	1.0
Ospedale13	11.2	11.0	18.1	6.1
Pr.Socc.13	17.2	12.7	15.4	16.4
Alcolisti12	52.4	0.6	10.3	6.3
Tdconc12	0.5	47.0	1.0	0.5
Ospedale12	9.8	8.3	14.3	5.8
Pr.Socc.12	14.9	19.3	12.8	13.8
Alcolisti11	43.5	2.2	8.8	5.5
Tdconc11	0.7	42.0	1.0	0.6
Ospedale11	8.0	5.5	11.4	4.3
Pr.Socc.11	9.6	13.3	9.2	9.6
Alcolisti10	36.9	2.8	8.2	5.1
Tdconc10	0.0	0.0	0.0	0.0
Disagio10	0.1	3.3	0.7	0.8
Ospedale10	7.3	7.2	7.9	2.7
Pr.Socc.10	6.3	7.2	5.2	3.9
Alcolisti09	29.2	2.2	7.3	4.6
Tdconc09	1.1	23.8	0.8	0.7
Disagio09	0.0	1.1	0.1	0.3
Ospedale09	2.1	0.6	1.8	0.6
Pr.Socc.09	5.3	3.9	3.9	3.6
Alcolisti08	24.0	2.2	6.4	3.6
Tdconc08	1.1	19.3	0.7	0.4
Disagio08	0.0	0.6	0.3	0.4
Ospedale08	2.5	1.7	3.3	0.8
Pr.Socc.08	4.8	3.9	3.4	2.8
Alcolisti07	20.0	1.1	5.3	2.9
Tdconc07	0.9	14.9	0.8	0.2
Disagio07	0.0	0.6	0.3	0.3
Ospedale07	2.1	1.7	2.7	0.5
Pr.Socc.07	2.3	6.6	2.3	1.9
Alcolisti06	17.0	0.6	4.3	2.4
Tdconc06	0.7	9.9	1.1	0.2
Disagio06	0.0	0.0	0.1	0.2
Ospedale06	2.4	3.9	2.9	0.5
Pr.Socc.06	3.5	3.9	1.9	1.7
Alcolisti05	14.7	1.1	3.9	2.1
Tdconc05	1.0	8.3	0.7	0.2
Disagio05	0.0	1.7	0.1	0.2
Ospedale05	2.5	2.2	1.8	0.5
Pr.Socc.05	2.7	3.9	1.9	1.5
Alcolisti04	13.0	1.1	3.5	2.3
Tdconc04	1.0	5.0	0.7	0.2
Disagio04	0.5	1.1	0.4	0.3
Ospedale04	2.7	1.1	1.8	0.5
Pr.Socc.04	2.0	3.9	2.3	1.6
Alcolisti14	1035	-	129	172
Tdconc14	-	181	7	11
Ospedale14	129	7	736	220
Pr.Socc.14	172	11	220	1678
Alcolisti13	715	4	99	135
Tdconc13	5	117	9	16
Ospedale13	116	20	133	103
Pr.Socc.13	178	23	113	276
Alcolisti12	542	1	76	106
Tdconc12	5	85	7	9
Ospedale12	101	15	105	97
Pr.Socc.12	154	35	94	231
Alcolisti11	450	4	65	92
Tdconc11	7	76	7	10
Ospedale11	83	10	84	72
Pr.Socc.11	99	24	68	161
Alcolisti10	382	5	60	85
Tdconc10	0	0	0	0
Disagio10	1	6	5	13
Ospedale10	76	13	58	45
Pr.Socc.10	65	13	38	65
Alcolisti09	302	4	54	77
Tdconc09	11	43	6	12
Disagio09	0	2	1	5
Ospedale09	22	1	13	10
Pr.Socc.09	55	7	29	60
Alcolisti08	248	4	47	60
Tdconc08	11	35	5	6
Disagio08	0	1	2	6
Ospedale08	26	3	24	13
Pr.Socc.08	50	7	25	47
Alcolisti07	207	2	39	49
Tdconc07	9	27	6	4
Disagio07	0	1	2	5
Ospedale07	22	3	20	9
Pr.Socc.07	24	12	17	32
Alcolisti06	176	1	32	41
Tdconc06	7	18	8	4
Disagio06	0	0	1	3
Ospedale06	25	7	21	9
Pr.Socc.06	36	7	14	29
Alcolisti05	152	2	29	35
Tdconc05	10	15	5	3
Disagio05	0	3	1	4
Ospedale05	26	4	13	8
Pr.Socc.05	28	7	14	26
Alcolisti04	135	2	26	38
Tdconc04	10	9	5	3
Disagio04	5	2	3	5
Ospedale04	28	2	13	9
Pr.Socc.04	21	7	17	27

\* La tabella riporta le percentuali relativamente al 2014. Esempio: il 17% degli utenti SERT era al SERT anche nel 2006. Il 2.7% dei dimessi dagli ospedali era stato ricoverato anche nel 2007.

**Tab. 16 - Consumatori problematici sostanze illegali. Caratteristiche utenti in carico al SERT- Periodo 2004-2014**

Totale	2854	2858	2908	3029	3189	3027	2935	2765	2763	2604	2288
età media	39.3	38.8	38.1	37.5	36.8	36.4	35.9	35.4	34.9	34.4	34.3
femmine	501	502	535	551	580	567	555	501	490	464	429
non nativi	657	616	620	618	623	539	509	493	457	400	279
residenti Bologna	1184	1158	1196	1219	1285	1251	1261	1142	1055	1035	953
residenti area metrop.	2098	2048	2045	2125	2218	2146	2089	1945	1865	1779	1628
fuori area Metropolitana	702	757	825	900	909	845	821	779	841	773	610
sup/laurea	938	909	905	940	983	737	705	626	639	578	667
non lavora	1487	1332	1585	1637	1653	1505	992	1369	1407	1475	479
studia	90	97	89	117	119	105	99	90	87	81	63
Senza fissa dimora	189	163	127	120	189	172	213	173	114	161	178
EpaC+	1055	1029	822	838	891	908	883	888	884	824	807
HIV+	204	188	178	175	183	194	197	195	205	200	194
oppioidi	2345	2355	2462	2551	2683	2572	2490	2297	2189	2060	1865
di cui eroina	2287	2307	2424	-	-	-	-	-	-	-	-
Cocaina	859	784	713	686	804	975	1120	1066	1062	972	841
solo cocaina	386	380	337	334	375	359	327	349	411	358	278
Cannabis	380	370	315	307	320	396	446	445	477	456	373
Solo cannabis	104	107	101	107	92	79	97	95	139	158	113
altre sostanze illegali	139	97	102	107	63	115	222	53	61	68	56
benzodiazepine	45	45	56	51	45	65	75	53	51	42	39
anche Alcol	244	231	222	236	234	279	320	316	336	236	192
anche altri farmaci	27	29	29	19	26	62	89	84	22	43	45
uso vena	1145	1179	1253	1357	1471	1362	1563	1522	1516	1538	1497
Carcere	628	615	687	681	645	481	485	466	550	474	308
Ospedale	74	78	101	85	83	82	94	115	113	110	113
Decesso overdose	4	6	5	2	3	3	2	4	6	5	6
Pronto soccorso	203	242	245	231	143	140	157	99	76	92	84
Area Disagio	-	-	-	-	74	47	66	51	42	60	59
Unità Mobile Metadone	180	131	140	145	196	158	141	116	151	111	103
nuovi (qualsiasi settore di contatto)	369	333	370	450	466	459	480	494	500	581	546

**Tab. 16 - Consumatori problematici sostanze illegali. Caratteristiche utenti in carico al SERT- Periodo 2004-2014**

Totale	2854	2858	2908	3029	3189	3027	2935	2765	2763	2604	2288
età media	39.3	38.8	38.1	37.5	36.8	36.4	35.9	35.4	34.9	34.4	34.3
% Femmine	17.6	17.6	18.4	18.2	18.2	18.7	18.9	18.1	17.7	17.8	18.8
% non nativi	23.0	21.6	21.3	20.4	19.5	17.8	17.3	17.8	16.5	15.4	12.2
% residenti Bologna	41.5	40.5	41.1	40.2	40.3	41.3	43.0	41.3	38.2	39.7	41.7
% residenti area metrop.	73.5	71.7	70.3	70.2	69.6	70.9	71.2	70.3	67.5	68.3	71.2
% fuori area Metropolitana	24.6	26.5	28.4	29.7	28.5	27.9	28.0	28.2	30.4	29.7	26.7
% sup/laurea	32.9	31.8	31.1	31.0	30.8	24.3	24.0	22.6	23.1	22.2	29.2
% non lavora	52.1	46.6	54.5	54.0	51.8	49.7	33.8	49.5	50.9	56.6	20.9
% studia	3.2	3.4	3.1	3.9	3.7	3.5	3.4	3.3	3.1	3.1	2.8
% Senza fissa dimora	6.6	5.7	4.4	4.0	5.9	5.7	7.3	6.3	4.1	6.2	7.8
% EpaC+	37.0	36.0	28.3	27.7	27.9	30.0	30.1	32.1	32.0	31.6	35.3
% HIV+	7.1	6.6	6.1	5.8	5.7	6.4	6.7	7.1	7.4	7.7	8.5
% oppioidi	82.2	82.4	84.7	84.2	84.1	85.0	84.8	83.1	79.2	79.1	81.5
% di cui eroina	80.1	80.7	83.4	-	-	-	-	-	-	-	-
% Cocaina	30.1	27.4	24.5	22.6	25.2	32.2	38.2	38.6	38.4	37.3	36.8
% solo cocaina	13.5	13.3	11.6	11.0	11.8	11.9	11.1	12.6	14.9	13.7	12.2
% Cannabis	13.3	12.9	10.8	10.1	10.0	13.1	15.2	16.1	17.3	17.5	16.3
% Solo cannabis	3.6	3.7	3.5	3.5	2.9	2.6	3.3	3.4	5.0	6.1	4.9
% altre sostanze illegali	4.9	3.4	3.5	3.5	2.0	3.8	7.6	1.9	2.2	2.6	2.4
% benzodiazepine	1.6	1.6	1.9	1.7	1.4	2.1	2.6	1.9	1.8	1.6	1.7
% anche Alcol	8.5	8.1	7.6	7.8	7.3	9.2	10.9	11.4	12.2	9.1	8.4
% anche altri farmaci	0.9	1.0	1.0	0.6	0.8	2.0	3.0	3.0	0.8	1.7	2.0
% uso vena	40.1	41.3	43.1	44.8	46.1	45.0	53.3	55.0	54.9	59.1	65.4
% Carcere	22.0	21.5	23.6	22.5	20.2	15.9	16.5	16.9	19.9	18.2	13.5
% Ospedale	2.6	2.7	3.5	2.8	2.6	2.7	3.2	4.2	4.1	4.2	4.9
% Decesso overdose	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
% Pronto soccorso	7.1	8.5	8.4	7.6	4.5	4.6	5.3	3.6	2.8	3.5	3.7
% Area Disagio	-	-	-	-	2.3	1.6	2.2	1.8	1.5	2.3	2.6
% Unità Mobile Metadone	6.3	4.6	4.8	4.8	6.1	5.2	4.8	4.2	5.5	4.3	4.5
% nuovi (qualsiasi settore di contatto)	12.9	11.7	12.7	14.9	14.6	15.2	16.4	17.9	18.1	22.3	23.9

**Tab. 17 - Consumatori problematici sostanze illegali. Caratteristiche soggetti ristretti in carcere – Periodo 2004-2014**

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
numero	637	624	693	690	654	522	584	578	671	584	386
età media	35.7	35.7	34.6	34.5	34.2	32.5	31.7	30.2	31.2	31.2	30.8
femmine	36	38	36	45	32	30	30	19	42	34	19
non nativi	405	380	423	392	369	344	396	413	412	348	217
residenti Bologna	132	129	142	132	120	48	76	83	107	80	50
residenti area metrop.	175	164	181	178	162	62	95	101	139	115	69
fuori area Metropolitana	453	453	508	509	487	442	463	443	495	414	297
sup/laurea	82	68	76	69	66	65	60	57	103	83	53
non lavora	536	527	610	627	589	468	156	476	568	490	44
studia	0	1	0	2	2	1	1	0	1	1	0
Senza fissa dimora	29	14	12	10	18	27	51	33	25	31	41
EpaC+	62	47	41	46	59	23	31	43	63	19	19
HIV+	18	18	15	9	11	6	9	9	16	4	3
oppioidi	445	438	511	501	491	392	441	416	425	357	267
di cui eroina	416	411	497	-	-	-	-	-	-	-	-
Cocaina	323	265	260	243	267	319	371	365	457	416	289
solo cocaina	169	156	150	158	137	110	119	138	216	201	113
Cannabis	142	116	86	60	65	106	103	121	131	80	37
Solo cannabis	20	27	32	30	18	16	22	19	27	25	3
altre sostanze illegali	20	14	12	7	6	12	24	9	15	16	15
benzodiazepine	16	11	9	8	15	17	23	15	14	8	6
anche Alcol	42	30	21	36	30	32	51	39	47	43	27
anche altri farmaci	5	7	3	0	6	14	22	26	9	12	12
uso vena	128	137	172	169	163	50	130	106	151	159	144
Ospedale	7	2	12	8	16	1	3	8	4	6	7
Decesso overdose	0	1	1	0	1	2	1	0	0	0	1
Pronto soccorso	28	25	28	27	28	10	22	17	10	10	12
Area Disagio	-	-	-	-	18	2	9	7	9	11	8
Unità Mobile Metadone	41	19	34	31	31	40	48	30	43	26	27
nuovi (qualsiasi settore di contatto)	119	123	196	193	177	197	214	242	262	313	228

**Tab. 17 - Consumatori problematici sostanze illegali. Caratteristiche soggetti ristretti in carcere – Periodo 2004-2014**

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Totale	637	624	693	690	654	522	584	578	671	584	386
età media	35.69	35.67	34.6	34.51	34.2	32.5	31.7	30.2	31.2	31.2	30.8
% Femmine	5.7	6.1	5.2	6.5	4.9	5.7	5.1	3.3	6.3	5.8	4.9
% non nativi	63.6	60.9	61.0	56.8	56.4	65.9	67.8	71.5	61.4	59.6	56.2
% residenti Bologna	20.7	20.7	20.5	19.1	18.3	9.2	13.0	14.4	15.9	13.7	13.0
% residenti area metrop.	27.5	26.3	26.1	25.8	24.8	11.9	16.3	17.5	20.7	19.7	17.9
% fuori area Metropolitana	71.1	72.6	73.3	73.8	74.5	84.7	79.3	76.6	73.8	70.9	76.9
% sup/laurea	12.9	10.9	11.0	10.0	10.1	12.5	10.3	9.9	15.4	14.2	13.7
% non lavora	84.1	84.5	88.0	90.9	90.1	89.7	26.7	82.4	84.6	83.9	11.4
% studia	0.0	0.2	0.0	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0
% Senza fissa dimora	4.6	2.2	1.7	1.4	2.8	5.2	8.7	5.7	3.7	5.3	10.6
% EpaC+	9.7	7.5	5.9	6.7	9.0	4.4	5.3	7.4	9.4	3.3	4.9
% HIV+	2.8	2.9	2.2	1.3	1.7	1.1	1.5	1.6	2.4	0.7	0.8
% oppioidi	69.9	70.2	73.7	72.6	75.1	75.1	75.5	72.0	63.3	61.1	69.2
% di cui eroina	65.3	65.9	71.7	-	-	-	-	-	-	-	-
% Cocaina	50.7	42.5	37.5	35.2	40.8	61.1	63.5	63.1	68.1	71.2	74.9
% solo cocaina	26.5	25.0	21.6	22.9	20.9	21.1	20.4	23.9	32.2	34.4	29.3
% Cannabis	22.3	18.6	12.4	8.7	9.9	20.3	17.6	20.9	19.5	13.7	9.6
% Solo cannabis	3.1	4.3	4.6	4.3	2.8	3.1	3.8	3.3	4.0	4.3	0.8
% altre sostanze illegali	3.1	2.2	1.7	1.0	0.9	2.3	4.1	1.6	2.2	2.7	3.9
% benzodiazepine	2.5	1.8	1.3	1.2	2.3	3.3	3.9	2.6	2.1	1.4	1.6
% anche Alcol	6.6	4.8	3.0	5.2	4.6	6.1	8.7	6.7	7.0	7.4	7.0
% anche altri farmaci	0.8	1.1	0.4	0.0	0.9	2.7	3.8	4.5	1.3	2.1	3.1
% uso vena	20.1	22.0	24.8	24.5	24.9	9.6	22.3	18.3	22.5	27.2	37.3
% Ospedale	1.1	0.3	1.7	1.2	2.4	0.2	0.5	1.4	0.6	1.0	1.8
% Decesso overdose	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3
% Pronto soccorso	4.4	4.0	4.0	3.9	4.3	1.9	3.8	2.9	1.5	1.7	3.1
% Area Disagio	-	-	-	-	2.8	0.4	1.5	1.2	1.3	1.9	2.1
% Unità Mobile Metadone	6.4	3.0	4.9	4.5	4.7	7.7	8.2	5.2	6.4	4.5	7.0
% nuovi (qualsiasi settore di contatto)	18.7	19.7	28.3	28.0	27.1	37.7	36.6	41.9	39.0	53.6	59.1

**Tab. 18 - Consumatori problematici sostanze illegali. Caratteristiche utenti in carico all'Unità Mobile Metadone – Periodo 2004-2014**

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
numero	181	131	140	147	196	172	177	144	198	170	158
età media	35.8	36.2	35.8	34.6	33.3	33.6	33.6	33.6	32.8	30.8	31.4
femmine	24	17	22	21	27	22	23	17	33	32	25
non nativi	120	80	77	85	105	81	84	58	49	37	40
residenti Bologna	31	15	21	22	25	34	37	31	38	26	23
residenti area metrop.	39	19	25	23	31	40	40	34	46	34	28
fuori area Metropolitana	94	75	90	123	123	124	135	110	152	130	122
sup/laurea	47	28	29	38	59	35	37	22	48	32	40
non lavora	161	122	127	127	147	143	95	108	170	153	37
studia	1	0	1	3	2	2	1	1	2	5	0
Senza fissa dimora	113	94	73	71	88	66	114	90	77	121	126
EpaC+	61	51	51	50	39	62	48	38	64	55	48
HIV+	7	4	5	8	7	12	9	9	15	7	13
oppioidi	181	131	138	146	191	172	177	140	196	169	158
di cui eroina	180	129	138	-	-	-	-	-	-	-	-
Cocaina	69	41	31	29	33	79	123	104	125	128	139
Cannabis	10	5	6	7	5	13	17	11	15	31	10
altre sostanze illegali	11	6	7	6	1	13	19	6	2	1	1
benzodiazepine	5	2	5	6	1	9	20	6	10	4	3
anche Alcol	24	25	21	21	11	33	63	47	49	57	50
anche altri farmaci	3	1	4	2	7	24	50	23	12	34	36
uso vena	70	60	72	76	108	84	111	95	155	146	141
Ospedale	4	3	10	5	2	2	4	6	9	8	6
Decesso overdose	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
Pronto soccorso	21	24	22	19	15	16	23	19	22	17	19
Area Disagio	-	-	-	-	26	28	59	39	52	68	65
Carcere	41	19	34	31	31	40	48	30	43	26	27
nuovi (qualsiasi settore di contatto)	58	27	30	30	61	33	46	36	67	60	74
siringhe	9661	14354	20267	12065	16932	-	-	-	-	-	-
preservativi	446	616	935	436	562	-	-	-	-	-	-
fiale narcan	61	155	243	129	209	-	-	-	-	-	-

**Tab. 18 - Consumatori problematici sostanze illegali. Caratteristiche utenti in carico all'Unità Mobile Metadone – Periodo 2004-2014**

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Totale	181	131	140	147	196	172	177	144	198	170	158
età media	35.8	36.2	35.8	34.6	33.3	33.6	33.6	33.6	32.8	30.8	31.4
% Femmine	13.3	13.0	15.7	14.3	13.8	12.8	13.0	11.8	16.7	18.8	15.8
% non nativi	66.3	61.1	55.0	57.8	53.6	47.1	47.5	40.3	24.7	21.8	25.3
% residenti Bologna	17.1	11.5	15.0	15.0	12.8	19.8	20.9	21.5	19.2	15.3	14.6
% residenti area metrop.	21.5	14.5	17.9	15.6	15.8	23.3	22.6	23.6	23.2	20.0	17.7
% fuori area Metropolitana	51.9	57.3	64.3	83.7	62.8	72.1	76.3	76.4	76.8	76.5	77.2
% sup/laurea	26.0	21.4	20.7	25.9	30.1	20.3	20.9	15.3	24.2	18.8	25.3
% non lavora	89.0	93.1	90.7	86.4	75.0	83.1	53.7	75.0	85.9	90.0	23.4
% studia	0.6	0.0	0.7	2.0	1.0	1.2	0.6	0.7	1.0	2.9	0.0
% Senza fissa dimora	62.4	71.8	52.1	48.3	44.9	38.4	64.4	62.5	38.9	71.2	79.7
% EpaC+	33.7	38.9	36.4	34.0	19.9	36.0	27.1	26.4	32.3	32.4	30.4
% HIV+	3.9	3.1	3.6	5.4	3.6	7.0	5.1	6.3	7.6	4.1	8.2
% oppioidi	100.0	100.0	98.6	99.3	97.4	100.0	100.0	97.2	99.0	99.4	100.0
% di cui eroina	99.4	98.5	98.6	-	-	-	-	-	-	-	-
% Cocaina	38.1	31.3	22.1	19.7	16.8	45.9	69.5	72.2	63.1	75.3	88.0
% Cannabis	5.5	3.8	4.3	4.8	2.6	7.6	9.6	7.6	7.6	18.2	6.3
% altre sostanze illegali	6.1	4.6	5.0	4.1	0.5	7.6	10.7	4.2	1.0	0.6	0.6
% benzodiazepine	2.8	1.5	3.6	4.1	0.5	5.2	11.3	4.2	5.1	2.4	1.9
% anche Alcol	13.3	19.1	15.0	14.3	5.6	19.2	35.6	32.6	24.7	33.5	31.6
% anche altri farmaci	1.7	0.8	2.9	1.4	3.6	14.0	28.2	16.0	6.1	20.0	22.8
% uso vena	38.7	45.8	51.4	51.7	55.1	48.8	62.7	66.0	78.3	85.9	89.2
% Ospedale	2.2	2.3	7.1	3.4	1.0	1.2	2.3	4.2	4.5	4.7	3.8
% Decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.0	0.6
% Pronto soccorso	11.6	18.3	15.7	12.9	7.7	9.3	13.0	13.2	11.1	10.0	12.0
% Area Disagio	-	-	-	-	13.3	16.3	33.3	27.1	26.3	40.0	41.1
% Carcere	22.7	14.5	24.3	21.1	15.8	23.3	27.1	20.8	21.7	15.3	17.1
% nuovi (qualsiasi settore di contatto)	32.0	20.6	21.4	20.4	31.1	19.2	26.0	25.0	33.8	35.3	46.8
n. siringhe	9661	14354	20267	12065	16932	-	-	-	-	-	-
n. preservativi	446	616	935	436	562	-	-	-	-	-	-
n. fiale narcan	61	155	243	129	209	-	-	-	-	-	-


**Tab. 19 - Soggetti che si sono rivolti ad un Pronto Soccorso dell'AUSL di Bologna per problemi legati all'uso di sostanze – Periodo 2004-2013**

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
numero	480	685	632	610	408	449	391	232	209	380	275
età media	37.0	36.1	37.0	38.9	36.5	38.8	36.7	34.9	33.5	33.3	31.1
femmine	108	152	141	155	96	116	98	43	43	81	61
non nativi	107	145	122	115	107	82	64	45	31	65	47
residenti Bologna	140	213	206	198	138	142	154	96	69	137	106
residenti area metrop.	342	491	426	448	276	325	278	141	116	231	151
fuori area Metropolitana	132	181	205	161	122	120	111	89	92	148	123
sup/laurea	64	87	64	76	49	28	29	14	15	21	24
non lavora	155	148	169	170	110	103	111	91	76	71	48
studia	10	4	6	3	1	3	3	1	0	1	1
Senza fissa dimora	23	35	24	22	28	22	49	44	23	27	31
EpaC+	122	134	116	102	57	73	88	54	46	51	45
HIV+	27	26	25	26	16	13	24	13	10	10	20
oppioidi	268	281	321	320	185	222	270	156	141	168	159
di cui eroina	214	223	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Cocaina	152	174	147	132	89	90	152	98	79	101	103
solo cocaina	74	105	81	69	40	27	53	29	29	25	29
Cannabis	103	139	90	68	42	33	59	29	31	40	26
Solo cannabis	70	87	67	41	26	20	32	13	19	26	12
altre sostanze illegali	225	257	234	198	125	76	126	38	16	45	21
benzodiazepine	20	27	39	46	28	37	66	5	8	11	4
anche Alcol	171	209	224	233	135	154	146	116	99	96	73
anche altri farmaci	46	47	50	82	47	255	195	31	23	161	78
uso vena	126	139	159	141	91	93	127	91	72	91	83
Ospedale	54	66	68	57	56	5	3	3	4	23	20
Decesso overdose	0	1	5	0	1	1	0	2	0	1	1
Area Disagio	-	-	-	-	21	1	2	3	4	14	17
SerT	203	242	245	231	143	140	157	99	76	92	84
Carcere	28	25	28	27	28	10	22	17	10	10	12
Unità Mobile Metadone	21	24	22	19	15	16	23	19	22	17	19
nuovi (qualsiasi settore di contatto)	232	348	307	271	195	261	190	112	125	263	200

**Tab. 19 - Soggetti che si sono rivolti ad un Pronto Soccorso dell'AUSL di Bologna per problemi legati all'uso di sostanze – Periodo 2004-2013**

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
numero	480	685	632	610	408	449	391	232	209	380	275
età media	37.0	36.1	37.0	38.9	36.5	38.8	36.7	34.9	33.5	33.3	31.1
% Femmine	22.5	22.2	22.3	25.4	23.5	25.8	25.1	18.5	20.6	21.3	22.2
% non nativi	22.3	21.2	19.3	18.9	26.2	18.3	16.4	19.4	14.8	17.1	17.1
% residenti Bologna	29.2	31.1	32.6	32.5	33.8	31.6	39.4	41.4	33.0	36.1	38.5
% residenti area metrop.	71.3	71.7	67.4	73.4	67.6	72.4	71.1	60.8	55.5	60.8	54.9
% fuori area Metropolitana	27.5	26.4	32.4	26.4	29.9	26.7	28.4	38.4	44.0	38.9	44.7
% sup/laurea	13.3	12.7	10.1	12.5	12.0	6.2	7.4	6.0	7.2	5.5	8.7
% non lavora	32.3	21.6	26.7	27.9	27.0	22.9	28.4	39.2	36.4	18.7	17.5
% studia	2.1	0.6	0.9	0.5	0.2	0.7	0.8	0.4	0.0	0.3	0.4
% Senza fissa dimora	4.8	5.1	3.8	3.6	6.9	4.9	12.5	19.0	11.0	7.1	11.3
% EpaC+	25.4	19.6	18.4	16.7	14.0	16.3	22.5	23.3	22.0	13.4	16.4
% HIV+	5.6	3.8	4.0	4.3	3.9	2.9	6.1	5.6	4.8	2.6	7.3
% oppioidi	55.8	41.0	50.8	52.5	45.3	49.4	69.1	67.2	67.5	44.2	57.8
% di cui eroina	44.6	32.6	42.2	-	-	-	-	-	-	-	-
% Cocaina	31.7	25.4	23.3	21.6	21.8	20.0	38.9	42.2	37.8	26.6	37.5
% solo cocaina	15.4	15.3	12.8	11.3	9.8	6.0	13.6	12.5	13.9	6.6	10.5
% Cannabis	21.5	20.3	14.2	11.1	10.3	7.3	15.1	12.5	14.8	10.5	9.5
% Solo cannabis	14.6	12.7	10.6	6.7	6.4	4.5	8.2	5.6	9.1	6.8	4.4
% altre sostanze illegali	46.9	37.5	37.0	32.5	30.6	16.9	32.2	16.4	7.7	11.8	7.6
% benzodiazepine	4.2	3.9	6.2	7.5	6.9	8.2	16.9	2.2	3.8	2.9	1.5
% anche Alcol	35.6	30.5	35.4	38.2	33.1	34.3	37.3	50.0	47.4	25.3	26.5
% anche altri farmaci	9.6	6.9	7.9	13.4	11.5	56.8	49.9	13.4	11.0	42.4	28.4
% uso vena	26.3	20.3	25.2	23.1	22.3	20.7	32.5	39.2	34.4	23.9	30.2
% Ospedale	11.3	9.6	10.8	9.3	13.7	1.1	0.8	1.3	1.9	6.1	7.3
% Decesso overdose	0.0	0.1	0.8	0.0	0.2	0.2	0.0	0.9	0.0	0.3	0.4
% Area Disagio	-	-	-	-	5.1	0.2	0.5	1.3	1.9	3.7	6.2
% SerT	42.3	35.3	38.8	37.9	35.0	31.2	40.2	42.7	36.4	24.2	30.5
% Carcere	5.8	3.6	4.4	4.4	6.9	2.2	5.6	7.3	4.8	2.6	4.4
% Unità Mobile Metadone	4.4	3.5	3.5	3.1	3.7	3.6	5.9	8.2	10.5	4.5	6.9
% nuovi (qualsiasi settore di contatto)	48.3	50.8	48.6	44.4	47.8	58.1	48.6	48.3	59.8	69.2	72.7

Tab. 20 - Soggetti di età 12/64 anni che si sono rivolti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna\* per problemi legati all'uso di sostanze – Periodo 2009-2014



Accessi	Numero						Età Media						% Femmine						% Non nativi						% Non Residenti					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
alcol	1285	1302	1139	1209	1202	1374	40.5	39.7	40.4	39.1	38.6	39.3	26.1	24.3	24.8	23.6	24.2	31.8	28.6	36.7	34.0	38.1	37.7	42.9	38.4	40.3	38.1	40.7	39.1	39.0
allucinogeni	1	2	1	3	3	4	18.0	34.5	45.0	21.7	40.3	27.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7	0.0	0.0	50.0	100.0	33.3	33.3	75.0
amfetamine	4	5	5	6	9	15	25.3	27.2	26.4	26.7	29.6	24.9	0.0	40.0	0.0	16.7	22.2	46.7	0.0	0.0	40.0	16.7	33.3	13.3	50.0	80.0	100.0	50.0	44.4	73.3
antidepressivi	61	74	68	66	65	43	43.9	46.3	45.7	46.2	46.5	47.7	63.9	71.6	54.4	60.6	73.8	60.5	13.1	21.6	16.2	21.2	13.8	16.3	16.4	20.3	19.1	12.1	16.9	14.0
benzodiazepine	148	125	99	120	125	140	40.4	39.7	40.5	40.5		42.0	58.1	42.4	47.5	60.0	51.2	40.7	19.6	17.6	27.3	22.5	25.6	22.1	20.3	24.8	19.2	20.8	26.4	22.1
cannabinoidi	61	45	52	86	96	86	27.4	25.0	27.5	27.4	27.7	28.6	19.7	20.0	23.1	22.1	17.7	32.6	18.0	17.8	23.1	29.1	20.8	25.6	50.8	33.3	46.2	54.7	33.3	39.5
cocaina	77	93	78	94	102	101	35.3	33.3	35.6	33.5	35.9	35.8	20.8	17.2	17.9	20.2	17.6	20.8	29.9	29.0	25.6	34.0	34.3	40.6	36.4	40.9	37.2	35.1	40.2	35.6
ecstasy	1	4	2	3	0	5	24.0	23.3	20.0	22.7	-	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	100.0	50.0	66.7	0.0	20.0
GHB	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	47.0	-	-	-	-	1.0	0.0	-	-	-	-	1.0	0.0	-	-	-	-	1.0	100
ketamina	0	5	7	11	9	3	-	22.6	25.7	27.3	27.7	25.7	-	0.0	42.9	27.3	33.3	33.3	-	0.0	14.3	9.1	0.0	0.0	-	40.0	71.4	54.5	77.8	66.7
metadone/subutex**	162	223	212	227	197	221	38.3	39.9	40.0	38.9	41.4	42.1	21.6	18.8	32.1	19.4	22.8	16.7	21.0	18.4	17.5	22.5	17.3	14.0	36.4	23.3	26.4	30.8	26.4	26.7
oppioidi	127	131	108	122	160	197	34.4	34.6	35.8	35.4	38.3	39.3	23.6	19.8	25.0	21.3	18.8	15.7	22.0	37.4	28.7	26.2	31.3	21.8	57.5	45.8	51.9	54.9	45.6	40.6
altri psicofarmaci	141	123	103	166	151	127	40.6	42.7	41.2	41.4	42.1	39.8	34.8	35.8	34.0	28.9	25.8	40.9	11.3	13.0	14.6	10.8	12.6	29.9	13.5	14.6	22.3	12.7	8.6	20.5
sostanza n.i.	168	207	229	277	242	169	35.0	37.2	37.6	35.3	35.5	40.0	24.4	19.3	31.4	26.4	19.4	21.9	22.6	26.6	26.2	31.8	30.2	23.1	35.1	41.5	34.9	39.7	38.4	28.4

\* risposte multiple

\*\* accessi di soggetti che riferiscono di essere in trattamento con metadone

**Tab. 21 - Soggetti dimessi dagli ospedali per problemi collegati all'uso di sostanze – Periodo 2004-2014**

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
numero	283	187	215	265	326	214	226	243	234	253	170
età media	43.3	37.8	42.0	44.6	47.3	41.9	41.0	37.6	39.8	39.6	37.0
femmine	78	38	73	118	156	95	84	83	83	87	45
non nativi	43	35	34	39	43	26	19	32	18	21	9
residenti Bologna	138	84	113	118	158	90	113	106	116	118	102
residenti area metrop.	254	158	182	218	272	178	193	192	189	211	156
fuori area Metropolitana	28	27	33	47	54	35	32	50	43	42	14
sup/laurea	30	26	39	31	26	21	27	25	31	25	39
non lavora	64	53	80	68	66	62	77	90	100	98	57
studia	3	2	2	1	2	1	0	0	0	0	4
Senza fissa dimora	8	6	10	3	7	8	20	32	21	25	23
EpaC+	46	51	42	44	37	44	61	60	61	67	73
HIV+	10	14	4	10	7	9	17	14	14	21	24
oppioidi	152	105	122	109	99	100	114	137	146	156	135
di cui eroina	63	69	89	-	-	-	-	-	-	-	-
Cocaina	63	58	45	51	46	45	70	91	62	78	72
solo cocaina	33	26	18	24	22	17	22	30	14	14	15
Cannabis	51	57	35	27	27	26	27	45	37	32	22
Solo cannabis	37	35	22	15	15	17	14	19	13	18	6
altre sostanze illegali	121	66	101	144	190	129	155	58	62	70	17
benzodiazepine	11	12	18	16	50	17	18	5	6	7	8
anche Alcol	75	52	57	55	60	64	102	99	172	82	50
anche altri farmaci	51	19	101	53	157	51	87	25	30	28	20
uso vena	42	48	50	54	50	47	71	93	91	105	110
pronto soccorso	54	66	68	57	56	63	59	49	36	56	33
Decesso overdose	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1
Area Disagio	-	-	-	-	5	3	3	11	8	15	11
SerT	74	78	101	85	83	82	94	115	113	110	113
Carcere	7	2	12	8	16	1	3	8	4	6	7
Unità Mobile Metadone	4	3	10	5	2	2	4	6	9	8	6
nuovi (qualsiasi settore di contatto)	171	73	82	133	188	101	78	94	109	116	51

**Tab. 21 - Soggetti dimessi dagli ospedali per problemi collegati all'uso di sostanze – Periodo 2004-2014**

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
numero	283	187	215	265	326	214	226	243	234	253	170
età media	43.3	37.8	42.0	44.6	47.3	41.9	41.0	37.6	39.8	39.6	37.0
% Femmine	27.6	20.3	34.0	44.5	47.9	44.4	37.2	34.2	35.5	34.4	26.5
% non nativi	15.2	18.7	15.8	14.7	13.2	12.1	8.4	13.2	7.7	8.3	5.3
% residenti Bologna	48.8	44.9	52.6	44.5	48.5	42.1	50.0	43.6	49.6	46.6	60.0
% residenti area metrop.	89.8	84.5	84.7	82.3	83.4	83.2	85.4	79.0	80.8	83.4	91.8
% fuori area Metropolitana	9.9	14.4	15.3	17.7	16.6	16.4	14.2	20.6	18.4	16.6	8.2
% sup/laurea	10.6	13.9	18.1	11.7	8.0	9.8	11.9	10.3	13.2	9.9	22.9
% non lavora	22.6	28.3	37.2	25.7	20.2	29.0	34.1	37.0	42.7	38.7	33.5
% studia	1.1	1.1	0.9	0.4	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
% Senza fissa dimora	2.8	3.2	4.7	1.1	2.1	3.7	8.8	13.2	9.0	9.9	13.5
% EpaC+	16.3	27.3	19.5	16.6	11.3	20.6	27.0	24.7	26.1	26.5	42.9
% HIV+	3.5	7.5	1.9	3.8	2.1	4.2	7.5	5.8	6.0	8.3	14.1
% oppioidi	53.7	56.1	56.7	41.1	30.4	46.7	50.4	56.4	62.4	61.7	79.4
% di cui eroina	22.3	36.9	41.4	-	-	-	-	-	-	-	-
% Cocaina	22.3	31.0	20.9	19.2	14.1	21.0	31.0	37.4	26.5	30.8	42.4
% solo cocaina	11.7	13.9	8.4	9.1	6.7	7.9	9.7	12.3	6.0	5.5	8.8
% Cannabis	18.0	30.5	16.3	10.2	8.3	12.1	11.9	18.5	15.8	12.6	12.9
% Solo cannabis	13.1	18.7	10.2	5.7	4.6	7.9	6.2	7.8	5.6	7.1	3.5
% altre sostanze illegali	42.8	35.3	47.0	54.3	58.3	60.3	68.6	23.9	26.5	27.7	10.0
% benzodiazepine	3.9	6.4	8.4	6.0	15.3	7.9	8.0	2.1	2.6	2.8	4.7
% anche Alcol	26.5	27.8	26.5	20.8	18.4	29.9	45.1	40.7	73.5	32.4	29.4
% anche altri farmaci	18.0	10.2	47.0	20.0	48.2	23.8	38.5	10.3	12.8	11.1	11.8
% uso vena	14.8	25.7	23.3	20.4	15.3	22.0	31.4	38.3	38.9	41.5	64.7
% pronto soccorso	19.1	35.3	31.6	21.5	17.2	29.4	26.1	20.2	15.4	22.1	19.4
% Decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5	0.4	0.0	0.4	0.4	0.6
% Area Disagio	-	-	-	-	1.5	1.4	1.3	4.5	3.4	5.9	6.5
% SerT	26.1	41.7	47.0	32.1	25.5	38.3	41.6	47.3	48.3	43.5	66.5
% Carcere	2.5	1.1	5.6	3.0	4.9	0.5	1.3	3.3	1.7	2.4	4.1
% Unità Mobile Metadone	1.4	1.6	4.7	1.9	0.6	0.9	1.8	2.5	3.8	3.2	3.5
% nuovi (qualsiasi settore di contatto)	60.4	39.0	38.1	50.2	57.7	47.2	34.5	38.7	46.6	45.8	30.0

Tab. 22 – Enti Ausiliari. Caratteristiche utenti. Periodo 1999-2014

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
numero utenti	377	383	377	382	403	408	384	323	362	363	395	416	379	396	406	381
età media	39.4	39.8	38.6	36.9	37.1	36.6	35.5	33.8	34.2	33.1	32.7	32.5	32.2	32.2	31.0	30.6
% nuovi ingressi	48.3	55.0	59.2	51.6	70.0	64.7	66.4	66.9	60.2	64.7	55.4	55.8	55.9	55.8	54.2	43.8
% femmine	17.5	16.5	19.1	20.2	20.1	18.9	15.1	16.1	19.9	19.0	22.8	21.2	20.8	21.7	22.2	25.5
% non nativi	11.1	12.6	11.9	11.4	8.7	6.4	6.8	8.7	3.9	5.2	4.3	3.8	2.9	3.3	4.2	1.3
% problemi giudiziari	14.6	13.4	11.9	10.2	10.7	37.3	22.1	11.1	18.8	17.6	19.7	16.3	15.3	17.9	19.7	14.4
% test HCV	82.0	84.3	80.1	76.2	79.4	74.4	74.8	79.2	72.4	84.8	69.1	74.5	75.2	79.8	79.8	77.2
% positivi HCV	28.9	30.4	31.3	26.7	34.2	40.1	35.7	43.3	45	52.1	41.5	42.8	67.0	71.8	73.8	72.4
% test HIV	79.0	81.7	77.5	76.4	79.4	79.1	72.4	79.6	74.6	84.8	68.4	76.9	83.4	80.6	80.7	84
% positivi HIV	11.9	11.3	12.7	9.7	10.7	44.2	9.9	9.0	11	15.4	13.2	13	10.4	13.2	10.5	9.1
n. utenti Asat	37	21	34	38	36	36	32	22	35	30	33	31	29	32	43	34
n. utenti Quadrifoglio	-	-	-	-	-	-	-	61	90	82	74	81	60	75	72	62
n. utenti La Rupe	76	85	104	102	111	93	84	70	87	87	60	69	69	79	74	82
n. utenti Rupe Fresatore	38	39	33	47	42	51	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n. utenti Rupe Ozzano	34	41	37	56	62	44	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n. utenti Arcoveggio	20	25	25	22	13	17	20	15	19	19	18	20	17	16	22	19
n. utenti Pettiroso	174	177	153	149	164	178	158	143	151	149	134	147	135	118	133	98
n. utenti Sorgente	16	19	15	13	10	23	17	20	-	14	20	21	17	22	19	11
n. utenti Sorriso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	56	65	71	56	75

Tab. 23 - Prestazioni erogate dai SERT - Periodo 2009-2014

	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<b>prestazioni erogate dai SERT</b>						
totale prestazioni	117674	119150	120788	125458	94466	89216
numero medio prestazioni per utente	28.7	30.4	31.1	30.8	20.6	19.1
n. medio prestazioni per utenti con cannabinoidi	18.8	18.2	18.5	19.6	15.7	14.0
n. medio prestazioni per utenti con cocaina	27.2	23.8	24.6	21.8	12.7	11.5
n. medio prestazioni per utenti con eroina	32.1	31.3	34.4	32.5	25.0	24.4
n. medio prestazioni per utenti con alcol	26.2	26.2	25.9	23.4	15.9	15.4

Tab. 24 – Consumo problematico sostanze psicoattive. Prevalenza per 1.000 residenti per sesso e distretto sanitario di residenza - età 15/64. Periodo 2004-2014

Sostanze Illegali	Maschi											Femmine										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	7.26	7.15	6.76	7.22	7.54	7.31	7.26	6.83	6.72	6.29	5.70	1.86	1.85	1.91	2.06	2.20	2.15	2.16	1.94	1.81	1.69	1.54
Distretto Bologna città	8.98	8.82	8.74	9.40	9.99	9.63	9.75	9.11	8.68	8.09	7.43	2.39	2.33	2.53	2.56	2.89	2.82	3.06	2.59	2.48	2.24	2.18
Distretto Casalecchio	5.81	5.60	5.48	5.49	5.92	5.88	5.48	4.78	5.11	4.67	5.11	1.63	1.48	1.39	1.82	1.74	1.98	1.70	1.64	1.13	1.17	1.24
Distretto Porretta	5.52	4.96	3.93	5.11	4.84	4.79	4.45	3.97	4.19	3.56	2.81	1.26	1.69	1.67	2.05	1.71	1.82	1.61	1.60	1.49	1.07	1.10
Distretto S. Lazzaro	6.28	6.00	5.80	6.72	7.83	10.10	7.93	7.30	7.00	6.69	6.41	1.44	1.47	1.39	1.99	2.12	2.63	1.69	1.72	1.64	1.72	1.38
Distretto Pianura Est	5.68	6.06	5.15	5.53	4.99	2.84	4.60	4.57	4.69	4.39	4.13	1.33	1.25	1.31	1.38	1.44	0.87	1.15	0.96	1.06	1.03	0.79
Distretto Pianura Ovest	6.52	6.26	5.51	5.23	5.53	6.61	5.09	5.13	5.41	5.23	3.33	1.42	1.76	1.49	1.41	1.45	1.51	1.36	1.50	1.29	1.24	0.83

Alcol	Maschi											Femmine										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	5.40	5.01	4.84	4.82	5.53	5.33	3.24	4.95	5.11	4.67	4.31	2.07	1.83	1.75	1.54	1.92	1.89	1.21	1.71	1.95	1.60	1.42
Distretto Bologna città	5.21	5.13	4.92	4.95	6.27	6.12	4.06	6.09	5.86	5.25	4.94	2.07	1.88	1.75	1.61	2.29	2.26	1.37	1.97	2.39	1.99	1.87
Distretto Casalecchio	5.57	4.87	5.04	4.62	5.52	5.47	2.77	4.36	5.35	4.76	4.92	2.58	1.71	1.64	1.51	1.62	1.81	1.12	1.76	1.99	1.41	1.40
Distretto Porretta	7.84	6.69	6.27	6.63	5.74	5.95	2.88	4.94	5.05	4.20	4.76	2.75	2.71	2.39	1.83	2.10	1.88	1.83	2.17	1.83	1.24	1.50
Distretto S. Lazzaro	3.39	2.90	3.11	3.05	4.99	4.31	2.73	4.05	4.26	3.79	3.49	0.87	0.98	1.26	1.18	1.22	1.19	0.91	1.14	0.97	0.90	0.92
Distretto Pianura Est	5.12	4.90	4.39	4.63	4.35	3.92	2.25	3.57	4.09	3.91	3.36	1.95	1.78	1.70	1.44	1.61	1.46	0.90	1.25	1.64	1.41	0.94
Distretto Pianura Ovest	6.64	5.59	5.66	5.16	4.93	4.77	2.86	4.01	4.16	4.44	3.26	2.27	1.99	1.99	1.64	1.75	1.78	0.97	1.54	1.46	1.24	0.73

Oppioidi	Maschi											Femmine										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	5.31	5.01	5.11	5.40	5.52	5.48	5.47	5.11	4.78	4.58	4.30	1.54	1.44	1.54	1.57	1.58	1.63	1.63	1.47	1.38	1.23	1.22
Distretto Bologna città	6.85	6.64	6.98	7.39	7.67	7.65	7.84	7.18	6.49	6.28	5.94	2.07	1.95	2.15	2.12	2.17	2.28	2.36	2.07	1.93	1.74	1.75
Distretto Casalecchio	4.16	3.47	3.74	3.83	3.86	3.99	3.88	3.53	3.35	3.03	3.74	1.15	1.08	1.05	1.08	1.20	1.09	1.10	1.07	0.86	0.70	0.89
Distretto Porretta	3.92	3.40	2.92	3.47	3.42	3.26	2.67	2.47	2.47	2.12	1.46	1.20	1.24	1.28	1.77	1.05	1.44	1.27	1.26	1.09	0.68	0.75
Distretto S. Lazzaro	5.22	4.62	4.73	5.44	6.02	5.76	5.99	5.48	5.40	5.02	5.16	1.24	1.19	1.22	1.42	1.55	1.39	1.44	1.39	1.35	1.31	1.22
Distretto Pianura Est	3.69	3.73	3.55	3.67	3.45	3.42	3.04	3.00	3.05	2.71	2.63	1.09	0.93	0.97	0.92	0.94	0.95	0.82	0.70	0.72	0.64	0.61
Distretto Pianura Ovest	4.06	3.60	3.49	3.36	3.36	3.08	3.28	3.42	3.34	3.60	2.25	0.92	0.88	0.95	0.92	0.92	0.97	0.90	0.81	0.97	0.87	0.64

di cui Eroina	Maschi		
	2014	2013	2012
resid. Area Metropolitana	5.03	4.85	4.96
Distretto Bologna città	6.48	6.39	6.76
Distretto Casalecchio	3.95	3.35	3.59
Distretto Porretta	3.70	3.29	2.82
Distretto S. Lazzaro	4.96	4.53	4.64
Distretto Pianura Est	3.49	3.63	3.43
Distretto Pianura Ovest	3.83	3.56	3.49

	Femmine		
	2014	2013	2012
	1.43	1.39	1.47
	1.93	1.88	2.10
	1.09	1.03	0.96
	1.09	1.13	1.00
	1.11	1.19	1.18
	1.07	0.93	0.91
	0.81	0.80	0.84

Solo Cocaina	Maschi											Femmine										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	1.14	1.16	0.89	0.95	1.02	0.93	0.90	0.87	0.90	0.73	0.64	0.15	0.14	0.14	0.12	0.14	0.16	0.16	0.13	0.12	0.10	0.11
Distretto Bologna città	1.28	1.25	1.04	1.09	1.20	1.08	1.00	1.00	1.00	0.81	0.69	0.16	0.16	0.15	0.11	0.15	0.17	0.22	0.16	0.15	0.11	0.14
Distretto Casalecchio	1.18	1.17	0.72	1.05	0.90	0.93	0.70	0.51	0.75	0.71	0.75	0.29	0.20	0.17	0.31	0.26	0.32	0.29	0.21	0.09	0.12	0.16
Distretto Porretta	0.72	0.76	0.43	0.53	0.47	0.58	0.68	0.70	0.70	0.58	0.60	0.00	0.17	0.06	0.00	0.11	0.17	0.11	0.11	0.06	0.06	0.06
Distretto S. Lazzaro	0.59	0.92	0.62	0.70	1.20	0.87	1.03	1.01	0.97	0.90	0.62	0.08	0.08	0.08	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.08	0.12	0.04
Distretto Pianura Est	1.01	1.14	0.78	0.84	0.70	0.62	0.75	0.79	0.83	0.57	0.53	0.08	0.04	0.08	0.06	0.10	0.06	0.06	0.04	0.08	0.09	0.07
Distretto Pianura Ovest	1.48	1.31	1.20	1.01	1.23	1.09	1.05	0.93	0.86	0.68	0.55	0.23	0.23	0.23	0.15	0.19	0.23	0.08	0.20	0.12	0.12	0.10

Tab. 25 – Consumo problematico sostanze psicoattive. Incidenza per 1.000 residenti per sesso e per distretto sanitario di residenza - età 15/64. Periodo 2004-2013

Sostanze Illegali	Maschi											Femmine										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	1.16	1.19	0.90	1.11	0.96	1.09	1.29	1.16	1.30	1.33	1.27	0.34	0.33	0.30	0.40	0.38	0.37	0.48	0.41	0.40	0.40	0.32
Distretto Bologna città	1.33	1.21	1.03	1.30	1.17	1.19	1.45	1.59	1.58	1.61	1.70	0.38	0.33	0.40	0.38	0.42	0.38	0.57	0.51	0.56	0.43	0.37
Distretto Casalecchio	0.74	1.28	1.01	0.81	1.07	1.22	1.34	0.78	1.46	1.15	1.06	0.40	0.26	0.26	0.37	0.23	0.49	0.52	0.48	0.36	0.44	0.39
Distretto Porretta	1.10	0.92	0.64	1.00	0.84	1.26	1.36	0.81	1.23	1.22	0.81	0.11	0.39	0.39	0.55	0.55	0.39	0.33	0.34	0.51	0.34	0.52
Distretto S. Lazzaro	0.85	0.76	0.46	0.87	0.66	0.54	1.24	0.97	0.63	0.90	1.12	0.21	0.16	0.04	0.49	0.49	0.16	0.29	0.21	0.21	0.29	0.29
Distretto Pianura Est	1.17	1.42	0.80	1.10	0.70	1.01	1.01	0.83	0.96	1.05	1.05	0.34	0.36	0.22	0.40	0.30	0.32	0.43	0.21	0.28	0.41	0.15
Distretto Pianura Ovest	1.29	1.12	0.97	1.01	0.75	1.01	0.98	0.74	1.17	1.28	0.62	0.42	0.46	0.23	0.34	0.27	0.46	0.43	0.45	0.08	0.29	0.22

Alcol	Maschi											Femmine										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	2.38	1.89	1.86	1.88	1.40	1.61	1.78	1.44	1.73	1.59	1.76	0.99	0.76	0.71	0.61	0.51	0.53	0.72	0.44	0.79	0.57	0.58
Distretto Bologna città	2.22	1.80	1.71	1.86	1.42	1.56	1.73	1.70	1.99	1.74	2.17	0.86	0.71	0.64	0.62	0.51	0.54	0.81	0.49	0.93	0.66	0.77
Distretto Casalecchio	2.45	1.81	2.00	1.86	1.63	1.98	2.04	1.52	2.24	2.00	1.89	1.29	0.60	0.71	0.60	0.54	0.69	0.75	0.63	0.89	0.47	0.47
Distretto Porretta	4.42	2.75	2.76	2.90	1.79	2.53	2.36	2.15	1.66	1.43	1.73	1.43	1.07	1.11	0.44	0.77	0.28	1.05	0.51	0.57	0.34	0.63
Distretto S. Lazzaro	1.27	0.88	1.08	0.99	1.07	1.08	1.90	0.93	1.39	1.14	1.37	0.49	0.57	0.61	0.53	0.49	0.45	0.49	0.08	0.29	0.21	0.42
Distretto Pianura Est	2.32	2.09	1.87	1.78	1.16	1.33	1.38	1.02	1.21	1.32	1.28	1.05	0.89	0.69	0.66	0.34	0.51	0.45	0.34	0.76	0.64	0.35
Distretto Pianura Ovest	2.69	2.32	2.36	2.32	1.53	1.69	1.85	0.86	1.24	1.40	1.20	1.31	0.96	0.92	0.65	0.57	0.58	0.78	0.45	0.65	0.58	0.35

Oppioidi	Maschi											Femmine										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	0.40	0.23	0.24	0.39	0.32	0.46	0.52	0.51	0.46	0.56	0.58	0.18	0.09	0.12	0.14	0.08	0.15	0.21	0.17	0.17	0.13	0.14
Distretto Bologna città	0.50	0.30	0.39	0.57	0.43	0.53	0.68	0.82	0.56	0.74	0.88	0.23	0.12	0.19	0.15	0.11	0.16	0.25	0.25	0.23	0.15	0.17
Distretto Casalecchio	0.29	0.26	0.17	0.26	0.29	0.41	0.47	0.27	0.48	0.41	0.43	0.17	0.09	0.09	0.11	0.06	0.03	0.12	0.15	0.15	0.09	0.12
Distretto Porretta	0.22	0.16	0.11	0.21	0.26	0.68	0.47	0.21	0.32	0.69	0.27	0.11	0.06	0.17	0.50	0.06	0.28	0.17	0.11	0.34	0.11	0.35
Distretto S. Lazzaro	0.38	0.17	0.00	0.21	0.29	0.21	0.45	0.42	0.34	0.29	0.62	0.12	0.04	0.00	0.12	0.04	0.08	0.25	0.08	0.08	0.08	0.17
Distretto Pianura Est	0.32	0.20	0.16	0.30	0.14	0.44	0.32	0.25	0.33	0.34	0.34	0.16	0.06	0.04	0.06	0.06	0.18	0.25	0.11	0.08	0.15	0.02
Distretto Pianura Ovest	0.34	0.04	0.07	0.22	0.30	0.30	0.30	0.16	0.43	0.48	0.09	0.08	0.04	0.04	0.11	0.11	0.19	0.12	0.00	0.04	0.04	0.10

di cui Eroina	Maschi		
	2014	2013	2012
resid. Area Metropolitana	0.24	0.17	0.19
Distretto Bologna città	0.30	0.19	0.33
Distretto Casalecchio	0.24	0.20	0.12
Distretto Porretta	0.17	0.11	0.05
Distretto S. Lazzaro	0.17	0.17	0.00
Distretto Pianura Est	0.20	0.18	0.14
Distretto Pianura Ovest	0.19	0.04	0.07

	Femmine		
	2014	2013	2012
	0.10	0.06	0.08
	0.11	0.08	0.15
	0.17	0.09	0.06
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.04	0.00
	0.14	0.06	0.00
	0.04	0.04	0.00

Solo Cocaina	Maschi											Femmine										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	0.30	0.35	0.23	0.26	0.21	0.21	0.26	0.26	0.31	0.26	0.26	0.06	0.04	0.03	0.05	0.02	0.05	0.06	0.04	0.06	0.04	0.04
Distretto Bologna città	0.34	0.35	0.25	0.28	0.26	0.26	0.28	0.29	0.37	0.34	0.32	0.05	0.05	0.06	0.06	0.03	0.03	0.07	0.04	0.09	0.05	0.04
Distretto Casalecchio	0.18	0.35	0.12	0.17	0.23	0.26	0.17	0.09	0.30	0.18	0.31	0.06	0.00	0.00	0.09	0.03	0.06	0.12	0.06	0.06	0.03	0.12
Distretto Porretta	0.22	0.27	0.16	0.21	0.11	0.05	0.16	0.21	0.32	0.16	0.22	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
Distretto S. Lazzaro	0.13	0.29	0.17	0.21	0.12	0.12	0.29	0.30	0.17	0.37	0.12	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00
Distretto Pianura Est	0.34	0.36	0.24	0.32	0.18	0.18	0.30	0.29	0.33	0.21	0.19	0.06	0.02	0.02	0.06	0.02	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04	0.04
Distretto Pianura Ovest	0.45	0.37	0.37	0.26	0.19	0.15	0.26	0.23	0.16	0.12	0.22	0.15	0.04	0.00	0.08	0.00	0.15	0.04	0.08	0.00	0.04	0.03

Tab. 26 – Consumo problematico sostanze psicoattive. Prevalenza per 1.000 residenti per nazionalità e distretto sanitario di residenza - età 15/64. Periodo 2004-2014

Sostanze Illegali	nativi											non nativi										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	4.70	4.70	4.54	4.79	5.03	4.88	4.79	4.40	4.26	4.08	3.67	3.45	3.16	2.92	3.40	3.52	3.54	4.02	4.24	4.26	3.09	2.94
Distretto Bologna città	6.00	5.95	6.08	6.29	6.83	6.52	6.55	5.78	5.57	5.15	4.85	3.89	3.61	3.24	3.79	3.79	4.17	5.09	5.99	5.33	4.74	3.79
Distretto Casalecchio	3.86	3.59	3.51	3.71	3.85	3.97	3.65	3.23	3.13	3.05	3.30	2.47	2.97	2.65	3.08	3.46	3.55	3.00	2.97	3.02	1.84	1.87
Distretto Porretta	3.60	3.55	2.91	3.89	3.39	3.53	3.11	2.99	2.99	2.53	1.96	2.22	2.12	2.30	1.71	2.79	1.99	2.77	1.51	1.81	1.23	2.25
Distretto S. Lazzaro	3.82	3.76	3.64	4.40	5.01	4.47	4.83	4.48	4.23	4.34	3.88	3.87	3.23	2.95	3.73	4.39	3.98	4.50	4.80	6.08	3.03	4.32
Distretto Pianura Est	3.60	3.83	3.37	3.51	3.26	3.17	2.91	2.84	2.89	2.85	2.53	2.55	2.01	1.86	2.90	2.79	2.46	2.52	1.93	2.98	1.47	1.57
Distretto Pianura Ovest	4.04	4.21	3.55	3.37	3.59	3.68	3.42	3.59	3.49	3.49	2.18	3.62	2.77	3.28	3.09	2.93	2.07	1.85	1.06	2.27	1.62	0.62

Alcol	nativi											non nativi										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	3.30	3.12	2.93	2.88	3.51	3.42	3.51	3.18	3.34	3.07	2.76	5.87	5.01	5.49	4.96	4.96	4.86	5.75	4.67	5.56	3.68	4.11
Distretto Bologna città	3.29	3.27	3.02	3.00	4.20	4.04	4.12	3.78	3.88	3.48	3.24	4.78	4.32	4.62	4.37	4.30	4.81	6.26	5.66	6.02	4.58	4.84
Distretto Casalecchio	3.39	2.84	2.70	2.62	3.03	3.31	3.42	2.92	3.43	3.01	3.26	8.32	6.42	7.95	6.41	7.70	5.99	5.73	4.31	6.22	3.68	2.07
Distretto Porretta	4.47	4.44	3.91	4.07	3.58	3.99	3.84	3.70	3.51	2.87	3.15	10.41	6.80	7.52	5.79	6.65	3.76	5.55	2.76	3.32	2.04	3.53
Distretto S. Lazzaro	1.74	1.72	1.91	1.92	3.00	2.67	2.97	2.43	2.54	2.35	2.09	5.38	3.87	4.64	3.95	3.95	3.51	5.75	4.51	4.21	2.38	3.99
Distretto Pianura Est	3.22	3.06	2.80	2.78	2.76	2.43	2.48	2.36	2.73	2.62	2.07	5.85	5.65	5.47	5.38	5.07	5.65	4.63	3.27	5.08	3.18	3.72
Distretto Pianura Ovest	4.01	3.41	3.38	3.03	3.14	3.17	3.20	2.76	2.65	2.84	1.93	7.38	6.45	7.18	6.35	5.05	4.31	4.44	3.18	5.04	3.06	3.74

Oppioidi	nativi											non nativi										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	3.60	3.46	3.57	3.66	3.74	3.72	3.67	3.38	3.15	3.04	2.83	2.02	1.71	1.73	6.75	2.11	2.30	2.56	2.51	2.31	1.74	1.89
Distretto Bologna città	4.81	4.74	5.02	5.09	5.29	5.25	5.28	4.70	4.30	4.07	3.92	2.45	2.16	2.18	8.64	2.55	3.05	3.61	3.76	3.11	3.05	2.64
Distretto Casalecchio	2.79	2.46	2.59	2.56	2.59	2.67	2.59	2.40	2.13	2.00	2.46	1.31	0.83	0.84	13.21	1.92	1.47	1.56	1.34	1.78	0.79	0.83
Distretto Porretta	2.76	2.53	2.28	2.84	2.44	2.55	2.16	2.05	1.92	1.58	1.13	1.06	1.06	1.04	2.57	1.07	1.11	0.69	0.50	0.60	0.41	0.96
Distretto S. Lazzaro	3.21	2.96	3.10	3.52	3.82	3.62	3.78	3.48	3.31	3.30	3.21	2.80	2.15	1.69	2.42	3.29	3.04	3.00	2.82	4.68	1.95	2.99
Distretto Pianura Est	2.50	2.46	2.37	2.40	2.31	2.26	2.02	1.94	1.97	1.81	1.67	1.15	1.15	1.27	1.35	1.14	1.35	0.93	0.89	0.70	0.37	0.98
Distretto Pianura Ovest	2.61	2.46	2.39	2.26	2.31	2.23	2.22	2.30	2.32	2.50	1.53	1.54	0.77	1.09	1.30	0.98	0.52	1.11	0.64	0.50	0.36	0.00

di cui Eroina	nativi			non nativi		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
resid. Area Metropolitana	3.42	3.36	3.45	1.80	1.56	1.63
Distretto Bologna città	4.55	4.59	4.87	2.25	1.92	2.09
Distretto Casalecchio	2.66	2.36	2.47	1.19	0.83	0.72
Distretto Porretta	2.60	2.41	2.09	0.85	1.06	0.84
Distretto S. Lazzaro	3.07	2.91	3.03	2.15	2.15	1.69
Distretto Pianura Est	2.41	2.41	2.28	0.86	1.05	1.17
Distretto Pianura Ovest	2.44	2.40	2.33	1.38	0.77	1.09

Solo Cocaina	nativi											non nativi										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	0.64	0.65	0.50	0.54	0.60	0.55	0.53	0.47	0.47	0.40	0.37	0.60	0.64	0.54	0.44	0.46	0.51	0.55	0.79	0.90	0.54	0.37
Distretto Bologna città	0.71	0.69	0.60	0.60	0.68	0.62	0.60	0.50	0.50	0.42	0.41	0.66	0.73	0.56	0.53	0.53	0.59	0.65	1.10	1.13	0.74	0.43
Distretto Casalecchio	0.70	0.67	0.47	0.71	0.63	0.66	0.52	0.31	0.42	0.40	0.43	0.83	0.71	0.24	0.38	0.13	0.37	0.26	0.74	0.36	0.53	0.62
Distretto Porretta	0.38	0.48	0.28	0.31	0.28	0.37	0.40	0.44	0.37	0.32	0.31	0.21	0.42	0.00	0.00	0.43	0.44	0.46	0.25	0.60	0.41	0.64
Distretto S. Lazzaro	0.34	0.48	0.30	0.36	0.65	0.45	0.49	0.48	0.51	0.52	0.33	0.22	0.65	0.84	0.22	0.22	0.47	0.75	0.85	0.94	0.43	0.33
Distretto Pianura Est	0.54	0.62	0.43	0.47	0.41	0.35	0.40	0.43	0.43	0.33	0.32	0.48	0.29	0.78	0.21	0.31	0.25	0.53	0.30	1.05	0.37	0.00
Distretto Pianura Ovest	0.88	0.80	0.65	0.56	0.70	0.66	0.60	0.61	0.52	0.44	0.35	0.61	0.61	0.62	0.81	0.81	0.69	0.37	0.21	0.25	0.18	0.00

Tab. 27 – Consumo problematico sostanze psicoattive. Incidenza per 1.000 residenti per nazionalità e distretto sanitario di residenza - età 15/64. Periodo 2004-2014

Sostanze Illegali	nativi											non nativi										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	0.68	0.71	0.54	0.61	0.61	0.70	0.83	0.69	0.78	0.79	0.74	1.14	1.02	0.92	1.08	1.01	0.92	1.29	1.56	1.63	1.49	1.45
Distretto Bologna città	0.78	0.69	0.68	0.77	0.77	0.76	0.97	0.87	0.95	0.88	0.94	1.05	1.08	0.82	1.09	0.88	0.90	1.20	2.30	1.98	2.14	1.87
Distretto Casalecchio	0.53	0.69	0.54	0.65	0.65	0.79	0.86	0.58	0.85	0.74	0.71	0.86	1.31	1.33	1.03	0.64	1.35	1.43	1.04	1.60	1.18	0.83
Distretto Porretta	0.58	0.63	0.38	0.59	0.59	0.86	0.73	0.56	0.91	0.85	0.64	0.89	0.85	1.46	0.64	1.50	0.66	1.85	0.75	0.60	0.41	0.96
Distretto S. Lazzaro	0.42	0.39	0.16	0.56	0.56	0.34	0.72	0.57	0.35	0.59	0.65	1.50	1.08	1.06	1.32	0.66	0.47	1.25	0.85	1.87	0.65	1.66
Distretto Pianura Est	0.68	0.91	0.52	0.41	0.41	0.65	0.66	0.50	0.56	0.71	0.58	1.37	0.67	0.39	0.93	1.35	0.86	1.46	0.89	1.58	0.98	0.98
Distretto Pianura Ovest	0.74	0.78	0.50	0.36	0.36	0.71	0.68	0.63	0.67	0.71	0.41	1.73	0.92	1.41	1.46	1.63	1.04	0.93	0.21	0.25	1.44	0.62

Alcol	nativi											non nativi										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	1.34	1.08	0.98	0.98	0.74	0.89	1.01	0.81	1.08	0.95	1.05	3.46	2.70	3.11	2.90	2.33	2.37	3.11	2.05	3.16	2.21	2.67
Distretto Bologna città	1.23	0.98	0.83	0.94	0.75	0.87	0.98	0.87	1.23	1.03	1.30	2.71	2.36	2.70	2.65	1.97	1.99	3.05	2.70	3.35	2.64	3.07
Distretto Casalecchio	1.46	1.00	0.94	0.99	0.78	1.07	1.16	0.96	1.35	1.02	1.19	4.52	2.62	4.34	3.08	3.46	3.30	3.26	2.08	3.91	2.89	1.04
Distretto Porretta	2.06	1.74	1.56	1.57	0.86	1.35	1.43	1.46	1.07	0.92	1.13	8.50	3.19	4.60	2.57	4.29	1.99	3.93	0.50	1.81	0.82	1.93
Distretto S. Lazzaro	0.64	0.50	0.64	0.54	0.63	0.68	0.97	0.43	0.77	0.61	0.78	3.01	2.80	2.74	2.86	2.20	1.64	3.75	1.41	2.34	1.30	2.66
Distretto Pianura Est	1.44	1.26	1.12	1.02	0.61	0.71	0.75	0.62	0.86	0.93	0.71	3.64	3.35	2.74	3.11	2.07	3.19	2.91	1.49	2.98	1.59	2.74
Distretto Pianura Ovest	1.60	1.36	1.31	1.13	0.90	0.90	1.20	0.63	0.80	0.83	0.66	3.69	3.69	4.06	4.23	2.28	3.11	2.41	0.85	2.77	2.34	3.12

Oppioidi	nativi											non nativi										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	0.26	0.15	0.17	0.25	0.18	0.30	0.34	0.30	0.29	0.32	0.34	0.39	0.21	0.19	0.37	0.30	0.32	0.57	0.70	0.53	0.56	0.57
Distretto Bologna città	0.36	0.19	0.28	0.32	0.24	0.33	0.43	0.45	0.36	0.38	0.48	0.33	0.31	0.30	0.51	0.35	0.39	0.68	1.21	0.65	1.03	0.91
Distretto Casalecchio	0.18	0.18	0.15	0.18	0.18	0.23	0.28	0.22	0.28	0.21	0.30	0.59	0.12	0.00	0.26	0.13	0.12	0.39	0.15	0.71	0.53	0.00
Distretto Porretta	0.19	0.13	0.13	0.34	0.15	0.49	0.34	0.19	0.37	0.47	0.34	0.00	0.00	0.21	0.43	0.21	0.44	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
Distretto S. Lazzaro	0.21	0.09	0.00	0.16	0.18	0.16	0.34	0.25	0.18	0.20	0.38	0.65	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.50	0.28	0.94	0.00	0.67
Distretto Pianura Est	0.21	0.13	0.11	0.20	0.09	0.31	0.26	0.17	0.20	0.26	0.17	0.48	0.10	0.00	0.00	0.21	0.37	0.53	0.30	0.35	0.12	0.39
Distretto Pianura Ovest	0.17	0.04	0.04	0.15	0.15	0.26	0.17	0.09	0.26	0.28	0.10	0.46	0.00	0.16	0.33	0.65	0.17	0.56	0.00	0.00	0.18	0.00

di cui Eroina	nativi			non nativi		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
resid. Area Metropolitana	0.15	0.12	0.13	0.27	0.11	0.14
Distretto Bologna città	0.18	0.13	0.24	0.26	0.13	0.23
Distretto Casalecchio	0.15	0.15	0.10	0.59	0.12	0.00
Distretto Porretta	0.10	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00
Distretto S. Lazzaro	0.09	0.09	0.00	0.00	0.22	0.00
Distretto Pianura Est	0.16	0.12	0.08	0.29	0.10	0.00
Distretto Pianura Ovest	0.09	0.04	0.02	0.31	0.00	0.16

Solo Cocaina	nativi											non nativi										
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
resid. Area Metropolitana	0.18	0.18	0.11	0.15	0.11	0.12	0.15	0.13	0.15	0.14	0.14	0.16	0.25	0.25	0.18	0.14	0.15	0.21	0.34	0.53	0.29	0.27
Distretto Bologna città	0.20	0.19	0.14	0.15	0.14	0.14	0.17	0.13	0.17	0.16	0.16	0.15	0.24	0.23	0.25	0.15	0.17	0.19	0.48	0.73	0.45	0.34
Distretto Casalecchio	0.11	0.15	0.05	0.13	0.15	0.16	0.13	0.05	0.18	0.10	0.19	0.12	0.36	0.12	0.13	0.00	0.12	0.26	0.30	0.18	0.13	0.41
Distretto Porretta	0.10	0.16	0.09	0.12	0.03	0.03	0.06	0.12	0.18	0.09	0.09	0.21	0.42	0.00	0.00	0.21	0.22	0.23	0.25	0.00	0.00	0.32
Distretto S. Lazzaro	0.09	0.09	0.05	0.11	0.07	0.05	0.13	0.14	0.07	0.23	0.04	0.00	0.65	0.63	0.00	0.00	0.23	0.25	0.28	0.47	0.22	0.33
Distretto Pianura Est	0.20	0.21	0.11	0.20	0.09	0.12	0.17	0.16	0.16	0.12	0.13	0.19	0.00	0.29	0.10	0.21	0.00	0.26	0.15	0.70	0.24	0.00
Distretto Pianura Ovest	0.30	0.22	0.17	0.17	0.09	0.15	0.15	0.18	0.09	0.07	0.13	0.31	0.15	0.31	0.16	0.16	0.17	0.19	0.00	0.00	0.18	0.00

Tab. 28 – Consumatori problematici sostanze illegali: prevalenza per 1.000 residenti di età 15-64 anni – confronto per comune di residenza. Anni 2010-2014

Sostanze illegali	2014			2013			2012			2011			2010		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
<b>Distretto di Casalecchio</b>	<b>5.81</b>	<b>1.69</b>	<b>3.75</b>	<b>5.60</b>	<b>1.48</b>	<b>3.52</b>	<b>5.48</b>	<b>1.39</b>	<b>3.41</b>	<b>5.49</b>	<b>1.82</b>	<b>3.64</b>	<b>5.92</b>	<b>1.74</b>	<b>3.81</b>
CASALECCHIO DI RENO	6.21	1.76	4.02	5.94	1.58	3.70	6.33	1.58	3.88	6.21	1.86	3.97	6.12	1.69	3.84
MONTE SAN PIETRO	3.70	0.55	2.09	3.36	0.54	1.93	3.05	0.00	1.50	2.74	0.80	1.76	4.66	0.53	2.57
SASSO MARCONI	7.44	2.01	4.67	5.06	1.53	3.25	5.44	1.73	3.54	4.47	2.16	3.30	4.92	2.38	3.63
VALSAMOGGIA	4.95	2.31	3.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAZZANO	-	-	-	6.94	2.80	4.88	5.83	2.32	4.10	5.82	3.70	4.78	6.27	3.24	4.78
CASTELLO DI SERRAVALLE	-	-	-	4.62	1.85	3.28	5.19	0.61	2.97	5.17	1.23	3.27	5.74	1.23	3.57
CREPELLANO	-	-	-	4.27	1.55	2.92	3.07	1.55	2.31	5.26	1.87	3.57	5.26	1.87	3.57
MONTEVEGLIO	-	-	-	5.74	1.15	3.45	5.73	1.74	3.74	7.44	1.75	4.62	5.15	1.75	3.47
SAVIGNO	-	-	-	7.74	3.66	5.80	4.24	4.72	4.46	5.25	3.54	4.44	5.25	3.54	4.44
ZOLA PREDOSA	6.58	1.02	3.77	6.89	1.02	3.93	6.87	0.84	3.82	6.22	1.35	3.76	7.77	1.35	4.52
<b>Distretto Pianura Ovest</b>	<b>6.52</b>	<b>1.42</b>	<b>3.99</b>	<b>6.26</b>	<b>1.76</b>	<b>4.03</b>	<b>5.51</b>	<b>1.49</b>	<b>3.52</b>	<b>5.23</b>	<b>1.41</b>	<b>3.34</b>	<b>5.53</b>	<b>1.45</b>	<b>3.51</b>
ANZOLA DELL'EMILIA	8.31	0.80	4.60	5.14	1.58	3.38	5.88	1.05	3.49	4.59	1.05	2.85	4.08	1.32	2.72
CALDERARA DI RENO	5.78	1.16	3.48	5.05	2.08	3.57	4.35	1.85	3.10	4.34	1.37	2.85	4.34	1.59	2.96
CREVALCORE	8.40	0.95	4.72	6.88	0.95	3.96	6.15	0.71	3.47	5.93	0.94	3.47	7.52	1.17	4.40
SALA BOLOGNESE	2.19	1.09	1.64	5.09	0.36	2.72	3.98	0.36	2.17	3.17	0.36	1.78	3.88	1.08	2.50
SAN GIOV. IN PERSICETO	6.65	2.06	4.35	6.71	2.29	4.50	6.07	1.96	4.02	6.31	1.85	4.09	5.85	1.04	3.45
SANT'AGATA BOLOGNESE	6.13	1.75	4.02	8.72	2.59	5.79	5.60	2.56	4.13	5.19	2.56	3.92	7.19	3.84	5.57
<b>Distretto Pianura Est</b>	<b>5.68</b>	<b>1.33</b>	<b>3.49</b>	<b>6.06</b>	<b>1.25</b>	<b>3.64</b>	<b>5.15</b>	<b>1.31</b>	<b>3.22</b>	<b>5.53</b>	<b>1.38</b>	<b>3.45</b>	<b>4.99</b>	<b>1.44</b>	<b>3.21</b>
ARGELATO	5.17	0.95	3.04	4.10	0.62	2.35	3.82	0.93	2.36	5.02	0.62	2.80	5.02	0.62	2.80
BARICELLA	6.67	1.78	4.23	9.69	0.45	5.10	7.14	1.35	4.26	8.10	2.29	5.22	6.30	0.00	3.18
BENTIVOGLIO	2.86	0.57	1.71	3.95	0.56	2.25	4.00	1.13	2.56	6.37	1.15	3.75	3.47	0.58	2.02
BUDRIO	6.48	0.87	3.66	7.14	1.21	4.16	5.24	1.04	3.13	6.14	0.87	3.49	5.26	1.57	3.41
CASTELLO D'ARGILE	5.03	1.45	3.29	6.40	1.44	3.98	4.12	1.44	2.81	4.59	0.97	2.83	2.75	1.94	2.36
CASTEL MAGGIORE	3.05	1.54	2.28	4.45	1.20	2.80	4.22	1.36	2.76	3.73	2.24	2.97	3.73	1.89	2.80
CASTENASO	6.18	0.43	3.21	6.15	0.42	3.18	6.56	0.85	3.62	6.06	0.43	3.18	4.94	0.86	2.85
GALLIERA	12.64	2.26	7.40	10.03	1.69	5.88	9.83	2.81	6.37	8.66	2.82	5.80	8.12	2.26	5.25
GRANAROLO EMILIA	5.01	1.36	3.16	5.80	1.36	3.56	5.42	0.83	3.08	6.65	1.12	3.85	5.49	0.84	3.14
MALALBERGO	3.48	0.69	2.09	4.14	0.70	2.44	3.74	0.70	2.24	2.72	0.35	1.55	4.07	0.70	2.42
MINERBIO	4.27	2.11	3.18	4.90	3.16	4.03	4.58	2.80	3.69	4.87	2.11	3.50	4.52	2.47	3.50
MOLINELLA	7.09	1.60	4.33	6.22	1.79	3.99	6.00	1.60	3.80	6.19	2.38	4.27	6.39	2.18	4.27
PIEVE DI CENTO	5.51	1.39	3.46	5.91	0.46	3.20	5.78	0.92	3.39	3.99	0.46	2.25	4.44	0.91	2.70
SAN GIORGIO DI PIANO	4.13	2.23	3.18	6.66	1.85	4.25	4.08	1.12	2.61	5.94	1.12	3.54	4.82	1.12	2.98
SAN PIETRO IN CASALE	8.70	1.58	5.19	7.10	1.57	4.37	4.08	1.57	2.84	5.65	1.58	3.64	5.39	2.37	3.90
<b>Distretto di S. Lazzaro</b>	<b>6.28</b>	<b>1.44</b>	<b>3.83</b>	<b>6.00</b>	<b>1.47</b>	<b>3.71</b>	<b>5.80</b>	<b>1.39</b>	<b>3.58</b>	<b>6.72</b>	<b>1.99</b>	<b>4.34</b>	<b>7.83</b>	<b>2.12</b>	<b>4.96</b>
LOIANO	11.01	3.64	7.43	11.18	2.85	7.18	10.18	2.82	6.70	12.62	4.16	8.59	12.62	3.47	8.26
MONGHIDORO	8.20	1.70	5.01	6.53	3.37	4.98	6.31	3.30	4.84	8.63	3.30	6.03	8.63	3.30	6.03
MONTERENZIO	7.46	1.51	4.50	7.29	1.47	4.39	6.26	1.96	4.12	5.70	2.46	4.11	8.56	3.45	6.05
OZZANO DELL'EMILIA	6.81	0.69	3.71	6.40	0.93	3.63	4.92	0.70	2.80	6.08	1.18	3.64	7.71	1.18	4.46
PIANORO	6.81	2.21	4.48	6.93	1.83	4.35	6.99	1.45	4.19	7.83	1.97	4.87	7.83	2.51	5.14
S. LAZZARO DI SAVENA	4.50	1.01	2.70	4.12	1.10	2.56	4.63	1.10	2.81	5.35	1.79	3.52	6.82	1.69	4.19
<b>Distretto di Porretta</b>	<b>5.52</b>	<b>1.32</b>	<b>3.46</b>	<b>4.96</b>	<b>1.69</b>	<b>3.36</b>	<b>3.93</b>	<b>1.67</b>	<b>2.83</b>	<b>5.11</b>	<b>2.05</b>	<b>3.61</b>	<b>4.84</b>	<b>1.71</b>	<b>3.32</b>
CAMUGNANO	3.32	1.72	2.53	5.05	0.00	2.56	1.62	0.00	0.82	4.72	3.28	4.02	1.57	0.00	0.80
CASTEL D'AIANO	3.29	1.77	2.56	6.38	5.31	5.87	4.81	1.71	3.31	4.78	3.34	4.08	4.78	1.67	3.26
CASTEL DI CASIO	2.75	0.00	1.39	3.59	0.00	1.82	1.74	0.00	0.89	3.51	1.81	2.67	0.88	0.90	0.89
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	7.31	1.68	4.59	5.59	1.08	3.41	4.01	1.07	2.58	5.52	1.07	3.36	5.52	1.07	3.36
GAGGIO MONTANO	5.20	0.00	2.60	3.74	0.63	2.19	3.72	0.00	1.89	2.46	0.64	1.56	1.85	0.64	1.25
GRANAGLIONE	5.81	0.00	2.94	4.32	0.00	2.20	5.71	0.00	2.91	4.23	1.48	2.89	4.23	1.48	2.89
GRIZZANA MORANDI	6.91	0.83	3.98	5.23	0.82	3.13	7.30	0.80	4.20	8.49	0.00	4.48	9.91	0.79	5.60
LIZZANO IN BELVEDERE	2.94	1.45	2.19	2.81	1.42	2.12	1.38	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.67
MARZABOTTO	7.17	2.74	4.98	7.96	3.13	5.56	6.97	4.43	5.71	7.30	3.53	5.44	6.87	2.65	4.79
MONZUNO	4.20	1.50	2.89	6.31	2.46	4.47	3.51	2.41	2.99	7.00	2.41	4.81	7.00	2.89	5.04
PORRETTA TERME	1.41	1.37	1.39	3.46	1.36	2.40	0.70	0.68	0.69	1.41	2.76	2.09	1.41	0.69	1.05
SAN BENED. VAL DI SAMBRO	4.77	1.52	3.24	1.33	0.75	1.06	1.32	0.76	1.06	2.62	0.75	1.74	2.62	2.24	2.44
VERGATO	9.08	1.25	5.19	5.29	2.88	4.09	4.79	3.64	4.22	7.07	3.60	5.35	6.67	3.20	4.96
<b>Distretto Bologna città</b>	<b>8.98</b>	<b>2.39</b>	<b>5.62</b>	<b>8.82</b>	<b>2.33</b>	<b>5.52</b>	<b>8.74</b>	<b>2.53</b>	<b>5.57</b>	<b>9.40</b>	<b>2.56</b>	<b>5.88</b>	<b>9.96</b>	<b>2.89</b>	<b>6.31</b>
BOLOGNA	8.98	2.39	5.62	8.82	2.33	5.52	8.74	2.53	5.57	9.40	2.56	5.88	9.96	2.89	6.31

**Tab. 29 – Consumatori problematici eroina: prevalenza per 1.000 residenti di età 15-64 anni – confronto per comune di residenza. Anni 2012-2014**

Eroina	2014			2013			2012		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
<b>Distretto di Casalecchio</b>	<b>3.95</b>	<b>1.12</b>	<b>2.54</b>	<b>3.35</b>	<b>1.03</b>	<b>2.18</b>	<b>3.59</b>	<b>0.96</b>	<b>2.26</b>
CASALECCHIO DI RENO	4.42	1.07	2.78	3.53	1.05	2.26	4.56	1.14	2.80
MONTE SAN PIETRO	1.99	0.27	1.11	1.68	0.00	0.83	1.66	0.00	0.82
SASSO MARCONI	5.58	1.34	3.41	3.45	1.31	2.35	3.40	1.30	2.33
VALSAMOGGIA	3.51	1.68	2.60	-	-	-	-	-	-
BAZZANO	-	-	-	3.24	2.34	2.79	2.69	1.85	2.28
CASTELLO DI SERRAVALLE	-	-	-	3.46	1.85	2.68	4.03	0.61	2.38
CREPELLANO	-	-	-	2.44	1.24	1.84	2.15	0.62	1.39
MONTEVEGLIO	-	-	-	4.02	1.15	2.58	4.01	1.74	2.88
SAVIGNO	-	-	-	5.53	2.44	4.06	3.18	3.54	3.35
ZOLA PREDOSA	3.81	0.68	2.23	3.96	0.34	2.13	4.12	0.34	2.21
<b>Distretto Pianura Ovest</b>	<b>3.83</b>	<b>0.81</b>	<b>2.33</b>	<b>3.56</b>	<b>0.80</b>	<b>2.19</b>	<b>3.49</b>	<b>0.84</b>	<b>2.18</b>
ANZOLA DELL'EMILIA	4.93	1.06	3.02	3.60	0.79	2.21	3.58	0.79	2.20
CALDERARA DI RENO	3.24	0.47	1.85	2.76	0.46	1.61	2.75	0.92	1.84
CREVALCORE	4.90	0.24	2.60	4.58	0.24	2.44	4.33	0.24	2.32
SALA BOLOGNESE	1.82	0.36	1.09	2.18	0.36	1.27	1.81	0.36	1.08
SAN GIOV. IN PERSICETO	3.78	1.03	2.40	3.75	1.14	2.45	3.89	1.04	2.47
SANT'AGATA BOLOGNESE	3.68	1.75	2.75	3.96	1.73	2.89	3.60	1.71	2.69
<b>Distretto Pianura Est</b>	<b>3.49</b>	<b>1.07</b>	<b>2.27</b>	<b>3.63</b>	<b>0.93</b>	<b>2.27</b>	<b>3.43</b>	<b>0.91</b>	<b>2.17</b>
ARGELATO	2.26	0.64	1.44	1.89	0.62	1.25	1.91	0.31	1.10
BARICELLA	5.34	1.33	3.34	6.17	0.45	3.32	5.80	0.45	3.14
BENTIVOGLIO	2.86	0.57	1.71	2.26	0.56	1.40	2.86	0.57	1.71
BUDRIO	3.33	0.69	2.00	4.18	0.86	2.51	3.32	0.87	2.09
CASTELLO D'ARGILE	1.83	1.45	1.65	2.74	0.96	1.87	2.74	0.96	1.87
CASTEL MAGGIORE	1.62	1.19	1.40	2.49	0.86	1.66	2.46	1.19	1.81
CASTENASO	4.35	0.64	2.44	4.55	0.42	2.41	4.52	0.42	2.41
GALLIERA	6.90	1.69	4.27	8.36	1.69	5.04	8.19	2.25	5.26
GRANAROLO EMILIA	4.46	1.08	2.75	3.87	1.09	2.47	3.42	0.83	2.10
MALALBERGO	1.74	0.35	1.04	2.42	0.35	1.39	1.70	0.35	1.03
MINERBIO	2.84	2.11	2.48	2.80	2.10	2.45	2.82	1.75	2.28
MOLINELLA	5.27	1.00	3.12	4.42	1.19	2.79	4.20	1.40	2.80
PIEVE DI CENTO	3.22	0.93	2.08	3.18	0.46	1.83	3.56	0.46	2.03
SAN GIORGIO DI PIANO	3.00	1.49	2.24	2.96	1.11	2.03	2.60	0.75	1.68
SAN PIETRO IN CASALE	4.10	1.58	2.85	3.29	1.30	2.31	3.32	1.04	2.19
<b>Distretto di S. Lazzaro</b>	<b>4.96</b>	<b>1.11</b>	<b>3.01</b>	<b>4.53</b>	<b>1.19</b>	<b>2.84</b>	<b>4.64</b>	<b>1.18</b>	<b>2.90</b>
LOIANO	8.26	2.91	5.66	8.55	2.85	5.81	9.55	2.82	6.36
MONGHIDORO	6.56	0.85	3.75	5.71	0.84	3.32	6.31	1.65	4.03
MONTERENZIO	5.97	1.51	3.75	4.38	1.47	2.93	4.33	1.47	2.91
OZZANO DELL'EMILIA	5.16	0.69	2.90	5.22	0.70	2.93	3.98	0.70	2.33
PIANORO	6.05	1.66	3.82	5.81	1.47	3.61	5.70	1.45	3.56
S. LAZZARO DI SAVENA	3.32	0.71	1.97	2.75	1.00	1.85	3.37	0.90	2.10
<b>Distretto di Porretta</b>	<b>3.70</b>	<b>1.09</b>	<b>2.42</b>	<b>3.29</b>	<b>1.13</b>	<b>2.23</b>	<b>2.82</b>	<b>1.00</b>	<b>1.93</b>
CAMUGNANO	3.32	0.00	1.69	3.37	0.00	1.71	1.62	0.00	0.82
CASTEL D'AIANO	1.65	1.77	1.71	3.19	3.54	3.36	4.81	1.71	3.31
CASTEL DI CASIO	1.83	0.00	0.93	2.70	0.00	1.37	0.87	0.00	0.45
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	4.70	1.68	3.24	3.56	1.08	2.36	3.01	0.53	1.81
GAGGIO MONTANO	3.25	0.00	1.62	1.87	0.63	1.25	1.24	0.00	0.63
GRANAGLIONE	1.45	0.00	0.73	1.44	0.00	0.73	2.85	0.00	1.45
GRIZZANA MORANDI	5.38	0.00	2.79	5.23	0.00	2.74	6.57	0.00	3.43
LIZZANO IN BELVEDERE	1.47	0.00	0.73	1.40	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
MARZABOTTO	3.58	2.74	3.17	3.98	3.13	3.56	3.92	3.10	3.51
MONZUNO	3.27	1.50	2.41	4.51	0.99	2.83	3.07	0.97	2.07
PORRETTA TERME	1.41	1.37	1.39	2.08	1.36	1.72	0.70	0.68	0.69
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	3.41	0.76	2.16	1.33	0.75	1.06	1.32	0.76	1.06
VERGATO	7.01	1.25	4.15	4.47	1.24	2.86	4.00	2.02	3.02
<b>Distretto Bologna città</b>	<b>8.98</b>	<b>1.93</b>	<b>4.15</b>	<b>6.39</b>	<b>1.88</b>	<b>4.09</b>	<b>6.76</b>	<b>2.10</b>	<b>4.38</b>
BOLOGNA	6.48	1.93	4.15	6.39	1.88	4.09	6.76	2.10	4.38

Tab. 30 – Soggetti con problemi alcol correlati. Prevalenza per 1.000 residenti di età 15-64 anni: confronto per comune di residenza. Anni 2010-2014

Alcol	2014			2013			2012			2011			2010		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
<b>Distretto Casalecchio</b>	<b>5.57</b>	<b>2.66</b>	<b>4.12</b>	<b>4.87</b>	<b>1.71</b>	<b>3.27</b>	<b>5.04</b>	<b>1.64</b>	<b>3.32</b>	<b>4.62</b>	<b>1.51</b>	<b>3.05</b>	<b>5.52</b>	<b>1.62</b>	<b>3.55</b>
CASALECCHIO DI RENO	6.11	2.44	4.31	5.20	1.67	3.39	5.12	1.23	3.11	4.33	1.69	2.97	5.93	1.07	3.43
MONTE SAN PIETRO	5.40	3.28	4.32	5.33	1.36	3.31	6.37	1.61	3.96	5.20	1.34	3.25	5.48	1.07	3.25
SASSO MARCONI	6.28	2.23	4.21	4.83	1.75	3.25	3.85	1.52	2.66	2.46	1.30	1.87	2.91	1.95	2.42
VALSAMOGGIA	5.47	3.15	4.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAZZANO	-	-	-	6.94	5.60	6.27	6.73	4.64	5.70	3.58	4.16	3.87	9.41	3.24	6.37
CASTELLO DI SERRAVALLE	-	-	-	6.93	1.23	4.18	6.92	1.84	4.46	6.31	1.23	3.86	6.89	2.47	4.76
CREPELLANO	-	-	-	3.66	0.93	2.31	4.61	2.17	3.39	4.95	1.87	3.42	5.57	2.49	4.04
MONTEVEGLIO	-	-	-	5.17	0.57	2.87	6.87	1.74	4.32	6.30	0.58	3.47	5.15	1.75	3.47
SAVIGNO	-	-	-	1.11	0.00	0.58	5.30	0.00	2.79	6.30	0.00	3.33	4.20	0.00	2.22
ZOLA PREDOSA	4.33	2.20	3.26	3.79	1.69	2.73	3.44	1.35	2.38	5.36	0.84	3.07	5.18	1.69	3.41
<b>Distretto Pianura Ovest</b>	<b>6.64</b>	<b>2.27</b>	<b>4.47</b>	<b>5.59</b>	<b>1.99</b>	<b>3.80</b>	<b>5.66</b>	<b>1.99</b>	<b>3.84</b>	<b>5.16</b>	<b>1.64</b>	<b>3.42</b>	<b>4.93</b>	<b>1.75</b>	<b>3.36</b>
ANZOLA DELL'EMILIA	4.93	1.06	3.02	3.34	1.58	2.47	4.34	0.79	2.59	4.33	2.11	3.24	3.06	2.11	2.59
CALDERARA DI RENO	6.24	3.72	4.98	4.82	2.77	3.80	5.49	3.69	4.60	4.79	2.96	3.88	5.71	2.05	3.88
CREVALCORE	6.77	2.15	4.48	6.19	1.65	3.96	4.78	2.12	3.47	5.93	1.41	3.70	6.84	1.17	4.05
SALA BOLOGNESE	6.20	1.82	4.01	6.54	0.73	3.63	7.23	1.81	4.52	3.53	0.36	1.96	4.94	1.08	3.03
SAN GIOV. IN PERSICETO	6.88	2.40	4.63	5.35	2.51	3.93	6.18	1.84	4.02	5.51	1.62	3.57	4.36	2.08	3.22
SANT'AGATA BOLOGNESE	9.40	1.75	5.71	9.11	1.30	5.37	6.00	1.28	3.72	6.39	0.43	3.51	5.19	1.28	3.30
<b>Distretto Pianura Est</b>	<b>5.12</b>	<b>1.95</b>	<b>3.52</b>	<b>4.90</b>	<b>1.78</b>	<b>3.34</b>	<b>4.39</b>	<b>1.70</b>	<b>3.04</b>	<b>4.63</b>	<b>1.44</b>	<b>3.03</b>	<b>4.35</b>	<b>1.61</b>	<b>2.98</b>
ARGELATO	5.50	1.59	3.53	5.05	2.80	3.92	3.82	2.17	2.99	4.08	1.23	2.64	5.96	1.23	3.58
BARICELLA	6.23	3.56	4.89	7.05	2.23	4.65	4.91	3.15	4.03	7.65	2.29	4.99	4.50	1.37	2.95
BENTIVOGLIO	4.57	3.42	3.99	5.65	2.23	3.93	4.00	3.40	3.70	4.63	2.30	3.46	3.47	2.88	3.17
BUDRIO	5.43	1.56	3.48	5.40	1.04	3.21	3.67	1.73	2.70	4.91	1.04	2.97	5.79	1.22	3.49
CASTELLO D'ARGILE	3.20	1.94	2.59	4.11	0.96	2.58	4.12	1.92	3.04	4.59	1.45	3.06	3.21	1.94	2.59
CASTEL MAGGIORE	5.75	1.88	3.76	3.74	1.89	2.80	4.57	0.85	2.68	3.20	1.21	2.19	3.37	1.72	2.54
CASTENASO	4.12	1.07	2.55	3.64	0.42	1.97	4.52	0.85	2.63	4.04	0.86	2.41	3.14	0.86	1.97
GALLIERA	4.60	4.51	4.56	5.57	3.37	4.48	4.91	3.37	4.15	4.87	2.26	3.59	6.50	3.39	4.97
GRANAROLO EMILIA	2.51	1.90	2.20	1.93	0.54	1.23	2.00	1.65	1.82	2.31	1.41	1.85	2.31	1.41	1.85
MALALBERGO	4.87	2.78	3.82	5.87	3.51	4.70	6.46	2.79	4.65	4.75	3.16	3.97	3.40	2.11	2.76
MINERBIO	3.20	2.11	2.65	4.20	2.10	3.15	3.52	2.10	2.81	4.18	1.76	2.98	3.48	1.76	2.63
MOLINELLA	5.67	1.20	3.43	6.02	2.18	4.09	5.40	1.40	3.40	5.99	1.19	3.58	3.79	1.98	2.88
PIEVE DI CENTO	6.43	0.93	3.69	5.00	0.00	2.51	6.23	1.38	3.84	5.77	0.46	3.15	5.77	0.91	3.38
SAN GIORGIO DI PIANO	6.38	1.86	4.11	6.66	2.95	4.81	4.45	1.12	2.79	4.45	0.75	2.61	5.57	1.50	3.54
SAN PIETRO IN CASALE	7.17	2.10	4.67	5.58	2.09	3.86	4.08	1.04	2.58	5.65	1.84	3.77	5.90	1.58	3.77
<b>Distretto S. Lazzaro</b>	<b>3.39</b>	<b>0.87</b>	<b>2.11</b>	<b>2.90</b>	<b>0.98</b>	<b>1.93</b>	<b>3.11</b>	<b>1.26</b>	<b>2.18</b>	<b>3.05</b>	<b>1.18</b>	<b>2.11</b>	<b>4.99</b>	<b>1.22</b>	<b>3.09</b>
LOIANO	5.51	0.73	3.18	5.92	0.00	3.08	7.00	0.71	4.02	6.94	2.08	4.63	11.36	1.39	6.61
MONGHIDORO	2.46	0.00	1.25	6.53	1.68	4.15	4.73	0.83	2.82	5.49	1.65	3.62	3.14	0.83	2.01
MONTERENZIO	2.99	2.52	2.75	2.92	2.45	2.68	2.89	4.40	3.64	3.80	2.46	3.14	5.23	1.97	3.63
OZZANO DELL'EMILIA	5.63	1.60	3.60	3.56	1.39	2.46	1.64	1.40	1.52	2.57	0.71	1.64	5.38	0.71	3.05
PIANORO	2.08	0.74	1.40	0.75	0.92	0.83	2.21	0.72	1.46	2.18	1.07	1.62	3.28	1.61	2.44
S. LAZZARO DI SAVENA	3.00	0.40	1.66	2.85	0.60	1.69	3.47	1.00	2.20	2.62	0.99	1.79	4.93	1.09	2.96
<b>Distretto Porretta</b>	<b>7.84</b>	<b>2.75</b>	<b>5.34</b>	<b>6.69</b>	<b>2.71</b>	<b>4.74</b>	<b>6.27</b>	<b>2.39</b>	<b>4.38</b>	<b>6.63</b>	<b>1.83</b>	<b>4.29</b>	<b>5.74</b>	<b>2.10</b>	<b>3.97</b>
CAMUGNANO	14.95	3.44	9.29	5.05	6.93	5.98	6.49	1.65	4.09	12.58	1.64	7.23	3.14	1.64	2.41
CASTEL D'AIANO	6.59	8.85	7.68	12.76	5.31	9.23	11.22	1.71	6.62	11.16	3.34	7.34	9.57	1.67	5.71
CASTEL DI CASIO	5.50	0.94	3.25	5.39	0.00	2.73	2.62	0.00	1.34	4.39	0.00	2.23	4.39	1.81	3.12
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	9.93	3.36	6.75	8.13	2.71	5.51	7.53	3.73	5.69	6.52	2.67	4.65	5.02	2.13	3.62
GAGGIO MONTANO	10.41	1.94	6.17	3.74	1.89	2.82	6.81	3.20	5.03	6.15	2.54	4.38	3.69	1.27	2.50
GRANAGLIONE	8.72	0.00	4.41	7.19	0.00	3.66	11.41	0.00	5.82	11.27	0.00	5.78	5.63	1.48	3.61
GRIZZANA MORANDI	4.61	0.00	2.39	7.47	0.82	4.31	6.57	1.60	4.20	6.37	0.00	3.36	10.62	0.79	5.97
LIZZANO IN BELVEDERE	4.41	2.89	3.64	9.82	2.84	6.35	8.29	2.78	5.54	5.38	5.41	5.40	8.08	2.71	5.40
MARZABOTTO	6.27	4.11	5.20	4.42	2.68	3.56	6.53	1.77	4.17	6.87	0.44	3.70	4.72	3.09	3.92
MONZUNO	6.07	2.99	4.58	5.41	3.45	4.47	4.38	1.45	2.99	5.69	0.96	3.44	6.13	1.44	3.90
PORRETTA TERME	8.47	2.06	5.22	9.00	4.77	6.87	4.90	4.09	4.49	2.12	4.14	3.14	4.23	3.45	3.83
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	9.54	3.05	6.47	4.65	0.00	2.47	4.62	2.27	3.53	7.20	0.75	4.19	5.24	0.75	3.14
VERGATO	8.25	2.92	5.60	8.54	4.12	6.34	6.39	3.64	5.03	7.46	2.80	5.15	6.28	3.20	4.76
<b>Distretto Città di Bologna</b>	<b>5.21</b>	<b>2.07</b>	<b>3.61</b>	<b>5.13</b>	<b>1.88</b>	<b>3.48</b>	<b>4.92</b>	<b>1.75</b>	<b>3.31</b>	<b>4.95</b>	<b>1.61</b>	<b>3.23</b>	<b>6.27</b>	<b>2.29</b>	<b>4.22</b>
BOLOGNA	5.21	2.07	3.61	5.13	1.88	3.48	4.92	1.75	3.31	4.95	1.61	3.23	6.27	2.29	4.22

**Tab. 31 – Consumo problematico sostanze psicoattive. Incidenza per 1.000 residenti per sesso, età in classi. Confronto 2012-2014**

Incidenza	2014			2013			2012		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T
<b>Illegali</b>									
<20	1.65	0.78	1.23	2.47	0.58	1.55	1.81	0.70	1.27
21-30	2.49	0.74	1.61	2.59	0.91	1.76	1.45	0.58	1.02
31-40	1.42	0.42	0.92	1.38	0.38	0.88	1.33	0.20	0.77
41-50	0.96	0.14	0.54	0.84	0.21	0.52	0.66	0.25	0.45
>50	0.33	0.18	0.25	0.27	0.06	0.16	0.21	0.20	0.20
<b>Totale</b>	1.16	0.34	0.75	1.19	0.33	0.76	0.90	0.30	0.60

Incidenza	2014			2013			2012		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T
<b>Alcol</b>									
<20	2.42	1.46	1.96	2.91	1.32	2.14	1.71	1.08	1.40
21-30	2.59	0.86	1.73	2.59	1.04	1.82	1.96	0.93	1.45
31-40	2.46	1.06	1.76	1.90	0.60	1.25	2.21	0.67	1.44
41-50	2.41	0.94	1.67	1.47	0.73	1.10	1.91	0.59	1.25
>50	2.15	0.86	1.48	1.65	0.67	1.14	1.48	0.66	1.05
<b>Totale</b>	2.38	0.97	1.67	1.89	0.76	1.32	1.86	0.71	1.28

Incidenza	2014			2013			2012		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T
<b>Oppioidi</b>									
<20	0.34	0.31	0.33	0.35	0.16	0.25	0.20	0.32	0.26
21-30	0.74	0.28	0.51	0.47	0.30	0.39	0.43	0.15	0.29
31-40	0.44	0.21	0.33	0.28	0.05	0.16	0.38	0.08	0.23
41-50	0.44	0.08	0.26	0.18	0.05	0.12	0.18	0.14	0.16
>50	0.16	0.16	0.16	0.08	0.02	0.05	0.07	0.06	0.06
<b>Totale</b>	0.40	0.18	0.29	0.23	0.09	0.16	0.24	0.12	0.17

Incidenza	2014			2013			2012		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T
<b>di cui Eroina</b>									
<20	0.24	0.26	0.25	0.30	0.16	0.23	0.15	0.27	0.21
21-30	0.58	0.23	0.41	0.37	0.25	0.31	0.35	0.15	0.25
31-40	0.31	0.10	0.20	0.23	0.03	0.13	0.33	0.08	0.21
41-50	0.21	0.05	0.13	0.08	0.04	0.06	0.15	0.07	0.11
>50	0.04	0.05	0.04	0.04	0.00	0.02	0.04	0.00	0.02
<b>Totale</b>	0.24	0.10	0.17	0.17	0.06	0.11	0.19	0.08	0.13

Tab. 32 – Consumo problematico sostanze psicoattive. Incidenza per 1.000 residenti per nazionalità, età in classi. Confronto 2012-2014

Incidenza	2014			2013			2012		
	Illegali	nativi	non nativi	T	nativi	non nativi	T	nativi	non nativi
<20	1.06	2.28	1.23	1.54	1.63	1.55	1.05	2.69	1.27
21-30	1.40	2.22	1.61	1.86	1.43	1.76	0.96	1.22	1.02
31-40	0.91	0.94	0.92	0.79	1.25	0.88	0.72	0.98	0.77
41-50	0.52	0.69	0.54	0.52	0.57	0.52	0.46	0.42	0.45
>50	0.27	0.08	0.25	0.15	0.26	0.16	0.21	0.19	0.20
<b>Totale</b>	0.68	1.14	0.75	0.71	1.02	0.76	0.54	0.92	0.60

Incidenza	2014			2013			2012		
	Alcol	nativi	non nativi	T	nativi	non nativi	T	nativi	non nativi
<20	1.82	2.81	1.96	2.07	2.53	2.14	1.26	2.31	1.40
21-30	1.27	3.21	1.73	1.45	3.02	1.82	1.09	2.59	1.45
31-40	1.32	3.37	1.76	0.92	2.39	1.25	0.88	3.80	1.44
41-50	1.32	4.25	1.67	0.84	2.96	1.10	0.98	3.21	1.25
>50	1.31	3.55	1.48	1.02	2.56	1.14	0.94	2.63	1.05
<b>Totale</b>	1.35	3.52	1.67	1.08	2.70	1.32	0.98	3.11	1.28

Incidenza	2014			2013			2012		
	Oppioidi	nativi	non nativi	T	nativi	non nativi	T	nativi	non nativi
<20	0.26	0.70	0.33	0.24	0.36	0.25	0.30	0.00	0.26
21-30	0.43	0.66	0.51	0.43	0.26	0.39	0.26	0.37	0.29
31-40	0.33	0.31	0.33	0.15	0.23	0.16	0.23	0.24	0.23
41-50	0.25	0.34	0.26	0.12	0.11	0.12	0.17	0.12	0.16
>50	0.16	0.08	0.16	0.04	0.17	0.05	0.07	0.00	0.06
<b>Totale</b>	0.26	0.39	0.29	0.15	0.21	0.16	0.17	0.19	0.17

Incidenza	2014			2013			2012		
	di cui Eroina	nativi	non nativi	T	nativi	non nativi	T	nativi	non nativi
<20	0.23	0.35	0.25	0.21	0.36	0.23	0.24	0.00	0.21
21-30	0.33	0.61	0.41	0.36	0.16	0.31	0.23	0.32	0.25
31-40	0.22	0.16	0.20	0.13	0.15	0.13	0.22	0.16	0.21
41-50	0.12	0.23	0.13	0.07	0.00	0.06	0.12	0.06	0.11
>50	0.04	0.08	0.04	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02
<b>Totale</b>	0.15	0.28	0.17	0.12	0.11	0.11	0.13	0.14	0.13

Tab. 33 – Consumo problematico sostanze illegali. Stima numero oscuro. Periodo 2004-2014

		2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
<b>sostanze illegali*</b>	<b>Stima</b>	<b>8083</b>	<b>5583</b>	<b>4733</b>	<b>4149</b>	<b>4399</b>	<b>4367</b>	<b>3989</b>	<b>3905</b>	<b>3605</b>	<b>3647</b>	<b>2808</b>
	IC 95% INF	6570	4669	4089	3595	3781	3760	3512	3445	3203	3215	2526
	IC 95% SUP	9597	6497	5377	4703	5016	4974	4465	4365	4007	4079	3090
	Sconosciuti/Conosciuti	3.41	2.37	1.99	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>oppioidi*</b>	<b>Stima</b>	<b>4364</b>	<b>3206</b>	<b>2678</b>	<b>3076</b>	<b>3292</b>	<b>3271</b>	<b>3004</b>	<b>2837</b>	<b>2789</b>	<b>2742</b>	<b>2197</b>
	IC 95% INF	3593	2746	2421	2713	2849	2846	2679	2533	2494	2437	1996
	IC 95% SUP	5135	3667	2934	3440	3734	3695	3329	3140	3084	3046	2399
	Sconosciuti/Conosciuti	2.16	1.59	1.43	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>di cui Eroina*</b>	<b>Stima</b>	<b>2149</b>	<b>2167</b>	<b>2185</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	IC 95% INF	1999	2015	2074	-	-	-	-	-	-	-	-
	IC 95% SUP	2299	2319	2295	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sconosciuti/Conosciuti	1.08	1.09	1.06	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>solo cocaina*</b>	<b>Stima</b>	<b>1053</b>	<b>743</b>	<b>641</b>	<b>857</b>	<b>741</b>	<b>463</b>	<b>602</b>	<b>533</b>	<b>572</b>	<b>949</b>	<b>562</b>
	IC 95% INF	461	373	258	311	356	284	316	326	247	123	194
	IC 95% SUP	1645	1113	1024	1404	1126	643	888	740	896	1775	931
	Sconosciuti/Conosciuti	4.26	3.01	3.01	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>solo cannabis*</b>	<b>Stima</b>	<b>854</b>	<b>503</b>	<b>335</b>	<b>415</b>	<b>199</b>	<b>584</b>	<b>303</b>	<b>809</b>	<b>402</b>	<b>423</b>	<b>258</b>
	IC 95% INF	161	175	105	55	87	1	80	1	109	169	69
	IC 95% SUP	1547	831	564	775	311	1198	525	1668	694	677	447
	Sconosciuti/Conosciuti	9.60	6.06	4.65	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>alcol**</b>	<b>Stima</b>	<b>5697</b>	<b>4845</b>	<b>5195</b>	<b>5903</b>	<b>6063</b>	<b>4958</b>	<b>4676</b>	<b>4596</b>	<b>2384</b>	<b>6229</b>	<b>2997</b>
	IC 95% INF	4870	4158	4409	4927	5120	4238	4017	3887	2002	5096	2477
	IC 95% SUP	6523	5532	5981	6879	7006	5678	5335	5304	2766	7363	3517
	Sconosciuti/Conosciuti	5.67	4.87	5.51	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Età 15-64 anni

\*\* Tutte le età